

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЕДИНОЙ ГИДРО-МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ СССР
ГЛАВНАЯ ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ

ADMINISTRATION CENTRALE DU SERVICE HYDROMÉTÉOROLOGIQUE DE L'USSR

ЛЕТОПИСИ
ГЛАВНОЙ ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ И ГОДОВЫЕ ВЫВОДЫ
из наблюдений метеорологических станций II разряда

за 1928 г.

ANNALES
DE L'OBSERVATOIRE GÉOPHYSIQUE CENTRAL

RÉSUMÉS MENSUELS ET ANNUELS
des observations météorologiques faites aux stations de II ordre

en 1928

РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ ЦУЕГМС
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ЛЕНИНГРАД—1935.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Предисловие	III
Алфавитный список станций, помещенных в выводах за 1928 г.	VII
Общие замечания к таблицам с перечнем станций, приславших наблюдения в ГГО	XII
Замечания об отдельных станциях	XVII
Сведения о поправках барометра, принятых при обработке наблюдений за 1928 г.	XLI
Ежемесячные и годовые выводы из наблюдений станций II разряда	1—149
Сведения о последнем морозе и о последнем снеге в первом полугодии, о первом морозе и о первом снеге во втором полугодии 1928 г.	150

Предисловие

В Главную Геофизическую Обсерваторию за 1928 г. поступили наблюдения с 723 станций II разряда. Из этого числа 327 станций были подготовлены к печати в основном томе Летописей. Для 264 станций II разряда ежемесячные и годовые выводы из наблюдений даны по полной международной схеме, а для 63 станций II разряда по сокращенной схеме, т. е. без данных давления и влажности воздуха. Наблюдения остальных станций ко времени выпуска настоящего тома Летописей были частично обработаны, но не опубликовываются по различным причинам—ненадежность наблюдений, отсутствие оригиналов наблюдений, наличие вблизи станции другой равноценной, наблюдения которой печатаются и т. д.

Перечень всех станций, наблюдения которых поступили в ГГО, помещен в общих замечаниях.

Материал в данном томе распределен, как и в Летописях ГГО за предыдущие годы, по зонам и секциям.

Основные сведения об установках на станциях, как и в Летописях за предыдущие годы, начиная с 1925 г., даны в виде условных знаков при таблицах выводов. Особо даны сведения о барометрах и их поправках, принятых при обработке наблюдений за 1928 г.

По некоторым станциям в главе „замечания“ не дано достаточно полных сведений из-за неполучения таковых от станций и местных центров.

Помимо основного тома Летописей за 1928 г. изданы отдельно ежедневные наблюдения 33 станций.

Материалы, публикуемые в настоящем томе Летописей, обработаны в секторе Метсети Института Климатологии ГГО.

Всю основную работу по подготовке к печати материала выполнила старший специалист сектора Е. Х. Бурковская при участии в редакционной работе специалиста Е. Н. Кутейниковой.

Директор ГГО Львов.

ОШИБКИ и ОПЕЧАТКИ

В Летописях за 1928 г.

В ежемесячных и годовых выводах

Стр.		*Напечатано:*	*Должно быть:*
32	**Псковская с.-х. оп. ст.** Высота станции	40.6	44.9
35	**Торопец.** Высота флюгера	9.0	9.4
40	**Успенский с.-х. техн.** Высота станции	221?	217?
46	**Соколовка.** Давление воздуха за весь год надо исправить на + 0.1 мм		
49	**Янаул.** Высота флюгера	h = 11.2	$h_д$ = 11.2 $h_т$ = 12.1 (XII)
56	**Осиповичи.** Высота станции	160?	160.3
56	**Кашира.** Высота станции	129.2	127.8
61	**Белев.** Высота флюгера	24	24 (I—11/IX); 15.5 (12/IX—XII)
68	**Красный Узел.** Высота станции	136	136?
82	**Гомель.** Высота станции	140?	139.9
94	**Ильмень.** Высота станции	122.0	123.7
96	**Пугачевск.** Высота станции	44.6	44.3
112	**Эльтон.** Высота станции		т-ры
114	**Верхний Баскунчак**	8.8	9.0
			Исключить в январе абсолют. макс.
115	**Ахтуба.** Высота флюгера	11.5 (I—VI); 16.5 (VII—XII)	11.5 (I—VII); 16.5 (VIII—XII)
118	**Крымгосзаповедник.** Высота станции	675?	685?
120	**Тюзлер.** Долгота от Гринвича	36°06′	34°06′

В Летописях за 1927 г.

В замечаниях об отдельных станциях

Стр.		*Напечатано:*	*Должно быть:*
XVI	**Вельск.** 1 строка сверху	Наблюдения возобновились с сентября 1926 г.	. . . с января 1922 г.
XV	**Псковская с.-х. оп. ст.** 22 строка снизу	высота 40.6	44.9
XVI	**Кострома.** 4 стр. снизу, широта ст.	57°43′	57°44′
XVII	**Соколовка.** 25 строка сверху	144.52 м	152.9 м
XIX	**Ильмень.** 21 строка сверху	122.0	123.7

В ежемесячных и годовых выводах

Стр.		*Напечатано:*	*Должно быть:*
26	**Псковская с.-х. оп. ст.** Высота станции	58.6 (I—VIII); 40.6 (IX—XII)	58.6 (I—VIII); 44.9 (X—XII)
27	**Остров.** Осадки, год. максимум	25.5	47.1
32	**Успенский с.-х. техн.** Высота станции	221?	217?
38	**Соколовка.** Высота станции	144.5	152 9
61	**Ивановский хутор.** Осадки, год. сумма	191.0	491.0
62	**Богородицкое-Фенино.** Высота станции	221.1	221.6
63.	**Коренево.** Январь, скорость ветра 7 ч.	7.8	3.8
68	**Ильмень.** Высота станции	122.0	123.7
80	**Эльтон.** Высота станции	8.8	9.0
92	**Буйнакск.** Высота станции	471.0	471.6
99	**Урда.** Январь, макс. осадков	12.0	3.2

В Летописях за 1926 г.

В замечаниях об отдельных станциях

Стр.		*Напечатано:*	*Должно быть:*
XXI	14 строка сверху	Чердынь	Чардым

В ежемесячных и годовых выводах

Стр.		*Напечатано:*	*Должно быть:*
80	**Эльтон.** Высота станции	8.8	9.0
98	**Сердобское оп. п.** Высота станции	235?	222?

В Летописях за 1925 г.

В ежемесячных и годовых выводах

Стр.		*Напечатано:*	*Должно быть:*
54	**Шатиловская.** Год, средн. макс. тем-ры	—9.4	9.4
63	**Костычевская.** Высота флюгера	12 (I—IX)	12 (I—X)
70	**Эльтон.** Высота станции	8.8	9.0

В Летописях за 1914 г., выпуск 3-й.

В замечаниях об отдельных станциях

Стр.		*Напечатано:*	*Должно быть*
XII	**Каргополь, опорная ст.** 4-я строка сверху	за ноябрь и декабрь	с октября по декабрь
XIII	**Троицко-Печерское.** 6-я строка сверху	1 октября 1914 г.	1 сентября 1913 г.
XVII	**Кресты.** 2-я строка сверху	столбы флюгера упали	столб флюгера упал
XVIII	**Давыдово.** 32-я строка сверху	1915	1914
XXIV	**Чишминская оп. ст.** 13-я строка сверху	термометрической	барометрической
XXXIX	**Згуровка.** 27 строка снизу	Барометр перенесен 21/XII 14 г.	..... 1913 г.

В обозрении станций

Стр.		*Напечатано:*	*Должно быть:*
5	**Благодатный хутор.** Высота дождемера над поверхн. земли	2.5	2.0
11	**Елабуга.** Высота дождемера над поверхн. земли	2.2	2.4
13	**Карловка.** Высота флюгера над поверхн. земли	18.5	13.0
15	**Козьмодемьянск, школа садов. рабочих.** Высота дождемера над поверхн. земли	1.8	3.0

В ежемесячных и годовых выводах

Стр.		*Напечатано:*	*Должно быть:*
47	**Вятка, реальное училище.** Декабрь и год, сумма осадков	25.3; 763.8	28.2; 766.7
47	„ Декабрь и год, число дней с осадками ≥ 1.0	9; 139	10; 140
53	**Раменская дача.** Декабрь и год, сумма осадков	17.1; 571.4	19.4; 573.7
53	„ Декабрь, число дней с осадками ≥ 0.1, ≥ 0.5, ≥ 1.0	14; 8; 4	15; 9; 5
53	„ Год, число дней с осадками ≥ 0.1, ≥ 0.5, ≥ 1.0	206; 138; 99	207; 139; 100
53	„ Декабрь и год, число дней со снегом	8; 87	9; 88
56	**Владимир на Клязьме,** опытное поле. Широта φ	65°8′	56°8′
71	**Севск.** Принятая поправка на тяжесть G	0.42	0.46
72	**Тула.** Долгота λ	38°5′	37°37′
72	**Белев.** Ноябрь, температура в 1 ч. д. и средняя	— 3.6; — 4.8	— 3.3; — 4.7
86	**Безенчук.** Декабрь, 9 ч. в., облачность	8.1	7.9
87	„ Декабрь и год, число пасмурных дней	21; 177	20; 176
87	**Малый Узень.** Июль и год, сумма осадков	4.0; 274.4	4.8; 275.2
87	„ Июль, число дней с осадками ≥ 0.1, ≥ 0.5	2; 2	3; 3
87	„ Год, число дней с осадками ≥ 0.1, ≥ 0.5	116; 90	117; 91
89	**Здолбуново.** Следует напечатать		G = 0mm.34
100	**Умань.** Март, сред. макс. температуры	7.8	7.7
102	**Новозыбков,** ст. ж. д. Август, абс. влажн.	18.1; 15.4; 17.7	9.8; 9.9; 10.0
	„ абс. влажн. средн. за год	6.9; 6.8; 7.1	6.2; 6.4; 6.5
103	**Шостенский завод.** Высота барометра	H = {156m.0 (I 1—VIII 15); 156 (VIII 15—XII 31)}	H = {156m.0 (I 1—XI15); 156 (X 15—XI 31)}
120	**Деркульское лесн. № 1.** Март, средн. макс. температуры	7.9	8.0
	„ Апрель „ „	11.8	11.9
141	**Комиссаровка.** Абсолютная высота	100m.1	99m.9
157	**Мелитополь, земская управа.** Декабрь и год, сумма осадков	26.3; 402.8	30.4; 406.9
157	„ Декабрь и год, число дней с осадками ≥ 0.5	4; 76	5; 77
157	„ Декабрь и год, число дней с осадками ≥ 1.0	4; 68	5; 69
165	**Никитский сад.** Декабрь и год, сумма осадков	9.9; 567.3	11.9; 569.3
165	„ Декабрь и год, число дней с осадками ≥ 0.1	4; 118	5; 119
165	„ Декабрь и год, число дней с осадками ≥ 0.5	2; 95	3; 96
165	„ Декабрь и год, число дней с осадками ≥ 1.0	1; 83	2; 84
176	**Перовск.** Март, 9 ч. в., облачность	3.4	3.7
176	„ Март и год, число пасмурных дней	6; 67	7; 68
193	**Славянск.** Декабрь, сумма осадков	18.7	23.2
193	„ Декабрь, число дней с осадками ≥ 0.1, ≥ 0.5, ≥ 1.0	6; 6; 4	7; 7; 5
193	„ Декабрь, число дней со снегом	2	3

В Летописях за 1911 г.

В ежемесячных и годовых выводах

Стр.		*Напечатано:*	*Должно быть:*
68	**Андреевское.** Июнь, средний минимум т-ры	8.3	8.1

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК
станций, помещенных в выводах за 1928 г.

О Б О З Н А Ч Е Н И Я:

Зоны. Zones. (градусы широты).	Секции. Sections. (градусы долготы).	Зоны. Zones. (градусы широты).	Секции. Sections. (градусы долготы).	Зоны. Zones. (градусы широты).	Секции. Sections. (градусы долготы).
A: к сев. от 66°0′.	I. до 42°0′ II. к вост. от 42°0′.	E: 56°0′ — 53°1′.	I. до 34°0′. II. 34°1′ — 41°0′. III. 41°1′ — 48°0′. IV. 48°1′ — 56°0′. V. к вост. от 56°0′.	G: 50°0′ — 47°1′.	IV. 45°1 — 50°0′. V. к вост. от 50°0′.
B: 66°0′ — 62°31′.	I. до 36°0′. II. 36°1′ — 42°0′. III. к вост. от 47°0′.			H: 47°0′ — 44°0′	I. до 33°0′. II. 33°1′ — 38°0′. III. 38°1′ — 43°0′. IV. к вост. от 43°0′.
C: 62°30′ — 59°1′.	I. до 36°0′. II. 36°1′ — 47°0′. III. к вост. от 47°0′.	F: 53°0′ — 50°1′.	I. до 33°0′. II. 33°1′ — 39°0′. III. 39°1′ — 45°0′. IV. 45°1′ — 50°0′. V. к вост. от 50°0′.		
D: 59°0′ — 56°1′.	I. до 34°0′. II. 34°1′ — 41°0′. III. 41°1′ — 48°0′. IV. 48°1′ — 56°0′. V. к вост. от 56°0′.	G. 50°0′ — 47°1′.	I. до 33°0′. II. 33°1′ — 39°0′. III. 39°1′ — 45°0′.	J: к югу от 44°0′	———

ВСНХ — Высший Совет Народного Хозяйства.
ГГО — Главная Геофизическая Обсерватория.
ГУ — Гидрографическое Управление.
НКЗ — Народный Комиссариат Земледелия.
НКЗд — Народный Комиссариат Здравоохранения.
НКП — Народный Комиссариат Просвещения.
НКПС — Народный Комиссариат Путей Сообщения.
РОКК — Российское Общество Красного Креста.

СТАНЦИЯ	Учреждение, на средства которого станция содержалась	Зона	Секция	Страница: Замечание	Страница: Вывод	STATION
1. Абдулино	НКПС	E	IV	XXVI	78	Abdoulino
2. Аблязово. Кузнецкая с.-х. оп. ст.	НКЗ	E	III	XXV	72	Abliazovo
3. Агрыз	НКПС	D	IV	XX	48	Agryz
4. Ай-Петри. Опорная станция	ГГО	H	II		120	Aï-Petri
5. Аксеновская с.-хоз. школа	НКЗ	E	IV	XXVI	78	Aksenovskaïa, école agricole
6. Актюбинск	„	F	VI		106	Aktioubinsk
7. Алатырь	НКПС	E	III	XXIII	66	Alatyr
8. Алушта	НКЗ	H	II	XXXI	118	Alouchta
9. Андреевское	ГГО	E	II		58	Andreevskoe
10. Анненково	НКЗ	E	III	XXIV	68	Annenkovo
11. Анучино	„	E	III	XXIV	68	Anoutchino
12. Анфимово	„	D	III		42	Anfimovo
13. Арчада	НКПС	G	III	XXIX	108	Artchada
14. Асановская	НКЗ	D	IV	XXXV	137	Assanovskaïa
15. Аскин	„	D	V	XXXV	137	Askin
Астапово, см. Лев Толстой						
16. Астрахань	ГУ	H	IV		126	Astrakhan
17. Астрахань, ст. ж. д.	НКПС	H	IV	XXXII	126	Astrakhan, gare
18. Аткарск	„	F	IV	XXVIII	98	Atkarsk
19. Ахтуба	„	G	IV	XXX	114	Akhtouba
20. Ахты	ГГО и НКЗ	J	—	XXXIII	132	Akhty
21. Ачикулак		H	IV			Atchikoulak
22. Базлово	НКЗ и ГГО	D	I	XXXIV	135	Bazlovo
23. Бакалинская	НКЗ	E	IV	XXXVI	139	Bakalinskaïa
24. Балашов, ст. ж. д.	НКПС	F	III	XXVIII	92	Balachev
25. Балаково (Ивановское с.-х. уч.)	НКЗ	F	IV	XXXVIII	146	Balakovo
26. Балашовская с.-х. опытная станция	„	F	III		144	Balachevskaïa, station agronomique
27. Батищево. Энгельгардтовская с.-х. опытная станция	„	E	I		50	Batichtchevo
28. Безводовка	НКПС	E	III	XXV	70	Bezvodovka
29. Безенчук, с.-х. оп. станция	НКЗ	F	IV		96	Bezentchouk
30. Белев	НКПС	E	II	XXII	60	Belev
31. Белогорка	НКЗ	C	I	XXXIII	134	Belogorka
32. Белозерск	НКПС	C	II	XVIII	24	Belozersk
33. Белореченская	„	H	III	XXXI	124	Beloretchenskaïa
34. Бирск	НКЗ	E	IV	XXV	74	Birsk
35. Богородицкое-Фенино	ГГО и НКЗ	F	II	XXVII	88	Bogoroditskoe-Fenino
36. Богучар	ГГО	G	III	XXIX	106	Bogoutchar

СТАНЦИЯ	Учреждение, на средства которого станция содержалась	Зона	Секция	Страница		STATION
				Замечание	Вывод	
37. Борисов	НКПС	E	I	XX	52	Borissov
38. Борисовка	НКЗ и НКП	F	II	XXXVII	143	Borissovka
39. Борисоглебск, оп. поле	НКЗ	F	III	XXXVIII	143	Borissoglebsk, station agronomique
40. Боровое лесничество	"	F	V		102	Borovoe, verderie
41. Брянск, ст. ж. д.	НКПС	E	II	XXXV	138	Brïansk, gare
42. Брянское лесничество	НКЗ	E	II	XXIII	64	Brïanskoe, verderie
43. Бугульма, опытная ст.	"	E	IV		76	Bougoulma, station agronomique
44. Бугуруслан	НКЗ и ГГО	E	IV		80	Bougourouslan
45. Бузулукское оп. поле	НКЗ	F	V	XXIX	104	Bouzoulouk, station agronomique
46. Буйнакск (Темир-Хан-Шура)	ГГО	J	—	XXXIII	132	Bouïnaksk
47. Вайгач (Карские Ворота)	ГУ	A	II		6	Vaïgatch
48. Василевичи	НКЗ и ГГО	F	I		82	Vassilevitchi
49. Васильково	"	C	I	XVIII	18	Vassilkovo
50. Вейделевка (Викторополь), оп. поле	НКЗ	F	II		88	Veïdelevka (Viktoropol)
51. Великие Луки	ГГО	D	I	XIX	34	Velikie Louki
52. Великий Устюг	НКЗ и ГГО	C	II		24	Velikiï Oustïoug
53. Вельск	"	C	I		22	Velsk
54. Венденга	ГГО	B	III		134	Vendenga
55. Веребье	НКПС	D	I	XIX	30	Verebïe
56. Верхний Баскунчак	"	G	IV	XXX	114	Verkhniï Baskountchak
57. Ветлуга, лесной техникум	НКЗ и ГГО	D	III		42	Vetlouga
58. Витебск	НКПС	E	I		50	Vitebsk
59. Владикавказ (Орджоникидзе)	НКП	J	—	XXXIII	132	Vladikavkaz
60. Владимир	НКЗ	D	II		40	Vladimir
61. Вознесенье	ВСНХ	C	I	XVIII	14	Voznessenïe
62. Волово	НКПС	E	II	XXIII	62	Volovo
63. Вологда. Опорная станция	ГГО	C	II		26	Vologda
64. Воронеж, оп. поле (Орловка)	НКЗ	F	II	XXVII	86	Voronej, station agronomique (Orlovka)
65. Воронеж, университет	НКП	F	III		92	Voronej, université
66. Воткинск	НКПС	D	IV	XXXIV	136	Votkinsk
67. Вырыпаевка	НКЗ	E	IV	XXXVI	139	Vyrypaevka
68. Вытегра	НКПС	C	II		24	Vytegra
69. Вышний Волочек	"	D	II	XIX	38	Vychniï Volotchek
70. Вятка (Киров). Опорная станция	ГГО	D	IV	XIX	44	Viatka
71. Вятские Поляны	НКПС	D	IV	XX	48	Viatskïe Polïany
72. Гдов (Томп)	ГГО	D	I		28	Gdov
73. Глазов	"	D	IV	XX	46	Glazov
74. Глубокая	НКПС	G	III	XXIX	108	Gloubokaïa
75. Гомель	"	F	I	XXVI	82	Gomel
76. Горки. Сельско-хоз. Акад. БССР	НКП	E	I		52	Gorki
Горький, см. Нижний Новгород						
77. Горячий Ключ	НКЗд	H	III	XXXI	124	Gorïatchiï Klutch
78. Графская	НКПС	F	III	XXXVII	143	Grafskaïa
79. Гремячка	ГГО	E	II		62	Gremïatchka
80. Григорово. Сельско-хоз. техник.	"	D	I		30	Grigorovo
81. Грозный	НКПС	J	—	XXXIII	130	Groznyï
82. Гузерипль	НКП	J	—	XXXII	128	Gouzeripl
83. Данилов	ГГО	D	II	XIX	36	Danilov
84. Дивное	НКЗ	H	IV	XXXII	126	Divnoe
85. Дмитриев	"	F	II	XXXVII	142	Dmitriev
86. Дно	НКПС	D	I	XIX	32	Dno
87. Досанг	"	H	IV	XXXI	124	Dossang
88. Ейск. Обл. с.-х. опытн. станция	НКЗ	H	III		122	Eïsk
89. Елабуга	ГГО	E	IV	XXV	72	Elabouga
90. Елатьма. Опорн. станц.	"	E	III	XXIII	66	Elatma
91. Елец, оп. поле	НКЗ	F	II	XXXVII	141	Eletz, station agronomique
92. Еленовка	"	J	—	XXXIII	132	Elenovka
93. Ершов	НКПС	F	IV	XXVIII	100	Erchov
94. Жиздра	ГГО	E	II		62	Jisdra
95. Земетчино. Опорная станция	"	E	III	XXIV	70	Zemettchino
96. Иваново-Вознесенск (Иваново). Опорная станция	"	D	II		38	Ivanovo-Voznessensk
97. Ивановский хутор	НКЗ	F	II		84	Ivanovsky Khoutor
98. Идрица	НКПС	D	I		34	Idritza
99. Илецкая Защита (город)	НКЗ	F	V		104	Iletskaïa Zachtchita
100. Ильменский Заповедник	НКП	E	V	XXXVI	140	Ilmenskiï Zapovednik
101. Ильмень	НКПС	F	III		94	Ilmen
102. Инза	"	E	III	XXIV	68	Inza
103. Иошкар-Ола (Краснококшайск)	НКЗ	D	III	XXXIV	135	Iochkar-Ola (Krasnokokchaïsk)
104. Кадников	НКП	C	II	XXXIII	135	Kadnikov
105. Казанская областная с.-х. станция	НКЗ	E	IV	XXXV	138	Kazan, station agronomique regional
106. Казань, университет	НКП	E	IV	XXV	72	Kazan, université
107. Казачье	НКЗ	F	II	XXXVII	142	Kazatchïe
108. Кайгородская	"	C	III	XXXIV	135	Kaïgorodskaïa
109. Калинковичи	НКПС	F	I	XXVI	84	Kalinkovitchi
110. Калуга. Сельско-хоз. техникум	ГГО	E	II		58	Kalouga
111. Каменная Степь, станция № 2	НКЗ	F	III		94	Kamennaïa Steppe, station № 2
112. Каменная Степь, станция № 4	"	F	III	XXVIII	94	Kamennaïa Steppe, station № 4
113. Камышин, оп. поле	"	F	IV	XXXIX	147	Kamychin, st. agr.
114. Канин Нос	ГУ	A	II	XVII	6	Kanin Nos
115. Капустин Яр	НКП	G	IV	XXXIX	147	Kapoustin Jar

СТАНЦИЯ	Учреждение, на средства которого станция содержалась	Зона	Секция	Страница		STATION
				Замечание	Вывод	
116. Караби-Яйла	НКЗ	H	II	XXXI	116	Karabi-laïla
117. Карабулак	НКПС	F	IV	XXVIII	96	Karaboulak
118. Карагачев Барак	ГГО	G	IV	XXX	112	Karagatchev Barak
119. Каргополь. Опор. станция	„	C	II	XVIII	22	Kargopol
120. Кашира	НКПС	E	II	XXI	56	Kachira
121. Кингисепп	„	C	I		20	Kinguissepp
122. Кинель	НКЗ	E	IV	XXVI	80	Kinel
Киров, см. Вятка						
123. Кирсанов	НКПС	F	III	XXXVII	143	Kirsanov
Кировск, см. Хибины						
124. Кирсинский завод	ГГО	G	III		28	Kirsinskiï Zavod
125. Кисловодск	НКЗд	J	—		128	Kislovodsk
126. Козлов (Мичуринск), т. ж. д.	НКПС	F	III	XXVII	88	Kozlov, gare
127. Козловское оп. поле	НКЗ	E	II		64	Kozlovskoe, station agronomique
128. Койнас	ГГО	B	III		12	Koïnas
129. Кола	ГУ	A	I	XVII	2	Kola
130. Кологрив	НКЗ	D	III		42	Kologriv
131. Конецковдозеро	ВСНХ	A	I	XVII	4	Konyetzkovdozero
132. Константиновская	НКЗ	G	III	XXIX	110	Konstantinovskaïa
133. Конь-Колодезь	„	F	III		92	Kon-Kolodez
134. Коренево	НКПС	F	II		86	Korenevo
135. Кострома. Геофизическа станция	НКП и ГГО	D	II		38	Kostroma
136. Костычевская опытная станция	НКЗ	F	IV		102	Kostytchevskaïa, station agronomique
137. Котельниково	НКПС	G	III	XXIX	110	Kotelnikovo
138. Кочетково (Камышлак)	НКЗ	F	IV	XXVIII	98	Kotchetkovo (Kamychlak)
139. Красная Поляна	НКЗд и ГГО	J	—	XXXII	128	Krasnaïa Poliana
140. Красная Яруга	ВСНХ	F	II	XXVII	88	Krasnaïa Iarouga
141. Краснодар. Институт опытного табаководства	„	H	III		122	Krasnodar
142. Краснопоселенское	НКЗ	E	IV		78	Krasnoposselenskoe
Краснококшайск см. Иошкр-Ола						
143. Красный Кордон	„	F	III		94	Krasnyï Kordon
144. Красный Кут, сел.-хоз. оп.ст.	„	F	IV	XXVIII	100	Krasnyï Kout
145. Красный Узел	НКПС	E	III	XXIII	68	Krasnyï Ouzel
146. Кронштадт	ГУ	C	I		16	Kronstadt
147. Крымгосзаповедник	НКП	H	II	XXXI	118	Krymskiï Zapovednik
148. Кувандык	НКПС	F	VI	XXXIX	147	Kouvandyk
Куйбышев, см. Самара						
149. Кузомень	ГУ	A	I	XVII	4	Kouzomen
Кукарка, см. Советск						
150. Курск. Семеновская Обсерв.	НКП и ГГО	F	II	XXVII	86	Koursk
151. Кучук-Тотайкой. Опорн. станция	ГГО	H	II	XXXI	116	Koutchouk-Totaïkoï
152. Лаишевское оп. поле	НКЗ	E	IV	XXXV	139	Laïchev, station agronomique
153. Левашово	ГГО	C	I	XVIII	16	Levachevo
154. Лев Толстой (Астапово)	НКПС	E	II	XXIII	64	Leo Tolstoï
155. Ленинград, ГГО	НКП	C	I		18	Leningrad, Obs. Géoph. Centr.
156. Летняя Ставка	НКЗ	H	IV	XXXII	126	Letniaïa Stavka
157. Лиски	НКПС	F	III	XXXVIII	144	Liski
158. Ловозерск	ГГО	A	I	XVII	2	Lovozersk
159. Лодейное Поле	НКПС	C	I	XVIII	16	Lodeïnoe Pole
160. Луга	—	D	I		30	Louga
161. Лукоянов	ГГО	E	III		66	Loukoïanov
162. Любимовский сах. завод	ВСНХ	F	II	XXXVII	142	Lubimovskiï Zavod
163. Максатиха	НКПС	D	II	XIX	36	Maksatikha
164. Малые Кармакулы	ГУ	A	II	XVII	6	Malye Karmakouly
165. Малый Узень	ГГО	F	IV		100	Malyï Ouzen
166. Маринна Горка. Садово-огород. техникум	„	E	I	XXXV	137	Mariina Gorka
167. Маточкин Шар	ГУ	A	II	XVII	6	Matotchkin Char
168. Медвежья Гора	НКПС	B	I	XVIII	10	Medvejya Gora
169. Мезень	ГУ	B	II	XVIII	10	Mezen
170. Мелекесс	НКПС	E	IV	XXVI	78	Melekess
171. Мензелинск	НКЗ	E	IV		74	Menzelinsk
172. Месягутово	„	E	V		82	Messïagoutovo
173. Минск. Опорн. станция	ГГО	E	I		54	Minsk
174. Могилев, ст. ж. д.	НКПС	E	I	XXI	54	Moguilev, gare
175. Могилев, оп. плантация	НКЗ	E	I	XXXV	137	Moguilev, plantation experimentale
176. Моршанское оп. поле	„	E	III	XXV	70	Morchansk, station agronomique
177. Москва. Сел.-хоз. Академия им. К. А. Тимирязева	НКП	E	II		56	Moscou. Académie agronomique
178. Мохча	ГГО	B	III	XVIII	12	Mokhtcha
179. Мраковская	НКЗ	F	VI	XXIX	106	Mrakovskaïa
180. Мышкин	ГГО	D	II		36	Mychkin
181. Надеждино	НКЗ	E	V	XXXVI	140	Nadejdino
182. Нальчик	„	J	—		130	Naltchik
183. Невинномысская	НКПС	H	III	XXXI	124	Nevinnomysskaïa
184. Неделька	„	D	IV	XXXIV	136	Nedelka
185. Нижне-Чирская	НКЗ и ГГО	G	III		110	Nijne-Tchirskaïa
186. Нижний Новгород (Горький)	„	D	III		44	Nijnii Novgorod
187. Никитская Дача	ГУО	H	II		118	Nikitskaïa Datcha
Николаевск, см. Пугачевск						

СТАНЦИЯ	Учреждение, на средства которого станция содержалась	Зона	Секция	Страница: Замечание	Страница: Вывод	STATION
188. Николаевское, Ленингр. обл.	ГГО	D	I		30	Nikolaevskoe, gouv. Leningrad
189. Николаевское, Нижне-Волжского края	НКП	F	IV		98	Nikolaevskoe, gouv. Saratov
190. Никольск	ГГО	C	II		26	Nikolsk
191. Новая Мацеста	НКЗд	J	--	XXXII	130	Novaïa Matsesta
192. Новгородская болотн. опытная станция (Вяжищи)	НКЗ	D	I	XIX	32	Novgorod, station experimentale
193. Новое Королево. Опорн. станция	ГГО	E	I		52	Novoe Korolevo
194. Новозыбков, сел.-хоз. оп. станция	НКЗ	F	I	XXVI	82	Novozybkov
195. Новороссийск. Порт	НКПС	H	II		118	Novorossiïsk
196. Новоузенск	"	F	IV	XXIX	102	Novouzensk
197. Новочеркасск. Сел.-хоз. Институт	НКП	G	III	XXX	112	Novotcherkassk
198. Нолинск	ГГО	D	IV		46	Nolinsk
199. Оксино	"	A	II		8	Oksino
200. Олонец	НКЗ	C	I	XXXIII	134	Olonetz
201. Омутнинск	"	D	IV	XXXIV	136	Omoutninsk
202. Ораниенбаум, лесотехникум	НКП	C	I	XVIII	18	Oranienbaoum
203. Орловское оп. поле	НКЗ	F	II	XXXVI	141	Orel, station agronomique
204. Орша	НКПС	E	I	XXI	54	Orcha
205. Оренбург. Опорная станция	ГГО	F	V		104	Orenbourg
206. Осиповичи	НКПС	E	I	XXI	56	Ossipovitchi
207. Остров	"	D	I	XIX	34	Ostrov
208. Острогожск	НКЗ	F	III	XXXVIII	144	Ostrogojsk
209. Охун	НКЗд	J	—	XXXII	130	Okhoun
210. Павелец	НКПС	E	II	XXII	60	Paveletz
211. Павловск	НКЗ	F	III	XXXVIII	145	Pavlovsk
212. Паданы	ГГО	B	I	XVII	8	Padany
213. Палласовка	НКПС	F	IV	XXIX	102	Pallassovka
214. Пенза. Школа им. Белинского	ГГО	E	III	XXV	70	Penza
215. Персияновка. Донской Институт сельск. хозяйства	НКП и ГГО	G	III		110	Persiïanovka
216. Петровка	ГГО и НКЗ	F	III		90	Petrovka
217. Петровск, оп. поле	НКЗ	F	IV		146	Petrovsk, station agronomique
218. Петрозаводск	ГГО и НКПС	C	I		14	Petrozavodsk
219. Петрунь	ГГО	A	II		8	Petroun
220. Пинега	"	B	II		10	Pinega
221. Погожее	НКЗ	F	II	XXXVII	142	Pogojeye
222. Покровск (Энгельс)	НКПС	F	IV	XXXVIII	146	Pokrovsk
223. Полоцк	"	E	I	XX	50	Polotsk
224. Поныри	"	F	II	XXXVII	141	Ponyri
225. Порецкое	ГГО	E	III		66	Poretskoe
226. Привольская	НКПС	F	IV	XXVIII	96	Privolskaïa
227. Псковская сел.-хоз. оп. станция	НКЗ	D	I	XIX	32	Pskovskaïa, station experimentale agricole
228. Пугачевск (Николаевск)	НКПС	F	IV		96	Pougatchevsk (Nikolaevsk)
229. Пудож	ГГО	C	II		22	Poudoj
230. Пулозеро	НКПС	A	I	XVII	2	Poulozero
231. Раифская (лесничество)	НКЗ	E	IV	XXV	72	Raïfskaïa
232. Ржава	НКПС	F	II	XXVII	86	Rjava
233. Ржев	ГГО	D	II		40	Rjev
234. Рославль	НКПС	E	I		54	Roslavl
235. Россошь	"	F	III	XXXVIII	145	Rossoch
236. Ростов-на-Дону (Нахичевань), сел.-хоз. оп. станция	НКЗ	G	III	XXX	112	Rostov sur Don
237. Ртищево	НКПС	F	IV	XXVII	90	Rtichtchevo
238. Рузаевка	"	E	III	XXXV	138	Rousaevka
239. Рыбинск	"	D	II		36	Rybinsk
240. Ряжск, ст. ж. д.	"	E	II	XXII	62	Riajsk, gare
241. Рязань. Ипподром	НКЗ	E	II	XXI	58	Riazan
242. Савали	"	D	IV		48	Savali
243. Сагуны	"	F	III	XXXVIII	145	Sagouny
244. Салгирка	"	H	II	XXX	116	Salgirka
245. Самара (Куйбышев)	НКП	E	IV	XXXVI	140	Samara
246. Саратов, сел.-хоз. опытн. станция	ГГО и НКЗ	F	IV		98	Saratov, station agricole
247. Свирица	НКПС и ГГО	C	I	XVIII	16	Sviritza
248. Сегежа	НКПС	B	I	XVII	8	Segueja
249. Сенгилей	НКЗ	F	IV	XXXVI	139	Senguileï
250. Сердобское оп. поле	"	F	III		90	Serdobskoe, station agronomique
Симбирск, см. Ульяновск						
251. Симская	НКЗ	E	V	XXXVI	141	Simskaïa
252. Слуцк. Магнитно-Метеорологическая Обсерватория	НКП	C	I		20	Sloutsk (Pavlovsk)
253. Смоленск. Ботанич. сад	НКЗ	E	I		52	Smolensk
254. Советск (Кукарка)	"	D	IV	XXXIV	136	Sovetsk
255. Соколовка, Вятская с.-х. оп. ст.	"	D	IV	XX	46	Sokolovka
256. Сольвычегодск	НКП	C	II		22	Solvytchegodsk
257. Сочи. С.-х. оп. станц.	НКЗ	J	—	XXXII	128	Sotchi
258. Спас-Деменское	НКПС	E	II	XXII	60	Spass-Demenskoe
259. Спасское оп. поле	НКЗ	E	IV	XXVI	74	Spasskoe, station agronomique
260. Сталинградское (Конновская) район. оп. поле	"	G	III	XXXIX	147	Stalingrad (Konnovskaïa), station agronomique

СТАНЦИЯ	Учреждение, на средства которого станция содержалась	Зона	Секция	Страница — Замечание	Страница — Вывод	STATION
261. Сталинград. Опорная станция	ГГО	G	III		108	Stalingrad
262. Старожиловское оп. поле	НКЗ	E	II	XXI	58	Starojilovo, station agronomique
263. Стерлитамак	»	E	V		80	Sterlitamak
264. Стукачево	ГГО	E	I		50	Stoukatchevo
265. Сура	»	B	II		12	Soura
266. Сызрань	»	E	IV	XXVI	80	Syzran
267. Тамбов	НКПС	F	III		90	Tambov
268. Ташлы-Кипчак	НКЗ	H	II		148	Tachly-Kiptchak
269. Темирское оп. поле	»	G	VI		114	Temirskoe, station agronomique
270. Тихвин	НКЗ и ГГО	C	I		20	Tikhvin
271. Тихорецкая	НКПС	H	III		122	Tikhoretskaïa
Томп, см. Гдов						
272. Тончаево	ГГО	D	III		42	Tonchaevo
273. Торбеево	НКПС	E	III	XXXV	138	Torbeevo
274. Торопец	ВСНХ и ГГО	D	I	XIX	34	Toropetz
275. Тотьма	ГГО и НКП	C	II		24	Totma
276. Троицко-Печерское	ГГО	B	III	XVIII	14	Troïtsko-Petcherskoe
277. Тула. Оружейный завод	ВСНХ	E	II	XXII	60	Toula
278. Тургиново	НКЗ	D	II		40	Tourgulnovo
279. Турская оп. станция	»	E	I		56	Tourskaïa, station agronomique
280. Тюзлер	РОКК	H	II	XXXI	120	Tuzler
281. Ульяновск (Симбирск)	НКПС	E	IV		26	Oulïanovsk (Simbirsk)
282. Уральск, с.-х оп. ст.	НКЗ	F	V		104	Ouralsk
283. Урбах	НКПС	F	IV	XXVIII	100	Ourbakh
284. Урда (Ханская Ставка)	НКЗ	G	IV	XXX	114	Ourda (Khanskaïa Stavka)
285. Уржум	»	D	IV	XX	46	Ourjoum
286. Урюпинская	НКП	F	III	XXXVIII	145	Ourïoupinskaïa
287. Усолье	НКЗ	E	IV	XXXVI	140	Oussolïe
288. Успенский с.-х. техникум	»	D	II	XIX	40	Ouspenskiï, école agricole
289. Усть-Кулом	ГГО	C	III	XVIII	28	Oust-Koulom
290. Усть-Медведицкая	ГГО и НКЗ	G	III		108	Oust-Medveditskaïa
291. Усть-Сысольск. Опорная станция	ГГО	C	III	XIX	28	Oust-Syssolsk
292. Усть-Ухта	»	B	III	XXXIII	134	Oust-Oukhta
293. Усть-Цильма. Опор. станция	»	B	III	XVIII	12	Oust-Tsylma
294. Уфа. Опорн. станция	»	E	IV		76	Oufa
Ханская Ставка, см. Урда						
295. Харабали	НКЗ	G	IV		148	Kharabali
296. Хвалынское оп. поле	»	F	IV		146	Khvalynsk, station agronomique
297. Хибины (Кировск), оп. поле	ГГО и НКПС	A	I		4	Khibiny, station agronomique
298. Холмогоры	ГГО	B	II		10	Kholmogory
299. Хреновое, лесотехникум	НКЗ	F	III	XXXVIII	144	Khrenovoe
300. Хуторок. Опорн. станция	»	H	III		122	Khoutorok
301. Цея	НКЗд	J	—	XXXIX	149	Tseïa
302. Цып-Наволок	ГУ	A	I		2	Tsip-Navolok
303. Чакино	НКЗ	F	III		92	Tchakino
304. Челкар	»	G	VI		148	Tchelkar
305. Череповец (Красная Горка)	ГГО	C	II	XVIII	26	Tcherepovetz
306. Черная Речка	НКПС и ГГО	C	I		18	Tchornaïa Retchka
307. Чернышевка	НКЗ	E	IV	XXV	74	Tchernychevka
308. Чертково	НКПС	G	III		106	Tchertkovo
309. Чишминская оп. станц.	НКЗ	E	IV	XXVI	76	Tchichminskaïa, station agronomique
310. Чувашская с.-х. оп. ст.	»	E	III	XXIII	64	Tchouvachskaïa
311. Чупа	НКПС	A	I	XVII	4	Tchoupa
312. Шатиловская оп. станц.	НКЗ	F	II	XXVI	84	Chatilovskaïa, station agronomique
313. Шелонская с.-х. оп. ст.	»	D	I		32	Chelonskaïa, station experimentale agricole
314. Шенкурск	ГГО	C	II		20	Chenkoursk
315. Шуя	НКП и ГГО	D	III		44	Chouya
316. Шигры	НКПС	F	II	XXVI	84	Chtchigry
317. Щугор	ГГО	B	III		14	Chtchougor
318. Элиста	НКЗ	H	IV	XXXIX	149	Elista
319. Эльтон	НКПС	G	IV	XXX	112	Elton
320. Эмба	НКЗ	G	VI		116	Emba
Энгельск, см. Покровск						
321. Ялантуш	НКЗ	H	II		148	Ialantouch
322. Ялта	ГУ	H	II	XXXI	120	Ialta
323. Ялта, табачн. плантация	НКЗ	H	II		120	Ialta, plantation de tabac
324. Янаул	НКПС	D	IV	XX	48	Ianaoul
325. Яранск, совхоз им. К. Маркса	НКЗ	D	III		44	Iaransk
326. Яренск	ГГО	C	III		26	Iarensk
327. Ярославль	»	D	II		38	Iaroslavl

Общие замечания к таблицам

В Летописях, как в таблицах, так и в тексте, часы показаны *по местному времени.*

Показания *барометров*, приведенные к 0° и к нормальной тяжести, т. е. к силе тяжести под 45° широты на уровне моря, даны *в миллиметрах; температура—в градусах Цельсия*, причем показания термометров приведены *к международной температурной шкале* (к стоградусному водородному термометру); *абсолютная влажность дана* в *миллиметрах, относительная влажность—в процентах насыщения. Облачность* определяется по 10-балльной системе. *Скорость* ветра дана *числом метров в секунду*, а количества выпавших *осадков* даны в *миллиметрах.*

Направление ветра, согласно с постановлением Международного Метеорологического Съезда, обозначено следующим образом:

N — от севера,	*S* — от юга
W — от запада,	*E* — от востока.

Если скорость ветра была менее 1 метра в секунду, то в таблицы никакого направления ветра не заносилось, а ставилась только отметка 0, означающая *затишье.*

Наблюдения производились в 7 час., 13 час и 21 час. по среднему местному времени.

Осадки измеряются в 7 часов, а измеренное количество, согласно постановлению Международного Метеорологического Комитета, записывается на предыдущий день.

Приведенные в таблицах данные *о наименьших температурах* суток представляют результаты наблюдений по минимальным термометрам. Напечатанные в Летописях минимальные температуры относятся к суткам, считаемым от 21 часа предшествующего дня до 21 часа данного дня. В графе, озаглавленной *„абсолютный минимум“*, даны наименьшие температуры, наблюденные в отдельные месяцы помощью минимальных термометров, а в столбце *„средний минимум“* помещены месячные и годовые средние величины из отсчитанных по тем же термометрам наименьших суточных температур.

В графе температуры, в столбце, озаглавленном *„максимум“*, приведены *наивысшие температуры* по данным для трех сроков (7 час., 13 ч. и 21 ч.), а в столбце *„абсолютный максимум“* помещены наивысшие температуры по показаниям максимального термометра. В столбце *„средний максимум“* приведены месячные и годовые средние величины из отсчитанных по максимальному термометру наивысших суточных температур. Наблюдения по максимальным термометрам использованы только для станций II разряда I класса и для тех II класса, наблюдения влажности которых печатаются.

Далее дается: 1) число дней, в которые температура во все три срока наблюдений не поднималась выше 0° (максимум $\leqslant 0°$), т. е. *число дней без оттепели в сроки наблюдений*; 2) для станций, наблюдения по максимальному термометру которых приводятся, число дней, в которые температура по максимальному термометру не поднималась выше 0° (абсолютный максимум $\leqslant 0°$), т. е. *число суток без оттепели* и 3) число дней, в которые температура по показаниям минимального термометра падала до 0° или ниже 0° (абсолютный минимум $\leqslant 0°$), т. е. *число дней с морозом.* Для тех станций, на которых не отсчитывался минимальный термометр, или показания его были забракованы при обработке,—число дней с морозом не показано.

Для каждой станции дается по месяцам и за год число *ясных дней*, т. е. таких, в которые сумма отметок облачности за все три срока наблюдений не превышала 5, и число *пасмурных дней*, т. е. таких, в которые сумма отметок облачности была не менее 25.

Для станций, выводы из наблюдений которых даны по полной международной схеме, в этом выпуске за каждый месяц и за год приведены числа, выражающие *повторяемость дней с суточным количеством осадков* вообще (с дождем, крупою, градом, снегом и проч.): а) не менее 0.1 мм, б) не менее 0.5 мм и в) не менее 1.0 мм; для станций же, наблюдения которых приводятся по сокращенной схеме, даны за каждый месяц и за год только число дней с суточными количествами осадков не менее 0.1 мм.

Для станций того и другого типа приводятся отдельно данные о повторяемости *дней со снегом и дней с градом*, причем за дни со снегом и за дни с градом считаются только такие дни, в которые (за сутки с 7 час. утра данного дня до 7 ч. у. последующего дня) выпал снег или град и после которых было измерено количество осадков не менее 0.1 мм.

В выводах из наблюдений, данных по полной схеме, в столбце, озаглавленном „*бури*“, помещено число *бурных дней*, причем под бурными днями подразумеваются такие, в которые скорость ветра достигала 15 или более метров в секунду.

Далее в выводах из наблюдений, печатаемых по полной схеме, приводится отдельно число *дней с близкими грозами*, число *дней с отдаленными грозами* (отдаленным громом) и число дней *с зарницами;* при этом под грозами вообще—близкими и отдаленными—подразумеваются те случаи, когда наблюдались молния и гром или только гром (соответственно — близкий или отдаленный).

Если в один и тот же день, в разное время, наблюдались близкая и отдаленная грозы и зарница, то этот день считался только как день с близкою грозою, но не принимался в расчет при счете дней с отдаленными грозами и дней с зарницами; за дни с зарницами считались только такие дни, в которые наблюдалась молния, но не было слышно грома. В выводах из наблюдений печатаемых по сокращенной схеме приведена только сумма всех дней с грозами, с близкими и отдаленными вместе.

В таблицах с ежемесячными и годовыми выводами из наблюдений *черта* означает пропуск.

Курсивом отмечены в таблицах вообще не вполне точные данные. Средняя месячная величина за данный срок напечатана курсивом, если в данном месяце наблюдения за этот срок были пропущены или сомнительны более, чем в четырех случаях.

Для каждой станции в самих таблицах даны следующие сведения: широта, долгота, наблюдатель, высота барометра (или психрометра) над уровнем моря, высота флюгера над поверхностью земли, тип будки и дождемера.

Высоты термометров и дождемера над поверхностью земли не приведены, так как в настоящее время они почти на всех станциях, согласно инструкции, равны 2 метрам; отступления от этого указаны в замечаниях к станциям.

Термометры и волосной гигрометр установлены преимущественно в жалузийной будке английского типа. На небольшом числе станций термометры и волосной гигрометр помещены в термометрической будке Вильда. Для таких станций наблюдения приведены до вентиляции, и лишь для 2-х после вентиляции (Москва и Слуцк).

Для нахождения абсолютной и относительной *влажности* по показаниям психрометра, установленного в психрометрической будке, служила вычисленная по формулам Реньо таблица III в „Таблицах для вычисления метеорологических наблюдений“.

В конце замечаний об отдельных станциях в отдельных табличках дается перечень станций: 1) на которых наблюдения велись по флюгеру с 2 досками, 2) на которых наблюдения велись по флюгеру с 1 тяжелой доской; 3) на которых наблюдения над ветром велись по электрическому анемометру; 4) на которых было отмечено выдувание или надувание снега в дождемере.

Далее в отдельной таблице приведены сведения о барометрах на станциях, а именно: даны номера и система барометров, поправки их, принятые при обработке, и время определения поправок. Поправки барометра, имеющие различную величину по шкале, даны с разбивкой этой поправки, причем при инструментальной поправке дана величина давления, при котором определена эта поправка, а величины давления, стоящие между строк при постоянной поправке, указывают пределы, на которые распространяется эта поправка.

В особой таблице после таблиц ежемесячных и годовых выводов помещены сведения о том: 1) которого числа наблюдался *последний мороз* по показаниям минимального термометра в термометрической будке, и в какой день *последний* раз выпал *снег* в первом полугодии 1928 г.; 2) которого числа отмечен *первый мороз* по минимальному термометру в будке, и которого числа выпал *первый снег* во втором полугодии того же года.

При этом первое полугодие считалось нами с января по июнь, а второе с июля по декабрь. В этой таблице римскими числами обозначены месяцы по порядку, а приставленными к ним арабскими числами—дни данного месяца.

Такое календарное деление не всегда применимо к станциям, расположенным на севере и юге Союза.

Так на севере пришлось бы считать иногда один и тот же период со снегом или морозом за последний в первом полугодии и за первый во втором, что едва ли правильно. При выборе указанных дней следует руководствоваться и продолжительностью периода без морозов или без снега, разделяющего первый и последний дни явления. В виду наличия морозных дней в летние месяцы и кратковременности периодов без морозов пришлось отказаться привести даты первого и последнего мороза на станции Маточкин Шар.

На некоторых южных станциях даты первого мороза и первого снега пришлись на первую половину следующего года.

В *алфавитном списке станций* для каждой из напечатанных станций указаны ее место в территориальном распределении по зонам и секциям, а также то учреждение, на средства которого она содержалась.

В приводимом ниже списке даны названия всех станций, наблюдения которых получены в Обсерватории, причем крупным шрифтом обозначены станции, наблюдения которых напечатаны в этом томе, мелким шрифтом—станции, наблюдения которых не опубликованы.

Зона A. 1. Цып-Наволок. 2. Кола. 3. Пулозеро. 4. Ловозерск. 5. Хибины (Кировск), оп. поле. 6. Конецковдозеро. 7. Кузомень. 8. Чупа. 9. Маточкин Шар. 10. Малые Кармакулы. 11. Вайгач. 12. Канин Нос. 13. Оксино. 14. Петрунь.

1. Александровск, порт. 2. Териберка. 3. Мурманск. 4. Харловка. 5. Хибины. 6. Охтоканда. 7. Зашеек. 8. Орловский маяк. 9. Кандалакша. 10. Ковда. 11. Сосновецкий маяк. 12. Пялица. 13. Мегра. 14. Лоухи. 15. Югорский шар. 16. Колгуев. 17. Индига. 18. Тельвисочное. 19. Моржовский маяк.

Зона B. 15. Сегежа. 16. Паданы. 17. Медвежья Гора. 18. Мезень. 19. Пинега. 20. Холмогоры. 21. Сура. 22. Усть-Цыльма. 23. Мохча. 24. Койнас. 25. Усть-Ухта. 26. Венденга. 27. Троицко-Печерское. 28. Шугор.

20. Гридино. 21. Ухта. 22. Кемь, порт. 23. Кемь, город. 24. Жужмуйский маяк. 25. Реболы. 26. Морская Мaсельга. 27. Повенец. 28. Зимнегорский маяк. 29. Жижгинский маяк. 30. Сорока (Раз-Наволок). 31. Мудьюг. 32. Пертоминск. 33. Архангельск (Соломбала). 34. Онега. 35. Озерское лесничество. 36. Усть-Уса.

Зона C. 29. Петрозаводск. 30. Вознесенье. 31. Олонец. 32. Лодейное поле. 33. Свирица. 34. Левашово. 35. Кронштадт. 36. Ленинград, ГГО. 37. Ораниенбаум, лесо-техн. 38. Черная Речка. 39. Васильково. 40. Слуцк (Павловск). 41. Тихвин. 42. Кингисепп. 43. Белогорка. 44. Шенкурск. 45. Пудож. 46. Каргополь. 47. Сольвычегодск. 48. Вельск. 49. Вытегра. 50. Великий Устюг. 51. Белозерск. 52. Тотьма. 53. Никольск. 54. Кадников. 55. Вологда. 56. Череповец. 57. Яренск. 58. Усть-Кулом. 59. Усть-Сысольск. 60. Кайгородская. 61. Кирсинский завод.

37. Кондопожское строительство. 38. Клименецкая. 39. Палалахта. 40. Мятусово. 41. Сестрорецк, курорт. 42. Новая Ладога. 43. Лебяжье. 44. Лахта. 45. Дубовики. 46. Пороги на Неве. 47. Детское Село. 48. Бабаево. 49. Троцк. 50. Волхово. 51. Канза-Наволок. 52. Красноборск. 53. Курцево. 54. Строевская. 55. Кичменский Городок. 56. Сокол, школа. 57. Вологда, рабфак. 58. Владимировка. 59. Межадор. 60. Ильинское. 61. Опарино. 62. Нагорское (Дувакинцы).

Зона D. 62. Гдов (Томп). 63. Луга. 64. Веребье. 65. Николаевское. 66. Григорово. 67. Новгородская болотная опытная станция (Вяжищи). 68. Шелонская с.-х. опытн. станция. 69. Дно. 70. Псковская с.-х. опытная сганция. 71. Остров. 72. Базлово. 73. Торопец. 74. Идрица. 75. Великие Луки. 76. Данилов. 77. Рыбинск. 78. Максатиха. 79. Мышкин. 80. Кострома. 81. Ярославль. 82. Вышний Волочек. 83. Иваново-Вознесенск (Иваново). 84. Успенский с.-х. техникум. 85. Тургиново. 86. Ржев. 87. Владимир. 88. Кологрив. 89. Анфимово. 90. Ветлуга. 91. Тоншаево. 92. Яранск. 93. Шуя. 94. Иошкар-Ола (Краснококшайск). 95. Нижний Новгород (Горький). 96. Омутнинск. 97. Вятка (Киров). 98. Соколовка. 99. Глазов. 100. Советск (Кукарка). 101. Нолинск. 102. Уржум. 103. Воткинск. 104. Неделька. 105. Савали. 106. Агрыз. 107. Янаул. 108. Вятские Поляны. 109. Асановская с.-х. школа. 110. Аскин.

63. Оредеж. 64. Хутынск. 65. Зачеренье. 66. Струги Красные. 67. Парфинский техникум. 68. Старая Русса. 69. Валдай. 70. Бологое. 71. Псков, ст. ж. д. 72. Порхов (Полоное). 73. Холм. 74. Тригорская. 75. Сущево. 76. Верхневолжский бейшлот. 77. Опочка. 78. Западная Двина. 79. Ново-Сокольники. 80. Невель. 81. Весьегонск. 82. Пошехонье-Володарское. 83. Обухово. 84. Бежецкое оп. поле. 85. Шубино-Спасское. 86. Новое. 87. Ростов. 88. Переяславль-Залесский. 89. Покров. 90. Вотское оп. поле. 91. Дмитров. 92. Галич. 93. Юма. 94. Горчуха. 95. Санчурск. 96. Козьмодемьянск, плодов. питомник. 97. Фокино. 98 Чебоксары. 99. Малковская. 100. Зуевка. 101. Чашковская. 102. Камешницкое опытное поле. 103. Вятское луговое сем. хоз. 104. Куменская. 105. Чепца. 106. Уни. 107. Сюмси. 108. Нартасы. 109. Тюрлема. 110. Сюгинская.

Зона E. 111. Стукачево. 112. Полоцк. 113. Витебск. 114. Батищево. 115. Новое Королево. 116. Смоленск. 117. Борисов. 118. Горки. 119. Орша. 120. Могилев, ст. ж. д. 121. Могилев оп. пл. 122. Рославль. 123. Минск. 124. Мариина Горка. 125. Осиповичи. 126. Турская оп. станция. 127. Москва, С.-Х. Академия. 128. Кашира. 129. Андреевское. 130. Рязань. 131. Калуга. 132. Сторожиловская. 133. Спас-Деменское. 134. Тула. 135. Павелец. 136. Белев. 137. Жиздра. 138. Ряжск. 139. Волово. 140. Гремячка. 141. Козловское оп. поле. 142. Льва Толстого. 143. Брянск, ст. ж. д. 144. Брянское лесничество. 145. Чувашская опытная станция. 146. Порецкое. 147. Лукоянов. 148. Елатьма. 149. Алатырь. 150. Красный Узел. 151. Анненково. 152. Торбеево. 153. Рузаевка. 154. Анучино. 155. Инза. 156. Земетчино. 157. Моршанское опытное поле. 158. Пенза. 159. Аблязово. 160. Безводовка. 161. Раифская (лесничество). 162. Казань, университет. 163. Казанская областная сельско-хозяйственная станция. 164. Елабуга. 165. Лаишевское опытное поле. 166. Мензелинск. 167. Бирск. 168. Чернышевка. 169. Бакалинская. 170. Спасское опытное поле. 171. Уфа. 172. Чишминская опытная станция. 173. Бугульма, опытная станция. 174. Ульяновск (Симбирск). 175. Вырыпаевка, оп. п. 176. Мелекесс. 177. Сенгилей. 178. Краснопоселенское. 179. Аксеновская с.-х. школа. 180. Абдулино. 181. Бугуруслан. 182. Стерлитамак. 183. Усолье. 184. Кинель. 185. Сызрань. 186. Самара (Куйбышев). 187. Месягутово. 188. Надеждино. 189. Ильменский Заповедник. 190. Симская.

111. Приднепровская. 112. Бычиха. 113. Белый. 114. Дрисса. 115. Дретунь. 116. Велиж. 117. Сиротино. 118. Овиновщина, с.-х. техн. 119. Смоленск, университет. 120. Старо-Борисово. 121. Кричев. 122. Муромцево, с.-х. техн. 123. Клементьевская. 124. Бирюлево. 125. Ивановское. 126. Жуковская. 127. Михайлов. 128. Полошковская. 129. Хотынец. 130. Ядрин. 131. Канаш. 132. Муром. 134. Вурнары. 134. Ибреси. 135. Полевой Сундырь. 136. Ардатов. 137. Починки. 138. Саранск. 139. Троицк. 140. Хованщина. 141. Ковылкино. 142. Воеводское. 143. Базарная. 144. Архангельская. 145. Атмис. 146. Марусино. 147. Юлово. 148. Топорнино. 149. Самайкино. 150. Пенза, уч. садов. 151. Пенза, ст. ж. д. 152. Каддинская. 153. Усады. 154. Казань, опытн. лес. № 1. 155. Казань, опытн. лесн. № 2. 156. Энгельгардовская Об-рия. 157. Казань, инст. с. х. и лес., 158. Лаишевская с.-х. оп. ст. (лесная). 159. Бурдинская школа. 160. Змиево 161. Чистополь. 162. Тетюши. 163. Бугульма ст. ж. д. 164. Ново-Уренск, оп. ст. 165. Раевка. 166. Аксаково. 167. Сернободск. 168. Похвистнево. 169. Филипповка. 170. Мордовский техникум. 171. Тимашево. 172. Кротовка. 173. Правая Волга. 174. Сызрань, ст. ж. д. 175. Марычевка, ст. ж. д. 176. Дедово. 177. Миньяр. 178. Бердяуш. 179. Кропачево.

Зона F. 191. Гомель, ст. ж. д. 192. Новозыбков, с.-х. оп. ст. 193. Василевичи. 194. Калинковичи. 195. Шатиловская опытная ст. 196. Орловское оп. поле. 197. Елец, оп. поле. 198. Ивановский хутор 199. Поныри. 200. Дмитриев. 201. Щигры. 202. Курск. 203. Погожее. 204. Воронеж, опытное поле.

205. Любимовский сах. завод. 206. Коренево. 207. Ржава. 208. Богородицкое-Фенино. 209. Казачье. 210. Красная Яруга. 211. Борисовка. 212. Вейделевка. 213. Козлов (Мичуринск), ст. ж. д. 214. Тамбов. 215. Кирсанов. 216. Сердобское опытное поле. 217. Ртищево. 218. Петровка. 219. Чакино. 220. Конь-Колодезь. 221. Графская. 222. Борисоглебское оп. поле. 223. Воронеж, университет. 224. Балашов. 225. Балашовская с.-х. опытн. станция. 226. Хреновое, лесотехникум. 227. Каменная Степь, ст. № 4. 228. Каменная Степь, ст. № 2. 229. Лиски. 230. Острогожск. 231. Ильмень. 232. Урюпинская. 233. Красный Кордон. 234. Сагуны. 235. Павловск. 236. Россошь. 237. Безенчук. 238. Петровск. опытное поле. 239. Хвалынское опытное поле. 240. Карабулак. 241. Привольская. 242. Балаково (Ивановск. с.-х. уч.), 243. Пугачевск (Николаевск). 244. Николаевское. 245. Саратов, с.-х. опытн. станция. 246. Покровск (Энгельск). 247. Аткарск. 248. Кочетково (Камышлак). 249. Ершов. 250. Урбах. 251. Красный Кут. 252. Малый Узень. 253. Новоузенск. 254. Костычевская опытн. станция. 255. Камышин, оп. поле. 256. Палласовка. 257. Боровое лесничество. 258. Бузулукское опытн. поле. 259. Оренбург. 260. Уральск. 261. Илецкая Защита. 262. Мраковская. 263. Кувандык. 264. Актюбинск.

180. Унеча. 181. Жлобин. 182. Копацевичи. 183. Новозыбков, с.-х. уч. ферма. 184. Гомель (Новобелица). 185. Гомель, аэродром. 186. Житковичи. 187. Орел, ст. ж. д. 188. Почеп. 189. Навля. 190. Верховье. 191. Елец, ст. ж. д. 192. Брасово, техн. 193. Трубчевск. 194. Ливны, ст. ж. д. 195. Ливны, оп. поле. 196. Солдатское. 197. Охочевка. 198. Кшень. 199. Касторная. 200. Петровское. 201. Ушаково. 202. Знаменская Роща. 203. Курск, ст. ж. д. 204. Нижнедевицк. 205. Старый Оскол. 206. Обоянь, с.-х. техн. 207. Коншино. 208. Кучеровская. 209. Велико-Михайловка. 210. Белгород. 211. Алексеевка. 212. Ново-Таволжанка. 213. Волчанск. 214. Валуйки. 215. Уразовская. 216. Завиваловка. 217. Питомник. им. Мичурина. 218. Липецк. 219. Грязи. 220. Дрязги. 221. Обловка. 222. Рамонь. 223. Хава Верхняя. 224. Жердевка. 225. Воронеж, с.-х. инст. 226. Тойда. 227. Анна. 228. Борисоглебск, ст. ж. д. 229. Хреновский бор. 230. Евдаково. 231. Воробьевка. 232. Филоново. 233. Вольск, музей. 234. Озинки. 235. Орлов-Гай. 236. Александров-Гай. 237. Камышин, ст. ж. д. 238. Шарлык. 239. Бузулук, ст. ж д. 240. Бузулук, луг. участок. 241. Погроменский техн. 242. Тоцкая. 243. Уранбаш. 244. Каширинская 245. Покровка (Покровское). 246. Сырт, ст. ж. д. 247. Уральск, ст. ж. д. 248. Ново-Сергиевка. 249. Сара. 250. Орск. 251. Айтпайка. 252. Новороссийский поселок.

Зона G. 265. Богучар. 266. Усть-Медведицкая. 267. Арчада. 268. Чертково. 269. Сталинград. 270. Сталинградское район. оп. поле (Конновская). 271. Глубокая. 272. Нижне-Чирская. 273. Котельниково. 274. Константиновская. 275. Персияновка. 276. Новочеркасск. 277. Ростов на Дону. 278. Карагачев Барак. 279. Эльтон. 280. Урда. 281. Капустин Яр. 282. Ахтуба. 283. Верхний Баскунчак. 284. Харабали. 285. Темирское оп. поле. 286. Эмба. 287. Челкар.

253. Богучар, оп. п. (Митрофановка). 254. Миллерово. 255. Чернышевское оп. лесн. 256. Чир. 257. Ивановка. 258. Морозовская, Ю.-В. ж. д. 259. Морозовская. 260. Лихая 261. Тингута. 262. Новочеркасск, политех. инст. 263. Атаманская. 264. Сломихино. 265. Житкур. 266. Букеевское оп. поле. 267. Казаченково (Рыково). 268. Сасыкольский пит. 269. Хошеутовская (Степная). 270. Калмыков. 271. Уильск. 272. Гурьев (Чапаев). 273. Кумсай. 274. Темир, город. 275. Иргиз.

Зона H. 288. Ялантуш. 289. Ташлы-Кипчак. 290. Салгирка. 291. Кучук-Тотайкой. 292. Карби-Яйла. 293. Новороссийск. 294. Алушта. 295. Крымский Заповедник. 296. Никитская дача. 297. Ялта, табачн. плант. 298. Ялта. 299. Ай-Петри. 300. Тюзлер. 301. Ейск. 302. Тихорецкая. 303. Хуторок. 304. Краснодар, Инст. оп. табак. 305. Белореченская. 306. Невинномысская. 307. Горячий Ключ. 308. Досанг. 309. Элиста. 310. Астрахань, ст. ж. д. 311. Астрахань. 312. Дивное. 313. Летняя Ставка. 314. Ачикулак.

276. Одесса, стрел. поле. 277. Джанкой. 278. Керчь, ст. ж. д. 279. Камыш-Бурун. 280. Тамань. 281. Евпатория. 282. Саки. 283. Сарабюз. 284. Симферополь, ст. ж. д. 285. Карадагская. 286. Мархотский перевал. 287. Новороссийск, биолог. ст. 288. Новороссийск, балка Адамовича. 289. Каракашинская 290. Севастополь, аэродром. 291. Богатырская больница (Коккоз). 292. Долоссы. 293. Магарач. 294. Никитский сад. 295. Алупка Сара. 296. Куберле. 297. Большая Джалга. 298. Медвежье. 299. Егорлыкское оп. поле. 300. Винодельное. 301. Первомайская. 302. Петровское село. 303. Славянская. 304. Отрада Кубанская. 305. Краснодар (Круглик). 306. Ставрополь, с.-х. техн. 307. Ставрополь, западн. оп. поле. 308. Ставрополь, вост. оп. поле. 309. Армавир. 310. Лабинская. 311. Александровское. 312. Майкоп. 313. Солнцедар. 314. Нагуты. 315. Курсавка. 316. Баталпашинск. 317. Темпельгоф. 318. Ессентуки. 319. Бекмухамедова Ставка. 320. Жилая Коса. 321. Ремонтное. 322. Красноярское оп. поле. 323. Астрахань, сад.-огор. техн. 324. Благодарное. 325. Новосельцы. 326. Ольгино. 327. Стародубское. 328. Минераловодск. 329. Железноводск. 330. Пятигорск.

Зона J. 315. Гузерипль. 316. Кисловодск. 317. Красная Поляна. 318. Сочи. 319. Новая Мацеста 320. Охун. 321. Нальчик. 322. Грозный. 323. Владикавказ (Орджоникидзе). 324. Цей. 325. Буйнакск 326. Ахты. 327. Еленовка.

331. Тамбуканское озеро. 332. Апполоновская. 333. Кизляр. 334. Русский хутор. 335. Прохладная. 336. Ачишко 337. Уч-Дере. 338. Сочи. 339. Мацеста Старая. 340. Хасав-Юрт. 341. Верхний Гуниб. 342. Дербент. 343. Дагестанская обл. селекц. ст.

Кроме перечисленных станций в Обсерваторию доставлены копии наблюдений отдельных станций, а именно:

I. Станции УССР.

1. Бахмач.
2. Днепропетровск.
3. Зиновьевск.
4. Киев, аэродром.
5. Луганск.
6. Полтава, агр.-техн.
7. Полтава, с.-х. оп. ст.
8. Сумы, ст. ж. д.
9. Харьков. Об-рия.
10. Чернигов.

II. Станции Свердловской Обсерватории.

1. Березов.
2. Бийск.
3. Златоуст.
4. Кустанай.
5. Пермь.
6. Томск.
7. Чердынь.

III. Станции Казметбюро.

1. Ак-Булак.
2. Акмолинск.
3. Алма-Ата.
4. Аральское море.
5. Атбасар.
6. Берчогур.
7. Казалинск.
8. Карсакпай.
9. Кзыл-Орда.
10. Мартук.
11. Мугоджарская.
12. Саксаульская.
13. Чимбай.

IV. Станции Средазмета.

1. Кушка.
2. Троицкий лагерь.
3. Ташкент, ст. ж.д.

V. Станции Иркутской Обсерватории.

1. Братский Острог.
2. Верхне-Инбатское.
3. Кежма.
4. Красноярский заповедник.
5. Таштып.
6. Хатанга.

VI. Станции Якутской Обсерватории.

1. Булун.
2. Верхоянск.
3. Вилюйск.
4. Олекминск.
5. Петропавловское.
6. Средне-Колымск.
7. Семеновский рудник.
8. Якутск.

VII. Станции Монгольской Народной Республики.

1. Улан-Батор.
2. Улясутай
3. Хатхал.
4. Цецерлик.

VIII. Станции Западного Китая.

1. Кульджа.
2. Чугучак.

Небольшие расхождения, встречающиеся между данными, помещенными в Метеорологическом Обозрении и в Летописях за данный год, обусловлены получением оригиналов наблюдений значительно позднее выхода из печати Обозрения.

ЗАМЕЧАНИЯ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ СТАНЦИЯХ

Кола. *Барометры* перенесены 12 августа в квартиру наблюдателя Чарыгина находящуюся в доме школы и установлены около окна на наружной стене, обращенной на *SW*.

Абсолютная высота барометров, по сообщению наблюдателя, не изменилась.

Пулозеро. *Наблюдения над давлением* воздуха производились по чашечному барометру № 22459/677, установленному в комнате наблюдателя.

Абсолютная высота барометра, определенная приблизительно, оказалась равной 131 м (что вполне подтвердилось годовыми изобарами 1928 г.).

Ловозерск. *Барометр* перенесен 30 июня 1927 г. в дом Чупровой (где он находился до 1913 г.) и установлен в крайней комнате в углу простенка между окнами на *E* стене, приблизительно, на той же высоте.

Конецковдозеро. *Флюгер* установлен 9 сентября на площадке станции на отдельной мачте. До этого числа ветер наблюдался по ощущению, поэтому данные ветра за IX приводятся курсивом.

Кузомень. Станция, основанная в 1912 г. на окраине села, в июле 1923 г. была перенесена на кладбище, приблизительно на 200 м к *S* от прежнего положения.

Местоположение. Селение Кузомень расположено на плоском полуострове, образуемом рекой Варгузой и Белым морем, на 4—5 км выше впадения реки в море. Ширина реки у селения около 2 км. Окрестности носят дюнный характер и покрыты лесом.

Наружные приборы станции установлены на кладбище на высоком песчаном холме в расстоянии 1.25 км от берега моря.

Флюгер установлен на отдельном столбе.

Чупа. *Барометр*. 26 июня в комнате наблюдателя (в первом этаже здания) установлен чашечный барометр № 182427/14459.

Абсолютная высота барометра, определенная в июле 1929 г. нивеллировкой к головке рельса против пассажирского здания *) (52.0 м), оказалась равной 54.5 м над уровнем моря.

Маточкин шар. *Флюгер*. 3 апреля поломана ось флюгера. Был установлен новый запасный флюгер, подвижная часть осталась от старого флюгера.

Есть основание предполагать, что в первую половину года *явления* инея и изморози смешивались наблюдателями.

Малые Кармакулы. Оригиналы записей наблюдений с 18 по 26 октября были унесены сильным ветром.

Наблюдения над давлением и температурой за эти дни восстановлены по самописцам.

Наружные приборы в период времени с 6 по 17 октября были перенесены на новую площадку в *SSE* направлении в расстоянии 30 метров от прежнего положения и 50 метров от здания бывшей церкви.

Флюгер. 12 октября установлен новый флюгер с одной тяжелой доской.

Канин нос. *Наблюдения над скоростью ветра* производились по одной тяжелой доске флюгера (легкая доска оторвана) с 1 января по 22 августа. 22 августа установлен флюгер с одной тяжелой доской, по которой и велись наблюдения в дальнейшем.

Осадки с января по август не приводятся ввиду их ненадежности. В августе обнаружена течь дождемера.

Сегежа. Станция, основанная в 1924 г., была установлена при вокзале Мурманской ж. д. ст. Сегежа. В конце августа 1927 г. станция была перенесена на 0.6 км к *S* от прежнего положения, ближе к железнодорожному мосту через р. Сегежу. Описание этого последнего положения станции и приводится в этом томе летописей.

Местоположение. Местность—холмистая, покрытая сосновыми лесами, в окрестности много озер и болот. В расстоянии около 100 м протекает река Сегежа.

Наружные приборы установлены на площадке, с *NE*-ой стороны которой находится невысокий холм.

Флюгер установлен на отдельной мачте.

Паданы. *Наблюдения над давлением* воздуха велись по чашечному барометру № 106076/1732, установленному в августе 1927 г. в нижнем этаже нового дома наблюдателя И. В. Лиликова на наружной стене *W*-ой комнаты.

Абсолютная высота барометра равняется высоте старого барометра, установленного на станции до октября 1926 г.

---

*) В скобках приводится высота головки рельса. В дальнейшем при указании абсолютной высоты барометров в скобках будут даваться высоты реперов, с которыми связывались при нивеллировке.

Медвежья гора. *Барометр* установлен 4 апреля на другой стене в той же комнате. 28 июня барометр перенесен в 3 этаж главного здания санатории и установлен выше прежнего положения (в конторе) на 7.5 м.

Давление за весь год приведено к прежней высоте 79 м.

28 июня исправлена ориентировка *термометрической будки.*

Тогда же исправлена ориентировка *флюгера. N*-й указатель последнего повернут на 12° к *W.*

Мезень. *Барометры* перенесены 8 октября в соседний дом (гр. Коткиной № 25 по улице Свободы); по приблизительному определению высота барометра уменьшилась на 2 м.

Данные давления приведены к прежней высоте.

Флюгер. 4/VII при инспекции станции вр. и. д. нач. мет. отд. Убеко-Север А. Н. Соболевой было исправлено обнаруженное отклонение к *E* на 15° *N*-го указателя флюгера.

При обработке *направление ветра* с января по 4 июля соответственно исправлено.

Усть-Цыльма. *Барометр.* 22 июня чашечный барометр № 134050/4537 заменен сифонным барометром № 170330/400.

Мохча. *Барометр* перенесен 26 октября после 1-го срока из школьной квартиры в одноэтажное здание и установлен на внутренней стене. Высота после переноса, повидимому, изменилась незначительно.

Троицко-Печерское. *Барометр* перенесен 2 сентября в другой дом и установлен приблизительно на той же высоте.

Наружные приборы станции были перенесены 2 сентября и установлены вблизи временной квартиры наблюдателя А. А. Попова на маленькой площадке среди небольших строений.

Вознесенье. Станция начала работать в октябре 1927 г.

Местоположение. Станция лежит в ровной местности на берегу реки Свири в 8 метрах от нее. В расстоянии около 250 м к *E* находится Онежское озеро. Ближайший лес находится на другом берегу Свири в расстоянии около 2—3 км.

Наружные приборы станции установлены на открытой площадке.

Флюгер, установленный на мачте, занимает господствующее положение.

Лодейное поле. По полной программе станций II разряда станция начала работать в 1927 г.

Местоположение. Станция расположена на *S*-й окраине города против пассажирского здания Мурманской ж. д. на высоком (левом) берегу р. Свири, от которой находится в расстоянии около 1 километра. Ближайший лес также находится в расстоянии около 1 км.

Барометр установлен в здании вокзала, в комнате телефонисток. 6 января барометр перенесен на *S* стену той же комнаты и помещен в шкаф.

Абсолютная высота барометра определена по годовым изобарам.

Наружные приборы станции установлены на песчаном пологом холме, покрытом кустарниками. В 70 метрах от площадки с осени выстроено 2-этажное каменное здание.

Флюгер установлен на отдельном столбе.

Свирица. Метеорологическая станция в деревне Новая Свирица работает с 1903 г.

Местоположение. Станция расположена на острове, образованном с *N* рекой Свирью, с *E* рекой Пашей, с *S*—рекой Котихой и Репарандой, с *W*—Ново-Свирским каналом. Местность—равнинная, сильно изрезана реками, заболочена на всем пространстве, кроме искусственно приподнятых дамб вдоль каналов. Растительность исключительно болотная—осока.

Барометр станции № 6281/109 установлен в квартире наблюдателя Емельянова в его доме.

Абсолютная высота барометра, определенная точной нивеллировкой в апреле 1928 г. к чугунной свае у путейской конторы в Новой Свирице у пассажирской пристани (6.549 м), оказалось равной 8,3 м.

Наружные приборы станции установлены на площадке в 20 метрах от реки Котихи. Положение приборов—открытое.

Левашово. *Местоположение.* Станция находится в центре поселка, окруженного редким хвойным лесом. Местность—низкая, ровная, местами болотистая. Болота расположены преимущественно с *S* стороны, *N* сторона—более высокая и сухая. В расстоянии одного километра к *NE* расположены Парголовские высоты, за ними имеется озеро, окруженное лесом.

Наружные приборы станции установлены на площадке среди ровного открытого огорода, только с *SW* стороны защищенной смешанным лесом соседнего участка.

Ораниенбаум, лесной техникум. Станция начала работу в январе 1927 г.

Местоположение. Станция находится на второй террасе от моря в расстоянии 1 км от него к *S*. С *S* и *W* примыкает парк, к *E* находится город в расстоянии 0.5 км. В *E*-м же направлении на расстоянии 300 м находится пруд и небольшое болото.

Наружные приборы станции расположены на открытой площадке внутри обширного плаца, окруженного с трех сторон каменными постройками, большею частью одноэтажными.

Флюгер установлен на крыше здания на особой площадке на высоте 7 метров от крыши.

Васильково. *Флюгер.* 10 мая *N*-й указатель флюгера был сдвинут на *SE.* 22 мая сделано исправление.

Каргополь. *Барометр.* С 27 июня по 2 июля вследствие ремонта помещения барометры находились в другой комнате на той же высоте.

Белозерск. *Психрометрическая будка* Вильда 4 ноября заменена будкой английского типа.

Череповец. *Флюгер* в июле установлен на новой мачте.

Усть-Кулом. *Осадки.* В мае обнаружена течь дождемера.

Усть-Сысольск. *Термометрическая будка* 10 июля перенесена на новое место на *SW* от здания.

Веребье. *Барометр* перенесен 1 ноября из кабинета начальника станции в комнату дежурного по станции и установлен на той же высоте.

Новгородская болотная опытная станция (Вяжищы). Станция основана в 1915 г. при опытном поле по культуре болот.

Местоположение. Опытное поле расположено в открытой ровной местности на осушенном травяном болоте. К *E* и *NE* в 200 м находится небольшая роща, к *WSW* в 300 м—лес. Опытное поле окружено полями и лугами. В 400 м от усадьбы по направлению с *N* на *NNE* залегает неосушенное болото площадью около 300 га. В 6 км на *NW* находится небольшое озеро.

Барометр станции помещен в комнате музея, обращенной окнами на *W*.

Абсолютная высота барометра определена связочной нивеллировкой с прежним его положением (до октября 1920 г.) и оказалась равной 45.5 м.

Наружные приборы станции установлены совершенно открыто среди поля, на торфяной почве. 31 мая будка и дождемер установлены на новых подставках.

Дно. *Барометр* в июне ввиду капитального ремонта переносился в другое помещение.

Псковская с.-х. оп. ст. *Барометр* перенесен 7 сентября после 2-го срока наблюдений из главного здания с.-х. опытной станции в дом наблюдателя, стоящий на другом берегу р. Многи.

Абсолютная высота барометра после переноса определенная связочной нивеллировкой с прежним его положением оказалась равной 40.6 м.

В Летописях за 1927 г. ошибочно указывалась эта высота положения барометра после переноса в сентябре 1927 г. На самом деле, высота равнялась 44.9 м.

Давление воздуха за 1928 г. приведено к высоте 44.9 м.

Остров. *Барометр* перенесен 20 сентября после второго срока наблюдений на ту же высоту на *E* внутреннюю капитальную стену.

Торопец. 25 августа на станции вновь установлен *флюгер* на отдельной мачте высотою 9,4 м. До этого времени с начала года наблюдения над силой и направлением ветра велись глазомерно.

Великие Луки. *Барометр* 30 сентября между 1 и 2 сроками перевешен на другое место и проверен инспектором ГГО А. А. Рождественским.

10 октября между 2 и 3 сроками барометр перенесен в соседнюю комнату.

Абсолютная высота при обоих переносах не изменялась.

Высота психрометрической будки в октябре несколько увеличилась установкой новой подставки. Высота шарика сухого термометра равняется 2 м вместо прежней 1.95 м.

Данилов. Вместо печатавшейся ранее высоты 188?, определявшейся по сравнению давления соседних станций, в настоящем выпуске принята высота 177.2 по данным нивеллировки. Эту же высоту следует принять и для 1925, 1926 и 1927 гг.

Максатиха. Станция основана в марте 1925 г. при ст. Максатиха Сев.-зап. ж. д.

Местоположение. Станция расположена в холмистой местности, на отдельном невысоком холме. На *W* от станции в 200—250 м протекает с *S* на *N* р. Волчина, приток р. Мологи, протекающей в 2 км к *N* от станции. Берега рек в районе станции преимущественно низменные с широкими луговыми поймами. Во все стороны от станции идут хвойные леса, общей площадью до 127.000 га; болотами занято 14.000 га.

Барометр установлен в декабре 1926 г. в здании вокзала на *E* стене.

Абсолютная высота барометра, определенная относительно головки рельса против вокзального здания (135.119 м) оказалась равной 136.1 м.

Наружные приборы станции установлены среди железнодорожных строений на площадке размерами 15 м × 10 м; в 25 м к *SSE* имеется выемка, где проложены ж.-д. пути и выстроено 2-этажное здание вокзала. В 40 метрах к *E* от площадки находится небольшая березовая роща.

Психрометрическая будка находится на расстоянии 18 метров к *S* от каменного одноэтажного дома и в 20 м к *E* от водонапорной башни, в 15 м к *N* находится небольшой пакгауз.

Флюгер укреплен на мачте с рельсовым основанием, на высоте 13.5 м; находящаяся в 20 м к *W* водонапорная башня превышает флюгер.

Дождемер находится на расстоянии 10 м от будки. В 9 м к *N* от него—жилой дом высотою в 6 м.

Вышний Волочек. *Наблюдения над ветром* ведутся с 30 июня по электрическому анемометру. Анемометр поднят на 1.5 выше прежней установки и, таким образом, установлен на одной высоте с флюгером.

Успенский с.-х. техникум. *Наблюдения*, как выяснилось при инспекции станции 4 сентября, производились на 36 минут позднее следуемых сроков; повидимому эта же ошибка была и в 1927 г.

Барометр перенесен 4 сентября из помещения при оранжерее в канцелярию, в здание техникума.

Абсолютная высота барометра после переноса определялась связочной нивеллировкой и оказалась равной 223 м. До переноса высоту следует считать равной 217 м. Эту же высоту следует принять и для 1927 г. вместо ошибочно принимавшейся в Летописях 1927 г. высоты 221 м.

Давление в настоящем выпуске Летописей приведено к высоте 217 м.

Вятка (Киров). *Флюгер* до 20 августа был укреплен на шесте над крышей дома станции в расстоянии 5 м от крыши. Между 11 и 20 августа была выстроена вышка над крышей, и флюгер

поднят на высоту 13.6 м. Превышение флюгера над крышей вышки—4 метра и над крышей дома—6.5 м.

Соколовка. Короткая трубка *барометра* сильно загрязнена, и вследствие этого установка ртути при отсчетах крайне затруднительна. Шкала стерлась. (Инспекция Е. В. Мальченко в VIII-28 г.).

В Летописях ГГО за 1927 г. ошибочно указана *высота над уровнем моря* нуля барометра, равная 144.5 м. К этой величине, полученной нивеллировкой 1924 г. к реперу на ст. Зуевка Пермской ж. д. следует прибавить поправки к профилю полотна ж. д. (см. ст. А. А. Каминского „Обзор точных нивеллировок" в Лет. ГГО за 1907 г.), равные 8,2 м, в результате чего получается величина 152.9 м, т. е. высота, указанная в Летописях ГГО за 1926 г.

„*Флюгер* старый с двумя досками, но тяжелая выпала, стержень несколько погнут к *NE*" (инспекция VIII-1928 г.).

Глазов. Наблюдения производились по времени III пояса, т. е. на $^1/_2$ часа позже положенных сроков (инспекция Е. В. Мальченко). Такое же запаздывание наблюдений было и в прошлые годы.

Уржум. *Местоположение.* Метеорологическая станция расположена в долине реки Уржумки. К *E* от станции по правому берегу реки тянутся значительные возвышенности. Возвышенности имеются также с *S*, *W* и *N*. Станция находится на окраине города. Кругом — поля и далее на расстоянии до километра—небольшие леса. Большой лес залегает в 7 км к *W* от станции.

Психрометрическая жалузийная будка установлена в огороде школы; в 45 метрах к *NE* от будки находится здание школы.

Флюгер укреплен на шесте на крыше и поднят над нею на 3 метра.

Агрыз. *Барометр* чашечный установлен в комнате станционного телеграфа на *E* стене.

Абсолютная высота барометра, определенная по годовым изобарам 1928 г., оказалась равной 84 м.

Янаул. *Местоположение.* Станция расположена в равнинной местности. В 4.5 км от станции в *N*, *NW* и *W* направлении проходит гряда довольно высоких холмов, покрытых лесом. Перед грядой холмов, у их подножия, с *NE* на *SW* протекает река Буй. К *NE* в 15 км от станции имеется небольшая роща. С *E*, *NE*, *SW*, *W* и *NW* в $1^1/_2$—2 км станция окружена болотами, поросшими высокими кустарниками, которые тянутся по берегам двух небольших речек, протекающих в этом направлении.

Барометр установлен в помещении телеграфа на *E* стене.

Абсолютная высота барометра по сведениям Башкирского Гидрометеорологического Комитета равна 95 м.

Наружные приборы установлены на открытой ровной площадке между станционными путями.

Психрометрическая будка помещается в *SW* углу площадки в 20 метрах к *SE* от станционных путей. Ближайшие жилые дома отстоят от нее в 30 м к *ESE* и *SW*; здание вокзала находится в 270 м к *WSW*, на расстоянии 80 метров к *N* находятся пакгауз и элеватор.

Флюгер Вильда с легкой доской укреплен на отдельном столбе на 3-рельсовом основании на высоте 11.2 м над поверхностью земли.

26 октября в 15 м к *NE* от площадки за оградой установлен 2-й флюгер с тяжелой доской также на столбе с 3-рельсовым основанием на высоте 12.1 м над поверхностью земли.

С 1/XII наблюдения производятся по обоим флюгерам.

Дождемер снабжен защитой Нифера.

Вятские Поляны. *Местоположение.* Станция лежит в котловине. Окружена возвышенностями со всех сторон, кроме *N*-й. С *N*-й стороны в 3-х км протекает река Вятка, а за рекою тянутся леса. В остальных направлениях простираются поля. Станция помещается на площади в центре поселка в 200 м к *NE* от ст. жел. дороги.

Барометр находится в помещении телеграфа на *E* стене.

Абсолютная высота барометра по сообщению со станции равна 64.9 м.

Психрометрическая будка установлена на открытой ровной площадке.

Флюгер укреплен на отдельном столбе.

Полоцк. Метеорологическая станция основана в январе 1925 г. при станции Полоцк Моск.-Балт.-Бел. ж. д.

Местоположение. Город Полоцк расположен на правом берегу Западной Двины и окружен полями. Станция жел. дор. находится на окраине города в 3 км к *NE* от Двины и в 500 м к *SE* от р. Полаты. Леса ближе 5 км от станции не имеется.

Барометр установлен в помещении телеграфа (2-й этаж здания).

Абсолютная высота барометра, определенная в ноябре 1932 г. нивеллировкой к реперу Гл. Штаба № 255 на здании вокзала ст. Полоцк (131.6 м), оказалась равной 136,5 м.

Наружные приборы станции установлены на небольшой поляне в 300 м к *N* от здания пассажирского вокзала. В 50 м к *S* от площадки находится водоемное здание. В 40 м от площадки расположены небольшие сады и отдельно растущие деревья, высотою 7—10 м.

Флюгер установлен на отдельном столбе.

Борисов, ст. ж. д. После перерыва в наблюдениях с 1916—1924 г. станция возобновила свою работу в декабре 1924 г.

Местоположение. Метеорологическая станция расположена в ровной местности. В 300 м от станции с *W* на *E* протекает река Березина, а в 150 м к *ESE* находится большое болото площадью около 100 га, местами поросшее лесом.

Барометр установлен в помещении телеграфа.

Абсолютная высота барометра, по сообщению со станции, равна 168.5 м.

Психрометрическая будка установлена на площадке на огороде. Ближайшие рельсовые пути проходят от станции в 30—40 м, а строения при вокзале находятся в расстоянии 50 м.

Флюгер укреплен на отдельном столбе.

Дождемер отстоит от будки на расстоянии 1 м.

Орша. Метеорологическая станция открыта в декабре 1924 г. при ст. Орша Моск.-Бел.-Балт. ж. д.

Местоположение. Железнодорожная станция Орша расположена в ровной местности в 3-х километрах к *NW* от Днепра, протекающего с *NE* на *SW*. Окружающая местность покрыта пахотными полями. Ближайший большой лес находится по другую сторону Днепра. Метеорологическая станция расположена в 350 м к *SW* от вокзала железной дороги.

Барометр станции установлен в телефонной комнате телеграфа.

Абсолютная высота барометра, определенная по годовым изобарам 1928 г., оказалась равной 200 м.

Наружные приборы установлены на площадке между грунтовой дорогой и железнодорожным полотном. Ближайшее здание отстоит от площадки на 125 м.

В наблюдениях над температурой воздуха был перерыв вследствие кражи 29 марта термометров из будки.

Флюгер установлен на отдельной мачте.

Могилев, ст. ж. д. Станция открыта в 1924 г.

Местоположение. Станция расположена в холмистой местности. С *S* к станции примыкают пахотные поля и луга, с *SW* и *SE* протекают реки: Дубровенка в 0,5 км от станции и в 3.5 км—Днепр. В окрестностях имеются леса. Ближайший тянется с *SE* на *NW* и находится в расстоянии 320 м, другой лес к *NE* в расстоянии $1^1/_2$ км.

Барометр установлен в здании телеграфа.

Абсолютная высота барометра, определенная по отношению к профилю ж. д. с учетом поправки, взятой из свода нивеллировок Ю. М. Шокальского,—оказалась равной 184.1 м.

Психрометрическая жалузийная будка установлена на площадке около вокзала в 76 метрах от главного пути и в 25 метр. от конторы участка. С *SW* и *N* сторон от площадки находится невысокая живая изгородь.

Флюгер установлен на отдельном столбе.

Осиповичи. После 14-летнего перерыва метеорологическая станция возобновила свою работу на прежнем месте при жел.-дор. ст. Осиповичи.

Местоположение. Станция расположена в холмистой местности. В окрестностях станции больших лесов нет, станцию окружают пахотные поля, перемежающиеся с небольшими рощами и изредка торфяными болотами. Ближайший лес находится в 8 километрах к *E* от станции.

Барометр станции до сентября был установлен в комнате телеграфа в здании вокзала; 1/IX барометр перенесен в комнату дежурного по станции. После переноса барометра высота его над уровнем моря не изменилась.

Абсолютная высота барометра, определенная относительно головки рельса пол. ж. д. у вокзала ст. Осиповичи (159.14 м), оказалась равной 160.3 м.

Психрометрическая жалузийная будка установлена на ровной площадке; в 20 м к *SE* от будки находится здание вокзала, к *NE* и *SSW* небольшие строения поселка начинаются уже в 30 м от будки. Площадка открыта достаточно только с *S*.

Флюгер установлен на отдельном столбе с рельсовым основанием.

Кашира. Метеорологическая станция при ж.-д. станции Кашира организована в январе 1927 г.

Местоположение. Станция расположена в холмистой местности, на склоне холма среди мелколесья. Ближайшие небольшие возвышенности тянутся с *W* на *E*. В полутора километрах к *N* с *W* на *E* протекает р. Ока, за которой находится крупный сосновый лес; около Оки—заливные луга с разбросанными по ним небольшими озерами, самое большое из которых длиною около 1 км.

Барометр установлен в здании вокзала, на *E* стене.

Абсолютная высота барометра, определенная относительно головки рельса на ст. Кашира (124.1) оказалась равной 127.8 м.

Наружные приборы установлены на площадке 6 м × 8 м, обнесенной штакетной оградой, в 28 м от здания вокзала, окруженного большим железнодорожным поселком; в 25 м к *NE* находятся деревья до 14 м высотой.

Психрометрическая будка укреплена на столбах с рельсовыми основаниями.

Флюгер установлен вне площадки, на отдельном столбе, с рельсовым основанием. Освещение электричеством хорошее.

Дождемер установлен на расстоянии 20—25 м от будки.

Рязань, ипподром. 1 мая на станции установлен чашечный *барометр*.

Абсолютная высота определенная по годовым изобарам 1928 г., оказалась равной 133 м; эта величина и была взята в настоящем выпуске вместо принимавшейся в Летописях за 1926 и 1927 гг.—115 м.

Старожиловское оп. п. В прежние годы (1892—1899) метеорологические наблюдения производились в усадьбе Старожилово. Настоящая станция открыта опытным полем в октябре 1922 г.

Местоположение. Станция расположена в ровной местности. Лесов и больших водоемов поблизости нет. Ближайшая речка Истия протекает в 5 км от станции.

Наружные приборы установлены в 80 м от железнодорожного пути в открытом поле на площадке 25 м × 15 м. Ближайшее одноэтажное здание находится от площадки на расстоянии 60—70 м.

Психрометрическая английского типа будка установлена открыто.

Флюгер укреплен на отдельном столбе.

Дождемер с защитой Нифера.

Спас-Деменское. Станция открыта Правлением Ряз.-Ур. жел. дор. в 1911 г.

Местоположение. Небольшой районный город Спас-Деменское расположен в холмистой местности на склоне небольшой плоской возвышенности, имеющей направление с *E* на *W*. Город окружен полями и лугами, которые чередуются с лесами и болотами, распределяющимися участками от 4 до 6 га.

Барометр станции укреплен в помещении телеграфа.

Абсолютная высота барометра, определенная точной нивеллировкой к головке рельса полотна ж. д. на станционной площадке ст. Спас-Деменское (230.58 м) оказалась равной 224.4 м.

Наружные приборы установлены на отдельной площадке в полосе отчуждения ж. д. в 300 м от вокзала и в 80 м к *S* от железнодорожного полотна. С *W*, *N* и *E* в расстоянии 40—60 м расположены ж.-д. постройки, и в 80 м к *S* начинаются городские постройки. В районе станции много высоких деревьев.

Флюгер установлен вне площадки на отдельном столбе среди группы деревьев высотой до 15 м. До декабря 1928 г. высота флюгера над пов. земли была равна 10 м. 11 декабря столб флюгера был нарощен и прибор был установлен на высоте 20 м.

Дождемер установлен в 3 м к *NE* от психрометрической будки; до 16 октября высота верхнего края дождемера от поверхности земли была 2.5 м. 16 октября был установлен новый дождемер высотою в 2 метра.

Тула. *Флюгер*, установленный на станции, кустарного изготовления.

12 апреля старый столб флюгера заменен новым; новая высота флюгера 13.3 м.

Павелец. Станция основана в 1924 г. Правлением Ряз.-Ур. ж. д. (Приборы станции перенесены со станции Михайлов, которая существовала с 1899 по 1921 гг.).

Местоположение. Местность, где расположена станция,—высокая, холмистая с небольшими рощами; рек вблизи не имеется.

Барометр станции установлен в помещении телеграфа.

Абсолютная высота барометра, определенная приблизительно относительно головки рельса полотна ж. д. против здания вокзала Павелец (206.1 м) оказалось равной 207 м.

Наружные приборы установлены среди привокзальной площади. Ближайшие здания отстоят от площадки: к *ESE* в 10 м, к *S*—в 11 метрах. Самое высокое (14 м) из окружающих зданий—вокзал—находится к *WSW* в 42 метрах.

Психрометрическая будка установлена на рельсовых подставках.

Флюгер с легкой доской установлен вблизи площадки на отдельном столбе, высотою 14.7 м.

Кроме него в августе был установлен на крыше 2-этажного здания вокзала на высоте 19.3 м флюгер с одной тяжелой доской.

Наблюдения с августа производились по обоим флюгерам.

Закрытость станции окружающими зданиями повлияла на увеличение числа штилей, наблюдаемых станцией.

Уменьшенное количество *облачности* также объясняется закрытым горизонтом.

Дождемер с защитой Нифера установлен метрах в 4-х к *NNE* от будки.

Белев. *Наружные приборы* перенесены 11 сентября на новое место, так как старое сильно заросло деревьями и вблизи площадки выстроен ряд новых зданий.

Новая более открытая площадка находится в 325 м к *NNW* от прежней, в 260 м от вокзала и в 43 м от полотна жел. дор. Невысокие здания находятся в 24 м к *SSE* и в 84 м к *NE*.

Психрометрическая жалузийная будка установлена открыто, вблизи нет ни деревьев, ни кустов.

Флюгер установлен вблизи площадки на отдельном столбе вполне открыто.

Ряжск. *Местоположение.* Г. Ряжск лежит в слегка волнистой безлесной местности; в 6—7 км к *NW* протекают две небольших речки. Метеорологическая станция находится на территории вокзала жел. дороги.

Барометр установлен в помещении телеграфа на *N* стене.

Абсолютная высота барометра была еще в прежние годы определена точной нивеллировкой к марке Гл. Штаба на водокачке ст. Ряжск Ряз.-Ур. ж. д. (116.952 м) и оказалась равной 117.9 м.

Наружные приборы станции установлены в садике на площадке между двумя путевыми парками. Здание вокзала находится в 200 метрах от площадки. Железнодорожные пути проходят от площадки всего в 6 метрах.

Психрометрическая будка установлена на подставках с рельсовыми основаниями. В 18 метрах от будки к *N* находится кипятильник, с *S* в 20 метрах—невысокое здание. При прохождении поезда замечается сотрясение приборов в будке.

Флюгер установлен на отдельном столбе. Хотя в непосредственной близости к флюгеру нет предметов превышающих его, все же окружающие постройки препятствуют свободному доступу воздуха, что и сказалось на результатах наблюдения ветра, увеличением количества штилей и уменьшением силы ветра.

Флюгер освещается электричеством. В июле месяце столб флюгера был сменен, после чего высота его стала 14.2 м над поверхностью земли.

Дождемер находится на расстоянии 1.3 м от будки.

Волово. *Местоположение.* Станция Волово Рязано-Уральской жел. дороги лежит в высокой, ровной, безлесной местности. Большую площадь занимают пахотные поля.

Барометр установлен в комнате телеграфа.

Абсолютная высота барометра определена относительно головки рельса на станции Волово (271.61 м) и оказалась равной 273.9 м.

Наружные приборы станции установлены на открытом месте, на высокой насыпи между железнодорожными путями.

Флюгер установлен в 1.7 м к *NW* от психрометрической будки на отдельном столбе на высоте 14.2 м; он господствует над окружающей местностью.

Дождемер установлен открыто в 3.5 м к *S* от психрометрической будки.

Лев Толстой (Астапово). *Барометр* установлен в комнате телеграфа.

Абсолютная высота барометра определена по годовым изобарам 1928 г. и оказалась равной 209 м.

Наружные приборы станции в октябре 1923 г. были перенесены в привокзальный садик размерами 15.5 м × 9.5 м на насыпь между двумя железнодорожными путями, на *E* от здания вокзала, в 60 м от него. Тогда же русская будка Вильда была заменена жалузийной будкой английского образца.

Флюгер. 1/XII 1927 г. на площадке станции установлен новый флюгер на отдельной мачте на высоте 18.8 м от поверхности земли. Флюгер установлен открыто, лишь в 65 м к *SW* от него находятся два водоемных здания одинаковой с ним высоты.

Дождемер установлен открыто в 9 м от будки.

Брянское лесничество. С 1 декабря наблюдения в русской будке прекратились. В данном выпуске помещены наблюдения произведенные в английской будке.

Ниже приводятся данные температуры и влажности воздуха по наблюдениям в русской будке.

Месяцы	Температура											Абсолютная влажность			Относительная влажность		
	7	13	21	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число	Средн. макс.	Абс. мин.	Число	Ср. мин.	7	13	21	7	13	21
I	— 9.8	— 5.4	— 8.6	— 7.9	2.0	2.1	16	— 4.4	— 28.2	20	— 12.1	2.3	2.6	2.4	89	79	88
II	— 13.9	— 7.6	— 11.9	— 11.1	4.0	4.5	18	— 6.2	— 32.0	6	— 16.7	1.8	2.1	2.0	86	71	86
III	— 11.4	— 2.4	— 7.8	— 7.2	3.5	6.1	27	— 1.1	— 25.6	11	— 13.3	2.0	2.4	2.3	91	60	81
IV	1.0	5.9	1.2	2.7	20.0	20.9	29	7.2	— 12.1	12	— 1.9	4.3	4.3	4.4	86	62	86
V	11.2	16.3	10.7	12.7	25.7	27.0	23	18.0	— 3.0	6	7.0	8.0	8.0	8.2	79	57	82
VI	12.1	16.2	11.9	13.4	27.8	28.0	12	18.2	— 0.4	8	7.4	8.7	8.0	8.8	81	58	84
VII	16.2	21.5	15.4	17.7	28.8	29.5	17.30	23.5	4.5	21	10.5	10.9	10.4	10.7	80	54	82
VIII	12.3	18.3	12.9	14.5	24.8	25.2	18	19.8	3.8	22	9.0	9.7	10.1	10.0	92	66	91
IX	8.3	15.5	9.8	11.2	24.6	25.5	7	16.6	— 2.7	28	6.4	7.9	8.8	8.8	94	67	92
X	2.9	6.8	3.6	4.4	14.2	14.7	10	7.6	— 5.6	16	1.4	—	—	—	—	—	—
XI	1.9	3.6	2.3	2.6	9.7	10.4	9	4.6	— 13.4	23	— 0.2	—	—	—	—	—	—

Чувашская с.-х. оп. станция. *Местоположение.* Метеорологическая станция расположена в волнистой местности, прорезанной пологими оврагами, на склоне к оврагу, обращенном к *W*. Окрестности станции преимущественно поля, в $^1/_2$ км к *S* имеется дубовый лес.

Психрометрическая будка и *дождемер* установлены на открытой площадке среди поля.

Флюгер укреплен на шесте на крыше здания на высоте 6.8 м над поверхностью крыши.

Елатьма. Высота *флюгера* в Летописях за 1925, 1926 и 1927 гг. ошибочно указывалась равной 11 метрам, в действительности она равна 15.6 м.

Алатырь. *Местоположение.* До 10 января станция работала на участке Алатырского Зем. Управления. Станция была расположена на окраине города на ровной поверхности левого берега р. Суры в расстоянии 0.5 км от самой реки. В окрестностях станции находились вблизи заливные луга и поля, в 6 км к *E* от станции—лес.

10 января ввиду неудовлетворительного состояния метеорологической станции все приборы перенесены на участок железнодорожной станции на расстояние 1 км от прежнего положения.

Новый участок станции расположен в 1 км к *SW* от гор Алатыря на холме, который тянется на *W*, со склоном, обращенным на *N*.

К *NW* от станции в 200 м проходит железная дорога, к *S* и *N* от станции тянутся пахотные поля и луга.

10 января *барометр* станции из квартиры наблюдателя (где высота его была 147 м) перенесен в физический кабинет ФЗУ.

Абсолютная высота барометра в новом помещении, определенная по годовым изобарам 1928 г., оказалась равной 109 м.

Красный Узел. *Барометр* помещается в телеграфной конторе железнодорожной станции.

Абсолютная высота барометра, определенная по годовым изобарам 1928 г., оказалась равной 136 м.

Анненково. *Наблюдения над ветром* на метеорологической станции ведутся по двум флюгерам: первый флюгер находится на высоте 8.5 м и стоит совершенно открыто, второй флюгер на высоте 4.0 м служит для наблюдения в темное время года.

Последнее очень важно учитывать при рассмотрении наблюдений над ветром этой станции. Большое количество штилей, наблюдавшихся на этой станции, принимая во внимание открытое положение станции и хорошее состояние флюгера, проверенное инспекцией зимой 1929 г.,—не находит другого объяснения, как в частых наблюдениях по флюгеру на малой высоте, искажающему действительную скорость ветра на станции.

Осадки. По примеру прошлых лет ниже даются параллельные наблюдения по дождемерам № 1, установленному на метплощадке близко к краю террассы, и № 2, установленному в долине реки на площадке среди кустарника.

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Сумма
Дождемер № 1 . . .	*3.6*	*9.5*	*5.1*	17.4	*114.8*	50.5	61.6	69.4	32.3	24.7	*5.2*	*6.5*	*400.6*
„ № 2 . . .	—	—	7.2	23.5	162.8	53.7	65.1	70.6	35.7	27.5	7.8	*29.4*	—

Инза. Станция основана в январе 1925 г. при станции Инза Моск.-Каз. жел. дороги.

Местоположение. Станция расположена на возвышенной равнине; к *N* к долине реки Сюксюк, протекающей на расстоянии 800 метров от станции, начинается ближайший склон. С *S* в 150 м от станции начинаются пахотные поля, в этом же направлении в двух с половиной км находится сосновый лес. С *E, NE* и *N* станцию окружают постройки железнодорожного поселка.

Барометр установлен в помещении телеграфа.

Абсолютная высота барометра, определенная по годовым изобарам 1928 г., оказалась равной 167 м.

Наружные приборы установлены на товарном дворе станции, на открытой ровной площадке. В 50 м к *N* от будки находится жилой дом высотою около 6 м; такой же высоты жилые строения находятся к *E* в 56 м и к *W* в 22 м.

Флюгер укреплен на отдельном столбе.

Анучино. *Барометр 7* июня в 10^h перенесен и установлен в саманной постройке, находящейся напротив деревянного здания, где барометр находился до сего времени. Высота после переноса изменилась незначительно.

Земетчино. *Наружные приборы* по предложению инспектора ГГО в октябре 1927 г. были перенесены на новое место, отстоящее от прежнего, находящегося среди разросшегося сада усадьбы при Земетчинской Ш.К.М., метров на 430.

Новая площадка в 655 кв. метров расположена в центре села Земетчино среди огородов и гумен. Разбросанные в разных направлениях постройки отделены от площадки огородами и пустошью и отстоят от нее на расстоянии в 150 метров. В направлении *NNW* и *NW* находятся два дома высотою 5—6 метров, отстоящие один на 18, другой на 36 метров от изгороди площадки.

Наблюдения с октября 1927 г. велись на новой площадке; на старой производились параллельные наблюдения над температурой и влажностью воздуха вплоть до января 1929 г.

Установка будки на новом месте и установка английской будки на старой площадке взамен русской будки были произведены наблюдателем неправильно, а именно—столбы будки были установлены на деревянном полу. Такая установка, обнаруженная при инспекции в октябре 1927 г., могла быть исправлена только в апреле 1928 г., почему параллельные наблюдения должны были быть продлены до января 1929 г. и за 1928 г. приводятся ниже.

Месяц	Температура											Абсолютная влажность			Относительная влажность		
	7	13	21	Средн.	Макс.	Абс. макс.	Число	Ср. макс.	Абс. мин.	Число	Ср. мин.	7	13	21	7	13	21
I	— 10.8	— 8.6	— 10.2	— 9.9	0.6	0.9	16	— 6.7	— 34.3	2	— 14.1	2.2	2.4	2.2	91	88	91
II	— 14.9	— 10.5	— 14.4	— 13.3	2.0	2.3	10	— 8.9	— 33.9	7	— 19.0	1.8	2.1	1.8	88	83	87
III	— 14.7	— 6.4	— 10.3	— 10.5	1.3	1.5	30	— 4.8	— 27.6	6	— 16.3	1.4	2.2	1.9	88	74	84
IV	0.1	4.1	1.6	1.9	21.6	22.4	30	5.0	— 11.1	11	— 1.8	4.4	4.6	4.7	91	75	87
V	10.7	16.3	11.6	12.9	26.2	27.1	24	18.1	— 1.7	4	6.8	7.5	6.9	7.9	77	53	76
VI	13.7	18.7	14.3	15.6	27.6	28.3	13	20.5	0.7	9	9.3	8.9	8.7	8.8	75	54	72
VII	16.5	21.9	17.2	18.5	28.6	30.2	5	23.7	8.2	25	12.2	11.2	11.1	11.5	80	58	79
VIII	13.2	19.4	14.6	15.7	25.4	26.4	18	20.3	5.7	23	10.9	10.3	11.2	11.0	91	67	88
IX	7.7	16.1	9.6	11.1	22.8	23.4	1	17.3	— 5.8	28	5.6	7.4	7.9	8.0	92	57	87
X	1.0	6.8	2.6	3.5	15.6	17.4	1	7.9	— 9.8	18	— 1.0	4.7	5.2	4.9	92	69	89
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	— 9.7	— 8.3	— 9.7	— 9.2	0.7	0.8	1	— 6.5	— 24.8	20	— 12.5	2.1	2.3	2.1	88	87	89

Флюгер Вильда с одной доской установлен на столбе на высоте 10.2 м. Стержень флюгера не совсем вертикален и имеет незначительный наклон на 2—3° к *NNW.*

Безводовка. Метеорологическая станция организована в январе 1925 г. при ст. Безводовка Моск.-Каз. жел. дороги.

Местоположение. Ст. Безводовка лежит на вершине возвышенности, окружена пахотными полями, чередующимися с небольшими лесами.

Метеорологическая станция расположена в 200 метрах к *N* от железнодорожного поселка, состоящего из 30 домов.

Барометр установлен в кабинете начальника станции, на *SE* стене комнаты, выходящей окнами на *SW*.

Абсолютная высота барометра, определенная по годовым изобарам 1928 г., оказалась равной 259 м.

Психрометрическая жалузийная будка установлена на небольшой насыпи, покрывающейся травой. К *S* от будки находится пассажирское здание вокзала, к *NE* в 43 м—сторожка.

Флюгер укреплен на мачте.

Моршанское оп. поле. После многолетнего перерыва станция возобновила свою работу в 1921 г. при Моршанском оп. поле, находящемся в 45 км к *NE* от города Моршанска.

Местоположение. Моршанское оп. поле находится в волнообразной местности без крутых скатов и под'емов. В окрестностях почти сплошь возделанные поля. В 2 километрах от усадьбы оп. поля встречаются небольшие леса. Большой лесной массив находится в 8 км к *N* от усадьбы.

Барометр станции установлен в одноэтажном здании.

Абсолютная высота барометра, определенная точной нивеллировкой к реперу Тамбовского Губ. Земства на церковной ограде с южной стороны в с. Богоявленском (182.4 м), оказалась равной 179.5 м,

Наружные приборы станции установлены открыто в 110 м к *N* от усадьбы оп. поля. В усадьбе имеется парк площадью около 7 га.

Флюгер установлен на отдельном столбе.

Пенза. *Осадки*. В ночь на 30 декабря украдено дождемерное ведро. Утром и вечером 29 и в ночь на 30 шел снег, осадки неизмерялись; поэтому количество осадков за XII мес. взято курсивом.

Аблязово. 1 декабря сильным ветром был оторван легкий указатель *флюгера*.

Раифская (лесничество). Метеорологическая станция устроена при учебной лесной даче Казанского Института С. Х. и Лесоводства и находится в 34 километрах от г. Казани.

Местоположение. Станция расположена в ровной местности на расчищенной поляне, площадь которой равна $^1/_3$ га, среди соснового лесного массива площадью около 30,000 га. С *S* и *SE* станция открыта; в этом направлении тянется поле на протяжении 1 км.

Вблизи станции в лесу имеются озера: 1-ое озеро в одном километре от станции к *W* и *SW*, 2-ое озеро к *S* в 200 м.

Барометр станции помещен на *N*-ой стене комнаты, обращенной на *NW*.

Абсолютная высота барометра, определенная по годовым изобарам 1928 г., оказалась равной 75 м.

Психрометрическая жалузийная будка установлена на площадке, на лесной поляне. С *E*, *N* и *SW* будку окружают здания на расстоянии 60—80 м.

Флюгер укреплен на вершине сухой сосны (обсеченной, но не срубленной) на высоте 23.3 м от поверхности земли.

Казань, университет. *Температура воздуха* 5 и 1 срок 6 октября взята по английской будке, так как будка Вильда находилась в ремонте. С 18 сентября по 18 октября максимальная и минимальная температура взята по предельным термометрам, установленным в английской будке.

Елабуга. *Наблюдения над ветром* ведутся с 20 апреля по новому флюгеру, установленному на прежней мачте.

Бирск. *Флюгер*. 28 июля во время урагана в промежуток времени с 11 до 15 часов снесена мачта с флюгером и флюгер был поврежден. 1 августа флюгер вновь установлен на коньке крыши на высоте 12.5 м над поверхностью земли. С 21 часа 28/VII до 13 часов 1/VIII наблюдения над ветром производились по запасному флюгеру на высоте 5 метров.

Чернышевка. Станция открыта в 1925 г.

Местоположение. Село Чернышевка расположено в холмистой местности у подножия возвышенности, простирающейся с *WNW* на *NE* со склоном, обращенным к *S*, в пойме небольшой речки Сухой Улемы. На склоне возвышенности в 60 м к *SW* от станции расположен старый фруктовый сад, за ним старый лиственный лес. В окрестностях села со всех сторон луга и пашни, перемежающиеся с небольшими лесами. С *N* и *NW* в 6—7 км начинаются большие леса.

Станция находится в центре села. Непосредственно к станции примыкает парк площадью $^3/_4$ га.

Барометр установлен в комнате, обращенной окнами на *S*.

28 декабря после 2-го срока барометр перенесен на другую стену без изменения высоты.

Абсолютная высота барометра, определенная по годовым изобарам 1928 г., оказалась равной 80 м.

Психрометрическая будка установлена во дворе. Будка стоит на горизонтальной плоской доске, которая укреплена на одном толстом столбе.

Флюгер укреплен на шесте на крыше; над крышей поднят на 2.9 м. Высота флюгера несколько мала (11.1 м)—окрестные деревья, церковь и гора к *N* превышают его.

Спасское оп. поле. *Наружные приборы* станции перенесены 2 сентября на другое место, отстоящее от прежнего метров на 25—30. Новая площадка расположена также в поле в 64 метрах от ближайших строений. Одновременно старая английская будка заменена новой.

Флюгер тогда же снят с крыши здания и установлен на новой площадке на отдельном столбе.

Чишминская оп. станция. *Местоположение.* Метеорологическая станция расположена в долине в возвышенной местности, постепенно понижающейся к *SW*. Станцию окружают луга с озерами и болотами, а с *W*-ой и *WSW*-ой сторон, где местность открытая, тянутся пашни. Возвышенности находятся в 5 км от станции с *NW, NE, SW, S* и *SE*; с *S* и *SW* возвышенности покрыты лесом.

Барометр установлен в метеорологическом кабинете опытной станции.

Абсолютная высота барометра, определенная связочной нивеллировкой с прежним его положением (до VII 1927 г.), оказалась равной 115.4 м.

Абсолютная высота положения барометра до переноса его в июле 1927 г. была определена нивеллировкой в 1914 г. к марке Гл. Штаба на пассажирском здании ст. Чишмы Самаро-Златоуст. ж. д. (117.0 м), и оказалась равной 113.8 м.

Наружные приборы станции установлены в поле, в расстоянии 85 м от усадебных построек, которые расположены на *E* от станции.

Флюгер укреплен на отдельном столбе.

Мелекесс. Станция открыта в 1924 г. В 1925 г. был перенос наружных приборов на другую сторону железнодорожного полотна.

Местоположение. Метстанция расположена в холмистой местности, возвышенности тянутся с *NW* на *SE*. В окрестностях залегают сплошные леса. Станция расположена на лесной поляне в долине реки Мелекесс. Ближайший лес в 120—130 метрах к *W*, высотой 15—16 метров.

Барометр установлен в помещении телеграфа.

Абсолютная высота барометра, определенная точной нивеллировкой к головке рельса полотна железной дороги против пассажирского здания ст. Мелекесс (67.8), оказалась равной 68.6 м.

Психрометрическая жалузийная будка установлена на лесной поляне.

Флюгер укреплен на отдельном столбе.

Аксеновская. *Психрометрическая будка* перенесена 8 ноября на новую площадку в более открытом месте, отстоящую на 70 м к *NW* от прежней площадки.

Абдулино. Метеорологическая станция основана в 1924 г.

Местоположение. Станция расположена в холмистой местности. В окрестностях имеются возвышенности, имеющие направление с *NW* на *NE*. В 120 метрах к *NW* протекает небольшая речка Теремка.

Барометр помещен на наружной стене в комнате, обращенной окнами на *S*, в 0.5 м от окна и в 3-х метрах от печи.

Абсолютная высота барометра по годовым изобарам 1928 г. получилась равной 170 м.

Наружные приборы станции установлены на ровной открытой площадке.

Флюгер установлен на телеграфном столбе.

Кинель. *Флюгер*. В сентябре была установлена новая мачта флюгера высотою 16.5 м.

Сызрань. *Барометр* переносился 26 июня и 23 августа в другие комнаты (без изменения высоты).

Гомель. *Местоположение.* Станция расположена на равнине в холмистой местности. С *NE* на *SW* в 4—8 км от метеорологической станции находится большой лес. С *W* и *NW* к станции примыкают пахотные поля. В окрестностях станции в 15 км к *NW* начинается большое торфяное болото. В 3-х километрах от станции с *NE* на *SW* протекает река Сож.

Барометр помещен в телеграфной комнате в здании вокзала.

Абсолютная высота барометра определенная точной нивеллировкой к головке рельса полотна железной дороги против пассажирского здания вокзала (138.32 м) оказалась равной 139.9 м.

Наружные приборы станции установлены на площадке между железнодорожными путями в 750 м к *NNW* от здания вокзала.

Новозыбков, с.-х. оп. ст. *Дождемер* перенесен 24 мая на другое место и установлен на той же высоте.

Калинковичи. *Наружные приборы* станции были перенесены 11 декабря на *N*-ую сторону полотна железной дороги и установлены на более открытой площадке в расстоянии 30—35 м к *N* от прежней. Ближайшее к площадке здание находится в расстоянии равном 25 метрам.

Шатиловская. *Наблюдения над температурой* и *влажностью* воздуха с 25/VI по 7/VII, вследствие ремонта будок, смены подставок и окраски, велись по психрометру Ассмана. Предельные термометры были помещены на время ремонта в будке самописцев.

Щигры. Метеорологические наблюдения в Щиграх начаты в июне 1924 г.

Местоположение. Станция лежит в холмистой местности, пересеченной оврагами, идущими в направлении *NW*. Местами расположены отдельные рощи.

Барометр установлен в квартире наблюдателя.

Абсолютная высота барометра, определенная по годовым изобарам 1928 г., оказалась равной 220 м.

Наружные приборы станции установлены на площадке, с *SE*-ой стороны которой в расстоянии 200 метров находится железнодорожное здание, с *SW*-ой и *W*-ой сторон на расстоянии 150 м—частные строения, с *N*-ой стороны—строения и сад чугунолитейного завода.

Флюгер установлен на отдельной мачте.

Курск. 25 ноября площадка наружных приборов несколько увеличена: на 10 метров к *E*, *S* и *W* и на 7 метров к *N*.

Воронеж, с.-х. оп. ст. (Орловка). Станция лежит на правом высоком берегу Дона среди ровной местности с очень небольшим повышением к *W* и *NW*. Дон протекает к *E* от станции на расстоянии 3—4 км.

Барометр 22 мая был перенесен из квартиры наблюдателя в помещение библиотеки опытной станции, причем высота его, определенная нивеллировкой к реперу (169.17 м) в каменном фундаменте здания лаборатории, оказалась равной 175.5 м. Барометр висит в стеклянном шкафу, освещение его неудовлетворительно.

Давление воздуха за весь год приведено к новой высоте.

Наружные приборы станции 26 июня перенесены на 200 м к *N* от прежней площадки, ввиду неудовлетворительного положения ее вблизи усадьбы, древесные насаждения которой мешали свободному движению воздуха около установок. Вокруг новой площадки, площадью 30 кв. м, расположены пахотные поля. К *S* и *SW* в расстоянии 200 м расположена усадьба опытной станции с древесными насаждениями высотой до 15 м; к *E* в расстоянии 750 м находится лес, в 100 м к *W*—вегетационный домик и летняя лаборатория. Почва на площадке обработана лопатой и не имеет никакого растительного покрова.

Флюгер Вильда с 1 легкой доской установлен на высоте 14.2 м на семафорном столбе, укрепленном на чугунной подставке, забетонированной в землю. Положение флюгера господствующее. В темное время освещается электричеством сверху. Вертикальный стержень флюгера погнут (сведения инспекции Г. М. Управления ЦЧО).

Ржава. *Местоположение.* Станция Ржава Южных железных дорог расположена на водоразделе 3-х рек: Сейма, Северного Донца и Псела. Окружающая местность—ровная, имеющая лишь небольшие покатости. В 2-х км к *W* течет небольшой ручей. К *N* в 3-х километрах и к *S* в 2.5 км расположены леса.

Барометр установлен в конторе начальника дистанции.

Абсолютная высота барометра, по сообщению УЕГМС Курской Обл., равна 241.4 м.

Наружные приборы станции установлены на площадке (размерами 7.25 м × 7.25 м), расположенной на ровном месте между жел.-дор. путями. Ближайшие пути проходят в расстоянии 6 метров к *ESE* и *WSW* что, конечно, сказывается на показаниях приборов. Ближайшие постройки находятся в расстоянии 100 м от площадки станции.

Богородицкое-Фенино. *Барометр* перенесен 30 июля в новое здание и установлен на *N*-ой стене комнаты.

Абсолютная высота барометра, определенная связочной нивеллировкой с прежним его положением, оказалась равной 222.0 м, т. е. изменилась на 0.4 м.

Красная Яруга. Станция, основанная в 1911 г., прекратила свое существование в 1916 г. После 8-летнего перерыва станция возобновила свою работу в Центральном отделении Красно-Яружского совхоза в 400 м к *NE* от прежнего положения станции.

Местоположение. Местность, окружающая станцию,—холмистая равнина, покрытая свекловичными полями.

Барометр помещается в одноэтажном здании, в квартире наблюдателя. Висит барометр в шкафу, на северной стене, в расстоянии полуметра от окна и в 1.5 м от русской печи.

Абсолютная высота барометра, определенная нивеллировкой в 1926 г. к головке рельса полотна железной дороги у станции Свекловичная Белгород-Сумской жел. дор. (226.318 м), оказалась равной 206.5 м.

Психрометрическая будка Вильда с испорченным вентилятором установлена на площадке среди центрального отделения Совхоза в 70 м от ближайших строений. В 100 метрах к *W* от площадки находится одноэтажный дом, в таком же расстоянии к *S* расположены казармы, в 150 метрах к *E*—пруд с поросшими лесом берегами; крайние деревья леса отстоят от площадки на 80 метров.

Флюгер Вильда с одной доской установлен на отдельном столбе.

Козлов (Мичуринск), ст. ж. д. После 4-летнего перерыва станция возобновила свою работу в 1924 г. на прежнем месте, лишь наружные приборы были несколько отнесены от места прежней их установки.

Местоположение. Станция лежит в ровной, местами холмистой местности с редкими кое-где разбросанными лесами и рощами. В трех километрах от станции протекает река Воронеж, приток Дона.

Барометр станции установлен в комнате заведывающего телеграфом во втором этаже здания вокзала.

Абсолютная высота барометра, определенная точной нивеллировкой к головке рельса полотна ж. дор. на ст. Козлов (142.9), оказалась равной 158.8 м.

28 февраля барометр перенесен в соседнюю комнату без изменения в высоте.

Наружные приборы станции установлены на площади перед вокзалом, достаточно открыто кроме *W* и *NE* сторон, где метрах в 7 начинается ряд деревьев сада высотою до 10 метров. Сад обнесен забором высотою в 2 метра.

Флюгер Вильда с одной доской установлен на крыше вокзала.

Наблюдения над ветром приведены только с апреля месяца, когда был установлен новый флюгер.

Ртищево. Метеорологическая станция устроена при железнодорожной станции Ртищево Ряз.-Ур. ж. д. и работает с 1899 г.

Местоположение. Железнодорожная станция расположена в ровной местности и окружена полями. В расстоянии 2.5 км к *NE* протекает река Ольшанка, в 4 км к *SW*—река Изнаир. В 3-х километрах в *NE*-м направлении находится небольшой лес.

Барометр, установленный в марте 1927 г., находится в здании вокзала.

Абсолютная высота барометра, определенная в 1911 г. к головке рельса у пассажирского здания на ст. Ртищево (210.6 м), оказалась равной 212.7 м.

Наружные приборы станции расположены в центре поселка на площади среди железнодорожных зданий. Ближайшее здание находится на расстоянии 11.7 м к *SSE*, здание вокзала—в 41 м к *NNE*.

Флюгер установлен на крыше здания на высоте 20.5 м от поверхности земли.

Балашов, ст. ж. д. *Барометр* перенесен 20 августа на 108 см вправо без изменения высоты. 10 октября исправлена ориентировка *флюгера* относительно стран света.

Каменная степь № 4. *Флюгер.* В ночь с 24 на 25 августа смещены румбы флюгера. *N*-й указатель сдвинут на 20° к *W*. 27-го в $15^h\ 30^m$ установка флюгера исправлена. До исправления направление ветра определялось по запасному флюгеру высотою 2 м от поверхности земли. Сила ветра бралась по высокому флюгеру.

Карабулак. *Местоположение.* Станция расположена на высоком плато, имеющем склон с *N* на *S*, в гористой местности, покрытой лесом. На расстоянии 100—150 м от станции к *S* находится дубовая роща, тут же начинается довольно глубокая лощина.

Барометр помещается в телеграфной конторе в здании вокзала.

Абсолютная высота барометра, определенная по годовым изобарам 1928 г., оказалась равной 285 м.

Наружные приборы станции в сентябре 1926 г. были отнесены на 25 м к *N* от прежнего положения и установлены ближе к пассажирскому зданию в расстоянии 40 м к *N* от него. Ближайшие постройки находятся в 30 м к *E* от площадки (высота этих построек 3 метра).

Флюгер установлен на отдельном столбе.

Привольская. *Флюгер* и столб его заменены 10 сентября новыми. Высота флюгера после смены осталась прежней 10 метров.

Аткарск. Станция основана в 1899 г. С июня 1918 г. по май 1924 г. станция не работала. В июне 1924 г. работа станции возобновилась на прежнем месте.

Барометр станции установлен в аппаратной комнате телеграфа.

Абсолютная высота барометра, определенная по годовым изобарам 1928 г., оказалась равной 190 м.

Наружные приборы станции расположены в круглом привокзальном саду. Ближайшее здание—вокзал—находится в 25 метрах.

Флюгер установлен на здании вокзала.

Кочетково (Камышлак).

Местоположение. Станция расположена в ровной открытой местности, в степи, в 200 м к *SE* от реки Камышлака. Ближайшие древесные насаждения находятся в 200 метрах к *S*, *SW* и *W*; пруд расположен в 300 м, хуторские постройки—в 150 метрах.

Наружные приборы расположены на открытой площадке на лугу.

Флюгер укреплен на отдельном столбе.

Ершов. *Местоположение.* Местность, в которой расположена ст. Ершов Ряз.-Ур. ж. д.,—ровная степь, имеющая рощи и сады. Станция окружена пахотными полями и степными пастбищами.

Барометр станции установлен в комнате телеграфа.

Абсолютная высота барометра, определенная нивеллировкой к головке рельса полотна ж. д. у пассажирского здания ст. Ершов (101.9 м), оказалась равной 103.3 м.

Наружные приборы станции установлены на площади среди ж.-д. строений, находящихся от приборов не ближе 30 метров. К *NW* от будки в 16 метрах находятся деревья высотою до 5 метров.

27 июля наружные приборы станции перенесены на другую площадку (невдалеке от прежней) и установлены на поляне рядом с больничным садом площадью 10 га. В 700 м от площадки находится склад с углем. Здания железнодорожного поселка находятся невдалеке от площадки.

Флюгер установлен на отдельном столбе.

Урбах. Метеорологическая станция при железнодорожной станции Урбах начала работать с апреля 1899 г.

Местоположение. Окружающая метеорологическую станцию местность представляет собой совершенно безводную степь, если не считать искусственного пруда, находящегося в 1 км от станции.

Наружные приборы станции установлены на площадке близ полотна железной дороги в 60 метрах от здания станции.

Флюгер укреплен на мачте. Превышающее его здание водокачки находится от него в 100 метрах к *SE*. В темное время суток флюгер не освещается.

Красный Кут. *Наблюдения над осадками* производились по двум дождемерам установленным: № 1 на открытой площадке и № 2 на поляне сада. Данные наблюдений по обоим дождемерам приводятся ниже.

		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Сумма
Дождемер	*№ 1*	*5.3*	*3.1*	*3.3*	7.6	38.6	24.0	102.2	89.7	20.4	19.3	69.6	*4.6*	*387.7*
„	*№ 2*	23.1	11.0	14.6	9.2	42.2	26.9	106.8	93.7	22.3	21.7	74.3	10.1	455.9

Новоузенск. Основанная в 1899 г. метеорологическая станция во время гражданской войны была разгромлена, и работа ее возобновилась лишь в июле 1926 г. на прежнем месте.

Барометр станции установлен в помещении товарной конторы.

Абсолютная высота барометра, определенная по годовым изобарам 1928 г., оказалась равной 32 м.

Наружные приборы станции установлены на открытой площадке в конце железнодорожного сада в 40 метрах от здания вокзала.

Флюгер установлен на отдельном столбе.

Палласовка. Станция основана при ж.-д. ст. Палласовка Ряз.-Ур. ж. д. в 1926 г. До декабря 1927 г. станция работала по программе ст. III разряда.

Местоположение. Станция расположена в ровной безлесной местности. В расстоянии 200 м к *E* и 1 км к *S* от станции протекает река Торгунь.

Барометр установлен в помещении телеграфа. По сообщению наблюдателя на барометр падают солнечные лучи между 10 ч. и 14 ч.

Абсолютная высота барометра, определенная по годовым изобарам 1928 г., оказалась равной 34 м.

Психрометрическая будка станции установлена на площадке вблизи вокзала. Ближайшие от площадки деревянные одноэтажные здания расположены в 50 метрах к *N*.

Флюгер находится в садике против вокзала на высоте 10 м над поверхностью земли и превышает окружающие деревья и здания.

Дождемер, установленный в садике против вокзала, 29 августа перенесен ближе к английской будке без изменения в высоте.

Бузулук, оп. поле. *Психрометрическая жалузийная будка* установлена в мае 1925 г. на ровной, открытой площадке. Ближайшие здания: лаборатория отстоит от будки на 70 м к *NNW*, небольшое здание амбара—в 46 м к *SSW*.

Флюгер. 30 сентября поставлен новый флюгер с 1 тяжелой доской.

Мраковская. *Местоположение.* Метеорологическая станция расположена в гористой местности в долине реки между отрогами гор Уральского хребта у подножия возвышенностей; направление возвышенностей—с *NE* на *SW*. В окрестностях станции более открытые поля с *SW*, *W* и *NW*; к *N*, *E* и *SE*—местность пересечена горными отрогами. В 15—20 км к *NE*, *E* и *SE* имеются крупные лесные массивы.

Барометр помещен в комнате, обращенной окнами на *E* и *S*.

Абсолютная высота барометра, определенная по годовым изобарам 1928 г., оказалась равной 231 м.

Наружные приборы станции помещены на площадке на широкой улице, с *S* и *N* от будки тянутся дома в расстоянии 23 м от нее.

Флюгер, укрепленный на шесте на крыше дома, превышает крышу на 1 метр.

Богучар. Барометр перенесен 2 июля в 11 часов в другую комнату той же квартиры и установлен на прежней высоте.

Арчада. Метеорологическая станция работает с декабря 1924 г. при ст. Арчада Юго-Вост. жел. дор.

Местоположение. Ст. Арчада лежит в ровной местности. В 1 километре к *S* протекает незначительная речка Арчада. Окружающая местность покрыта пахотными полями.

Абсолютная высота барометра, определенная по годовым изобарам 1928 г., оказалась равной 108 м.

Наружные приборы станции установлены на площадке в саду в 8.5 м от здания вокзала.

Флюгер установлен на отдельном столбе, положение его господствующее.

Дождемер находится в 2 метрах от будки; деревья, превышающие дождемер, отстоят от него на расстоянии 4.5 м.

Глубокая. *Барометр* станции установлен в кабинете начальника участка связи.

Абсолютная высота барометра, определенная по годовым изобарам 1928 г., оказалась равной 56 м.

Котельниково. Наблюдения при станции Котельниково Сев.-Кавк. ж. дор. начаты в 1924 г.

Местоположение. Станция Котельниково расположена в долине в холмистой, безлесной степи. К *E* от станции протекает река Аксай Курмоярский, имея направление с *W* на *SE*; в 1 километре к *SE* от станции имеется пруд „Балка Нагольная".

Барометр станции был установлен в кабинете начальника участка до 3 декабря, когда был перенесен в контору телеграфа без изменения высоты.

Абсолютная высота барометра, определенная по годовым изобарам 1928 г., оказалась равной 56 м.

Наружные приборы станции установлены на широкой площадке среди строений и редких деревьев на территории железнодорожной станции. Ближайшее строение расположено в 26 метрах к *E* от наружных установок.

Флюгер установлен на отдельном столбе.

Константиновская. В станице Константиновской метеорологическая станция существовала с 1890 по 1901 гг. В 1922 г., повидимому, на прежнем месте вновь была открыта метеорологическая станция (при Профессиональной школе).

Местоположение. Станица Константиновская находится в степной волнистой местности, довольно значительно изрезанной оврагами и балками, в конце Донецкого кряжа. Река Дон про-

текает в 600 метрах к *SW*. Ближайшие озера расположены в 4—6 км от станицы на левой заливной части долины р. Дона. В 1 км к *N* и *NE* от станицы находятся пахотные поля. Лесов и болот в окрестностях станции нет.

Барометр установлен в здании Профшколы во втором этаже на *NW* стене комнаты в стеклянном шкафу.

Абсолютная высота барометра, определенная по годовым изобарам 1928 г., оказалась равной 47 м.

Наружные приборы станции установлены в вырубленном парке Профшколы (здесь они стоят с 30/VII 1924 г., до сего времени они находились во дворе Профшколы в 60 м к *SSW* от настоящего места их установки) на окраине станицы Константиновской. Ближайшее здание находится в 35 м к *S*.

Психрометрическая будка обнесена частоколом высотою в 1.1 м на расстоянии 2—5 м от нее.

Флюгер установлен на шесте, поставленном на крыше сарая на высоте 10.7 м от поверхности земли и 3.5 м от крыши.

Новочеркасск. *Наблюдения над температурой* воздуха с января по март взяты после вентиляции.

Ростов на Дону. *Наружные приборы* метеорологической станции 13 ноября перенесены на новое место рядом с прежним.

Карагачев Барак. Станция, работавшая с 1892 г. по программе ст. III разр., в 1923 г. была преобразована в ст. II разр.

Местоположение. Станция расположена в ровной степи с незначительным уклоном к *W* на левом берегу р. Волги в расстоянии 5 км от нее. В 4-х км от реки степь круто спускается вниз и переходит в заливные луга. Балка, начинаясь в ровной местности, постепенно углубляется и переходит в „барак", имея главное направление с *E* на *W*. Балка окружена полями и поемными лугами, отстоящими от нее на 1.5 км. Ширина балки 250 м, глубина 12 м.

Наружные приборы станции установлены в саду, находящемся в этой сухой балке, на площадке, ниже степи на 7 м и выше дна балки на 5 м. Этот склон в 7 м высотою защищает станцию с *S*; с *N* в 25 метрах расположен жилой дом, с *E*—плодовые деревья, с *W*—низина, балки и плодовые деревья.

Флюгер установлен на отдельном столбе на вершине склона.

Эльтон. *Флюгер* 14 июня заменен новым, установленным на 0.4 м ниже высоты прежнего флюгера.

Урда (Ханская Ставка). 21 октября метеорологическая станция была перенесена на 500 м к *SSW*—в питомник.

Местоположение. Местность, окружающая питомник, ровная, к *SE* на расстоянии 15 метров находится песчаный массив, в 300 м к *W*—сад, деревья которого достигают 18 метров высоты.

Барометр установлен в одном из зданий питомника.

Наружные приборы станции расположены на ровной площадке. В 48 метрах к *N* от установок—небольшой пруд, к *E* находится сарай, на расстоянии 50 м—ледник, в 45 м—дом.

Флюгер установлен на столбе на высоте 10 м от поверхности земли и господствует над окружающей местностью.

Ахтуба. После 7-летнего перерыва станция возобновила свою работу в конце 1927 г. в 200 м к *WSW* от прежнего места при ст. Ахтуба, Ряз.-Ур. ж. д.

Местоположение. Ст. Ахтуба расположена в ровной степной местности. В 1.5 км к *W* протекает река Ахтуба.

Барометр станции установлен в помещении телеграфа.

Абсолютная высота барометра, определенная по годовым изобарам 1928 г., оказалась равной 13 м.

Наружные приборы станции установлены в 15 метрах от полотна железной дороги и в расстоянии 15—50 метров от окружающих строений.

Флюгер укреплен на отдельном столбе высотою 11.5 м. Вблизи флюгера имеются деревья, из которых превышающие его находятся в 60 м к *NE*. Из-за отсутствия освещения флюгера в темное время наблюдения над ветром производятся за 15 минут до наступления темноты.

31 июля флюгер установлен на новом столбе высотою 16.5 м.

Верхний Баскунчак. После 6-летнего перерыва станция возобновила свою работу при ст. Верхний Баскунчак в 40—50 м к *SSW* от места прежней установки.

Местоположение. Станция расположена в ровной безлесной степи. В 8 километрах к *S* от станции находится соленое озеро Баскунчак.

Барометр установлен, повидимому, на прежнем месте в здании вокзала.

Абсолютная высота барометра, определенная в 1911 г. нивеллировкой к полотну железной дороги у пассажирского здания ст. Верхний Баскунчак (31.8) и равная 40.3 м, принята и в настоящем выпуске Летописей, как не возбудившая сомнения при сравнении давления воздуха по соседним станциям.

Наружные приборы станции установлены в 15 м к *SSW* от вокзала на открытой площадке. Ближайшие постройки (высотою 5—6 м) находятся в расстоянии 20—33 метров.

Флюгер установлен на мачте. Положение его открытое.

Салгирка. *Наблюдения над давлением* воздуха прекратились в ноябре, но уже со второй декады июля наблюдения стали сомнительны и в Летописях не приведены.

Кучук-Тотайкой. *В показания психрометрических термометров* наблюдателем вводились поправки, полученные при поверке их ГФО в 1890 г. и исправленные поверкой точки нуля на месте в 1926 г. При подготовке к печати данные эти были приняты без изменения.

Караби-Яйла. *Наблюдения над ветром* по первый срок наблюдений 10 апреля включительно велись по флюгеру с одной доской. Со второго срока 10 апреля наблюдения производятся по анемометру. Но часто из-за порчи его прибегают к показаниям флюгера.

Алушта. *Барометр* 10 августа перенесен в верхний этаж станционного здания в помещение, где барометр находился до 27 сентября 1927 г., и установлен на той же самой высоте.

Давление воздуха в период времени с января по 9 августа приведено к высоте 7.5 м.

Осадки. За январь сумма осадков берется курсивом, число дней не приводится вовсе, так как, по всей вероятности, измерения не производились ежедневно.

Крымгосзаповедник. *Наблюдения* за январь в ГГО не доставлены.

Барометр перенесен 31 декабря 1927 г. в б. свитский дом.

Абсолютная высота барометра в новом помещении, определенная по годовым изобарам 1928 г., оказалась равной 685 м.

Ялта. *Барометр*. 29 марта установлен новый чашечный барометр № 167293/10992, который с 1 апреля принят за основной.

Наблюдения над ветром. 1 июля снят флюгер с двумя досками, и до 25 сентября наблюдения над ветром производились по анемометру. С 26 сентября наблюдения ведутся по вновь установленному на мачте радиостанции флюгеру с одной легкой доской. Высота этого флюгера—32 метра.

Тюзлер. *Флюгер* с одной легкой доской установлен на отдельной мачте летом 1926 г., наблюдения по нему начались только с сентября 1927 г.

Число штилей уменьшено—вероятно наблюдатель при слабом качании доски-указателя силы ветра определял скорость 1 м/с.

Белореченская. Станция основана в 1924 г.

Местоположение. Станция расположена на территории железнодорожной станции Белореченская. Местность—открытая, ровная, степного характера. В 4 километрах к *SW* протекает река Белая, впадающая в Кубань; за рекой сразу начинаются горы и характер местности резко меняется, и в большом количестве появляется древесная растительность, переходящая в леса.

Барометр станции установлен в телеграфной комнате.

Абсолютная высота барометра, определенная в октябре 1926 г. нивеллировкой к марке № 474 Геодезич. Упр. (133.3 м), вделанной в здание вокзала, оказалась равной 132.6 м.

Наружные приборы станции установлены на площадке в 100 кв. метров в 70 метрах от здания вокзала.

Перерыв в наблюдениях во второй половине года был вследствие хищения приборов.

Невинномысская. *Местоположение*. Станция находится в железнодорожном поселке, расположенном в холмистой местности; к *S* в расстоянии 5—6 км и к *N* в 12 километрах расположены горы. Кавказский хребет находится в 140 км. к *S*. Окружаюшая местность безлесная. Ближайшая река Кубань протекает в 2.5 клм к *W* от станции.

Барометр установлен в помещении железнодорожного телеграфа.

Абсолютная высота барометра, определенная по годовым изобарам 1928 г., оказалась равной 336 м.

Наружные приборы станции установлены на площадке, расположенной между железнодорожными зданиями. Площадка с *E* обнесена сплошным забором высотою 2.1 м.

Горячий Ключ. Станция возобновила свою работу в 1927 г.

Местоположение. Поселок Горячий Ключ лежит в предгорьях Главного Кавказского хребта в долине реки Псекупска на правом ее берегу. Долина с *W* и *S* окружена горами с довольно крутыми подъемами; горы покрыты лесом; с *N* и *E*—местность открытая—небольшие холмы, переходящие в степь. Станция находится на западной окраине поселка в усадьбе поликлиники Псекупских минеральных вод.

Барометр установлен в доме канцелярии Курортного Управления в кабинете директора на внутренней стене в расстоянии 1.5 м от окна на *E*. Барометр висит в стеклянном шкафике.

Абсолютная высота барометра, определенная по годовым изобарам 1928 г., оказалась равной 72 м.

Наружные приборы станции установлены на открытой площадке за строениями усадьбы поликлиники. Местность здесь немного понижается к реке. С *N* и *E* площадка открыта, а в 20—40 м к *W* и *S* растут высокие деревья и находится одноэтажное здание сарая.

Наблюдения над силой и направлением ветра до июля производились по флюгеру с 1 легкой доской, установленному на отдельном столбе. Положение его открытое, но на показания его должен оказывать влияние близлежащий (с *W* и *S*) горный хребет. Ось флюгера немного наклонена к *NE*, что особого влияния на его показания не оказывает. В темное время суток флюгер освещен электричеством (инспекция Д. Ф. Нездюрова). С 1 июля наблюдения производились по анемометру Робинзона, установленному на высоте 11.7 м.

Облачность. Горизонт с *S* и *W* закрыт горным хребтом градусов на 20—25.

Досанг. Метеорологическая станция при ст. Досанг Ряз.-Уральской железной дороги организована в 1916 г. После перерыва в наблюдениях с 1921 по 1926 г. станция возобновила свою работу в октябре 1926 г., повидимому, на прежнем месте.

Местоположение. Станция Досанг расположена в песчано-холмистой местности. С *SW* стороны в 200 м протекает приток Волги Ахтуба; с *NE* непосредственно за полотном железной дороги начинаются барханные пески, занимающие площадь до 500 тысяч га.

Барометр станции установлен в здании вокзала в конторе начальника станции.

Абсолютная высота барометра, определенная по годовым изобарам 1928 г., оказалась равной — 20 м.

Наружные приборы станции установлены на открытой площадке железнодорожного поселка. С *WSW*-ой стороны в 15 метрах находится водоемное здание.

Флюгер до октября 1928 г. был установлен на крыше водоемного здания на высоте 25 м от поверхности земли; с октября же высота флюгера уменьшена на 7 метров.

Астрахань, ст. ж. д.

Местоположение. Железнодорожная станция Астрахань расположена на окраине города в ровной безлесной местности. Ближайший проток Волги (Болдинский)—на расстоянии 0.25 км к *N.*

Барометр станции установлен в помещении телеграфа.

Абсолютная высота барометра, по сообщению со станции, равна—24.6 м.

Наружные приборы станции установлены на небольшом дворе вокзала. С *W* стороны в 10—15 м возвышается железнодорожная насыпь высотою в 4 метра; к *SW* находится здание вокзала.

Флюгер установлен на отдельном столбе.

Дивное. *Барометр* перенесен 11 июня в другую комнату того же здания и установлен в футляре. 26 ноября барометр перенесен в здание школы крестьянской молодежи и установлен на западной стене комнаты, обращенной окнами на *N,* в 3 метрах от окна и в 4 метрах от печки.

Абсолютная высота барометра в последнем помещении, определенная в 1929 г. нивеллировкой к марке Высшего Геодезического Управления № 2002 (79.77), оказалась равной 81.9 м.

Давление за весь год приведено к высоте 74.3 м.

Флюгер имеет небольшой наклон к *E* и *N*-ый указатель его, как выяснилось при инспекции станции 25 июня Заведующим Метбюро Ставропольского округа С. И. Рубинским, отклонен на 6° к *E.*

Летняя Ставка. *Местоположение.* Поселок Летняя Ставка окружен степью, частью вспаханной, частью заросшей травой. Окружающая местность ровная, на *NNE* имеет небольшой подъем; к *NNW* в расстоянии 0.25 км находится мелиоративный пруд; к *NE* расположен искусственно насажденный лес, площадью около 60 га.

Наружные приборы установлены на участке при Туркменском Райисполкоме и расположены недостаточно открыто среди зданий и деревьев.

Флюгер, как оказалось при инспекции С. И. Рубинского 30 июня 1928 г., слегка наклонен к *NW, N*-ый указатель его отклонен на 10° к *E.*

Дождемер. Защита Нифера погнута, и восточный край ее несколько ниже дождемерного ведра.

Гузерипль. Станция начала работать в октябре 1927 г.

Местоположение. Станция расположена на ровной поляне Кавказского Заповедника, окруженной со всех сторон горами, покрытыми лесом. Поляна находится в бассейне р. Белой на *N* склоне Главного Кавказского хребта и имеет в длину с *NNE* на *SSW*—1163.4 м, в ширину с *ESE* на *WNW*—239 м. Своими концами в длину долина упирается в ущелье. К *W* от станции в расстоянии 100 м и к *N* в расстоянии 150 м протекает река Белая, берега которой покрыты лесом. В непосредственной близости от станции нет ни строений, ни деревьев.

Наружные приборы станции расположены посреди вышеописанной поляны на правом берегу реки Белой. К *S* от площадки в 2-х метрах находится пахотное поле, в расстоянии 116 метров—смешанный лиственный лес.

Флюгер установлен на отдельном столбе.

Красная Поляна. *Флюгер* с октября месяца установлен на новом столбе высотою на 2 м больше прежней.

Сочи. *Наблюдения над давлением воздуха* с 1 ноября ведутся по сифонному барометру № 173195/162, установленному на месте прежнего барометра, отправленного в ремонт 24 сентября. За время отсутствия на станции барометра давление воздуха взято по анероиду.

Новая Мацеста. Станция открыта в июне 1926 г.

Местоположение. Станция лежит в гористой местности в долине реки Мацесты. По обе стороны долины с *N* на *S* тянутся возвышенности. В расстоянии 20 м на *SE* от станции протекает р. Мацеста, впадающая в Черное море, находящееся в 0.5 км от станции.

Наружные приборы установлены на поляне окружностью в 150 м. С *E* и *W* поляна окружена возвышенностями, покрытыми лесом. К *N* в 8.5 м расположены баки с серной водой; к *S* в 80 метрах находится 2-этажное здание ванн. В 15 м к *SW* идет шоссе с высокими тополями.

Флюгер установлен на отдельном столбе.

Охун. Станция Охун открыта в июле 1926 г.

Местоположение. Метеорологическая станция находится в 16 километрах от гор. Сочи. Она расположена в гористой местности на склоне горы Охун. Склон представляет собой долину с небольшим уклоном на *SW.*

Горы тянутся с *W* на *E* вплоть до Главного Кавказского хребта. Склоны гор, окружающих долину, покрыты лесом. Море от станции лежит в 4 км к *W.*

Наружные приборы установлены на площадке, размерами 2000 кв. м. В 40 м к *E* от будки находятся деревья, в 100 м к *S*—постройки.

Флюгер установлен на отдельном столбе.

Грозный. *Местоположение*. Грозный лежит в долине, имеющей направление с *SW* на *NE*, окруженной со всех сторон невысокими возвышенностями. Невдалеке от города расположены пахотные поля; в 4 км к *SE* на небольшой горе имеется лес. В 0.5 км. от города протекает, р. Сунжа.

Метеорологическая станция устроена на территории станции железной дороги, на окраине города.

Барометр станции установлен в телефонной комнате.

Абсолютная высота барометра, определенная в 1927 г. нивеллировкой к головке рельса полотна жел. дор. на ст. Грозный (127.7 м), оказалась равной 128.6 м.

Наружные приборы станции до 1 июня 1928 г. были установлены на товарном дворе железнодорожной станции в 14 метрах от цементного забора высотою в 2 м, в 80 м с *N* и в 18 м с *E* от деревьев и в 16 метрах от полотна железной дороги. Двор вымощен булыжником. 1 июня приборы были перенесены в железнодорожный сад на ровную площадку и установлены в 200 м от двухэтажного здания и в достаточном расстоянии от деревьев.

Флюгер установлен на отдельном столбе.

Владикавказ (Орджоникидзе). *Наружные приборы* станции до 1 мая были установлены на участке, прилегающем к городскому музею, по улице Бутырина. В 24 метрах к *W* находится Осетинский парк с вековыми деревьями.

1 мая наружные приборы станции перенесены в цветник Г. С. Х. И. площадью около 1 га. Участок занят невысокими карликовыми породами и различными декоративными растениями. Весь цветник с метеорологической площадкой и зданиями Института окружен каменной стеной.

Расстояния от будки: на *N* до каменной стены—32 метра, на *E* до 2-этажного корпуса Г. С. Х. И.—67.5 м, на *W* до оранжереи Г. С. Х. И.—16.8 м.

Буйнакск. *Наблюдения над давлением* воздуха с 8 июня ведутся по барометру № 143455/3409, установленному на месте прежнего барометра.

Абсолютная высота барометра, определенная нивеллировкой в 1926 г. по более точным вычислениям, оказалась равной 471.6 м. Эту высоту следует принять и в Летописях 1927 г.

Ахты. При проверке часов по кольцу Глазенапа 27 декабря оказалось, что часы идут на 27 минут впереди.

Еленовка. Станция основана в 1926 г.

Местоположение. Село Еленовка расположено на берегу бухты того же названия в *NW* части оз. Севан. За селом с *E* на *W* протекает река Занга, берущая начало из озера. Доли реки представляет собою как бы корридор, соединяющий Севанский бассейн с Эриванской котловиной.

Метеорологическая станция расположена за селом в расстоянии 350 м к *E* от пристани и к *W* от села.

Барометр станции установлен в здании Гидрометеорологического Бюро.

Абсолютная высота барометра была определена в 1929 г. точной нивеллировкой к постоянному реперу—бетонной свае (1925.25 м), закопанной в землю на метплощадке, и оказалась равной 1926.2 м.

Наружные приборы станции установлены на площадке в 0.5 га, возвышающейся на 8 метров над озером. Ближайшие от площадки строения находятся в 30 м к *W*.

Усть-Ухта. Регулярные наблюдения на станции начаты в январе 1928 г.

Местоположение. Село Усть-Ухта расположено на берегу реки Ижмы, протекающей к *E* от села. К *S* в 400 м протекает река Ухта. Окружающая местность холмистая, покрытая лесом; встречаются пахотные поля.

Наружные приборы станции установлены на лужайке. Ближайшее здание—школа—находится в 30 м к *SW*; к *NW* в 70 м находится здание церкви.

Флюгер установлен на отдельной мачте. Положение его—господствующее.

Олонец. Наблюдения на станции возобновились в августе 1925 г. после продолжительного перерыва с 1909 г.

Местоположение. Станция находится в черте г. Олонца, расположенного в низменной долине; в расстоянии около 20 метров протекает река Мегречи.

Наружные приборы станции установлены на открытой площадке.

Флюгер установлен на отдельной мачте.

Белогорка. *Местоположение*. Метеорологическая станция находится в 3.8 км от ст. Сиверская Северо-Западных жел. дор. при Обл. с.-х. оп. ст. Местность, в которой расположена станция, довольно ровная, покрытая пахотными полями и лесом.

Наружные приборы станции установлены на одном из участков полей, на ровном месте, в 275 м от реки Оредеж. Ближайшие постройки находятся в 125 м и лесные насаждения в 150 м от площадки.

Кадников. Станция основана в 1921 г. при школе II ступени.

Местоположение. Гор. Кадников расположен в 7 км к *NE* от реки Сухоны на небольшом холме. Окружающая местность ровная, покрытая громадными лесными массивами, лишь изредка прерываемыми лугами и пашнями. В 3 км к *S* и *SW* от города находится болото.

Наружные приборы станции установлены на дворе школы, вымощенном, но сплошь заросшем травой. Здание школы находится в 9.2 м к *SSE* от площадки.

Флюгер укреплен на шесте на крыше здания.

Кайгородская. *Местоположение.* Станция расположена в холмистой местности на склоне возвышенности, которая тянется с *S* на *N*. Склон возвышенности обращен к *E* и *SE* к долине р. Камы, протекающей приблизительно в 0.5 км. от станции. В окрестностях станции находятся поля, с *NE*—болота; за полями со всех сторон залегают леса на большие пространства (100 и более километров).

Наружные приборы станции установлены в огороде; положение их недостаточно открытое—в 7 метрах имеются деревья, в 4 метрах—кусты, в 30 метрах—строения.

Флюгер укреплен на отдельном столбе.

Базлово. *Местоположение.* Метеорологическая станция расположена в холмистой местности; холмы окружают станцию со всех сторон в расстоянии приблизительно 10 км. В 200 м к *NW* находится озеро с холмистыми берегами на *SE* и *NW* сторонах. Станция окружена со всех сторон полями, перемежающимися с небольшими рощами. Вблизи станции с *W* и *NW* находится небольшой парк, а с *SW* в 50 м от станции—фруктовый сад.

Психрометрическая жалузийная будка установлена в саду на площадке, обнесенной забором, на расстоянии 16 м от будки. Ближайшие невысокие строения находятся в 45 м к *N*, фруктовые деревья расположены в 30 м к *SW*.

С 8 января по 3 февраля наблюдения не производились, так как 8 января были похищены все приборы из английской будки.

Флюгер укреплен на отдельном столбе.

1 сентября 1928 г. столб *дождемера* укорочен; высота столба после среза вместо 2.8 м—2 метра.

Иошкар-Ола (Краснококшайск). Станция основана в июле 1926 г.

Местоположение. Гор. Иошкар-Ола расположен в совершенно ровной местности в 1.5 км. к *W* от реки Кокшаги, протекающей с *N* на *S*. С трех сторон, кроме *E*, город окружен пахотными полями. С *E* стороны за рекой, в расстоянии 3-х км от нее, начинается лес.

Метеорологическая станция устроена на *W* окраине города.

Наружные приборы установлены в огороде. С *SE* стороны в 18 м от площадки находится небольшая постройка, за ней сад с высокими деревьями; на *S* в 30 м расположено большое здание школы.

Омутнинск. *Местоположение.* Гор. Омутнинск расположен в холмистой местности в котловине. Метеорологическая станция находится в центре города. Возвышенности окружают станцию с *N*. *S* и *E*. Склон возвышенностей обращен к *SW*. В окрестности станции — леса, чередующиеся с полями.

Наружные приборы помещены в огороде на открытой ровной площадке; больших строений вблизи нет, в 26 м к *W* находится сарай.

Психрометрическая жалузийная будка в мае 1928 г. заменена новой, установленной в 2 метрах к *S* от места установки прежней будки.

Флюгер укреплен на шесте на крыше сарая; шест поднят над крышей на 5.0 метров. В 180 м к *S* от флюгера стоит церковь, заслоняющая флюгер.

Советск (Кукарка). *Местоположение.* Селение находится в 90 км от г. Котельнича. Окружающая местность имеет сильно пересеченный характер, изрезана долинами рек и оврагами. Самая значительная долина находится при слиянии рек Пижмы и Вятки, протекающих километрах в двух от селения: Пижма с *NW* стороны и Вятка с *SE* стороны. В 3.5 км к *SW* протекает речка Немда, а вблизи селения к *E* находится русло речки ключа Кукарки, пересыхающей летом. Непосредственно за Пижмой начинается полоса леса площадью около 20 кв. км. С *E*, *S* и *SW*—место открытое, покрытое полями. Огромная полоса леса простирается за рекой Вяткой.

Метеорологическая станция расположена на окраине селения при педтехникуме.

Наружные приборы станции установлены во дворе педтехникума среди построек и древесных насаждений. Ближайшее к будке здание и ряд тополей находятся в 20 м к *NE* и в 13 к *ESE*.

Флюгер укреплен на столбе, поставленном на крыше дома, на высоте 12 м над пов. земли и 4.5 м над крышей. Деревья, находящиеся в 10 м к *E* и в 16 м к *N* и *NW* несколько превышают флюгер.

Дождемер установлен в 3 м к *SSE* от будки.

Воткинск. *Местоположение.* Станция расположена на *SSE* склоне холма (на $^1/_4$ выс. склона, считая от основания) в гряде холмов, тянущихся с *WSW* на *ENE*. К *SSW* и *W* простираются поля и луга, к *N* и *NW* за грядой холмов находится хвойный лес.

Психрометрическая жалузийная будка установлена в 50 метрах от железнодорожных строений, которые отстоят от нее на *ESE*, *SW* и *NE*.

Флюгер укреплен на мачте.

Неделька. Метеорологическая станция основана в 1926 г.

Местоположение. Село Неделька расположено в 120 км к *N* от г. Казани на ровной возвышенности, прорезанной с *ESE* на *WNW* довольно глубоким, но нешироким оврагом, по дну которого протекает ручей. В непосредственной близости от села начинаются пахотные поля. Ближайший лес отстоит от села к *ESE—WNW* в 1 км и к *S*—в 8 км.

Наружные приборы до 12 августа были установлены на площадке к *NNE* от жилого дома в значительном от него удалении.

12 августа наружные приборы перенесены на более открытую площадку в огород, расположенный в 200 м к *W* от прежнего места установки. Жилой дом расположен в 9 м к *ESE*, хлев—14 м к *SE*, к *W* и *E* в расстоянии 17 м—деревья.

Флюгер остался на прежнем месте, на крыше дома, на высоте 4.5 м от нее.

Асановская. Станция основана в июне 1925 г. при сельско-хозяйственном техникуме.

Местоположение. Селение Асановская расположено в довольно ровной местности в 10 км от реки Камы. К *N* от селения в расстоянии 300 м находится лес; к *W* в расстоянии 5—7 км—поля.

Наружные приборы станции установлены на полевом участке техникума на месте открытом с 3 сторон; лишь к *SE* тянется аллея тополей и постройки.

Аскин. *Местоположение.* Село Аскин находится в долине в местности с пологими холмами на пологом склоне холма, обращенном к *N*; долина имеет *SE* направление. С *SE* в 6 км и с *NW* в 7 км—небольшие возвышенности, покрытые лесом. В 3 километрах с *NE*—находится лес, в остальных направлениях станция окружена полями. По селу, *NE* направлении протекает река Бурлинка.

Наружные приборы станции с декабря 1924 г. установлены во дворе школы. С *WSW* и *ENE* в 15 метрах от площадки находятся строения.

Флюгер укреплен на отдельном столбе.

Могилев, оп. плант. Станция основана в 1920 г.

Местоположение. Плантация лекарственных трав расположена в 3 километрах к *E* от гор. Могилева, в ровной местности. С *S* и *SE* сторон в расстоянии 25 м примыкает фруктовый сад. С *W* и *NW* сторон на расстоянии 106 м тянется железнодорожная насыпь с единичными высокими дубами; с *NW* простирается поле и за ним—лес. С *N* на расстоянии 128 м—опушка леса, с *NNE*—в расстоянии 74 м примыкает сосновый лес.

Наружные приборы станции установлены во дворе опытной станции открыто.

Марьина Горка. 14 октября установлен новый флюгер на прежней высоте.

Брянск, ст. жел. дор. *Местоположение.* Станция лежит среди ровной местности в долине р. Десны, протекающей в направлении *W* и *SW* от станции на расстоянии 1—2 км от нее. На *E* в расстоянии 1 км течет речка Снежить, приток Десны. К *N* в расстоянии около 2 км находится лес.

Психрометрическая будка английского типа установлена на площадке обнесенной изгородью из колючей проволоки, среди железнодорожных путей. В 50 метрах от площадки находится жилой дом, около которого растут тополя; в 100—200 м—железнодорожное депо и другие ж.-д. постройки.

24 ноября после первого срока наблюдений приборы были переставлены на другую площадку отстоящую от первой на 100 м.

Флюгер Вильда с одной доской. После переноса флюгера на другое место высота его была увеличена.

Торбеево. Станция основана в марте 1926 г.

Местоположение. Ст. Моск.-Каз. ж. д. Торбеево лежит в ровной местности; лесов и болот вблизи станции не имеется.

Метеорологическая станция находится на окраине жел. дор. станции за первым стрелочным постом. Высоких зданий и деревьев вблизи станции нет.

Наружные приборы станции установлены достаточно открыто. Лишь в расстоянии 10 м от будки имеется забор лесного склада.

Флюгер установлен на отдельном столбе.

Рузаевка. *Местоположение.* Станция Рузаевка Моск.-Каз. ж. дор. расположена в возвышенной местности; возвышенности тянутся с *WSW* на *ENE*. На *S* от станции в 750 м протекает ека Инсар, с *S* же находятся пахотные поля, а с *N* на вершине склона, у подножья которого расположена станция, в 800 м от нее—мелкий лес, площадью около 700 десятин.

Наружные приборы станции установлены в полосе отчуждения на площади Свободы в расстоянии 300 м от пассажирского здания, в 30 м от жилого дома и невдалеке от депо.

1 июля произведена установка новой английской будки и перестановка старой будки на другое место.

Казанская Областная с.-х станция. Станция устроена в 1925 г. при с.-х. оп. станции, расположенной в 8 км к *SE* от г. Казани, в 12—14 км от р. Волги.

Местоположение. Станция лежит в холмистой местности на небольшой возвышенности, имеющей очень пологий склон к *W* к долине р. Волги. С *NW* и *E* станция окружена лугами, с *S* и *SE* в 400—600 м от станции расположен небольшой лес.

Наружные приборы станции расположены в поле; деревьев и строений вблизи нет.

Флюгер установлен на отдельном столбе.

Лаишевское оп. поле. *Местоположение.* Станция расположена в ровной местности, имеющей небольшой подъем к *S*. В окрестностях вблизи находятся поля и далее леса (к *N* в расстоянии 104 метра, к *E*—в 3 км, к S—$1^1/_2$ км и к *SW*—2—3 км).

Психрометрическая жалузийная будка и остальные наружные приборы находятся на ровной открытой площадке в поле. Ближайшее строение высотою в 7 м отстоит от нее на 32 м к *NW*.

Флюгер укреплен на отдельном столбе.

Бакалинская. *Местоположение*. Село Бакалы Белебеевского кантона находится в ровной местности, лишь к *E* имеющей небольшой уклон. С *W* и *SE* сторон села тянутся возвышенности. В 500 м от села к *E* протекает маленькая река Сюнь, по берегам которой—лес. Этот лес на протяжении 3 километров тянется с *W* на *E*. С *S* от села находятся пахотные поля, которые тянутся на большое пространство.

Метеорологическая станция расположена на окраине села.

Наружные приборы станции установлены в огороде школы II ступени.

Флюгер установлен вполне открыто.

Вырыпаевка. *Местоположение*. Метеорологическая станция расположена на отлогом берегу р. Свияги, которая протекает от станции к *W* на расстоянии 500 м. Река Волга находится в 7 км к *E*. Станция окружена пахотными полями и лугами. Ближайший лес находится в 3 км к *SE*. Небольшой парк и постройки опытного поля расположены в 150 метрах к *W*.

Наружные приборы станции установлены достаточно открыто.

Флюгер установлен на отдельном столбе.

Сенгилей. *Местоположение*. Гор. Сенгилей расположен на правом берегу реки Волги. С *N* стороны тянутся невысокие горы, к *W* и *S*—ровные поля, а с *E* стороны в расстоянии 1 км протекает река Волга. Поперек города протекают две речки: Туточка и Сенгилейка. Лесов вблизи нет.

Наружные приборы станции с 27 июля 1927 г. установлены на обширной площади; ближайшие постройки от этой площади находятся в расстоянии от 70 до 200 м.

Флюгер установлен на отдельной мачте.

Усолье. После перерыва в наблюдениях станция возобновила свою работу при с.-х. техникуме в 1927 г.

Местоположение. Село Усолье лежит в 4 километрах от Волги. С *E* село окружает хребет довольно высоких лесистых гор (Жигули), которые, находясь от села в 3 км, тянутся на протяжении до 15 км с *S* на *N*; склон их обращен к западу. С *SW*—пахотные поля, находящиеся в 1 км от села и простирающиеся далее от 15 до 20 км. С *N* стороны—луга с озерами и частью болотами, затопляемыми в весенний разлив водою на протяжение до 10 км.

Усадьба с.-х. техникума расположена в конце села.

Наружные приборы установлены между огородом и дорогой. Строений ближе 60 м от площадки нет.

Флюгер установлен на отдельном столбе.

Самара (Куйбышев). После 10-летнего перерыва в Самаре вновь была в 1927 г. открыта метеорологическая станция при Об-ве Археологии, Истории, Этнографии и Естествознания.

Местоположение. Окружающая местность—ровная; река Самарка протекает в 0.6 км к *S* от станции; Волга течет в расстоянии 2.1 км.

Станция устроена на Садовой улице дом 45.

Наружные приборы установлены среди двора; расстояние от ближайших построек 10—12 м.

Флюгер установлен на отдельном столбе.

Надеждино. *Местоположение*. Метеорологическая станция расположена в горной местности в долине реки у подножья возвышенности, которая тянется с *SW* на *NE* и имеет склон к *SW*.

В окрестностях станции простираются луга и поля в расстоянии $^1/_2$ км от станции; лесов и болот нет.

Наружные приборы станции установлены в саду на поляне, в 10 метрах от строений и в 25 метрах от ближайших кустарников.

Флюгер помещен на шесте на крыше здания и поднят над крышей на 1 метр.

Ильменский Заповедник. *Местоположение*. Метеорологическая станция расположена на *S* склоне горы (последняя гора в цепи Ильменского хребта), на берегу Ильменского озера, приблизительно в 250 м от озера. Возвышенность тянется вблизи станции с *W* на *E*, береговая линия озера имеет то же направление. С *E* и *W* вблизи участка склон горы покрыт редким небольшим лесом, к *N* расположен лес более высокий. Вблизи станции залегают болота, в 0.5 км от станции находится большое (около 750 га) торфяное болото.

Наружные приборы станции установлены на поляне.

Симская. *Местоположение*. Метеорологическая станция находится в селе „Сим“, отстоящем на 8 км от ближайшей жел.-дор. станции Симская Самаро-Злат. ж. д.

Село лежит в долине, в гористой местности Уральских гор, тянущихся с *S* на *N*. Долина имеет такое же направление. Окружающие долины частью пахотно-луговые, но большей частью покрыты хвойными и лиственными лесами. Через завод и село вдоль долины протекает река Сим и искусственный заводский небольшой канал из пруда, лежащего выше села и завода.

Наружные приборы установлены в центре села в огороде.

Флюгер установлен на отдельном столбе.

Орловское оп. поле. *Местоположение*. Станция расположена на возвышенности, представляющей собой водораздел реки Орлика и его притока Сухой Орлицы. Местность волнистая, пересеченная глубокими оврагами и ложбинами. Лесов в окрестности не имеется.

Наружные приборы установлены на ровной, примыкающей к усадьбе площадке, летом покрытой травой. В направлениях *N*, *W* и *E*—лежат поля. В направлении *SW* и *SE* в расстоянии 50 метров—сараи высотою 9 м к *SE* в расстоянии 45 м тянется аллея деревьев высотою в 12 м. К *S* находится двор усадьбы.

Флюгер Вильда с одной доской установлен на крыше сарая на устроенной там площадке. Высота флюгера над крышей 3.5 м.

Елец, оп. поле. *Местоположение.* Усадьба оп. поля находится в 15 км от города Ельца, на водоразделе рек Сосны и Дона. Рельеф окружающей местности—волнистый. Ложбины и овраги встречаются часто—лесов мало.

Наружные приборы станции установлены к *N* от усадьбы оп. поля на открытом месте, приблизительно в 125 м от построек и леса.

Поныри. *Местоположение.* Станция лежит в ровной открытой местности. Лесов, рек и болот поблизости не имеется.

Психрометрическая будка Вильда больших размеров с солидной лестницей, с перилами и с широкой площадкой, с *N* установленной на рельсах, расположена на ровной площадке метрах в 20 к *W* от железнодорожных путей и метрах в 80 от главных путей. В 20 метрах к *S* и в 7 метрах к *E* находится древесный питомник. За жел. дор. также имеются древесные насаждения. Построек вблизи нет. Психрометрическая клетка старая, без вентилятора.

Флюгер Вильда с одной доской установлен на специально устроенной вышке.

Дмитриев. *Местоположение.* Станция лежит в слабо холмистой местности. Больших лесных участков поблизости нет, только на *S* в 4 километрах и на *W* в 12 км—небольшие леса. На *SE* в расстоянии 0,5 км протекает река Свола.

Психрометрическая будка английского типа установлена на площадке среди двора школы II ступени, расположенной в центре города. Двор школы с *N* и *W* сторон обсажен деревьями в 12—15 м высотою. В том же направлении в 20 метрах от площадки находятся надворные постройки высотой в 4 м. С *E* стороны в 44 м от площадки—базарная площадь, с *S* в 30 метрах проходит улица.

Флюгер Вильда с одной доской установлен на отдельной мачте.

Погожее. 19 июня переменен столб *дождемера* и дождемер перенесен на другое место.

Любимовский сах. завод. *Местоположение.* Завод находится на *N* склоне холма, служащего водоразделом реки Реут и ручья Борщенчик. Склон имеет незначительное падение. К *E* от завода в 3 км и к *N* в 1 км тянется высокий берег реки Реут. В 2 км на *SW* находится небольшой лесок.

Наружные приборы до 28 сентября 1928 г. были установлены в центре территории завода. 28 сентября наружные приборы—будка и дождемер перенесены на 402 м к *SW* за ограду территории завода и установлены на ровном месте среди огородов. К *N* от площадки в 65 м находится деревянный забор, за которым расположены постройки сахарного завода. Со всех остальных сторон площадка совершенно открыта.

Казачье. *Местоположение.* Станция, расположенная на невысоком, но большом и широком холме, лежит среди слегка холмистой местности, отлого понижающейся с *N* на *S*, с широким открытым горизонтом. Окрестности станции представляют собой почти исключительно поля. Ближайший лес находится, приблизительно, в 6 километрах от станции.

Наружные приборы установлены в огороде школьной усадьбы; почва под будкой покрыта травой. На *SW* в расстоянии 85 метров находятся усадебные невысокие постройки, с *NE*—небольшой фруктовый сад.

Борисовка. После шестилетнего перерыва станция возобновила свою работу в 1925 г., примерно, на прежнем месте, в слободе Борисовка. Метеорологическая станция устроена при Зоопсихологической станции им. Лесгафта.

Местоположение. Слобода расположена на правом высоком берегу р. Ворсклы, в последние годы сильно обмелевшей. Ворскла протекает в 0.5 км от слободы с *E* на *W*. В 0.25 км к *N* и к *W* находится заповедник „Лес на Ворскле".

Наружные приборы станции установлены посреди двора. В 104 м к *N* и в 10 м к *E* от площадки находится сад. В 14 м к *S* находится дом высотою в 6 м, в 10 м к *W*—дом высотою 5 м.

Флюгер установлен на отдельной мачте.

Кирсанов. *Местоположение.* Метеорологическая станция устроена на окраине г. Кирсанова в ровной местности. В 3 км к *S* протекает река Ворона и находится незначительный лес.

Наружные приборы станции установлены на площадке, окруженной вокзальными постройками, из которых ближайшая—здание вокзала—находится на расстоянии 20 м от приборов.

Флюгер 2 октября поднят на 2 м выше.

Число штилей преувеличено за счет скоростей в 1 м, так как наблюдателями соответствующего положения доски не указывается вовсе.

Графская. Станция основана в сентябре 1926 г.

Местоположение. Станция Графская Юго-Вост. жел.-дор. расположена в ровной покрытой лесом местности.

Наружные приборы установлены среди жел. дор. построек, ближайшая из которых находится в 15 м к *E*. Самая высокая из этих построек резервуар (высота 15.5 м), расположенный в 51 м к *WSW*. Против вокзала и жилого дома растут деревья высотою от 7—13 м. Деревья ближайшего леса достигают высоты 18 м.

Флюгер установлен на отдельном столбе. Положение его не господствующее, что и сказывается на результатах наблюдения уменьшением скорости.

Борисоглебск, оп. поле. *Местоположение.* Станция лежит среди волнистой пересеченной оврагами и ложбинами местности на возвышенности правого берега реки Караган. К *E* в 25 км находится большой лесной массив. К *S* в расстоянии одного километра от опытного поля—большой парк и сад. Склоны возвышенности, обращенные к реке заняты садом. Противоположный берег реки Караган—низменный, занят лугами.

Наружные приборы станции установлены на ровной открытой площадке во дворе усадьбы. Ближайшие постройки отстоят от площадки на 55 метров.

Хреновое, лесотехникум. *Местоположение.* Метеорологическая станция находится в 3 км от станции Хреновое Юго-Вост. жел. дор. на S-й опушке Хренового бора, занимающего около 20,000 га. Река Битюг протекает на расстоянии 9 км к *N* от станции.

Наружные приборы станции установлены в 1.5 км к *NNE* от центра села на небольшом склоне, обращенном к *E*. К *N* в 30 м от площадки расположен дубовый молодняк, высотою около 6 м. Более редкое дубовое насаждение находится в 20 м к *S* от площадки. Здесь же имеется жилой дом высотою 8 м. В 10 м к *E* расположен фруктовый сад. В 15 м к *W* расположены надворные постройки.

Флюгер установлен на отдельной мачте.

Лиски. Метеорологическая станция при ст. Лиски Юго-Вост. жел. дор. основана в 1924 г.

Местоположение. Ст. Лиски расположена на окраине города, в ровной местности в 2 км к *N* от реки Дона, протекающей здесь с *W* на *E*.

Наружные приборы установлены на территории жел.-дор. станции в саду с деревьями высотою от 2—6 м. Во всех направлениях от площадки расположены невысокие здания, ближайшее из которых находится в 10 м к *N*.

Флюгер установлен на отдельном столбе.

Острогожск. *Местоположение.* Метеорологическая станция находится в центре города при Острогожской больнице. Окружающая местность—ровная; в 0.5 км к *E* протекает река Тихая Сосна. В 4 км к *E* и в 7 км к *N* находятся леса.

Наружные приборы установлены на дворе больницы в 18 м к *S* от здания больницы и в 17 м к *N* от барака.

Урюпинская. Перерыв в работе станции с апреля по май был вследствие хищения приборов из будки, в октябре—вследствие переноса станции на другое место.

Наружные приборы станции с 21 октября установлены во дворе Окружного Военного Комиссариата в 530 м к *S* от места прежней установки.

Психрометрическая жалузийная будка установлена в расстоянии 12—24 м от ближайших строений.

Флюгер 31 июля был поврежден, упав вследствие ветхости столба. С этого времени наблюдения над ветром велись по ощущению.

Сагуны. После 7-летнего перерыва станция возобновила свою работу в 1925 г. в 35 м к *N* от прежнего своего положения.

Местоположение. Станция устроена в усадьбе Сагуновской школы I ступени на уступе среднего из трех холмов, на которых раскинулась слобода.

Наружные приборы установлены на школьной площадке в расстоянии 24 метров от здания школы.

Павловск. Станция с 1925 г. работает при луговой станции в 1 км к *E* от города.

Местоположение. Луговая станция расположена на левом берегу р. Осереды на краю надлуговой террасы. Место—совершенно открытое. Ближайшие деревья—сад луговой станции—находятся внизу склона в 300 м к *ENE* от метеорологической станции.

Ближайшие постройки находятся в 55 м к *WNW*; к *N* и *NE* от станции имеется склон к лугу и садам. По другую сторону станции—довольно ровное надлуговое плато и поля.

Наружные приборы станции установлены на самом высоком участке станции, на небольшом дворе.

Россошь. *Местоположение.* Метеорологическая станция устроена при станции Россошь Юго-Вост. жел. дор., расположенной в холмистой местности.

Наружные приборы станции установлены в 250 м к *W* от полотна жел. дор. на площадке, возвышающейся над полотном жел. дор. на 3.5 м. В 90 м к *S* расположен Дворец Труда высотою в 4.5 м.

Флюгер установлен на отдельном столбе.

Балаково (Ивановское с.-х. уч.). После нескольких перерывов регулярная работа станции, основанной в 1913 г., возобновилась в 1921 г.

Местоположение. Усадьба Ивановского с.-х. уч. находится в ровной местности; приблизительно в 420 м к *NW* от усадьбы протекает река Сазанлей.

Наружные приборы станции расположены среди огорода. Жилые дома находятся в 43 м от установок.

Флюгер укреплен на столбе. Положение флюгера—господствующее.

Покровск (Энгельск). *Местоположение.* Станция Покровск Ряз.-Ур. жел. дор. расположена в открытой местности, в расстоянии около 2.5 км от левого берега Волги, протекающей к *NW* от поселка.

Наружные приборы станции установлены в привокзальном садике в 20 м к *NE* от здания вокзала. Площадка достаточно открыта, так как одноэтажные постройки отстоят от нее не ближе 30—50 метров.

Флюгер установлен на отдельном столбе.

Камышин, оп. поле. *Местоположение.* Усадьба оп. поля расположена в степи на 2-й террасе реки Иловли, протекающей в 7 км к *NW*. Местность слегка пересеченная. Небольшой лесок лежит в 3 км. Усадьбу окружают пахотные поля. Гор. Камышин находится в 22 км к *NE*.

Наружные приборы установлены к S от усадьбы среди поля в расстоянии около 40 м от линии древесных насаждений.

Флюгер установлен на отдельном столбе.

Кувандык. Станция основана в 1925 г. при станции Кувандык Ташкентской жел. дор.

Местоположение. Станция Кувандык лежит в гористой местности, покрытой луговой растительностью. В 2 км к *SW* и *NW* и в 0.5 км к *SSW* и *E* находятся горы высотою в 600 м (окончание хребта Южного Урала).

Наружные приборы установлены в 100 м к *E* от железнодорожного поселка и в 85 м к *N*— от здания вокзала.

Сталинградское р. оп. поле (Конновская). *Местоположение.* Усадьба оп. поля находится в 3 км на *N* от разъезда Конная Юго-Вост. жел. дор. и в 25 км от Сталинграда. Местность открытая с едва заметным уклоном рельефа с *SE* на *NW* и окружена до пределов горизонта с *N*, *E* и *S* пахотными полями. На *S* и *SW* в 600 м тянется Исторический вал. Вдоль *W*-й стороны на расстоянии 160 м от оп. поля находится овраг. В 4 км к *N*—балка Конная.

Наружные приборы с апреля расположены на *SE* от усадьбы, в 300 м от ближайших построек.

Флюгер укреплен на отдельном столбе.

Капустин Яр. Метеорологическая станция основана в ноябре 1925 г. при Капустино-Ярской с.-х. школе.

Местоположение. Слобода Капустин Яр лежит в ровной открытой степной местности в 50 км от ст. Ахтуба Рязано-Уральской жел. дор. В 1.5 км к *S* от села протекает река Подстейка. Метеорологическая станция устроена на окраине слободы.

Наружные приборы установлены на открытой ровной площадке. В 90 м от площадки к *NNE* находится здание школы; в 100 м к *S* начинаются постройки села; к *W* в 120 м от площадки находится здание больницы. Почва под будкой покрыта травой и периодически подчищается.

Дождемер установлен в 10 м от будки.

Элиста. *Местоположение.* Селение Элиста лежит на *N* склоне водораздельного холма (одновременно служащего склоном широкого дола, имеющего направление с *E* на *W*, в котором и расположено селение) между рекой Элистой и Кобыличьей балкой, в 500 м к *S* от реки. Местность холмистая, изрезанная оврагами, балками и широкими долами. Рек и озер вблизи селения нет, лишь по дну дола протекает небольшой ручей, питающийся родниками. Благодаря близости грунтовых вод долина имеет древесную растительность. Вообще же окружающая местность представляет собою открытую степь.

Наружные приборы установлены на территории опытной станции, приблизительно в средине вышеописанного склона на окраине селения. К *N* от метеорологической площадки не ближе 46 м расположены постройки оп. станции, плодовый сад и 30—40-летние насаждения древесных пород. К *S* от площадки метрах в 200—постройки и водораздел, превышающий площадку метров на 10. С *W* и *E* горизонт открыт.

Цей. *Местоположение.* Цейский курорт находится в глубине Кавказских гор, в горной Осетии, в узкой высокогорной долине реки Цейдон. Санатория, где установлена метеорологическая станция, расположена в котловине метров на 100 выше слияния Цейдона со Сказдоном на левом берегу Цейдона. Котловина окаймлена от *NE* до *WNW* (через *N*) срезом хребта Цейахрах, стена которого нависает метров на 300 над санаторией с отдельными выдающимися точками. В 10 км на *W* и *SW* от санатории находятся фирновые поля Цейского ледника. Между *SW* и *S* в 600 м подступает совершенно вертикальная стена гор. Адайхох, возвышающейся метров на 400 над санаторией. Далее от *S* к *SE* и *E* горизонт закрыт склоном хребта Кальпер с отдельными вершинами. С *N* и *S* горы подступают очень близко. Вся котловина по берегам Цейдона покрыта густой лесной растительностью площадью около 400 га.

Наружные приборы станции установлены на свободной от леса площадке площадью в 1.5 га. Ближайшие деревья и строения находятся в 40—45 м от площадки.

Флюгер укреплен на отдельном столбе высотою 10 м. Флюгер несколько выдается над строениями и лесом, так как сама поляна несколько приподнята. Но, вообще, вся поляна окружена гранитными уступами, защищающими ее со всех сторон от ветров.

В темное время суток наблюдения над ветром производятся по ощущению.

Наблюдения *по флюгеру с двумя досками* в 1928 г. производились на следующих станциях:

1. Цып-Наволок
2. Кузомень
3. Малые Кармакулы
4. Вайгач
5. Канин нос
6. Оксино
7. Мезень
8. Соколовка
9. Брянское лесничество
10. Аблязово
11. Коренево
12. Актюбинск
13. Челкар
14. Персияновка
15. Новороссийск
16. Ялта по VI
17. Ай-Петри
18. Красная Поляна
19. Котельниково

Наблюдения *по флюгеру с одной тяжелой доской* в 1928 г. производились на станциях:

1. Маточкин Шар
2. Малые Кармакулы
3. Канин Нос

Наблюдения *по электрическому анемометру* в 1928 г. производились на следующих станциях:

1. Ленинград, ГГО
2. Слуцк (Павловск)
3. Вышний Волочек с 1/VI
4. Москва, С.-Х. Академия
5. Казань, Университет
6. Курск
7. Чакино с 1/IV
8. Оренбург
9. Ялта VII—IX
10. Караби-Яйла
11. Горячий Ключ с 1/VII

На следующих станциях наблюдалось в течение 1928 г. *выдувание или надувание снега* в дождемере.

1. Цып-Наволок
2. Кузомень
3. Маточкин Шар
4. Малые Кармакулы
5. Вайгач
6. Канин Нос
7. Петрунь
8. Паданы
9. Пудож
10. Череповец
11. Усть-Сысольск
12. Веребье
13. Тургиново
14. Нижний Новгород
15. Стукачево
16. Турская
17. Рязань
18. Гремячка
19. Козловское оп. поле
20. Красный Узел
21. Анненково
22. Спасское оп. поле
23. Казанская обл. ст.
24. Лаишевская оп. ст.
25. Чишминская оп. ст.
26. Бугульма
27. Краснопоселенская
28. Вырыпаевка
29. Кинель
30. Месягутово
31. Ивановский хутор
32. Казачье
33. Борисовка
34. Чакино
35. Балашовское оп. поле
36. Каменная степь, ст. № 2
37. Саратов
38. Кочетково
39. Ершов
40. Костычевская оп. ст.
41. Бузулукское оп. поле

Сведения о поправках барометров, принятых при обработке наблюдений 1928 г.

НАЗВАНИЕ СТАНЦИИ	Номер и система барометра		Инструментальная поправка	Инструментальная поправка +поправка на тяжесть	ВРЕМЯ ПРОВЕРКИ
Цып-Наволок	5557/1143	Ч	+0 41	+1.9	IX 1924 г. по сообщ. Убеко-Север.
Кола	94540/2477	Ч	—0.04	+1.4	VIII 1927 г. по сообщ.
Пулозеро	22459/677	Ч	0.0	+1.4	XII 1927 г. ГГО
Ловозерск	70297/1251	Ч	—0.07	+1.3	30/VII 1927 г. Инспекция ГГО
Хибины опытное поле	70300/1254	Ч	+0.14	+1.5	14/VII 1927 г.
Конецковдозеро	123916/5015	Ч	0.0	+1.3	V 1925 г. ГГО
Кузомень	70233/1238	Ч	—0.25	+1.1	IX 1921 г. по сообщ. Убеко-Север.
Чупа	182427/14459	Ч	+0.1 790	+1.5 790	IV 1928 г. ГГО
			+0.1 770	+1.5 770.0	
				+1.4 761.5	
			0.0 760	+1.3 727.5	
			0.0 730		
Маточкин шар	134077/716	С	+0.49	+2.1	VIII 1925 г. по сообщ. Убеко-Север.
Малые Кармакулы	93195/715	С	+0.01	+1.6	VI 1921 г. по сообщ.
Вайгач	69426/1266	С	—0.31	+1.2	VIII 1926 г. по сообщ.
Канин Нос	82944/1319	С	+0.01	+1.4	VI 1925 г. по сообщ.
Оксино	24532/718	Ч	—0.75	+0.6	27/VIII 1923 г. Инспекция ГГО
Петрунь	98868/2530	Ч	+0.12	+1.4	6/IX 1925 г.
Паданы	106078/1732	Ч	—0.16	+1.0	21/VIII 1927 г.
Медвежья Гора	137195/4581	Ч	+0.40	+1.5	30/VIII 1926 г. Инсп гидромет. Мурм. ж. д.
Мезень	70280/1248	Ч	0.0	+1.3	VIII 1924 г. по сообщ. Убеко-Север.
Пинега	68357/1169	Ч	+0.09	+1.3	27/VII 1924 г. Инспекция ГГО
Холмогоры	69976/1230	Ч	—0.06	+1.2	23/VII 1924 г.
Сура	98869/2531	Ч	+0.15	+1.3	4/VIII 1924 г.
Усть-Цильма	134050/4537 (I—VI)	Ч	+0.11	+1 4	18/VIII 1925 г.
	170330/400 (VI—XII)	С	—0.19	+1.1	31/VII 1929 г.
Мохча	68359/1221	Ч	+0.19	+1.4	15/IX 1925 г.
Койнас	69978/1225	Ч	+0.34	+1.6	10/VIII 1929 г.
Троицко-Печерское	42064/878	Ч	+0.03	+1.2	1/VIII 1923 г.
Шугор	46355/904	Ч	—0.15	+1.1	6/VIII 1923 г.
Петрозаводск	165175/11102	Ч	—0.10	+1.0	V 1927 г. ГГО
Лодейное Поле	165176/109787	Ч	0.0	+1.0	V 1927 г. ГГО
Свирица	6281/109	С	—0.015	+1.0	25/VII 1927 г. Инспекция ГГО
Кронштадт	12581/520	Ч	+0.20 790	+1.2 790.0	X 1916 г. ГГО
			+0.10 780	+1.1 784.0	
			0.00 770	+1.0 774.5	
			—0.10 760	+0.9 765.5	
			—0.20 750	+0.8 757.0	
			—0.20 730	+0.8 730.0	
Черная Речка	126413/5012	Ч	+0.37	+1.4	20/VII 1927 г. Инспекция ГГО
Ленинград, ГГО	— / 208	С	—0.06	+0.9	V 1927 г. ГГО
Васильково	123918/5024	Ч	+0.30 790	+1.3 790.0	X 1918 г. ГГО
			+0.20 780	+1.2 784.5	
			+0.20 770	+1.2 766.5	
			0.00 760	+1.1 758.0	
			0.00 740	+1.0 740.0	
			0.00 720	+0.9 700.0	
Слуцк (Павловск.)	— /58	С	+0.20	+1.2	—
Тихвин	138547/627	Ч	+0.42 790	+1.4 790.0	IV 1926 г. Инспекция ГГО
			+0.42 780	+1.4 774.5	
			+0.32 770	+1.3 748.5	
			+0.32 750	+1.2 730.0	
			+0.22 740	+1.1 721.0	
			+0.12 720		
Кингисепп	82943/1318	С	+0.35	+1.3	6/V 1926 г. Инспекция ГГО
Шенкурск	18075/590	Ч	—0.34	+0.8	14/VIII 1912 г.
Пудож	80052/1407	Ч	—0.28	+0 8	10/VII 1913 г.
Каргополь	59311/349	С	+0.27	+1.3	4/X 1924 г.
Вельск	7171/426	С	—0.15	+0.9	22/VII 1926 г.
Вытегра	22460/678	Ч	+0.84	+1.9	30/VII 1927 г.
Великий Устюг	126199/4476	Ч	—0.28 790	+0.8 790.0	11/VII 1924 г. Инспекция ГГО
			—0.28 770	+0.8 766.5	
			—0.08 760	+0.9 760.0	
			+0.02 750	+1.0 724.0	
			+0.02 730	+1.0 700.0	
			—0.08 720	+0.9	
Белозерск	70923/1277	Ч	+0.12	+1.1	1/VIII 1927 г. Инспекция ГГО
Тотьма	24859/708	Ч	+0.32	+1.3	9/VII 1923 г.
Никольск	42432/882	Ч	—0.07	+0.8	15/VIII 1924 г.
Вологда	138634/461	С	+0.05	+1.0	IX 1928 г.
Череповец	39682/850	Ч	—1.18	—0.3	28/XII 1926 г.
Яренск	150193/1141	Ч	0.0	+1.1	25/VII 1926 г.
Усть-Кулом	134649/5010	Ч	—0.1 770	+1.0 776.0	2/VII 1929 Инспекция ГГО
			—0.1 750	+1.0 749.0	
			—0.2 740	+0.9 740.0	
				+0.8 731.5	
			—0.3 730	+0.7 723.0	
			—0.4 720	+0.6 700.	
Усть-Сысольск	18076/591	Ч	—0.15	+0.9	12/VII 1926 г. Инспекция ГГО

НАЗВАНИЕ СТАНЦИИ	Номер и система барометра		Инструментальная поправка	Инструментальная поправка +поправка на тяжесть	ВРЕМЯ ПРОВЕРКИ
				+ 0.2	
Кирсинский завод	98866/2528	Ч	— 0.75		29/VI 1915 г Инспекця ГГО
Гдов (Томп)	82933/1438	Ч	— 0.30 790	+ 0.6 790.0	18/IX 1926 г. „
			— 0.33 780	+ 0.6	
			— 0.38 770	+ 0.5 771.5	
			— 0.42 760	+ 0.5	
			— 0.47 750	+ 0.4 755.0	
			— 0.53 740	+ 0.4	
			— 0.60 730	+ 0.3 740.0	
Луга	164901/11044	Ч	— 0.14	+ 0.7 728.0	26/VIII 1927 г. Инспекция ГГО
Веребье	25121/106	С/Ч	— 0.07	+ 0.8	7/X 1928 г. „
Николаевское, Ленинград. обл.	42429/876	Ч	— 0.19	+ 0.7	XI 1926 г. „
Григорово	36968/829	Ч	+ 0.04	+ 0.9	10/V 1913 г. „
Новгородская болотная опыт. ст.	93106/1515	Ч	— 0.1	+ 0.8	III 1916 г. ГГО
Шелонская с.-х. опытн. стан.	125011/4465	Ч	+ 0.40	+ 1.3	XI 1918 г. „
Дно	149905/7745	Ч	+ 0.12	+ 1.0 790.0	22/IV 1926 г. Инспекция ГГО
Псковская с.-х. оп. станция	67804/1195	Ч	+ 0.11 790	+ 1.0	7/IX 1924 г. „
			+ 0.09 780	+ 1.0 775.0	
			+ 0.08 770	+ 0.9	
			+ 0.06 760	+ 0.9	
			+ 0.04 750	+ 0.9 740.5	
			+ 0.02 740	+ 0.8	
			+ 0.01 730	+ 0.8	
			— 0.01 720	+ 0.8 705.0	
Остров	158840/10068	Ч	— 0.18 790	+ 0.6 790.0	II 1927 г. Инспекция ГГО
			— 0.18 760	+ 0.6 752.5	
			— 0.28 750	+ 0.5	
			— 0.28 730	+ 0.5 716.5	
Торопец	134458/4521	Ч	— 0.20	+ 0.5 790.0	X 1923 г. ГГО
Идрица	149897/7712	Ч	0.0 790	+ 0.8	IV 1926 г. ГГО
			0.0 780	+ 0.8 779.0	
			— 0.1 770	+ 0.7 770.0	
			— 0.1 750	+ 0.6 742.5	
			— 0.2 740	+ 0.5	
			— 0.2 720	+ 0.5 715.5	
Великие Луки	67954/219	С	+ 0.28	+ 1.0	7/X 1924 г. Инспекция ГГО
Данилов	53334/966	Ч	— 0.1	+ 0.7	4/VIII 1923 г. „
Рыбинск	101897/1653	Ч	+ 0.34	+ 1.2	18/XII 1925 г. „
Максатиха, ст. ж.-д.	143457/3452	Ч	+ 0.07	+ 0.9	21/IX 1929 г. Инспекция С.-З. ж. д.
Кострома	156296/119	С	— 0.13	+ 0.7	X 1926 г. ГГО
Ярославль	83094/1450	Ч	— 0.30	+ 0.5	27/VII 1926 г. Инспекция ГГО
Вышний Волочек	16797/166	С	+ 0.34	+ 1.1	18/XI 1925 г. „
Иваново-Вознесенск.	132148/4527	Ч	— 0.01	+ 0.8	1/IX 1926 г. Инспекция МОМО
Успенский с.-х. техникум	2742/1122	Ч	+ 0.07	+ 0.8	VIII 1923 г. Инспекция ГГО
Ржев	135447/209	С	+ 0.25	+ 1.0	I 1924 г. ГГО
Владимир	25669/692	Ч	— 0.29	+ 0.4	24/XI 1924 г. Инспекция ГГО
Кологрив	87625/1451	С	— 0.24	+ 0.6	3/IX 1914 г. „
Анфимово	43887/894	Ч	0.00	+ 0.8	20/VIII 1924 г. „
Ветлуга	98870/2533	Ч	— 0.43	+ 0.4	26 VI 1915 г. „
Шуя	19285/610	Ч	+ 0.12	+ 0.9	25/VI 1920 г. „
Нижний Новгород (Горький)	36970/838	Ч	+ 0.15	+ 0.9	30/VI 1926 г. „
Вятка (Киров)	128689/4488	Ч	+ 0.32	+ 1.2	8/VIII 1926 г. „
Соколовка	—		+ 0.40	+ 1.3	VIII 1928 г. „
Нолинск	— /1708	Ч	+ 0.25	+ 1.1	4/VIII 1926 г. „
Янаул	153158/7723	Ч	0.0	+ 0.7	VII 1926 г. ГГО
Вятские Поляны	139016/4547	Ч	0.0	+ 0.8	XI 1924 г. „
Стукачево	66546/1179	Ч	— 0.10	+ 0.6	VI 1922 г. „
Полоцк	154746/8612	Ч	— 0.1	+ 0.6	IX 1926 г. „
Витебск	20537/322	С	+ 0.47	+ 1.1	25/IV 1926 г. Инспекция ГГО
Батищево	— /604	Ч	— 0.20	+ 0.4	13/VII 1914 г. „
Новое Королево	3543/394	С	— 0.16	+ 0.5	26/VII 1918 г. „
Смоленск	— /215	С	+ 0.05	+ 0.7 790.0	5/VI 1914 г. „
Борисов	154747/8600	Ч	— 0.2 790	+ 0.4	IX 1926 г. ГГО
			— 0.2 760	+ 0.4 754.5	
			— 0.3 750	+ 0.3	
			— 0.3 740	+ 0.3 736.5	
			— 0.4 730	+ 0.2	
			— 0.4 700	+ 0.2 700.0	
Горки	98871/2547	Ч	0.0	+ 0.6	XII 1914 г. ГГО
Могилев, ст. ж.-д.	154013/7730	Ч	0.0	+ 0.6	VIII 1926 г. „
Орша	150065/7728	Ч	— 0.1	+ 0.5	IV 1926 г. „
Рославль	154748/8593 (I—III)	Ч	— 0.1	+ 0.5	IX 1926 г. ГГО
	165965/317 (IV—XII)	С	— 0.01	+ 0.6	VII 1927 г. „
Минск	114939/1131	Ч	+ 0.43	+ 1.0	14/VIII 1924 Инспекция ГГО
Осиповичи	136300/4550	Ч	0.0	+ 0.5	IV 1924 г. ГГО
Москва, Сельскохоз. Акад.	— /377	С	+ 0.08	+ 0.8	V 1912 г. Инспекция ГГО
Кашира, ст. ж. д.	59871/1021	С	+ 0.20	+ 0.8	II 1911 г. ГГО
Андреевское	40895/870	Ч	+ 0.18	+ 0.8	27/IX 1908 г. „
Спас-Деменское	178952/14270	Ч	0.0	+ 0.6	III 1928 г. „
Тула	7169/425	С	— 0.27	+ 0.3	28/IX 1908 г, Инспекция ГГО

НАЗВАНИЕ СТАНЦИИ	Номер и система барометра		Инструментальная поправка	Инструментальная поправка +поправка на тяжесть	ВРЕМЯ ПРОВЕРКИ
Павелец	6292/1156	Ч	— 0.3	+ 0.3	II 1900 г. ГГО
Белев	32832/774 (I—VII)	С	— 0.24	+ 0.3	V 1904 г. ГГО
	177422/14299 (VIII—XII)	Ч	— 0.1 790	+ 0.5 790.0	II 1928 г. »
			— 0.1 750	+ 0.5	
			0.0 740	+ 0.5	
			0.0 730	+ 0.5 729.0	
			+ 0.1 720	+ 0.6 700.0	
Жиздра	12582/521	Ч	+ 0.24	+ 0.8 790.0	21/III 1911 г. Инспекция ГГО
Ряжск	160243/10087	Ч	0.0 790	+ 0.6	II 1927 г. ГГО
			0.0 740	+ 0.6 739.0	
			— 0.1 720	+ 0.5 720.0	
Волово	164241/11048	Ч	0.0 760	+ 0.5 760.0	V 1927 г. »
			0.0 740	+ 0.5	
			— 0.1 730	+ 0.4 733.5	
			— 0.1 700	+ 0.4	
			— 0.2 690	+ 0.3 696.5	
			— 0.2 680	+ 0.3	
Гремячка	8979/467	С	— 0.15	+ 0.4 680.0	13/VII 1911 г. Инспекция ГГО
Козловское опытное поле	4529/1503	Ч	0.0	+ 0.5	IV 1926 г. ГГО
Лев Толстой	16436/539	Ч	+ 0.4	+ 0.9	23/IX 1901 г. Инспекция ГГО
Брянское лесничество	42884/889	Ч	+ 0.07	+ 0.6	3/IV 1927 г. » »
Порецкое	80792/31	Ч	+ 0.05 780	+ 0.7 784.9	23/IX 1915 г. Инспекция ГГО
			+ 0.02 770	+ 0.7	
			+ 0.01 760	+ 0.7	
			+ 0.00 750	+ 0.7	
			— 0.01 740	+ 0.7 740.0	
			— 0.01 720	+ 0.6 720.0	
Лукоянов	101758/1104	Ч	— 0.16	+ 0.5	20/VII 1924 г. Инспекция ГГО
Елатьма	125015/4451	Ч	+ 0.71	+ 1.4	18/X 1923 г. » »
Алатырь	139462/5023	Ч	— 0.1	+ 0.5	XII 1924 г. ГГО
Анненково	67063/352	С	+ 0.39	+ 1.0	30/VII 1924 г. Инспекция ГГО
Анучино	56433/992	Ч	+ 0.96	+ 1.5	26/IX 1914 г. » »
Инза	139459/4557	Ч	+ 0.2 790	+ 0.8 790.0	XII 1924 г. ГГО
			+ 0.1 780	+ 0.7 786.0	
			0.0 770	+ 0.6 776.5	
			0.0 760	+ 0.6 758.0	
			— 0.1 750	+ 0.5 730.0	
			— 0.1 720	+ 0.4 711.0	
Земетчино	21439/650	Ч	— 0.08	+ 0.5	VIII 1926 г. Инспекция ГГО
Моршанское оп. поле	77351/1384	Ч	+ 0.5 790	+ 1.1 790.0	III 1913 г. ГГО
			+ 0.5 780	+ 1.1 778.5	
			+ 0.4 770	+ 1.0	
			+ 0.4 750	+ 1.0 749.5	
			+ 0.3 740	+ 0.9 740.0	
			+ 0.3 710	+ 0.8 703.0	
Пенза	22122/669	Ч	— 1.98	— 1.5	21/VIII 1924 г. Инспекция ГГО
Аблязово	123919/4470	Ч	— 0.70 780	— 0.2 780.0	VII 1918 г. ГГО
			— 0.70 760	— 0.2 755.0	
			— 0.80 750	— 0.3 745.5	
			— 0.90 740	— 0.4	
			— 0.90 700	— 0.4 760.0	
Безводовка	136498/4480	Ч	— 0.2	+ 0.3	XII 1924 г. ГГО
Раифская (лесничество)	146736/2555	Ч	— 0.1	+ 0.6	XI 1925 г. »
Казань, университет	— /7	Ч	— 0.04	+ 0.7	22/VII 1924 г. Инспекция ГГО
Елабуга	98867/2529	Ч	— 0.56	+ 0.2	20/VIII 1923 г. » »
Бирск	80868/1416	Ч	+ 0.03	+ 0.7	9/VIII 1924 г. » »
Чернышевка	136651/4535	Ч	+ 0.1	+ 0.8	VI 1924 г. ГГО
Спасское опытное поле	— /2552	Ч	+ 0.50	+ 1.2	—
Уфа	103622/1676	С	+ 0.16	+ 0.8	7/VIII 1924 г. Инспекция ГГО
Чишминская опытная станция	2223	Ч	+ 0.10	+ 0.7	24/VII 1914 г. » »
Ульяновск (Симбирск)	153159/7718	Ч	— 0.12 790	+ 0.5 790.0	7/VIII 1926 г.
			— 0.12 760	+ 0.5 755.5	
			— 0.22 750	+ 0.4	
			— 0.22 740	+ 0.4 737.5	
			— 0.32 730	+ 0.3	
			— 0.32 720	+ 0.3 718.5	
Мелекесс	147498/6886	Ч	— 0.1	+ 0.5	XII 1925 г. ГГО
Аксеновская с.-х. школа	25164/1179	Ч	+ 1.04	+ 1.6	19/VII 1914 г. Инспекция ГГО
Абдулино	137187/4485	Ч	+ 0.1	+ 0.7	VII 1924 г. ГГО
Бугуруслан	40109/861	Ч	— 0.20 790	+ 0.4 790.0	VIII 1915 г. ГГО
			— 0.20 770	+ 0.4 766.5	
			— 0.30 760	+ 0.3 757.5	
			— 0.40 750	+ 0.2	
			— 0.40 740	+ 0.2 739.5	
			— 0.50 730	+ 0.1 720.0	
Стерлитамак	56961/993	Ч	0.0	+ 0.6	V 1910 г. ГГО
Кинель	35633/761	С	+ 0.12	+ 0.7	28/V 1913 г. Инспекция ГГО
Сызрань	150194/3470	Ч	+ 0.04	+ 0.6	VIII 1926 г. » »

НАЗВАНИЕ СТАНЦИИ	Номер и система барометра		Инструментальная поправка	Инструментальная поправка + поправка на тяжесть	ВРЕМЯ ПРОВЕРКИ
Месягутово	100874/1129	Ч	0.0 770	+ 0.7 776,4	III 1915 г. ГГО
			0.0 760	+ 0.7 758.0	
			— 0.10 750	+ 0.6 739.0	
			— 0.20 730	+ 0.5 730.0	
			— 0.20 720	+ 0.4 712.0	
			— 0.30 710	+ 0.3 710.0	
Гомель, ст. ж. д.	158841/11075	Ч	+ 0.1 790	+ 0.6 790.0	I 1927 г. ГГО
			+ 0.1 740	+ 0.6 739.0	
			0.0 730	+ 0.5 730.0	
			0.0 700	+ 0.4 700.0	
Новозыбков	— /256	С	+ 0.05	+ 0.5	22/VIII 1924 г. Инспекция ГГО
Василевичи	53340/972	Ч	+ 0.02	+ 0.5 786.4	28/V 1914 г. » »
Калинковичи	136657/4597	Ч	+ 0.1 780	+ 0.6	VI 1924 г. ГГО
			+ 0.1 770	+ 0.6	
			0.0 760	+ 0.5 767.0	
			— 0.1 730	+ 0.4 739.0	
			— 0.1 720	+ 0.4 720.0	
Шатиловская опытная станция	136302/4565	Ч	— 0.09	+ 0.4	1/IV 1927 г. Инспекция ГГО
Ивановский хутор	74341/1289	С	— 0.11	+ 0.4	7/IV 1927 г. » »
Щигры	150070/7714	Ч	— 0.1	+ 0.4	IV 1926 г. ГГО
Курск	66540/1210	С	— 0.22	+ 0.2	II 1912 г. »
Воронеж, опытн. поле (Орловка)	66108/1212	С	+ 0.02	+ 0.4	29/XI 1924 г. Инспекция ГГО
Коренево	151757/255	С	+ 0.21	+ 0.6	V 1926 г. ГГО
Ржава	150061/7743	Ч	0.0	+ 0.4	IV 1926 г. »
Богородицкое-Фенино	— /253	С	+ 0.28	+ 0.7	XII 1926 г. Инспекция ГГО
Красная Яруга	144564/5710	Ч	0.0	+ 0.4	X 1925 г. ГГО
Вейделевка	61735/1076	Ч	— 0.30	0.0	VII 1922 г. »
Козлов, ст. ж. д.	80950/1426	С	+ 0.26	+ 0.8	23/X 1924 г. Инспекция ГГО
Тамбов	160136/10104	Ч	— 0.1	+ 0.4	II 1927 ГГО
Ртищево	160143/10094	Ч	0.0	+ 0.5	II 1927 г. »
Чакино	66539/1207	С	— 0.18	+ 0.3	17/VIII 1916 г. Инспекция ГГО
Воронеж, университет	48318/910	Ч	+ 0.21	+ 0.6	27/XI 1924 г. » »
Балашов	164238/11042	Ч	0.0	+ 0.4	V 1927 г. ГГО
Каменная степь, станция № 4	67945/1216	Ч	— 0.10	+ 0.3	5/X 1913 г. Инспекция ГГО
Ильмень	160146/10096	Ч	0.0	+ 0.4	II 1927 г. ГГО
Красный Кордон	46592/913	Ч	0.0	+ 0.4	XI 1926 г. »
Безенчук	29445/744	Ч	+ 0.31	+ 0.8	8/VIII 1926 г. Инспекция ГГО
Карабулак	160145/10093	Ч	0.0	+ 0.5	II 1927 г. ГГО
Привольская	160137/10108	Ч	0.0	+ 0.4	II 1927 г. »
Пугачевск (Николаевск)	160138/10089	Ч	+ 0.1 790	+ 0.6 790.0	II 1927 г. ГГО
			+ 0.1 760	+ 0.6 757.0	
			0.0 750	+ 0.5	
			0.0 720	+ 0.5 720.0	
Николаевское, Нижне-Волжский край	72857/1285	Ч	— 0.2	+ 0.2	III 1916 г. ГГО
Саратов, с.-х. оп. станция	130741/4490	Ч	+ 0.17	+ 0.6	21/IX 1924 г. Инспекция ГГО
Аткарск	160144/10071	Ч	— 0.1	+ 0.3	II 1927 г. ГГО
Красный Кут	65904/1184	Ч	+ 0.08 780	+ 0.5 780.0	3/X 1924 г. Инспекция ГГО
			+ 0.12 770	+ 0.5	
			+ 0.14 760	+ 0.5	
			+ 0.16 750	+ 0.5	
			+ 0.17 740	+ 0.6 750.0	
			+ 0.18 730	+ 0.6 680.0	
Ершов	164240/10985	Ч	+ 0.1 780	+ 0.5 780.0	V 1927 г. ГГО
			+ 0.1 740	+ 0.5	
			0.0 730	+ 0.5 734.5	
			0.0 720	+ 0.4 715.5	
			— 0.1 710	+ 0.3 680.0	
Малый Узень	9514/457	Ч	+ 0.95	+ 1.3	5/X 1924 г. Инспекция ГГО
Новоузенск	160244/10088	Ч	0.0 790	+ 0.4 790.0	V 1927 г. ГГО
			0.0 760	+ 0.4 758.0	
			— 0.1 750	+ 0.3	
			— 0.1 740	+ 0.3 739.0	
			— 0.2 730	+ 0.2	
			— 0.2 720	+ 0.2 720.0	
Костычевская опытная станция	— /603	Ч	+ 0.27	+ 0.6	1899 г.
Палласовка	164230/10982	Ч	+ 0.1	+ 0.4	V 1927 г. ГГО
Боровое лесничество	2096/334	?	— 0.01	+ 0.5	12/XII 1911 г. Инспекция ГГО
Оренбург	158567/399	С	+ 0.02	+ 0.5	VIII 1927 г. ГГО
Уральск	130742/4491	Ч	— 0.01 790	+ 0.4 790.0	11/X 1924 г. Инспекция ГГО
			— 0.01 780	+ 0.4	
			— 0.01 760	+ 0.4 757.0	
			+ 0.09 750	+ 0.5 746.0	
			+ 0.19 740	+ 0.6	
			+ 0.19 730	+ 0.6 714.5	
Мраковская	147501/6890	Ч	+ 0.1	+ 0.6	XII 1925 г. ГГО
Актюбинск	136501/4559	Ч	0.00	+ 0.3	V 1924 г. »
Богучар	80873/1420	Ч	— 0.30	0.0	VII 1922 г. »
Чертково	149517/6318	Ч	— 0.1	+ 0.2	III 1926 г. »
Арчада	116355/4456	Ч	0.0	+ 0.3	VI 1917 г. »
Сталинград	95951/1508	Ч	— 0.19	+ 0.1	13/VIII 1926 г. Инспекция ГГО

НАЗВАНИЕ СТАНЦИИ	Номер и система барометра	Инструментальная поправка	Инструментальная поправка +поправка на тяжесть	ВРЕМЯ ПРОВЕРКИ
Глубокая	159544/10091 Ч	0.0	+0.2	I 1927 г. ГГО
Нижне-Чирская	43629/564 С	+0.60	+0.8	3/VI 1914 г. Инспекция ГГО
Котельниково	136304/4588 Ч	0.0	+0.2	IV 1924 г. ГГО
Константиновская	57014/998 Ч	+0.2	+0.4	IX 1910 г. "
Персияновка	103623/1677 С	−0.42	−0.2	I/XII 1924 г. Инспекция ГГО
Новочеркасск	— /2347 Ч	+0.08	+0.2	6/X 1927 г. " "
Ростов на Дону	92187/1493 Ч	−0.32	−0.2	14/IX 1927 г. " "
Эльтон	78078/1293 С	−0.03	+0.2	28/IX 1924 г. " "
Урда	63477/1120 Ч	+0.11	+0.4	26/IX 1924 г. " "
Ахтуба	164237/10989 Ч	+0.1	+0.3	V 1927 г. ГГО
Верхний Баскунчак	164239/11005 Ч	−0.1	+0.1	V 1927 г. "
Темирское опытное поле	143459/3467 Ч	+0.1	+0.4 768.9	X 1926 г. ГГО
		+0.1 760	+0.4	
		+0.1 750	+0.4 750.0	
		0.0 740	+0.3 740.0	
		0.0 730	+0.2 721.0	
		−0.1 720	+0.1 667.0	
Эмба	98875/2551 Ч	0.00	+0.2	XII 1914 г. ГГО
Салгирка	93108/1517 Ч	−0.20	−0.2	V 1914 г.
Кучук-Тотайкой	43925/165 С	+0.16	+0.1	2/VIII 1924 г. Инспекция ГГО
Новороссийск	— /344 С		+0.2 787.9	XI—XII 1926 г. по сообщ. Гимецентра
Алушта	82932/1437 Ч	−0.1 780	−0.1	VIII 1925 г. ГГО [Черн. Аз. морей
		−0.1 750	−0.1 748.0	
		−0.2 740	−0.2 707.0	
Крымский Заповедник	158837/10092 Ч	0.0	−0.1 754.9	I 1927 г. ГГО
Никитская дача	29283/691 Ч	+0.60 750	+0.5	9 VIII 1924 г. Инспекция ГГО
		+0.56 740	+0.5 736.5	
		+0.50 730	+0.4	
		+0.48 720	+0.4	
		+0.46 710	+0.4 707.5	
Ялта	— /210 С	+0.64	+0.6	6/VIII 1924 г. Инспекция ГГО
	(I—III)			
	167293/10992 Ч	0.00	0.0	VII 1927 г. ГГО
	(IV—XII)			
Ай-Петри	123920/4478 Ч	−0.50	+1,8	13/VIII 1924 г. Инспекция ГГО
Ейск	38864/851 Ч	+0.02	+0.1	9/VI 1923 г. " "
Тихорецкая	136499/4497 Ч	+0.16	+0.2	27/IX 1927 г. " "
Хуторок	134058/4582 Ч	+0.09	+0.1	27/IX 1927 г. " "
Краснодар	— /1802 ?	+0.66	+0.7	I/X 1927 г. " "
Белореченская	149609/6902 Ч	0.0	0.0	III 1926 г. ГГО
Невинномысская	149900/7722 Ч	0.0	−0.1	IV 1926 г. "
Горячий Ключ	116359/4507 Ч	0.0 790	0.0 790-0	29/IX 1927 г. Инспекция ГГО
		0.0 730	0.0 728.0	
		−0.1 720	−0.1	
Досанг	164231/11043 Ч	0.0	+0.1 700.0	V 1927 г. ГГО
Астрахань	5554/75 Ч	+0.01	+0.1	5/IX 1923 г. Инспекция ГГО
Астрахань, ст. ж. д.	— ?	−0.35	−0.3	IX 1911 г. " "
Дивное	165247/11046 Ч	+0.1	+0.2	VII 1927 г. ГГО
	(1—4 VII)			
	136658/4600 Ч	0.0	0.0	VI 1924 г. ГГО
	(4 VII—XII)			
Кисловодск	— /36 Ч	−0.01	−0.2	5/IX 1927 г. Инспекция ГГО
Красная Поляна	— /1363 Ч	+0.93	+0.8	IX 1924 г. " "
Сочи	2352/390 С	+1.43	+1.3	1/IX 1924 г. " "
	(I—IX)			
	173195/162 С	+0.05	0.0	X 1927 г. ГГО
	(XI—XII)			
Нальчик	— Ч	+1.08	+0.9	18/IX 1927 г. Инспекция ГГО
Грозный	149608/6899 Ч	−0.1	−0.2	III 1926 г. ГГО
Владикавказ (Орджоникидзе)	63612/1135 Ч	+1.62	+1.4	19/IX 1927 г. Инспекция ГГО
Буйнакск	160992/7703 Ч	0.0 790	−0.2 790.0	II 1927 г. ГГО
	(I—VI)	0.0 730	−0.2 727.0	
		−0.1 720	−0.3 696.0	
	143455/3409 Ч	0.0 740	−0.2 746.9	
	(VI—XII)	0.0 730	−0.2 726.5	VI 1925 г. ГГО
		−0.1 720	−0.3	
Ахты	143463/3478 Ч	−0.1 660	−0.3 653.5	
		−0.1	−0.4 660.0	VI 1925 г. ГГО
Еленовка	149906/7700 Ч	+0.03 660	−0.5	24/VIII 1927 г. Инспекция ГГО
		+0.03 650	−0.5	
		+0.13 640	−0.4 647.5	
		+0.13 610	−0.4 610	
		+0.13 530	−0.3 530	

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ И ГОДОВЫЕ ВЫВОДЫ

из наблюдений метеорологических станций II разряда

за 1928 год

ОБ'ЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦАМ

В заголовках таблиц приняты следующие обозначения:

φ — северная широта станции.
λ — восточная долгота станции от Гринвича.
H — высота систерны барометра над уровн. м. (метры).
G — примененная поправка на тяжесть (миллиметры).
h — высота флюгера над поверхностью земли (метры).
+ — нормальная термометрическая будка (английского типа).
W — термометрическая будка Вильда.
× — дождемер нормального типа.
— — дождемер без защиты.
c — дождемер с забором.
✳ — снег.
▲ — град.
≡ — туман.
⟍ — гроза (близкая).
⊤ — отдаленная гроза (отдаленный гром).
⟍ — молния без грома или зарница.

RÉSUMÉS MENSUELS ET ANNUELS

des observations météorologiques faites aux stations de II ordre

en 1928

EXPLICATION DES TABLES

Pour les rubriques des tables on a adopté les notations suivantes:

φ — la latitude N de la station.
λ — la longitude E de Greenwich.
H — l'altitude du baromètre au-dessus du niveau de la mer (en mètres).
G — la correction de gravité ajoutée (en millimètres).
h — la hauteur de la girouette au dessus du sol (en mètres).
+ — abri normal (type anglais).
W — abri thermométrique de Wild.
× — pluviomètre normal (avec abri de Nipher).
— — pluviomètre sans abri.
c — pluviomètre en clôture.
✳ = neige.
▲ = grêle.
≡ = brouillard.
⟍ = orage (proche).
⊤ = orage lointain (tonnerre lointain).
⟍ = éclairs sans tonnerre.

Цып–Наволок

φ = 69°44′ λ = 33°06′ H = 27.0 G = 1.48

Месяцы.	Барометр. Pression. Средн. Moy.	Барометр. Pression. Максим. Max.	Барометр. Pression. Миним. Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21
I	749.7	770.9	733.0	— 5.8	— 5.9	— 6.1	— 5.9	1.3	1.8	1	— 3.2	—15.4	26	— 9.5	—	—	—	—	—	—	7.5	9.0	7.4
II	751.1	774.1	726.5	— 4.3	— 4.2	— 4.7	— 4.4	3.5	4.5	29	— 1.7	—18.4	20	— 8.1	2.9	2.9	2.7	83	84	82	8.6	8.7	7.3
III	757.3	769.1	739.2	— 3.3	— 2.8	— 3.0	— 3.0	3.3	4.5	18	— 0.5	—10.9	20	— 6.0	3.0	2.9	2.9	82	78	78	9.5	9.2	8.1
IV	757.7	770.0	743.7	— 1.9	— 0.4	— 1.5	— 1.3	3.3	6.8	28	1.0	—11.9	13	— 4.0	3.4	3.6	3.5	82	78	83	9.0	8.6	9.0
V	759.4	774.8	743.3	1.5	2.3	1.1	1.6	9.5	11.0	20	3.6	— 5.4	15	— 0.6	4.1	4.0	4.2	79	73	84	8.5	8.9	7.9
VI	755.1	764.5	736.7	3.7	5.0	4.3	4.3	12.1	14.3	13	6.8	— 2.0	9	2.1	5.3	5.4	5.3	86	81	89	8.6	8.2	7.9
VII	750.1	756.6	740.3	9.0	10.5	8.7	9.4	16.5	17.6	15	11.9	4.4	6	6.5	7.4	7.5	7.4	87	80	89	8.4	8.3	8.3
VIII	757.2	766.6	742.1	9.5	10.3	8.7	9.5	19.2	22.6	16	11.5	1.3	24	6.6	7.7	7.6	7.3	87	81	87	7.6	8.6	9.0
IX	755.8	771.3	732.5	6.4	9.1	6.3	7.3	17.2	18.1	11	10.3	— 4.8	26	4.2	6.3	6.6	6.4	84	75	86	8.3	7.4	7.7
X	752.7	764.5	732.1	— 0.7	— 0.5	— 1.0	— 0.7	3.0	4.6	26	1.6	— 9.4	14	— 3.7	3.7	3.7	3.6	84	82	84	9.2	9.0	7.4
XI	751.4	769.5	741.6	— 4.2	— 4.1	— 4.2	— 4.2	1.8	2.0	29	— 1.6	—13.4	15, 17	— 7.4	2.9	2.9	3.0	85	85	88	7.4	8.5	7.3
XII	752.4	772.0	735.2	— 4.4	— 4.4	— 4.2	— 4.3	0.8	1.7	6, 11	— 0.9	—14.3	31	— 8.1	2.8	2.8	2.9	81	83	83	7.9	9.2	7.7
Год	754.2	774.8	726.5	0.5	1.2	0.4	0.7	19.2	22.6	—	3.2	—18.4	—	— 2.3	—	—	—	—	—	—	8.4	8.6	8.0

Кола

φ = 68°53′ λ = 33°01′ H = 6.7 G = 1.45

Месяцы.	Барометр. Pression. Средн. Moy.	Барометр. Pression. Максим. Max.	Барометр. Pression. Миним. Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21
I	753.0	773.7	738.3	— 9.2	— 9.1	— 9.4	— 9.2	2.0	2.0	1, 18	— 5.9	—24.2	9	—13.5	—	—	—	—	—	—	9.4	9.6	9.2
II	754.6	776.2	728.3	— 8.0	— 6.0	— 7.7	— 7.2	4.8	5.9	29	— 4.2	—29.7	18	—12.5	—	—	—	—	—	—	9.5	8.3	7.5
III	760.4	772.3	744.6	— 4.8	— 2.5	— 3.9	— 3.7	4.0	5.0	19	— 0.6	—16.7	31	— 8.2	—	—	—	—	—	—	9.3	9.1	7.6
IV	760.0	771.6	747.1	— 2.8	1.2	— 1.2	— 0.9	7.4	9.7	16	2.3	—15.6	13	— 4.9	—	—	—	—	—	—	8.5	8.0	8.9
V	761.1	476.1	745.1	2.2	4.3	2.0	2.8	13.0	14.0	20, 27	5.3	— 6.2	15	— 0.6	—	—	—	—	—	—	8.4	9.0	8.2
VI	756.0	766.4	738.9	6.8	10.1	7.5	8.1	22.1	22.7	30	11.2	— 0.8	1	4.1	—	—	—	—	—	—	7.9	6.9	7.4
VII	751.5	758.0	741.7	11.7	14.5	11.9	12.7	19.5	20.5	31	16.4	1.3	29	7.9	—	—	—	—	—	—	8.8	8.3	7.9
VIII	758.7	767.5	744.1	9.8	14.8	10.4	11.7	27.2	27.5	15	16.0	0.1	26	6.9	—	—	—	—	—	—	7.1	7.0	7.2
IX	758.4	773.3	735.3	4.3	9.5	5.5	6.4	17.4	18.0	11	10.5	—11.5	29	2.1	—	—	—	—	—	—	7.8	5.3	6.3
X	755.5	766.0	733.9	— 3.1	— 0.8	— 2.4	— 2.1	3.7	4.5	26	0.4	—14.5	12	— 6.1	—	—	—	—	—	—	7.4	7.2	5.4
XI	754.8	773.1	744.5	— 8.1	— 7.1	— 7.3	— 7.5	2.1	2.5	28	— 4.4	—24.4	14	—11.8	—	—	—	—	—	—	7.9	7.6	6.1
XII	756.1	776.0	738.2	— 7.3	— 7.5	— 7.8	— 7.5	2.0	4.0	23	— 4.8	—22.6	9	—11.6	—	—	—	—	—	—	8.0	8.2	7.5
Год	756.7	776.2	728.3	— 0.7	1.8	— 0.2	0.3	27.2	27.5	—	3.5	—29.7	—	— 4.0	—	—	—	—	—	—	8.4	7.9	7.3

Пулозеро

φ = 68°27′ λ = 32°33′ H = 131 ? G = 1.40

Месяцы.	Барометр. Pression. Средн. Moy.	Барометр. Pression. Максим. Max.	Барометр. Pression. Миним. Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21
I	741.6	761.9	726.9	—11.5	—10.5	—11.1	—11.0	— 0.6	1.0	18	— 6.9	—27.2	30	—16.6	1.8	1.9	1.8	85	87	86	8.0	7.2	8.5
II	743.3	763.8	716.3	—10.0	— 7.8	—10.1	— 9.3	4.4	4.6	29	— 5.6	—35.5	20	—15.7	2.0	2.2	2.1	83	81	82	8.5	8.6	6.8
III	749.0	761.0	735.0	— 7.6	— 3.1	— 6.2	— 5.6	6.1	7.3	22	— 1.3	—26.5	31	—11.9	2.3	2.7	2.4	82	72	79	8.9	9.4	6.3
IV	748.5	759.6	733.8	— 3.9	0.3	— 2.6	— 2.1	7.6	8.6	28	1.7	—20.7	10	— 7.6	3.1	3.2	3.2	85	65	80	8.1	9.1	9.0
V	749.3	764.1	733.8	1.3	4.0	1.7	2.3	14.9	15.9	27	5.3	— 7.3	15	— 1.7	4.0	3.8	3.7	78	64	70	8.5	8.9	8.1
VI	744.3	753.8	728.4	6.1	10.1	8.0	8.1	20.2	21.2	30	11.6	— 1.9	1	2.9	5.1	5.0	5.2	71	55	65	8.1	7.2	7.4
VII	740.4	746.7	731.1	11.3	14.1	12.0	12.5	18.0	19.6	26	16.4	— 0.9	29	6.9	7.4	7.3	7.7	74	61	74	7.7	7.9	6.4
VIII	747.2	756.0	732.2	9.6	15.0	9.9	11.5	26.7	27.4	15	16.3	— 3.1	24	5.6	7.9	8.1	8.2	85	63	87	7.0	7.5	7.5
IX	747.2	761.9	723.7	3.8	8.7	4.5	5.7	15.6	16.7	16	10.1	—15.9	29	0.5	5.8	6.3	5.9	93	73	89	8.3	6.9	5.9
X	743.7	754.3	722.2	— 4.4	— 1.3	— 4.0	— 3.2	3.6	4.6	26	— 0.3	—20.5	18	— 8.3	3.2	3.4	3.1	91	81	86	8.0	8.2	6.7
XI	743.0	759.8	732.9	— 9.2	— 7.7	— 9.1	— 8.7	1.6	1.9	28	— 5.2	—26.2	16	—14.4	2.3	2.4	2.3	91	88	91	7.9	7.5	7.0
XII	744.3	763.5	729.1	—10.2	—10.6	—10.5	—10.4	1.1	1.2	6	— 6.0	—29.4	30, 31	—16.1	2.2	2.1	2.2	89	89	90	6.4	6.8	6.7
Год	745.2	764.1	716.3	— 2.1	0.9	— 1.5	— 0.9	26.7	27.4	—	3.0	—35.5	—	— 6.4	3.9	4.0	4.0	84	73	82	8.6	7.9	7.2

Ловозерск

φ = 68°05′ λ = 34°48′ H = 160 ? G = 1.37

Месяцы.	Барометр. Pression. Средн. Moy.	Барометр. Pression. Максим. Max.	Барометр. Pression. Миним. Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21
I	738.8	759.8	724.3	—10.5	—10.5	—12.3	—11.1	0.0	1.6	25	— 6.8	—31.8	10	—18.0	—	—	—	—	—	—	7.8	7.6	6.0
II	740.6	760.8	714.0	— 9.5	— 7.4	— 9.9	— 8.9	3.6	4.3	29	— 5.1	—31.7	17	—15.5	—	—	—	—	—	—	8.7	7.7	6.6
III	746.0	759.2	732.7	— 7.6	— 3.9	— 6.7	— 6.1	5.6	6.0	18	— 2.1	—26.2	4	—12.4	—	—	—	—	—	—	7.2	6.4	5.8
IV	745.9	757.4	734.3	— 4.1	— 0.9	— 3.7	— 2.9	6.8	8.5	28	0.4	—22.0	10	— 8.2	—	—	—	—	—	—	7.6	6.0	7.7
V	746.6	760.8	731.2	1.2	3.7	0.8	1.9	15.0	16.0	27	4.9	— 9.0	18	— 2.3	—	—	—	—	—	—	7.1	6.2	6.0
VI	741.7	751.3	726.3	6.4	9.4	6.3	7.4	20.0	21.5	12	11.1	— 4.9	6	2.3	—	—	—	—	—	—	6.7	6.1	6.2
VII	738.4	744.7	730.7	11.0	14.0	11.4	12.1	18.4	19.3	1	15.8	— 1.0	29	6.8	—	—	—	—	—	—	7.0	7.7	6.4
VIII	744.7	753.5	730.3	9.8	14.4	9.0	11.1	25.8	26.5	14	15.6	— 3.7	24	5.4	—	—	—	—	—	—	6.3	6.2	6.6
IX	744.6	759.3	718.7	2.8	8.3	2.1	4.4	16.7	17.0	10, 11	9.6	—17.7	29	— 1.3	—	—	—	—	—	—	7.1	5.8	4.5
X	741.1	752.9	719.5	— 6.0	— 2.5	— 4.5	— 4.3	5.7	6.0	26	— 0.7	—25.3	21	— 9.9	—	—	—	—	—	—	7.7	7.3	7.0
XI	740.7	757.8	729.1	—10.3	— 8.4	— 9.3	— 9.3	2.0	3.0	28	— 4.9	—29.2	16	—15.7	—	—	—	—	—	—	7.2	7.4	6.7
XII	741.7	760.0	726.3	— 8.7	—10.3	— 9.8	— 9.6	3.0	3.3	24	— 4.6	—30.5	12	—16.1	—	—	—	—	—	—	7.0	7.5	6.7
Год	742.6	60.8	714.0	— 2.1	0.5	— 2.2	— 1.3	25.8	26.5	—	2.8	—31.8	—	— 7.1	—	—	—	—	—	—	7.3	6.8	6.4

Tsip–Navolok

h = 10.9 + × В. Я. Лескинен

Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки—Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	✳	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Serein.	Пасм. Couvert.	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≦0°.	Абс. макс. Max. abs. ≦0°.	Абс. мин. Min. abs. ≦0°.	Mois.
10.0	10.3	9.6	4	2	3	4	13	38	23	6	0	*6.3*	*1.9*	15	*7*	*6*	*3*	*7*	0	0	0	0	16	0	8	30	29	31	I
10.6	12.0	10.4	9	4	0	1	11	33	21	7	1	*11.6*	*3.0*	11	*12*	*6*	*5*	*12*	0	0	0	0	18	0	12	24	22	27	II
12.0	10.3	10.0	13	11	1	4	7	18	23	11	4	*9.6*	*2.8*	13	*13*	*5*	*4*	*12*	0	0	0	0	23	0	12	23	19	30	III
7.7	7.8	6.7	7	9	4	10	8	18	24	11	4	*13.3*	*5.0*	27	*8*	*6*	*5*	*8*	0	0	0	0	21	0	2	15	12	27	IV
7.8	7.2	6.7	15	12	9	18	9	3	6	20	1	*23.2*	*7.2*	27	*14*	*10*	*6*	*11*	0	0	0	0	21	0	1	0	0	20	V
6.4	6.7	6.5	7	22	10	25	25	3	1	2	5	43.4	20.5	24	10	7	7	4	0	0	0	0	19	7	0	0	0	7	VI
6.0	6.5	6.5	8	6	10	31	18	5	3	10	2	68.9	13.9	8	19	16	12	0	0	0	3	0	0	18	11	2	0	0	VII
4.5	5.2	4.7	12	15	12	25	11	6	5	7	0	22.2	7.9	8	14	13	9	0	0	0	1	0	0	18	4	0	0	0	VIII
7.9	7.2	6.3	9	4	2	5	11	24	20	12	3	*74.4*	*23.1*	24	*17*	*13*	*12*	*4*	0	0	0	0	14	0	4	3	0	6	IX
10.6	11.1	9.2	5	9	7	11	7	21	18	14	1	*27.6*	*3.4*	25	*21*	*15*	*11*	*19*	0	0	0	0	18	0	10	11	6	28	X
9.1	8.8	7.7	5	3	3	3	22	28	20	4	2	*14.9*	*8.7*	29	*10*	*7*	*3*	*10*	0	0	0	0	18	2	0	12	2	25	XI
10.0	10.6	9.9	9	7	2	0	7	36	29	3	0	*8.3*	*5.2*	10	*8*	*2*	*2*	*8*	0	0	0	0	15	2	11	22	18	31	XII
8.5	8.7	7.8	98	104	78	137	127	231	194	113	16	*323.7*	*23.1*	—	*153*	*106*	*79*	*98*	0	0	4	0	4	217	24	64	151	129	237	Année

Kola

h = 13.5 + × Ф. Ф. Шатков (I—VIII) А. М. Чарыгин (VIII—XII)

Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки—Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	✳	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Serein.	Пасм. Couvert.	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≦0°.	Абс. макс. Max. abs. ≦0°.	Абс. мин. Min. abs. ≦0°.	Mois.
4.3	4.0	4.2	3	1	0	3	27	42	3	1	13	8.8	2.8	21	20	6	2	15	0	0	0	0	28	3	3	26	25	31	I
5.7	5.6	4.4	3	4	0	0	19	46	10	3	2	11.1	2.2	—27	16	7	4	15	0	0	0	0	19	1	1	24	22	28	II
6.3	6.9	5.4	10	6	0	3	12	33	10	13	6	38.7	6.9	12	17	10	9	17	0	0	0	0	21	0	6	22	20	30	III
3.9	4.1	3.2	12	9	7	3	19	23	10	3	4	24.9	6.8	28	16	11	6	11	0	0	0	0	21	2	0	12	9	24	IV
5.4	6.3	3.8	25	22	2	7	8	11	10	8	0	59.6	13.2	21	21	16	12	15	0	0	0	0	21	1	0	0	0	21	V
6.4	7.3	5.5	15	35	16	7	4	7	2	3	1	26.5	7.8	24	13	8	5	5	0	0	0	0	15	1	1	0	0	4	VI
4.0	6.1	4.2	15	17	7	15	20	11	4	2	2	72.9	16.9	2	19	14	13	0	1	0	4	0	0	19	3	1	0	0	VII
4.2	4.8	3.4	12	28	7	9	12	9	4	1	11	21.9	4.9	8	9	7	7	0	0	0	1	0	2	18	2	0	0	0	VIII
2.6	4.0	2.1	9	0	3	4	18	25	4	4	23	41.5	12.1	1	18	12	11	3	0	0	0	0	1	7	9	6	2	2	8	IX
3.1	2.6	2.8	4	7	1	8	8	30	12	8	15	46.0	14.7	15	20	13	11	15	0	0	0	0	3	13	1	0	14	11	X
2.9	3.1	2.6	2	2	0	5	30	30	2	1	18	16.4	3.5	28	15	9	6	13	0	0	0	0	1	14	1	0	26	23	XI
4.4	4.3	3.7	4	2	0	1	15	45	6	1	19	22.3	3.4	23	27	14	10	23	0	0	0	0	18	1	2	26	23	31	XII
4.4	4.9	3.8	114	133	43	65	192	312	77	48	114	390.6	16.9	—	211	127	96	132	1	0	5	0	8	214	25	14	152	137	236	Année

Poulozero

h = 13 + × Ф. Г. Лихолат (I—VI, X—XII) И. Я. Федоров (VII—IX)

Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки—Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	✳	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Serein.	Пасм. Couvert.	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≦0°.	Абс. макс. Max. abs. ≦0°.	Абс. мин. Min. abs. ≦0°.	Mois.
2.6	2.8	2.8	5	8	2	3	32	11	3	2	27	13.5	2.5	21	19	8	5	18	0	0	0	0	1	19	2	0	31	29	31	I
4.0	4.8	4.3	7	2	0	3	26	21	7	3	18	12.5	2.1	11	14	9	6	14	0	0	0	0	1	16	1	0	26	23	28	II
3.5	5.2	3.9	8	4	3	2	27	19	3	12	15	16.4	3.0	5	17	10	7	17	0	0	0	0	0	18	0	0	25	20	30	III
2.7	4.5	2.4	5	11	3	3	26	15	4	8	14	11.3	2.1	1	16	10	5	12	0	0	0	0	0	20	1	0	13	12	25	IV
3.9	4.7	2.9	17	20	7	10	14	9	1	2	1	44.9	9.6	10	19	14	12	15	0	0	0	0	20	0	0	5	1	27	V
4.6	5.6	4.1	10	30	13	10	14	9	1	2	1	22.0	7.2	23	12	7	7	2	0	1	1	0	2	16	0	0	0	0	7	VI
3.4	4.6	3.1	7	13	5	14	21	13	4	5	11	63.5	9.2	19	19	18	16	0	0	2	3	0	1	8	0	0	0	0	7	VII
2.6	4.0	2.5	15	24	4	9	13	8	2	1	17	33.4	11.6	8	16	11	7	0	0	1	1	0	2	17	0	0	0	0	4	VIII
2.6	4.0	2.1	9	7	1	1	5	22	7	9	17	39.5	10.2	1	21	10	8	5	0	0	0	0	0	11	10	0	4	2	11	IX
3.0	4.3	3.0	7	7	1	5	9	19	13	8	11	37.8	10.5	8	23	16	12	19	0	0	0	0	2	15	5	0	22	16	29	X
3.7	3.7	3.3	2	7	3	5	27	16	1	3	11	18.2	3.9	17, 29	17	8	7	16	0	0	0	0	0	15	2	0	27	26	30	XI
3.4	2.6	2.8	2	7	1	3	41	24	0	4	12	22.5	2.5	3	27	15	11	26	0	0	0	0	3	12	8	0	28	25	31	XII
3.3	4.2	3.1	92	135	47	72	296	181	45	68	162	335.5	11.6	—	220	136	103	144	0	4	5	0	12	187	34	0	181	154	254	Année

Lovozersk

h = 10? + × П. Н. Чупрова

Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки—Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	✳	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Serein.	Пасм. Couvert.	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≦0°.	Абс. макс. Max. abs. ≦0°.	Абс. мин. Min. abs. ≦0°.	Mois.
2.2	1.7	1.8	0	1	3	13	5	13	6	5	46	12.5	4.4	20	15	6	4	14	0	0	0	0	2	13	7	0	31	28	31	I
2.4	3.5	2.4	2	1	1	14	12	17	13	2	25	7.4	2.1	11	10	6	2	10	0	0	0	0	1	14	0	0	26	24	29	II
3.5	2.8	3.1	3	3	5	8	6	16	25	7	20	8.0	3.1	6	9	4	2	9	0	0	0	0	1	10	0	0	25	22	30	III
1.7	2.1	2.0	7	2	6	12	4	10	16	5	28	15.6	7.2	29	15	8	4	13	0	0	0	0	1	11	2	0	17	15	28	IV
3.0	2.9	2.1	9	6	12	17	11	14	8	7	9	37.3	11.0	10	16	12	8	15	1	0	0	0	2	17	0	0	4	2	26	V
2.4	2.6	2.0	8	22	18	12	18	1	3	3	5	42.7	21.2	23	9	7	6	3	1	0	1	0	3	11	3	0	1	0	16	VI
2.2	2.9	2.0	8	5	3	20	24	8	10	2	13	70.7	18.8	8	20	16	12	0	3	1	3	0	1	6	1	0	0	0	1	VII
1.8	2.7	1.1	8	9	5	19	9	7	3	7	26	44.9	10.4	2	15	14	12	1	0	1	2	0	3	11	1	0	0	0	3	VIII
1.4	2.1	1.3	1	1	1	12	7	14	11	3	40	36.6	8.8	1	19	12	9	5	0	0	0	0	3	10	7	0	5	3	19	IX
2.4	2.8	2.3	3	1	1	5

Хибины (опытное поле)

φ = 67°43′ λ = 33°02′ — H = 137.8 G = 1.36

Месяцы.	Барометр. Pression. Средн. Mov.	Барометр. Pression. Максим. Max.	Барометр. Pression. Миним. Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Mov.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. mov.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. mov.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21	
I	742.1	761.7	726.2	—10.0	— 9.4	— 9.6	— 9.7	— 0.5	0.5	18	— 6.4	—24.7	14	—15.0	—	—	—	—	—	—	8.9	8.1	8.0	I
II	743.6	763.7	714.8	—10.5	— 8.5	— 9.9	— 9.6	4.4	5.0	29	— 5.7	—32.8	17	—15.8	—	—	—	—	—	—	8.9	8.1	7.3	II
III	749.3	760.1	735.6	— 7.7	— 4.1	— 6.2	— 6.0	3.6	5.4	23	— 2.1	—27.5	31	—12.1	—	—	—	—	—	—	8.6	8.8	6.7	III
IV	748.4	759.8	734.7	— 4.0	0.2	— 2.0	— 1.9	9.5	13.7	28	1.9	—21.9	13	— 6.8	—	—	—	—	—	—	8.1	8.1	8.1	IV
V	748.9	764.0	734.3	1.4	4.8	2.3	2.8	13.4	15.4	27	6.1	— 7.6	17	— 1.7	—	—	—	—	—	—	7.4	8.0	8.0	V
VI	743.4	755.1	729.3	6.6	10.1	9.0	8.6	20.2	21.3	12	12.6	— 3.1	3, 9	3.4	5.3	5.1	5.4	72	57	62	7.1	6.9	6.6	VI
VII	740.1	746.4	732.1	11.3	14.2	12.6	12.7	18.6	19.6	26	16.2	2.7	28	8.8	7.6	7.6	7.8	77	63	72	7.6	8.2	7.8	VII
VIII	746.4	755.3	731.9	10.4	15.1	12.0	12.5	24.6	25.9	15	16.7	0.1	26	7.7	8.3	8.7	8.4	86	67	78	7.2	8.2	6.4	VIII
IX	747.4	762.0	723.3	4.4	8.3	6.1	6.3	15.3	15.5	10, 11	9.8	— 9.6	29	2.4	5.8	6.3	5.9	91	75	81	7.7	7.5	6.5	IX
X	743.7	754.1	722.5	— 3.2	— 0.8	— 2.3	— 2.1	5.2	5.4	26	0.5	—13.1	21	— 6.1	3.1	3.4	3.2	85	78	79	8.3	8.6	7.4	X
XI	743.1	759.8	732.2	— 8.5	— 7.8	— 7.6	— 8.0	1.6	1.8	28	— 5.2	—27.7	16	—12.2	2.2	2.3	2.4	86	87	87	7.6	8.5	8.2	XI
XII	744.6	763.5	728.1	— 9.1	— 9.7	—10.0	— 9.6	0.8	1.2	6	— 5.6	—32.7	31	—15.0	2.2	2.1	2.2	86	85	88	7.9	8.5	7.6	XII
Год	745.1	764.0	714.8	— 1.6	1.0	— 0.5	— 0.4	24.6	25.9	—	3.2	—32.8	—	— 5.2	—	—	—	—	—	—	7.9	8.1	7.4	Année

Конецковдозеро

φ = 66°46′ λ = 31°34′ — H = 54.5 G = 1.34

I	750.2	769.8	734.1	— 9.3	— 8.8	— 9.3	— 9.1	— 0.8	—	18, 27	—	—23.8	31	—13.1	2.1	2.1	2.0	87	86	87	6.5	8.5	7.9	I
II	752.1	771.2	721.5	— 9.4	— 6.4	— 8.7	— 8.2	5.8	—	29	—	—29.0	13	—13.2	2.1	2.3	2.1	84	76	82	7.8	7.8	6.9	II
III	757.6	768.1	744.1	— 5.7	— 1.5	— 4.5	— 3.9	6.8	—	1	—	—22.0	31	— 8.7	2.5	2.6	2.4	81	65	71	7.1	7.4	6.1	III
IV	756.4	767.5	741.0	— 2.6	2.1	— 1.0	— 0.5	14.2	—	28	—	—21.0	10	— 6.1	3.0	3.2	3.0	76	60	69	7.5	6.6	6.5	IV
V	756.1	771.3	742.3	3.3	6.5	3.6	4.5	17.4	—	27	—	— 5.2	8	— 0.1	4.2	4.1	4.1	74	59	71	7.0	8.0	7.7	V
VI	750.2	763.7	736.7	8.0	11.8	10.0	9.9	17.6	—	12, 14	—	— 0.6	6	5.1	5.9	5.4	5.9	71	51	62	6.1	6.4	5.8	VI
VII	747.2	754.4	739.5	12.3	15.7	13.7	13.9	21.8	—	14	—	— 4.6	25	9.0	8.0	7.4	7.9	73	57	68	7.3	6.9	7.0	VII
VIII	753.3	761.8	739.5	10.7	15.1	12.8	12.9	21.6	—	14	—	— 0.6	26	8.2	8.5	9.0	8.9	87	68	80	7.0	6.5	6.9	VIII
IX	755.2	769.0	731.0	4.8	9.4	6.1	6.8	16.9	—	10	—	— 7.7	29	2.6	5.9	6.2	6.0	90	69	82	7.4	6.7	5.6	IX
X	751.6	761.3	730.8	— 3.2	0.8	— 1.7	— 1.4	7.2	—	26	—	—13.0	12	— 5.0	3.3	3.6	3.4	87	85	88	7.0	7.5	6.5	X
XI	751.0	768.3	739.9	— 9.2	— 7.8	— 8.2	— 8.4	1.8	—	28	—	—28.2	21	—12.9	2.3	2.4	2.4	87	85	87	7.4	7.8	8.0	XI
XII	753.6	772.2	736.7	— 7.6	— 8.0	— 8.6	— 8.1	2.2	—	6	—	—27.2	9	—12.3	2.3	2.3	2.4	87	83	85	8.1	7.7	8.1	XII
Год	752.9	772.2	721.5	— 0.7	2.4	0.4	0.7	21.8	—	—	—	—29.0	—	— 3.9	4.2	4.2	4.2	82	69	77	7.4	7.3	6.9	Année

Кузомень

φ = 66°17′ λ = 36°54′ — H = 12.6 G = 1.32

I	754.5	775.4	738.8	— 8.1	— 8.2	— 8.9	— 8.4	1.0	— 0.4	1, 19	— 5.6	—22.6	31	—12.2	2.3	2.3	2.2	92	91	90	9.3	9.2	8.5	I
II	756.2	775.0	733.7	—10.1	— 8.0	— 8.6	— 8.9	4.9	5.0	29	— 6.3	—25.6	17	—13.2	2.1	2.3	2.2	92	90	91	7.9	8.4	7.6	II
III	761.3	773.3	746.8	— 7.7	— 4.8	— 6.6	— 6.4	2.6	3.2	2	— 2.8	—25.2	4	—11.7	2.5	2.7	2.6	93	81	89	7.9	6.8	6.1	III
IV	760.2	772.7	744.5	— 4.5	— 2.0	— 3.8	— 3.4	4.5	8.1	29	— 0.3	—20.9	10	— 7.7	3.0	3.1	3.1	86	76	85	7.9	7.8	7.0	IV
V	760.5	774.4	746.3	2.3	4.0	2.9	3.1	9.6	10.3	28	5.3	— 4.9	2	— 0.2	4.5	4.3	4.5	82	71	80	6.1	7.1	7.1	V
VI	754.1	765.5	742.5	6.4	8.5	7.3	7.4	14.8	15.8	27	10.4	— 2.9	7	3.3	5.7	6.2	6.2	78	74	80	6.7	7.1	6.6	VI
VII	751.9	760.5	745.3	10.9	12.7	12.2	11.9	18.5	21.3	26	14.5	— 3.6	7	8.7	8.3	8.7	8.8	85	70	83	7.1	7.2	6.8	VII
VIII	757.0	765.9	742.2	10.3	13.4	11.3	11.7	21.4	22.9	12	14.6	— 0.1	26	7.5	8.0	8.0	8.3	85	70	83				VIII
IX	759.0	773.8	737.3	5.1	8.1	5.9	6.4	12.0	12.9	8	8.9	— 6.0	29	2.9	6.2	6.9	6.6	92	84	91	8.1	7.3	6.0	IX
X	754.7	766.8	733.9	— 2.4	0.8	— 1.3	— 1.0	4.8	5.5	2	1.7	—14.0	16	— 4.6	3.7	4.1	3.8	93	84	89	7.7	7.6	6.4	X
XI	755.9	773.2	741.8	— 6.1	— 5.4	— 5.1	— 5.5	1.8	2.8	29	— 2.4	—23.0	17	— 9.7	2.8	3.0	3.0	94	93	92	8.5	8.9	8.2	XI
XII	759.9	775.9	737.7	— 6.1	— 6.1	— 6.9	— 6.4	1.2	1.3	6	— 3.3	—28.6	31	—10.8	2.9	2.9	2.8	91	92	94	8.1	8.9	8.2	XII
Год	756.8	775.9	723.7	— 0.8	1.1	— 0.1	0.1	21.4	22.9	—	2.9	—28.6	—	— 4.0	4.3	4.5	4.5	88	82	87	7.7	7.8	7.1	Année

Чупа

φ = 66°16′ λ = 32°48′ — H = 54.5 G = 1.31

I	—	—	—	— 9.5	— 9.0	— 9.4	— 9.3	— 0.5	0.3	27	— 6.1	—22.8	14	—13.6	2.0	2.1	2.0	86	86	86	8.9	9.1	8.2	I
II	—	—	—	— 9.9	— 6.7	— 9.0	— 8.5	5.0	5.6	29	— 5.4	—26.1	17	—13.3	1.9	2.2	2.0	82	77	80	8.0	7.9	7.0	II
III	—	—	—	— 5.9	— 1.8	— 4.9	— 4.2	5.6	6.2	1	— 0.7	—19.2	31	— 9.0	2.5	2.5	2.4	81	63	73	9.0	7.3	6.1	III
IV	—	—	—	— 2.3	2.2	— 1.2	— 0.4	14.0	14.5	28	3.3	—19.6	10	— 5.8	3.0	3.1	3.0	74	56	68	7.3	7.3	8.3	IV
V	—	—	—	4.1	7.3	3.9	5.1	16.9	17.4	28	8.7	— 4.5	8	0.1	4.3	4.3	4.1	70	58	69	7.6	7.7	7.5	V
VI	—	—	—	8.2	11.9	9.8	10.0	19.7	20.6	30	13.5	— 1.9	7	4.1	5.5	5.3	5.7	66	50	62	6.9	6.5	5.8	VI
VII	747.1	753.7	739.8	12.3	15.7	12.8	13.6	20.6	23.1	14	17.4	2.6	29	8.2	8.1	7.4	7.9	76	57	72	7.7	7.6	6.5	VII
VIII	752.9	761.8	739.0	10.5	15.6	11.5	12.5	24.9	26.6	15	17.0	— 1.7	26	7.2	8.3	8.3	8.5	86	63	82	8.3	7.5	7.6	VIII
IX	754.9	768.7	732.6	4.8	9.9	5.3	6.7	17.2	17.4	10	11.0	— 6.3	30	2.0	6.0	6.3	5.9	91	68	85	6.8	6.7	4.9	IX
X	751.0	760.4	729.1	— 2.3	1.3	— 1.3	— 0.8	7.2	7.5	26	— 2.3	—11.5	12, 20	— 4.5	3.6	3.7	3.5	90	73	82	7.3	7.3	6.9	X
XI	750.8	767.8	737.8	— 7.9	— 6.5	— 7.2	— 7.2	1.8	2.1	30	— 4.0	—24.9	21	—11.2	2.4	2.7	2.6	90	90	91	8.0	8.8	7.7	XI
XII	753.0	771.7	735.8	— 7.2	— 7.4	— 7.3	— 7.3	2.0	2.2	6	— 4.4	—26.2	31	—10.7	2.5	2.5	2.6	87	88	89	8.2	8.9	8.8	XII
Год	—	—	—	— 0.4	2.7	0.2	0.8	24.9	26.6	—	4.4	—26.2	—	— 3.9	4.2	4.2	4.2	82	69	78	7.8	7.7	7.1	Année

Khibiny

h = 13.0 + × — H. H. Freiganг

Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки—Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	✳	▲	⍂	⊤	<	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	=	Буря. Tempêtes.	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≦0°.	Абс. макс. Max. abs. ≦0°.	Абс. мин. Min. abs. ≦0°.	
2.9	3.7	3.7	1	0	5	41	10	2	1	12	21	20.2	7.0	20	18	7	5	14	0	0	0	0	0	19	3	1	31	30	31	I
4.4	5.5	4.6	4	1	9	37	6	1	3	16	10	12.1	4.8	6	19	5	4	13	0	0	0	0	1	16	5	3	27	26	29	II
4.4	4.5	4.1	15	1	10	34	5	0	5	16	7	17.6	2.9	24	14	7	7	14	0	0	0	0	1	18	0	2	25	21	31	III
3.4	4.0	2.9	13	2	7	26	6	4	1	19	12	11.4	3.0	30	12	5	4	10	0	0	0	0	0	19	1	0	13	12	24	IV
4.2	4.7	3.9	13	2	6	23	5	1	8	26	9	42.1	10.3	20	14	13	10	12	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	26	V
4.3	4.9	4.2	12	7	11	21	10	1	3	23	2	22.3	6.3	10	10	9	6	1	0	0	0	0	5	14	0	0	0	0	7	VI
4.8	5.6	3.9	10	1	7	34	16	4	7	12	2	68.9	10.4	23	19	19	15	0	1	4	5	0	2	17	0	5	0	0	0	VII
3.0	4.7	3.4	14	6	7	22	6	1	6	13	18	30.1	7.6	7	13	11	9	0	0	0	3	0	3	14	0	0	0	0	0	VIII
4.2	4.8	3.0	9	0	5	27	10	5	3	14	17	49.7	15.0	19	16	11	6	3	0	0	0	0	1	16	2	2	3	1	7	IX
3.6	4.4	3.8	10	4	12	33	5	3	4	19	3	32.7	6.4	25	16	10	9	13	0	0	0	0	1	18	4	2	17	13	29	X
4.3	4.2	4.3	5	0	14	48	7	0	0	9	7	31.4	8.1	28	19	12	7	17	0	0	0	0	1	19	3	0	27	27	30	XI
2.7	4.1	3.0	3	3	13	46	4	2	0	15	7	31.9	5.5	3	21	10	9	18	0	0	0	0	0	18	8	0	29	27	31	XII
3.8	4.6	3.7	109	27	106	392	90	24	41	194	115	370.4	15.0	—	191	119	91	115	1	4	8	0	15	203	31	15	172	157	245	Année

Konyetzkovdozero

h = 12 + × — S. N. Chingis

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.3	4.5	29	19	9	7	18	0	0	0	0	0	22	0	—	31	—	31	I
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.1	3.2	6	14	6	2	14	0	0	0	0	1	15	1	—	25	—	29	II
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.9	3.2	25	13	5	5	13	0	0	0	0	1	10	2	—	18	—	30	III
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.1	3.5	6	14	7	3	11	0	0	0	0	1	11	0	—	11	—	24	IV
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.5	13.5	10	15	14	13	9	0	0	0	0	0	12	2	—	0	—	18	V
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	3.8	23	10	7	3	2	0	0	0	0	1	8	2	—	0	—	5	VI
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.4	9.0	15	23	18	15	0	3	0	4	0	1	10	1	—	0	—	0	VII
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.7	13.5	7	17	14	8	0	1	0	1	0	3	13	3	—	0	—	2	VIII
1.9	*3.6*	*1.9*	8	2	1	3	2	25	12	8	29	27.6	18.0	1	18	8	4	1	0	0	0	0	0	12	8	2	0	—	6	IX
2.7	3.5	3.1	7	7	7	0	4	22	11	11	24	*20.0*	5.6	8	*15*	*10*	*7*	*13*	0	0	0	0	0	14	4	1	11	—	28	X
2.3	2.1	1.8	6	9	9	5	0	9	3	5	20	43.0	14.0	28	20	16	14	19	0	0	0	0	3	18	3	0	26	—	29	XI
2.4	2.7	2.0	0	1	5	0	9	27	12	5	34	20.9	2.8	5	19	12	11	18	0	0	0	0	1	20	5	0	23	—	31	XII
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	314.9	18.0	—	197	126	91	116	5	0	5	0	14	163	31	—	145	—	233	Année

Kouzomen

h = 10.5 + × — A. V. Strelkov

5.5	5.8	5.1	3	9	13	5	9	16	12	6	20	*7.4*	0.9	6, 25	*20*	*6*	*0*	*20*	0	0	0	0	0	23	0	5	31	31	31	I
5.5	5.7	5.8	5	2	5	4	15	14	11	10	18	*2.0*	0.3	—	*11*	*0*	*0*	*11*	0	0	0	0	1	16	5	6	28	28	29	II
5.9	5.8	5.1	13	10	5	5	5	4	20	16	4	16	*5.3*	2.3	28	*8*	*3*	*2*	*8*	0	0	0	0	11	0	7	27	23	30	III
3.3	5.2	2.3	12	12	7	8	7	11	8	5	20	5.6	1.6	2	9	4	3	4	0	0	0	0	1	12	4	2	20	16	27	IV
5.4	7.0	4.3	9	16	10	16	11	16	6	2	7	30.9	11.3	9	10	7	5	6	0	1	1	0	0	12	5	4	1	0	17	V
6.7	7.3	6.3	14	16	9	22	13	7	3	5	1	27.9	15.9	23	9	8	6	1	0	0	0	0	3	12	2	4	0	0	6	VI
6.9	7.1	5.2	5	9	12	26	21	10	3	4	3	44.2	12.9	7	17	12	9	0	0	2	0	1	0	13	1	2	0	0	0	VII
4.8	6.3	5.2	18	20	14	19	4	5	3	1	2	28.8	8.2	24	11	7	6	0	1	1	1	0	3	13	4	5	0	0	1	VIII
5.5	6.7	3.0	10	7	5	6	8	19	11	7	17	67.6	31.8	21	16	10	9	5	0	0	0	0	4	14	9	4	1	0	2	IX
6.6	6.3	5.0	11	9	10	2	4	12	12	23	10	30.2	14.6	8	16	10	8	12	0	0	0	0	4	18	4	5	8	5	28	X
5.7	6.4	7.4	11	8	3	16	8	18	10	8	5	11	*12.2*	2.7	17	*15*	*8*	*5*	*15*	0	0	0	0	1	20	4	4	26	26	28	XI
5.6	6.3	6.6	9	3	1	2	10	24	11	22	11	*17.3*	6.0	25	*20*	*9*	*4*	*20*	0	0	0	0	0	20	0	6	26	23	31	XII
5.6	6.4	5.1	123	124	91	131	124	164	102	95	144	*279.4*	31.8	—	*162*	*84*	*57*	*102*	1	4	3	1	18	184	38	54	168	152	235	Année

Tchoupa

h = 11.0 + × — A. A. Semakova (I—X), B. M. Sorokhtin (XI, XII)

2.9	3.4	3.3	2	4	2	8	15	29	10	13	10	21.3	5.8	29	15	11	9	14	0	0	0	0	0	23	5	0	31	30	31	I
3.8	4.4	3.8	6	0	1	10	12	27	10	13	8	5.9	1.9	8	13	3	2	13	0	0	0	0	2	14	2	2	24	23	29	II
4.2	4.8	3.8	12	8	5	1	13	24	10	18	2	28.3	5.3	6	11	8	8	11	0	0	0	0	1	14	0	2	19	15	31	III
3.1	3.8	1.8	24	12	6	4	2	22	4	7	9	11.6	6.8	6	8	2	2	4	0	0	0	0	1	17	1	2	12	8	23	IV
3.5	4.3	3.1	12	11	15	11	13	15	9	4	3	82.8	31.9	10	13	13	12	6	0	0	0	0	0	13	3	0	0	0	15	V
4.6	6.0	3.6	13	24	17	5	5	13	5	6	2	28.0	7.8	10	12	9	7	7	2	0	0	0	1	9	0	4	0	0	7	VI
3.5	4.8	1.8	3	7	11	4	25	18	10	5	10	61.1	19.7	7	20	15	13	0	0	5	2	0	0	11	6	1	0	0	0	VII
3.1	3.9	2.3	11	22	17	14	4	4	6	11	11	78.1	23.0	22	17	15	11	0	1	1	2	0	1	17	10	0	0	0	1	VIII
2.7	4.1	1.4	9	4	4	6	9	19	13	8	19	39.9	19.6	1	12	9	9	2	0	0	0	0	2	8	8	2	1	0	6	IX
2.5	4.0	2.0	9	10	5	3	15	15	15	16	5	57.7	20.0	29	14	11	11	11	0	0	0	0	2	16	5	1	8	5	28	X
2.5	2.5	2.3	7	7	4	13	23	10	8	5	15	45.3	7.6	17	19	16	12	17	0	0	0	0	1	19	7	0	26	26	30	XI
2.4	2.2	2.3	3	3	1	2	9	23	20	15	16	22.1	5.4	6	13	11	7	13	0	0	0	0	0	20	0	0	26	24	31	XII
3.2	4.0	2.7	111	112	88	81	145	219	117	116	108	482.0	31.9	—	164	121	103	97	1	6	4	0	11	181	47	14	147	131	232	Année

Маточкин Шар

φ = 73°16′ λ = 56°24′ — H = 18.5 G = 1.63

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. Température. 7	13	21	Moy.	Max.	Abs. max.	Dates.	Abs. min.	Dates.	Moy.	Tens. de la vapeur. 7	13	21	Humidité relat. 7	13	21	Nébulosité. 7	13	21
I	754.9	769.6	733.8	−18.5	−18.6	−18.9	−18.7	0.2	1.1	24	−15.5	−31.4	9	−23.0	—	—	—	—	—	—	6.3	7.9	6.8
II	753.2	777.7	735.9	−14.4	−13.4	−14.0	−13.9	0.5	1.8	25	− 9.7	−28.9	29	−17.3	1.4	1.5	1.4	80	79	78	7.5	8.9	7.3
III	755.7	774.8	736.8	−18.8	−17.9	−19.0	−18.6	1.3	2.7	19	−14.2	−30.7	16	−23.6	0.8	1.0	0.8	78	77	79	8.0	7.7	7.7
IV	759.5	770.6	746.4	−15.4	−12.9	−14.9	−14.4	− 4.1	− 2.5	27	−11.0	−29.6	7	−19.1	1.1	1.3	1.2	79	76	79	7.9	8.1	7.9
V	762.5	769.9	749.5	− 8.6	− 6.9	− 8.2	− 7.9	0.8	1.3	26, 28	− 5.6	−19.1	3	−11.4	2.0	2.2	2.0	82	80	83	7.8	7.1	8.5
VI	758.8	763.9	751.4	− 0.8	0.4	0.0	− 0.1	8.3	10.1	26	2.3	− 7.4	7	− 2.2	3.8	3.9	3.9	87	83	85	8.7	8.5	8.2
VII	756.9	766.8	741.2	2.9	4.1	3.2	3.4	9.7	11.0	6	6.4	− 2.7	2	1.0	4.8	5.0	5.0	85	82	87	8.0	6.1	6.5
VIII	759.0	772.6	741.6	4.7	6.8	5.0	5.5	16.2	18.4	11	9.5	− 1.0	30	1.8	5.5	5.5	5.4	86	75	83	6.0	6.1	6.5
IX	756.8	770.6	734.0	0.8	2.5	1.0	1.4	9.9	10.5	13	4.0	−13.9	27	− 1.3	4.2	4.4	4.2	84	84	84	7.3	7.9	8.7
X	753.7	771.2	724.9	− 7.3	− 6.6	− 7.0	− 7.0	2.3	2.4	2	− 4.2	−23.5	22	−10.5	2.4	2.4	2.3	83	84	84	8.1	8.3	7.7
XI	753.7	773.2	731.5	− 9.8	− 9.7	− 9.5	− 9.7	1.6	3.0	30	− 6.7	−25.8	21	−13.7	2.1	2.1	2.1	83	84	84	7.9	8.6	7.8
XII	754.7	770.2	730.3	−11.9	−11.7	−12.9	−12.2	0.7	4.6	23	− 8.0	−30.9	28	−17.2	1.9	1.9	1.7	84	84	84	6.7	8.5	6.5
Год	756.6	777.7	724.9	− 8.1	− 7.0	− 7.9	− 7.7	16.2	18.4	—	− 4.4	−31.4	—	−11.4	—	—	—	—	—	—	7.7	8.0	7.5

Малые Кармакулы

φ = 72°23′ λ = 52°43′ — H = 15.3 G = 1.60

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. Température. 7	13	21	Moy.	Max.	Abs. max.	Dates.	Abs. min.	Dates.	Moy.	Tens. de la vapeur. 7	13	21	Humidité relat. 7	13	21	Nébulosité. 7	13	21
I	753.4	770.9	727.3	−12.6	−12.4	−12.7	−12.6	− 0.6	− 0.5	24	− 9.5	−24.6	8	−16.3	1.6	1.6	1.5	80	80	80	7.4	7.5	6.7
II	752.8	776.1	735.5	−10.5	−10.1	−10.4	−10.3	0.4	0.7	25	− 7.6	−29.1	18	−13.6	2.0	2.0	1.9	82	82	82	8.3	7.9	6.0
III	756.2	774.3	730.7	−14.6	−14.1	−15.3	−14.7	0.2	0.9	22	−10.6	−27.0	27	−19.3	1.4	1.4	1.3	79	78	79	7.7	7.6	6.3
IV	759.2	771.0	744.4	−15.4	−10.6	−12.9	−13.0	− 0.8	− 0.7	26	− 8.3	−28.7	1	−18.0	1.2	1.6	1.5	73	68	75	5.6	6.1	6.2
V	761.4	771.0	748.4	− 6.4	− 5.0	− 6.0	− 5.8	− 0.2	1.4	28	− 3.9	−16.9	2	− 8.5	2.3	2.5	2.4	79	77	79	7.5	8.1	8.6
VI	757.7	764.5	747.3	1.1	2.1	1.1	1.4	8.2	9.8	25	3.5	− 6.8	7	− 0.9	3.9	4.1	4.0	78	76	80	7.3	7.4	7.3
VII	754.8	762.7	740.2	7.1	8.7	7.3	7.7	15.1	15.3	20, 28	11.0	0.8	1	4.6	5.8	6.2	5.8	77	72	76	8.5	7.4	6.7
VIII	759.0	773.0	739.4	7.7	8.9	8.4	8.3	20.1	21.9	9	11.1	2.0	8	5.8	6.4	6.7	6.7	82	80	82	7.4	6.7	6.7
IX	757.0	770.3	739.1	3.4	4.5	3.3	3.7	12.8	14.0	6	5.5	− 6.3	28	1.7	5.2	5.3	5.2	85	82	87	9.0	8.6	8.4
X	753.1	773.2	727.2	5.0	4.3	5.3	4.9	2.1	3.2	2	− 2.4	−17.4	22	− 8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	753.7	772.4	732.9	− 7.8	− 7.0	− 7.4	− 7.4	0.1	0.6	4	− 5.0	−24.3	19	−10.7	2.5	2.6	2.5	89	89	89	8.6	8.1	6.9
XII	753.9	770.7	733.3	− 8.5	− 8.9	− 9.5	− 9.0	0.6	0.6	23	− 6.1	−25.6	31	−12.4	2.3	2.3	2.2	82	83	82	9.3	8.4	8.5
Год	756.0	776.1	727.2	− 5.1	− 4.0	− 5.0	− 4.7	20.1	21.9	—	− 1.9	−29.1	—	− 8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Вайгач

φ = 70°24′ λ = 58°47′ — H = 11.2 G = 1.52

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. Température. 7	13	21	Moy.	Max.	Abs. max.	Dates.	Abs. min.	Dates.	Moy.	Tens. de la vapeur. 7	13	21	Humidité relat. 7	13	21	Nébulosité. 7	13	21
I	755.3	770.5	728.4	−17.3	−17.0	−17.4	−17.2	− 1.2	—	24	—	−32.4	22	−21.6	—	—	—	—	—	—	6.3	8.2	6.2
II	754.9	773.2	741.4	−13.1	−13.2	−13.3	−13.2	− 0.3	—	25	—	−32.0	18	−17.1	—	—	—	—	—	—	6.6	6.2	5.2
III	756.9	772.4	730.9	−18.9	−16.6	−18.8	−18.1	0.8	—	22	—	−32.7	9	−23.4	—	—	—	—	—	—	6.9	5.8	7.1
IV	758.8	768.7	746.5	−16.5	−14.3	−15.5	−15.4	− 1.7	—	27	—	−31.3	2	−20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	761.5	769.0	750.3	− 7.9	− 6.1	− 6.9	− 7.0	1.8	—	10	—	−19.4	1	− 9.9	—	—	—	—	—	—	8.3	7.6	8.4
VI	757.0	764.1	747.3	− 1.4	− 0.3	− 1.0	− 0.9	2.8	—	10	—	− 8.7	2	− 2.8	—	—	—	—	—	—	8.9	8.6	8.4
VII	756.1	764.9	747.8	6.1	7.8	6.2	6.7	19.2	—	27	—	− 0.7	1	2.7	6.2	6.6	6.3	87	83	87	7.5	6.4	7.1
VIII	758.7	772.8	740.2	5.3	6.3	5.2	5.6	17.2	—	9	—	− 1.4	5	2.6	6.3	6.4	6.3	94	90	93	8.0	7.5	8.1
IX	758.5	772.6	737.5	3.1	4.0	3.0	3.4	12.4	—	5	—	− 3.7	27	0.8	5.4	5.7	5.5	94	93	96	8.8	8.5	8.7
X	753.7	774.0	725.0	− 4.1	− 3.2	− 3.8	− 3.7	4.0	—	3	—	−14.1	31	− 6.3	3.2	3.3	3.3	90	89	90	8.9	8.4	8.0
XI	756.4	774.2	730.6	− 8.0	− 7.9	− 8.4	− 8.1	0.0	0.3	4	− 5.2	−23.4	21	−11.5	2.4	2.4	2.4	92	91	93	9.0	8.6	8.1
XII	755.7	772.0	735.2	− 8.9	− 8.9	− 8.5	− 8.8	− 0.7	− 0.4	24	− 5.6	−23.3	22	−12.2	2.3	2.3	2.5	91	91	91	9.2	9.4	9.6
Год	757.0	774.2	725.0	− 6.8	− 5.8	− 6.6	− 6.4	19.2	—	—	—	−32.7	—	− 9.9	—	—	—	—	—	—	8.0	7.8	7.7

Канин Нос

φ = 68°39′ λ = 43°18′ — H = 48.3 G = 1.44

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. Température. 7	13	21	Moy.	Max.	Abs. max.	Dates.	Abs. min.	Dates.	Moy.	Tens. de la vapeur. 7	13	21	Humidité relat. 7	13	21	Nébulosité. 7	13	21
I	749.9	772.1	735.1	− 7.7	− 7.5	− 7.2	− 7.5	− 1.0	− 0.1	1	− 5.0	−16.5	7	− 9.5	—	—	—	—	—	—	9.2	9.5	9.5
II	750.8	771.5	727.1	− 8.1	− 7.4	− 8.2	− 7.9	1.0	1.0	29	− 5.6	−17.9	1, 19	−11.0	—	—	—	—	—	—	8.9	9.5	7.3
III	753.7	769.6	739.8	− 8.3	− 7.5	− 8.1	− 8.0	1.0	1.4	19	− 5.5	−20.0	8	−10.7	—	—	—	—	—	—	8.6	7.6	7.6
IV	756.5	769.8	744.1	− 6.6	− 5.1	− 6.4	− 6.0	0.9	0.9	25, 26	− 4.2	−17.8	9	− 8.7	—	—	—	—	—	—	8.5	7.8	8.5
V	757.4	770.1	741.1	− 1.7	− 0.6	− 1.2	− 1.2	5.7	7.5	21	0.7	−11.9	5	− 3.1	—	—	—	—	—	—	9.1	7.8	8.1
VI	752.3	763.4	738.4	2.5	3.3	1.9	2.6	14.7	15.7	11	4.9	− 3.6	7	0.0	—	—	—	—	—	—	7.9	8.3	8.8
VII	749.9	757.3	738.2	8.5	9.8	8.4	8.9	20.1	21.6	20	12.1	3.3	1	5.9	—	—	—	—	—	—	8.2	7.5	8.0
VIII	755.5	765.7	740.9	8.1	9.9	7.9	8.6	19.2	22.0	8	11.3	0.9	24	6.0	—	—	—	—	—	—	7.6	6.9	7.2
IX	755.0	769.6	730.4	5.7	6.7	6.2	6.2	14.4	14.7	5	8.2	− 2.9	28	4.4	—	—	—	—	—	—	7.6	8.1	7.0
X	750.4	768.3	728.4	− 0.2	0.1	− 0.2	− 0.1	3.4	3.8	9	1.4	−10.1	24	− 2.2	—	—	—	—	—	—	9.1	8.6	8.1
XI	751.7	768.6	728.6	− 3.9	− 4.1	− 3.8	− 3.9	− 0.2	0.6	4	− 2.3	−12.0	25	− 6.3	—	—	—	—	—	—	8.6	8.4	8.7
XII	751.1	770.9	735.9	− 3.3	− 3.0	− 3.3	− 3.2	0.1	0.2	6, 24	− 1.7	−13.0	15	− 5.7	—	—	—	—	—	—	8.8	9.0	8.2
Год	753.0	772.1	727.1	− 1.2	− 0.4	− 1.2	− 0.9	20.1	22.0	—	− 1.2	−20.0	—	− 3.4	—	—	—	—	—	—	8.5	8.2	8.1

Matotchkin Char

h = 9.3 + × — Обсерватория

Mois.	Vitesse du vent. 7	13	21	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Dates.	Jours. Précipit. mm ≧ 0.1	mm ≧ 0.5	mm ≧ 1.0	✳	▲	⊼	⊤	≺	Jours. Sereins.	Pasn. Couverts.	=	Brum.	Temper. — Tempér. Max. ≦0°.	Abs. max. Max. abs. ≦0°.	Abs. min. Min. abs. ≦0°.
I	5.5	6.1	5.1	6	18	4	12	0	0	5	13	35	5.0	1.1	16	9	5	2	9	0	0	0	0	2	14	7	9	30	28	31
II	7.0	6.1	4.7	10	17	6	5	0	3	8	15	23	6.7	1.4	14	12	7	1	10	0	0	0	0	2	18	2	11	27	25	29
III	8.5	8.6	8.4	9	21	5	7	1	1	7	22	20	14.3	4.3	22	12	5	4	12	0	0	0	0	2	18	1	16	30	29	31
IV	3.8	4.4	4.7	8	22	8	8	0	1	3	7	33	3.4	1.9	25	6	1	1	6	0	0	0	0	1	20	0	0	30	30	30
V	4.7	5.8	4.8	3	23	20	7	0	0	3	21	16	2.4	0.9	21	8	1	0	8	0	0	0	0	1	21	3	5	30	29	31
VI	5.6	6.5	5.8	4	37	7	7	0	1	3	11	20	6.3	5.0	9	5	1	1	4	0	0	0	0	2	19	13	9	9	9	23
VII	4.1	5.4	5.8	0	12	7	34	2	1	6	12	19	45.6	26.9	9	12	8	8	9	0	0	0	0	1	23	15	9	0	0	5
VIII	3.2	5.1	2.7	4	8	1	24	4	3	9	11	29	53.1	14.7	27	12	10	7	0	0	0	0	0	5	11	9	2	0	0	4
IX	6.7	6.6	6.0	5	14	9	9	3	5	15	27	3	31.3	18.3	2	13	9	6	9	0	0	0	0	2	21	7	14	8	8	16
X	6.8	6.8	7.5	16	25	5	4	4	2	7	29	1	8.5	3.1	27	13	6	1	13	0	0	0	0	2	20	6	9	30	29	31
XI	7.1	5.8	6.0	9	22	2	0	3	8	15	19	12	13.2	2.3	4	16	13	3	16	0	0	0	0	2	21	9	7	25	25	30
XII	6.9	6.3	7.5	15	22	6	11	2	4	10	18	5	10.8	1.8	4, 5	13	8	6	13	0	0	0	0	0	11	12	12	29	28	31
Année	5.8	6.1	5.8	89	241	80	128	19	29	91	205	216	199.7	26.9	—	129	73	40	99	0	0	0	0	22	219	84	109	248	240	292

Malye Karmakouly

h = 4.7 (I—X); 9.5 (X—XII) + × — И. Л. Русинова (I—VIII), К. И. Зеньков (VIII—XII)

Mois.	Vitesse du vent. 7	13	21	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Dates.	Jours. Précipit. mm ≧ 0.1	mm ≧ 0.5	mm ≧ 1.0	✳	▲	⊼	⊤	≺	Jours. Sereins.	Pasn. Couverts.	=	Brum.	Temper. — Tempér. Max. ≦0°.	Abs. max. Max. abs. ≦0°.	Abs. min. Min. abs. ≦0°.
I	11.9	11.7	10.7	4	4	9	46	11	5	9	0	5	5.9	1.8	27	17	3	1	17	0	0	0	0	2	15	4	22	31	31	31
II	12.0	11.0	10.6	3	3	11	22	9	21	8	2	8	17.1	6.6	8	23	7	5	19	0	0	0	0	3	16	0	22	28	27	29
III	10.6	11.6	10.7	8	8	9	25	15	11	4	9	4	16.2	3.1	25	19	10	6	18	0	0	0	0	2	14	3	21	30	27	31
IV	5.8	5.9	6.4	9	10	10	21	13	8	5	3	11	7.5	1.9	13	10	7	2	9	0	0	0	0	5	7	1	12	30	30	30
V	10.6	11.0	11.5	11	12	18	26	5	1	12	7	1	6.8	2.1	29	11	5	3	11	0	0	0	0	2	21	0	17	31	29	31
VI	8.2	10.5	8.0	14	2	21	24	2	7	7	12	1	23.8	20.0	9	7	4	2	3	0	0	0	0	4	11	8	11	8	7	15
VII	11.6	13.0	12.0	8	1	13	34	11	6	6	13	1	39.7	15.8	27	14	10	8	0	0	0	1	0	0	16	9	20	0	0	0
VIII	4.6	5.6	4.2	8	3	7	11	7	10	12	21	13	25.9	10.5	23	13	9	6	0	0	0	0	0	3	13	8	3	0	0	0
IX	7.1	7.9	6.8	6	7	6	20	9	11	9	15	6	31.7	5.3	20	15	13	8	6	0	0	0	0	0	21	8	5	4	3	7
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	21	31
XI	8.0	9.0	7.6	3	5	9	21	20	23	1	6	7	11.9	2.1	5	15	9	5	15	0	0	0	0	0	18	1	9	29	27	30
XII	8.5	8.8	8.0	6	7	7	10	17	14	18	6	3	7.4	1.8	24	14	5	2	14	0	0	0	0	1	21	0	10	30	30	31
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	246	232	266

Vargatch

h = 4.2 + × — В. К. Болотов (I—VIII), К. А. Сысолятин (IX—XII)

Mois.	Vitesse du vent. 7	13	21	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Dates.	Jours. Précipit. mm ≧ 0.1	mm ≧ 0.5	mm ≧ 1.0	✳	▲	⊼	⊤	≺	Jours. Sereins.	Pasn. Couverts.	=	Brum.	Temper. — Tempér. Max. ≦0°.	Abs. max. Max. abs. ≦0°.	Abs. min. Min. abs. ≦0°.
I	6.6	7.2	7.1	7	10	7	21	18	9	4	1	16	7.9	2.0	28	17	6	2	16	0	0	0	0	4	16	8	9	31	—	31
II	9.6	9.4	8.7	3	17	6	8	15	22	5	1	10	5.3	0.6	—	20	5	0	16	0	0	0	0	0	20	6	14	29	—	29
III	9.5	10.4	8.5	11	15	1	13	8	10	15	8	12	3.0	0.6	18	12	2	0	9	0	0	0	0	5	12	11	14	28	—	31
IV	6.2	7.7	6.5	17	19	10	11	9	5	2	8	9	3.2	0.6	24	12	2	0	11	0	0	0	0	1	10	12	7	30	—	30
V	7.5	9.1	7.3	25	12	27	3	2	4	10	4	6	5.8	3.6	10	14	1	1	13	0	0	0	0	2	20	11	7	29	—	31
VI	8.2	8.0	8.6	16	30	23	4	0	2	6	4	5	12.4	8.0	9	12	2	2	6	0	0	0	0	0	21	8	11	13	—	29
VII	10.1	10.3	9.3	2	13	31	10	7	12	4	5	9	11.9	2.3	16	14	7	5	9	0	0	0	0	0	21	9	13	2	—	2
VIII	7.6	7.9	6.3	15	28	3	5	12	6	4	5	15	45.9	13.7	27	13	10	8	0	0	0	0	0	2	18	21	8	0	—	3
IX	8.8	8.5	8.5	8	7	4	13	6	18	14	12	8	29.4	8.6	25	9	8	7	2	0	0	0	0	0	18	12	12	3	—	13
X	9.4	10.4	10.3	6	15	7	20	6	9	16	12	2	15.2	5.2	3	18	8	5	15	0	0	0	0	0	20	1	16	22	—	30
XI	9.0	10.6	11.7	4	2	5	12	20	23	10	7	7	9.6	3.2	16	14	6	2	12	0	0	0	0	0	18	3	17	30	29	30
XII	8.8	8.9	8.9	8	3	3	18	18	23	6	9	5	10.0	1.8	31	20	8	1	19	0	0	0	0	0	28	3	12	31	31	31
Année	8.5	9.0	8.5	122	171	127	138	121	143	96	76	104	169.6	13.7	—	175	65	33	118	0	0	0	0	16	214	123	143	246	—	290

Kanin Nos

h = 10.0 + × — Ф. А. Ущекин (I, IV, VII, VIII), Ф. С. Михеев (II, III, V, VI), Н. С. Гурьев (VIII—XII)

Mois.	Vitesse du vent. 7	13	21	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Dates.	Jours. Précipit. mm ≧ 0.1	mm ≧ 0.5	mm ≧ 1.0	✳	▲	⊼	⊤	≺	Jours. Sereins.	Pasn. Couverts.	=	Brum.	Temper. — Tempér. Max. ≦0°.	Abs. max. Max. abs. ≦0°.	Abs. min. Min. abs. ≦0°.
I	8.7	8.6	8.5	9	5	6	17	27	16	5	4	4	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	28	1	8	31	31	31
II	8.5	7.8	8.7	4	9	9	4	24	19	7	5	6	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	19	0	8	28	28	29
III	7.9	8.3	8.6	7	7	5	11	19	20	6	10	8	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	19	0	3	30	30	31
IV	6.6	6.9	5.9	4	11	6	11	15	8	13	7	5	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	21	5	1	26	23	30
V	7.1	7.6	6.1	11	17	9	10	20	12	8	4	2	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	1	21	8	4	21	14	30
VI	7.9	8.7	8.2	6	34	21	8	6	0	2	13	0	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	2	22	10	6	5	3	18
VII	7.7	8.6	7.6	7	17	9	19	28	4	4	4	1	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	16	16	2	0	0	0
VIII	6.3	6.8	6.3	13	20	25	8	10	1	4	7	5	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	2	10	12	3	0	0	0
IX	7.5	7.5	6.7	8	4	6	9	30	14	13	4	2	33.6	10.1	19	17	8	7	5	0	0	0	0	1	16	15	6	0	0	3
X	8.7	8.9	8.8	12	14	9	13	6	11	13	10	5	14.7	1.9	9	18	10	8	15	0	0	0	0	0	22	2	10	8	5	25
XI	9.8	10.5	10.1	13	3	2	9	25	20	10	7	1	5.4	1.8	15	12	3	3	12	0	0	0	0	0	22	3	10	30	28	30
XII	8.2	8.5	7.9	10	4	5	9	16	27	16	3	3	7.9	1.8	16	20	4	3	19	0	0	0	0	1	22	7	6	30	27	31
Année	7.9	8.2	7.8	104	145	122	128	226	152	101	78	42	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	12	238	79	67	209	189	258

Оксино

φ = 67°35′ λ = 52°11′ H = 10.0 G = 1.39

h = 9.0 + ×

Н. И. Репнякова
И. М. Репняков

Месяцы	Барометр. Pression. Средн. Moy.	Максимум Max.	Минимум Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21	Месяцы
I	755.1	773.0	731.6	—16.4	—15.7	—16.4	—16.2	— 1.2	— 1.1	28	—12.2	—34.2	3	—21.2	1.2	1.3	1.2	88	88	89	7.5	7.7	7.2	I
II	755.8	776.1	733.8	—13.0	—12.3	—13.2	—12.8	0.1	0.1	29	—10.2	—28.4	20	—16.6	1.6	1.5	1.4	85	85	84	8.4	8.4	7.8	II
III	759.6	770.3	742.0	—15.3	—12.5	—15.1	—14.3	— 1.0	0.5	19, 23	—10.9	—32.0	15	—20.0	1.4	1.6	1.4	85	79	83	7.1	5.5	5.0	III
IV	759.4	770.3	748.9	—12.9	— 8.6	—11.5	—11.0	1.0	3.0	21	— 7.4	—26.8	8	—15.6	1.6	2.0	1.9	82	75	85	6.4	5.2	6.7	IV
V	760.8	771.3	747.7	— 1.3	1.4	— 1.2	— 0.4	10.5	12.0	21	2.7	—17.3	5	— 3.9	3.6	3.6	3.6	82	71	82	8.7	7.2	7.3	V
VI	753.8	764.1	741.8	6.3	10.0	6.5	7.6	22.0	23.0	13	11.4	— 2.4	1	3.2	5.5	5.7	6.1	76	63	81	6.7	6.1	6.5	VI
VII	754.0	760.9	745.9	13.2	16.9	13.6	14.6	22.4	22.7	27	18.6	3.8	1	10.0	8.9	8.7	9.4	79	62	81	6.7	6.6	5.9	VII
VIII	757.6	770.4	735.3	10.2	14.3	10.1	11.5	25.4	26.5	12	15.7	—	—	—	8.2	8.5	8.4	86	70	90	7.1	5.5	6.5	VIII
IX	759.4	772.5	739.0	5.0	8.6	5.7	6.4	15.6	16.0	5, 6	9.8	3.0	30	3.5	6.1	6.4	6.3	92	76	90	8.1	7.7	6.2	IX
X	754.0	777.2	729.0	— 4.0	— 2.1	— 3.6	— 3.2	3.0	3.3	1	— 0.8	—21.2	24	— 6.1	3.3	3.5	3.3	91	85	89	8.3	7.7	7.1	X
XI	758.7	774.3	729.0	—11.0	—10.7	—10.5	—10.7	— 1.4	0.0	12	— 7.8	—24.4	24, 25	—14.8	1.9	1.9	2.0	87	87	87	7.2	7.2	7.1	XI
XII	757.1	775.9	738.0	— 8.6	— 8.5	— 9.3	— 8.8	— 0.5	0.0	24	— 5.5	—28.4	16	—13.2	2.3	2.3	2.2	92	91	91	8.6	9.4	8.9	XII
Год	757.1	777.2	729.0	— 4.0	— 1.6	— 3.7	— 3.1	25.4	26.5	—	0.3	—34.2	—	—	3.8	3.9	3.9	85	78	86	7.6	7.0	6.8	Année

Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки—Précipit. mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	☼	▲	☾	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	=	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≤0°.	Абс. макс. Max. abs. ≤0°.	Абс. мин. Min. abs. ≤0°.	Месяцы
5.1	5.3	4.9	3	15	11	8	15	12	3	7	19	12.0	1.7	1	20	9	5	19	0	0	0	0	1	16	0	6	31	31	31	I
8.0	7.5	7.3	3	3	17	1	11	13	27	3	6	15.8	2.3	19, 28	25	13	5	25	0	0	0	0	2	17	0	7	28	28	29	II
7.0	7.9	6.6	8	17	3	4	4	21	15	10	11	9.6	1.6	6	17	9	4	14	0	0	0	0	5	9	1	13	31	29	31	III
5.7	6.9	6.4	10	36	2	1	2	6	11	15	7	6.8	2.5	25	15	3	1	15	0	0	0	0	5	10	0	6	26	24	30	IV
3.6	5.5	3.4	11	24	4	7	4	6	5	20	12	19.1	5.6	13	13	8	4	8	0	0	0	0	1	18	3	1	10	7	25	V
5.3	5.4	6.2	15	34	14	1	4	4	3	10	5	11.2	6.5	6	6	3	2	3	0	0	1	0	1	12	2	2	0	0	8	VI
4.1	4.9	2.8	7	18	11	2	9	7	7	8	5	65.3	19.3	21	14	13	12	0	0	2	2	0	2	7	4	1	0	0	0	VII
4.4	5.5	4.2	17	24	11	6	8	6	2	12	7	28.4	16.0	24	11	7	6	0	0	1	1	0	5	13	11	1	0	0	—	VIII
4.8	6.1	3.4	1	6	7	5	10	19	13	12	17	37.8	12.0	21	18	11	9	4	0	0	0	0	1	12	2	1	0	0	5	IX
4.5	5.2	4.5	5	15	9	8	5	24	13	2	12	54.7	14.1	3	25	17	11	24	0	0	0	0	2	19	3	1	17	12	30	X
6.3	6.2	5.6	0	2	5	7	30	20	8	3	15	15.1	3.0	8	16	12	6	16	0	0	0	0	3	13	0	3	30	30	30	XI
5.6	6.0	5.7	1	3	4	9	22	31	7	4	12	35.5	10.5	20	24	15	9	23	0	0	0	0	0	25	1	5	31	31	31	XII
5.4	6.0	5.1	81	211	82	81	129	185	90	108	131	311.3	19.3	—	204	120	74	151	0	3	4	0	28	171	27	47	204	192	—	Année

Петрунь

φ = 66°28′ λ = 60°35′ H = 50 ? G = 1.31

h = 10.7 + ×

А. В. Филиппов

I	753.1	768.4	727.5	—20.0	—19.2	—19.0	—19.4	— 3.6	— 1.9	29	—15.2	—42.5	23	—24.5	1.0	1.0	1.0	83	82	83	8.2	9.5	7.1	I
II	753.6	772.0	735.7	—15.0	—13.6	—14.0	—14.2	— 2.5	— 1.0	14	—10.8	—30.4	24	—18.2	1.3	1.4	1.3	83	81	81	9.1	8.5	8.1	II
III	754.8	766.1	740.2	—20.7	—15.2	—18.5	—18.1	— 0.2	—	19	—	—39.9	15	—24.6	1.2	1.4	1.2	82	75	79	8.0	6.8	4.8	III
IV	753.4	762.8	740.2	—15.2	— 9.0	—12.7	—12.3	4.4	6.6	23	— 7.0	—31.1	4	—19.1	1.4	1.9	1.6	85	74	81	7.5	7.5	7.3	IV
V	756.7	764.7	747.7	— 1.0	3.0	0.0	0.7	17.3	18.6	13	4.6	—17.7	1	— 3.8	3.5	3.9	3.9	78	67	81	9.6	9.1	8.9	V
VI	749.0	757.3	739.3	8.1	11.0	9.1	9.4	21.0	22.7	24	13.0	— 3.0	1	4.0	5.8	5.9	6.4	71	60	73	8.8	8.3	7.9	VI
VII	751.2	760.3	743.5	15.6	19.7	15.6	17.0	25.0	26.4	9	21.7	— 0.1	1	9.5	9.6	9.1	9.7	72	54	74	7.8	8.4	7.7	VII
VIII	753.1	764.3	734.6	12.0	16.9	11.1	13.3	27.6	28.1	12	18.3	— 0.2	30	6.8	8.6	8.5	8.5	81	60	85	7.8	8.4	7.5	VIII
IX	756.1	767.5	735.2	4.6	9.1	5.3	6.3	19.7	21.7	5	10.3	— 5.3	19	1.9	6.0	6.4	6.4	91	73	93	9.8	9.5	7.8	IX
X	753.2	774.5	734.8	4.3	3.1	4.8	4.1	5.8	10.1	3	0.9	—27.3	24	— 7.8	3.2	3.4	3.1	89	86	87	9.3	9.1	7.7	X
XI	757.5	774.4	730.6	—14.8	—14.9	—15.0	—14.9	0.6	1.6	12	—11.3	—37.9	26	—19.3	1.7	1.6	1.6	86	84	85	8.3	8.9	7.0	XI
XII	755.3	771.2	736.3	—12.0	—12.1	—11.8	—12.0	— 3.7	— 3.6	3	— 8.4	—36.2	22	—16.5	1.7	1.6	1.7	86	87	87	9.5	10.0	9.1	XII
Год	753.8	774.5	727.5	— 5.2	— 2.3	— 4.6	— 4.0	27.6	28.1	—	—	—42.5	—	— 9.3	3.8	3.8	3.9	82	74	82	8.6	8.8	7.6	Année

2.6	3.5	3.8	5	8	7	12	10	20	3	5	23	*9.8*	*2.0*	8	*17*	*9*	*3*	*16*	0	0	0	0	1	18	0	0	31	31	31	I
5.5	4.9	5.7	4	10	6	6	14	34	3	0	10	*8.0*	*2.1*	18	*19*	*6*	*1*	*18*	0	0	0	0	0	18	0	2	29	29	29	II
4.6	5.4	4.0	15	10	0	1	9	23	9	8	18	16.9	6.8	19	20	7	3	20	0	0	0	0	4	9	1	1	31	—	31	III
4.3	6.5	4.5	22	22	3	0	6	10	7	5	5	5.4	1.9	24	8	6	1	8	0	0	0	0	3	15	0	1	27	25	30	IV
4.4	5.1	3.8	19	12	4	2	12	18	6	18	2	20.3	4.0	17	12	9	7	9	0	0	0	0	0	25	1	0	12	6	21	V
5.5	4.9	4.2	15	24	16	9	2	7	5	6	5	40.7	11.8	18	13	12	10	3	0	0	0	0	1	18	0	0	0	0	8	VI
3.7	4.1	3.3	8	14	13	16	15	12	3	6	5	48.8	14.2	9	10	8	5	0	0	3	3	0	3	17	0	0	0	0	1	VII
4.5	5.3	5.8	21	17	4	10	11	14	2	9	3	21.2	9.6	27	10	7	3	0	0	0	1	0	2	20	0	0	0	0	0	VIII
4.5	4.9	3.9	11	7	3	10	25	14	3	5	10	65.1	10.9	26	17	16	13	3	0	1	0	0	0	23	2	0	0	0	0	IX
4.5	5.3	4.4	10	10	4	8	14	29	5	4	8	26.5	3.9	14, 26	23	21	11	18	0	0	0	0	1	22	1	0	20	15	28	X
4.5	4.7	4.3	4	5	0	1	5	17	8	6	10	11.9	4.1	10	11	6	6	10	0	0	0	0	3	19	0	1	28	27	30	XI
6.0	4.7	5.3	6	2	1	5	17	41	1	3	16	*15.6*	*3.9*	20	*26*	*6*	*4*	*26*	0	0	0	0	0	25	2	3	31	31	31	XII
4.6	5.0	4.2	140	141	61	79	140	262	53	86	130	290.2	14.2	—	186	113	67	131	0	4	4	0	18	229	7	8	209	—	252	Année

Сегежа

φ = 63°44′ λ = 34°18′ H = 92? G = ?

h = 12 + ×

Л. П. Девяткина (I—VI. IX, X)
А. М. Шатрова (VII, VIII)
М. А. Кудрявцев (XI, XII)

I	—	—	—	—10.2	— 9.6	—10.2	—10.0	0.9	1.6	27	— 6.7	—31.7	21	—14.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	7.3	I
II	—	—	—	—10.7	— 7.9	— 9.6	— 9.4	3.9	4.6	29	— 6.7	—28.3	28	—13.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	8.4	6.7	II
III	—	—	—	— 8.9	— 2.6	— 6.4	— 6.0	5.4	6.9	22	— 1.1	—30.3	10	—11.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.4	6.0	III
IV	—	—	—	— 2.2	2.8	1.0	— 0.1	13.8	15.4	27	3.8	—15.7	9	— 5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7.4	5.6	IV
V	—	—	—	5.7	9.9	6.2	7.3	18.0	18.4	10, 20	11.3	— 6.7	3	1.6	4.7	4.5	4.9	68	49	68	6.7	7.4	6.8	V
VI	—	—	—	9.4	12.2	10.2	10.6	18.8	21.2	11	14.2	— 2.5	1	5.2	6.6	6.3	6.6	73	59	69	7.8	8.7	7.9	VI
VII	—	—	—	12.5	16.1	13.3	14.0	21.1	23.3	13	17.7	2.3	30	9.7	8.2	7.8	8.6	76	59	77	7.1	8.8	7.8	VII
VIII	—	—	—	11.6	16.2	12.5	13.4	25.6	26.3	15	17.8	0.2	27	8.3	9.1	8.9	8.9	89	67	82	7.4	7.2	6.3	VIII
IX	—	—	—	5.5	10.6	6.7	7.6	15.7	16.5	16	11.9	— 6.5	30	3.6	6.5	7.2	6.8	93	73	89	7.7	8.1	4.8	IX
X	—	—	—	0.2	2.3	0.6	0.9	8.7	9.7	9	3.4	—11.3	19	— 2.0	—	—	—	—	—	—	7.3	8.6	8.1	X
XI	—	—	—	5.0	4.2	4.7	4.6	2.8	5.2	29	2.1	—21.5	21	— 7.8	—	—	—	—	—	—	8.4	9.5	9.0	XI
XII	—	—	—	0.2	5.9	6.2	6.1	1.2	1.5	25	— 3.3	—20.4	31	— 9.0	—	—	—	—	—	—	8.4	9.5	9.2	XII
Год	—	—	—	0.1	3.3	1.0	1.5	25.6	26.3	—	5.0	—31.7	—	— 3.0	—	—	—	—	—	—	7.8	8.2	7.1	Année

3.0	3.7	3.2	8	4	5	4	13	23	16	13	7	20.1	3.1	29	17	12	7	16	0	0	0	0	4	21	1	0	30	28	31	I
3.9	4.8	4.6	11	4	2	5	12	23	8	18	4	7.1	5.2	9	13	4	1	13	0	0	0	0	1	17	1	0	27	24	29	II
4.0	5.3	3.7	12	8	1	1	2	31	21	14	3	22.1	6.7	30	15	9	7	14	0	0	0	0	4	13	0	1	19	16	31	III
2.9	4.7	3.0	19	21	4	4	7	13	4	9	9	5.0	3.4	6	6	2	1	5	0	0	0	0	3	12	0	1	9	7	23	IV
3.8	5.7	3.5	13	19	11	9	18	13	3	4	3	25.6	6.3	9	11	8	6	1	1	1	0	0	1	13	0	2	0	0	10	V
3.3	4.6	3.8	21	20	7	6	9	17	4	6	0	39.4	14.5	20	12	11	9	1	0	0	0	0	0	18	1	0	0	0	4	VI
3.8	4.8	2.6	13	5	9	7	22	24	8	5	0	93.8	17.8	26	22	16	13	0	1	3	1	0	0	18	0	0	0	0	0	VII
2.9	3.9	2.7	31	14	12	10	9	2	5	5	5	73.9	19.8	7	19	15	15	0	0	2	1	0	3	14	4	0	0	0	0	VIII
3.4	3.8	2.3	16	13	5	5	6	13	15	7	10	87.0	32.1	7	24	10	8	2	0	0	0	0	2	11	8	0	0	0	6	IX
3.3	4.0	2.8	8	10	0	3	18	23	11	18	2	112.8	21.1	12	24	19	17	14	0	0	0	0	0	21	6	0	6	6	19	X
2.8	3.4	2.9	3	10	7	27	11	12	10	8	2	139.2	29.3	26	18	15	15	16	0	0	0	0	3	23	2	0	24	22	28	XI
2.6	3.2	3.7	4	4	3	4	18	25	16	15	4	26.5	6.4	27	19	12	9	18	0	0	0	0	0	24	0	0	25	20	31	XII
3.3	4.3	3.2	159	132	66	85	145	219	121	122	49	552.5	32.1	—	200	133	104	100	2	6	2	0	20	205	23	4	140	123	212	Année

Паданы

φ = 63°15′ λ = 33°15′ H = 128? G = 1.13

h = 13.9 + ×

И. В. Лиликов

I	745.1	761.9	726.8	— 9.8	— 8.8	—10.2	— 9.6	1.2	1.5	27	— 6.7	—26.0	13	—14.4	—	—	—	—	—	—	8.2	8.2	7.1	I
II	747.1	762.3	705.4	—10.3	— 7.9	— 9.4	— 9.2	3.5	3.5	29	— 6.6	—29.0	14	—13.0	—	—	—	—	—	—	8.4	8.3	6.7	II
III	752.4	764.6	736.6	— 7.5	— 2.6	— 5.5	— 5.2	7.4	8.7	22	— 0.9	—30.1	10	—11.2	—	—	—	—	—	—	6.6	6.1	4.3	III
IV	749.5	759.8	731.3	— 2.2	2.0	— 0.2	— 0.1	15.1	16.0	28	3.5	—15.0	15	— 4.7	—	—	—	—	—	—	2.7	3.2	2.4	IV
V	749.1	759.7	732.8	4.4	7.4	6.0	"5.9	15.3	16.2	28	9.9	— 4.7	3	1.6	—	—	—	—	—	—	5.3	7.0	6.0	V
VI	742.3	755.7	732.4	8.7	11.5	10.1	10.1	19.4	20.2	11	13.0	— 0.9	7	6.2	—	—	—	—	—	—	7.3	7.3	7.4	VI
VII	741.8	749.6	733.3	12.3	15.0	13.0	13.4	21.8	23.1	14	16.7	3.5	30	9.5	—	—	—	—	—	—	8.4	8.4	7.5	VII
VIII	745.3	753.5	734.7	11.5	15.1	13.0	13.2	23.7	24.4	14	16.5	0.1	27	9.2	—	—	—	—	—	—	7.3	6.9	6.6	VIII
IX	749.1	762.6	732.8	6.7	9.5	7.7	8.0	14.5	15.3	6	11.0	— 5.5	30	4.9	—	—	—	—	—	—	7.9	7.7	5.4	IX
X	745.1	755.0	728.5	0.7	2.8	1.5	1.7	10.4	11.1	9	4.1	—11.6	19	— 0.8	—	—	—	—	—	—	8.4	8.2	8.2	X
XI	744.5	762.6	728.4	— 3.5	— 3.2	— 3.2	— 3.3	2.7	3.2	1	— 1.0	—15.5	21	— 5.4	—	—	—	—	—	—	9.3	9.0	8.8	XI
XII	748.7	764.4	725.9	— 5.9	— 5.3	— 5.8	— 5.7	1.3	1.8	25	— 5.2	—21.0	31	— 8.5	—	—	—	—	—	—	8.4	9.7	8.9	XII
Год	746.7	764.6	705.4	0.4	3.0	1.4	1.6	23.7	24.4	—	4.7	—30.1	—	— 2.2	—	—	—	—	—	—	7.6	7.8	6.9	Année

2.5	3.0	3.1	14	3	0	8	7	18	22	5	16	*16.6*	*2.2*	28	*14*	*13*	*8*	*14*	0	0	0	0	4	21	0	0	30	29	31	I
4.1	4.1	4.0	9	0	3	2	13	15	25	16	5	*4.3*	*1.7*	8	*6*	*3*	*2*	*6*	0	0	0	0	3	17	1	0	27	26	29	II
3.7	4.7	3.4	11	9	1	1	5	26	24	10	6	*8.6*	*3.5*	29	*8*	*7*	*3*	*8*	0	0	0	0	7	11	0	0	17	16	31	III
2.7	3.2	2.4	21	14	5	7	4	9	9	4	17	3.0	2.2	6	3	2	1	3	0	0	0	0	2	7	0	0	9	8	23	IV
3.4	3.6	3.0	13	24	14	4	9	12	7	1	9	27.7	7.1	20	11	9	6	1	1	1	0	0	3	9	2	0	0	0	8	V
3.5	4.7	3.4	15	18	7	3	7	16	3	7	10	32.4	9.0	19	13	11	8	1	0	0	2	0	0	13	1	0	0	0	2	VI
3.4	4.2	2.5	8	7	8	7	15	20	12	6	10	81.4	9.0	2	21	20	17	0	1	2	5	0	0	14	0	0	0	0	0	VII
3.3	3.9	3.3	21	14	16	6	8	7	4	15	10	50.3	8.2	8	20	14	11	0	0	1	0	3	16	4	2	0	0	0	0	VIII
3.4	3.6	2.2	17	6	12	6	3	7	21	10	8	73.3	29.5	7	13	13	9	1	0	0	1	0	1	12	6	0	1	0	5	IX
3.5	4.2	3.0	8	7	3	3	13	17	9	23	10	95.5	14.3	27	22	16	13	7	0	0	0	0	1	22	1	0	6	6	15	X
3.9	3.8	4.0	1	12	2	28	12	8	11	13	3	26.1	4.2	17	20	17	9	17	0	0	0	0	0	23	1	0	23	17	26	XI
3.0	3.5	3.9	4	2	7	3	13	24	21	14	3	*17.9*	*3.1*	25	*15*	*11*	*7*	*14*	0	0	0	0	0	24	0	0	25	22	31	XII
3.4	3.9	3.2	142	116	83	82	103	175	170	113	114	*437.1*	29.5	—	*166*	*136*	*94*	*72*	2	3	9	0	25	194	16	2	138	124	201	Année

Медвежья Гора

φ = 62°53′ λ = 34°27′ H = 79? G = 1.13

Medvejya Gora

h = 13.0 + ×

А. А. Володина (I—IV, IX, X, XII)
И. Ф. Петров (V—VIII)
В. П. Володин (XI, XII)

Месяцы	Барометр. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки—Précipit. mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	✳	▲	⊼	⊤	◁	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs. ≤0°	Абс. мин. Min. abs. ≤0°	Месяцы. Mois.
I	750.1	768.0	731.0	−10.6	− 9.6	−10.3	−10.2	1.1	1.5	27	− 6.7	−33.6	21	−14.3	—	—	—	—	—	—	8.6	8.9	7.8	34.5	6.3	11	22	15	10	22	0	0	0	0	2	24	1	0	30	28	31	I
II	752.2	768.4	710.0	−11.4	− 8.3	−10.2	−10.0	4.7	5.9	29	− 6.5	−25.2	18	−14.7	—	—	—	—	—	—	9.3	8.1	6.9	16.4	5.7	9	20	7	6	19	0	0	0	0	1	17	3	0	27	24	29	II
III	757.3	769.8	740.8	− 9.7	− 3.3	− 6.6	− 6.5	5.9	7.7	21	− 1.1	−26.5	4	−11.9	—	—	—	—	—	—	7.4	7.2	7.3	20.3	4.1	31	15	9	7	15	0	0	0	0	5	12	3	0	18	15	31	III
IV	754.1	764.4	736.2	− 2.1	2.9	− 0.7	0.0	15.2	15.9	28	4.2	−16.3	14	− 4.7	—	—	—	—	—	—	7.4	7.2	7.3	3.5	1.8	6	6	2	1	6	0	0	0	0	2	15	4	0	8	7	24	IV
V	753.6	764.3	740.1	5.4	10.0	6.3	7.2	16.3	17.4	21	12.0	− 5.3	4	0.6	—	—	—	—	—	—	7.5	8.0	7.3	32.2	5.9	15	12	9	8	1	1	2	0	0	1	11	2	0	0	0	14	V
VI	746.8	759.2	735.1	9.4	12.8	10.3	10.8	19.4	21.8	11	14.9	− 3.0	2	4.8	—	—	—	—	—	—	7.0	9.0	7.6	76.7	19.2	19	20	17	16	2	1	0	2	0	0	0	15	2	0	0	0	5	VI
VII	746.6	754.3	737.8	12.7	15.8	13.5	14.0	23.2	23.9	13	17.9	− 1.5	30	9.4	—	—	—	—	—	—	7.0	9.0	7.6	123.7	19.6	1	23	22	18	0	4	3	4	0	0	0	16	0	0	0	0	0	VII
VIII	749.8	758.8	739.9	12.3	17.1	12.6	14.0	25.9	28.4	16	18.3	− 1.1	26, 27	8.8	—	—	—	—	—	—	6.5	7.2	6.8	62.9	18.0	23	23	19	10	0	0	0	1	0	2	12	0	0	0	0	0	2	VIII
IX	753.5	766.4	737.8	6.2	11.4	7.3	8.3	18.5	18.5	14	12.3	− 7.1	30	4.0	—	—	—	—	—	—	7.2	7.1	6.2	76.3	18.3	24	21	12	12	2	0	1	0	1	13	5	0	0	0	7	IX
X	749.8	760.0	734.0	0.4	2.9	1.2	1.5	9.5	10.7	9	4.2	−12.9	19	− 1.3	—	—	—	—	—	—	8.7	8.8	8.1	134.2	17.5	12	27	19	17	12	0	0	0	0	0	22	3	0	6	5	17	X
XI	749.7	767.3	734.5	− 3.7	− 3.1	− 3.6	− 3.5	4.0	4.5	1	− 1.3	−17.1	13, 21	− 6.2	—	—	—	—	—	—	9.4	9.5	9.3	93.4	16.4	1	24	18	15	20	0	0	0	0	0	26	3	0	23	18	28	XI
XII	753.8	769.0	730.3	− 5.7	− 5.4	− 5.8	− 5.6	1.2	1.3	25	− 3.2	−20.4	31	− 8.2	—	—	—	—	—	—	9.3	9.7	9.2	44.8	12.0	27	25	15	14	25	0	0	0	0	0	27	2	0	27	22	31	XII
Год	751.4	769.8	710.0	0.3	3.6	1.2	1.7	25.9	28.4	—	5.4	−33.6	—	— 2.8	—	—	—	—	—	—	7.8	8.1	7.4	718.9	19.6	—	238	164	134	124	6	6	7	0	14	210	28	0	139	119	219	Année

Мезень

φ = 65°50′ λ = 44°16′ H = 14.9 G = 1.30

Mezen

h = 10.5 + ×

И. А. Васильев (I—IX)
В. П. Михеев (X—XII)

I	754.7	776.5	739.8	−10.5	−10.5	−11.4	−10.8	− 0.5	− 0.1	28	− 7.5	−29.8	31	−14.3	2.0	1.9	1.8	90	90	90	9.0	8.9	8.4	3.0	3.6	2.7	8	8	8	9	11	19	12	8	4	7	14	32.2	6.2	4	18	17	12	18	0	0	0	0	0	2	24	0	1	31	31	31	I
II	756.6	777.9	725.2	−12.9	−11.0	−12.2	−12.0	1.4	1.6	29	− 9.3	−30.8	1	−16.0	1.6	1.8	1.7	89	88	89	8.7	7.7	7.7	4.3	4.7	3.9	10	8	8	3	19	21	7	4	4	7	18	7	5.1	19	12	10	6	12	0	0	0	0	0	1	19	1	1	28	28	29	II
III	761.1	773.2	747.1	−11.3	− 7.0	− 9.4	− 9.2	5.0	6.4	22	− 4.9	−26.2	3	−14.1	1.8	2.1	1.9	85	74	80	8.2	7.4	7.8	3.4	4.6	3.1	9	9	6	10	16	13	11	8	8	11	18	15.1	2.8	10	13	11	6	13	0	0	0	0	0	3	17	2	1	25	23	31	III
IV	759.6	773.2	744.5	− 7.3	− 2.3	− 5.1	− 4.9	9.9	10.5	28	− 0.5	−22.7	8	− 9.7	2.4	2.8	2.7	81	67	79	8.6	6.7	7.5	3.0	4.2	3.0	13	20	8	8	8	8	5	10	10	8	8	9.8	3.9	2	7	6	4	4	0	0	0	0	1	16	0	0	15	15	29	IV
V	760.8	773.2	745.8	2.2	6.3	3.5	4.0	17.1	19.1	20	8.0	− 9.7	6	− 0.7	4.2	4.3	4.3	75	61	71	7.8	7.0	6.4	3.6	3.9	2.6	17	17	7	2	9	10	4	11	16	21.6	8.7	11	15	8	5	5	1	0	0	0	1	12	0	0	0	4	2	19	V
VI	753.1	762.6	738.9	6.8	11.0	8.8	8.9	+ 20.0	22.1	30	13.1	− 3.2	1, 3	3.4	5.9	6.1	6.3	77	61	74	6.6	7.2	6.6	3.5	4.3	3.7	18	25	9	2	6	3	4	13	10	102.4	22.3	13	16	12	10	5	0	2	2	0	4	13	0	0	1	0	9	VI
VII	752.8	760.0	747.1	12.7	16.2	14.1	14.3	22.6	23.9	1	18.4	4.3	18	8.8	8.5	8.5	8.9	78	64	75	6.4	7.6	6.9	3.6	4.5	3.8	5	6	5	12	17	12	7	8	11	45.7	8.5	29	16	14	12	0	0	1	4	0	1	13	1	2	0	0	0	VII
VIII	756.7	766.5	739.6	10.7	15.5	11.6	12.6	26.3	27.2	13	16.6	0.4	26	7.7	8.5	8.7	9.0	86	66	86	7.4	6.9	6.8	3.7	4.9	3.1	14	24	13	9	10	5	1	13	4	29.2	6.9	25	9	7	7	0	0	0	1	0	5	16	2	0	0	0	0	VIII
IX	759.2	772.9	740.3	4.5	10.5	6.6	7.2	15.7	16.8	12	11.7	− 4.5	29	3.1	6.0	6.9	6.6	91	71	87	6.9	6.6	7.1	3.3	4.7	3.4	7	9	9	8	19	16	9	2	11	43.9	9.2	1	14	13	13	2	0	0	0	4	12	3	2	0	0	8	IX
X	754.2	771.6	730.9	− 2.0	− 0.4	− 1.5	− 1.3	5.6	5.6	10	0.9	−16.3	24	− 4.3	3.7	3.9	3.8	91	87	90	9.1	8.9	9.4	3.3	3.5	3.7	12	3	14	4	8	17	19	5	11	72.3	8.4	9	20	20	16	18	0	0	0	0	1	27	4	0	16	13	29	X
XI	758.1	774.5	737.8	−10.2	− 8.9	− 9.3	− 9.5	0.4	1.4	28	− 5.8	−24.4	19	−13.1	2.0	2.2	2.1	88	87	88	9.7	8.8	9.7	2.9	3.3	3.0	8	1	3	6	18	26	15	9	2	10	32.2	7.5	11	15	12	10	15	0	0	0	0	0	26	3	0	28	27	30	XI
XII	757.7	776.6	737.2	− 6.3	− 5.8	− 6.5	− 6.2	0.4	0.6	23, 24	− 3.0	−22.1	15	− 9.2	2.7	2.8	2.6	91	90	90	9.7	9.5	9.8	2.9	3.3	3.0	2	1	2	7	27	30	8	1	15	33.1	5.3	5	19	16	11	19	0	0	0	0	0	31	4	0	30	27	31	XII
Год	757.0	777.9	725.2	− 2.0	1.1	− 0.9	− 0.6	26.3	27.2	—	3.1	−30.8	—	— 4.9	4.1	4.3	4.3	85	76	83	8.2	7.8	7.8	3.5	4.1	3.2	126	133	96	94	184	159	97	81	128	460.2	22.3	—	174	146	112	111	1	3	7	0	23	227	20	7	178	164	246	Année

Пинега

φ = 64°42′ λ = 43°24′ H = 26? G = 1.25

Pinega

h = 10.0 + ×

С. С. Костылев

I	754.2	775.1	737.4	−10.5	−10.3	−10.6	−10.5	− 0.4	1.2	28	− 7.0	−29.2	7	−14.2	—	—	—	—	—	—	9.4	9.1	8.2	5.3	4.3	4.1	12	1	4	18	16	17	5	10	10	27.6	4.1	25	25	11	8	23	0	0	0	0	1	26	3	3	31	30	31	I
II	756.1	777.1	720.7	−13.3	−10.9	−11.7	−12.0	2.6	3.6	29	− 9.0	−33.7	1	−15.5	—	—	—	—	—	—	9.1	8.2	8.6	5.5	4.6	4.5	10	3	1	9	32	10	7	10	5	21.2	5.9	13	23	5	3	20	0	0	0	0	0	21	1	3	28	28	29	II
III	760.4	773.3	746.2	−10.3	− 5.1	− 8.5	− 8.0	7.2	7.8	23	− 3.6	−31.1	5	−13.7	—	—	—	—	—	—	8.0	7.5	6.8	5.3	5.2	5.0	11	4	7	2	23	15	9	5	7	28.3	5.4	31	20	13	12	19	0	0	0	0	1	16	0	4	23	22	31	III
IV	758.3	771.6	741.5	− 4.4	0.9	− 4.0	− 2.5	14.0	15.1	28	2.7	−22.8	4	− 8.8	—	—	—	—	—	—	7.4	6.2	5.6	4.2	6.2	3.6	29	8	3	13	12	7	13	1	4	19.9	7.9	6	11	5	5	8	0	0	0	0	1	8	1	3	9	7	27	IV
V	759.6	772.3	746.3	5.2	9.4	4.9	6.5	20.7	21.3	21	11.0	− 9.3	1	0.6	—	—	—	—	—	—	6.5	6.8	7.0	4.5	6.5	3.4	24	13	9	14	11	5	7	7	1	18.5	12.5	15	12	7	3	2	0	0	0	0	1	9	1	3	2	1	14	V
VI	751.4	762.4	737.9	9.3	12.8	9.1	10.4	22.9	23.9	12	14.9	− 4.3	1	4.6	—	—	—	—	—	—	7.1	7.5	6.3	4.1	4.0	2.9	25	18	8	4	9	7	3	8	10	2	98.2	24.8	6	19	16	12	3	0	0	0	0	0	14	1	0	0	0	0	VI
VII	752.2	758.9	746.6	13.9	17.9	12.9	14.9	23.2	25.3	1	20.0	− 5.3	18	9.4	—	—	—	—	—	—	7.1	7.5	7.0	3.5	4.3	2.0	12	7	10	16	12	12	6	5	13	57.2	10.8	29	23	17	14	11	1	1	0	1	1	13	3	3	0	0	0	VII
VIII	755.1	764.9	738.1	11.9	16.5	11.8	13.4	28.0	29.0	14	18.1	− 0.6	27	8.7	—	—	—	—	—	—	7.7	7.5	7.0	3.7	4.5	2.4	23	19	8	18	4	2	0	13	6	70.6	23.7	23	16	15	13	0	0	0	0	0	4	19	2	1	0	0	1	VIII
IX	758.4	771.9	740.5	5.9	11.3	6.4	7.9	17.9	19.1	4	12.6	− 3.6	30	3.4	—	—	—	—	—	—	7.9	7.5	6.4	4.0	5.0	4.3	12	6	5	16	17	16	5	7	6	60.0	12.2	1	26	14	12	3	0	0	0	0	2	15	8	4	0	0	5	IX
X	753.3	769.5	730.0	− 1.3	0.5	− 1.1	− 0.6	4.3	4.9	27	1.9	− 7.0	1	− 3.0	—	—	—	—	—	—	9.3	9.2	8.5	5.2	4.2	4.5	13	3	2	11	21	9	13	11	10	112.6	21.2	3	24	18	16	17	0	0	0	0	0	25	11	3	11	7	28	X
XI	757.4	774.6	738.3	− 9.3	− 8.8	− 9.1	− 9.1	0.8	1.1	1	− 5.8	−26.2	20	−12.5	—	—	—	—	—	—	8.1	8.4	8.0	5.2	4.8	4.2	6.0	0	1	8	35	15	5	6	2	12	44.2	7.5	26	23	20	16	21	0	0	0	0	0	18	1	2	27	25	30	XI
XII	757.7	775.1	738.5	− 6.1	− 6.4	− 6.6	− 6.4	− 0.1	0.4	1, 26	− 3.2	−28.2	31	− 9.3	—	—	—	—	—	—	9.7	9.3	9.6	6.0	5.8	5.3	1	0	0	1	15	39	20	5	2	10	32.3	6.4	25	29	19	12	28	0	0	0	0	0	28	2	3	31	29	31	XII
Год	756.2	777.1	720.7	− 0.8	2.3	− 0.5	0.3	28.0	29.0	—	4.4	−33.7	—	— 4.2	—	—	—	—	—	—	8.1	7.9	7.4	4.7	4.9	4.1	188	83	66	176	209	121	84	83	86	590.6	24.8	—	251	160	126	144	0	1	1	0	14	210	34	32	162	149	234	Année

Холмогоры

φ = 64°13′ λ = 41°40′ H = 14 G = 1.23

Kholmogory

h = 12.2 + ×

В. А. Кунцигас

I	755.8	775.6	737.7	− 9.7	− 9.3	− 9.3	− 9.4	0.2	0.4	1	− 6.2	−23.2	7	−13.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.9	3.1	4	3	10	13	16	15	13	14	4	18.9	3.5	12	18	12	7	16	0	0	0	0	—	—	1	—	30	30	31	I
II	757.7	777.4	720.0	−12.6	−10.8	−11.1	−11.5	− 0.4	2.2	29	− 8.6	−29.3	1	−15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	4.4	4.3	3	7	6	12	26	7	11	14	1	15.9	4.3	13	20	12	3	18	0	0	0	0	—	—	1	—	29	28	29	II
III	762.2	774.0	747.1	−10.3	− 4.7	− 7.1	− 7.4	5.5	6.8	23	− 2.8	−30.1	15	−12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.5	4.0	11	10	11	6	13	15	14	13	0	21.5	6.5	30	18	15	6	17	0	0	0	0	—	—	2	—	21	20	31	III
IV	759.7	772.2	742.9	− 4.5	0.8	− 2.6	− 2.1	12.1	12.8	28, 29	2.4	−21.9	4	− 7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	3.8	3.2	11	14	10	7	12	11	12	13	0	20.8	9.3	6	10	6	6	7	0	0	0	0	—	—	1	—	9	7	24	IV
V	760.8	773.1	748.0	6.0	9.7	7.1	7.6	19.5	21.7	20	11.6	− 6.7	4	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	4.1	3.7	13	17	14	14	11	3	8	10	0	24.2	7.9	11	12	7	6	3	0	0	0	0	—	—	0	—	1	1	8	V
VI	752.7	764.1	741.4	9.7	12.8	11.0	11.2	22.2	22.3	12	14.7	− 2.6	2	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	4.5	3.6	14	17	14	13	9	5	8	10	0	88.9	22.2	25	19	17	14	1	1	1	2	0	—	—	0	—	0	0	2	VI
VII	752.7	759.5	746.3	13.5	17.5	14.6	15.2	23.6	24.6	14	19.3	6.3	24	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	4.1	3.2	5	8	8	20	16	10	10	15	1	79.6	21.2	20	22	18	13	0	0	0	2	1	0	—	0	—	0	0	0	VII
VIII	755.9	765.6	740.3	12.0	16.4	13.6	14.0	27.8	28.6	14	17.8	− 0.5	27	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	3.4	2.9	11	29	14	12	12	2	7	6	0	137.3	28.6	23	18	16	16	0	0	2	0	0	—	—	0	—	0	0	1	VIII
IX	759.6	773.0	742.6	5.8	10.8	7.5	8.0	17.5	19.2	13	12.1	− 4.1	30	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	4.2	4.1	13	12	6	11	13	20	5	9	1	64.9	8.0	1	25	19	15	3	0	0	0	0	—	—	7	—	0	0	4	IX
X	755.2	769.3	733.7	0.9	1.3	0.0	0.1	5.4	6.0	13	2.8	− 7.6	20	− 2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	2.4	2.5	4	11	5	5	16	29	12	11	0	81.3	8.2	2	26	21	17	18	0	0	0	0	—	—	5	—	7	2	24	X
XI	758.2	776.2	738.4	− 7.6	− 7.0	− 7.9	− 7.5	3.0	3.0	27	− 4.7	−24.8	21	−11.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.5	4.2	3	13	9	3	15	13	9	2	3	34.3	5.6	18	18	12	18	0	0	0	0	0	—	—	5	—	26	26	29	XI
XII	759.3	776.0	739.4	− 5.8	− 5.3	− 6.3	− 5.8	− 0.1	0.5	10, 26	− 2.9	−26.2	31	− 9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	4.5	5.1	0	1	3	15	32	22	15	2	3	20.1	4.2	25	23	14	8	23	0	0	0	0	—	—	2	—	31	25	31	XII
Год	757.5	777.4	720.0	− 0.4	2.7	0.8	1.0	27.8	28.6	—	4.6	−30.1	—	— 3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	4.0	3.7	92	142	110	151	191	152	124	122	13	607.7	28.6	—	229	175	123	124	1	5	3	0	—	—	24	—	154	139	214	Année

Сура

φ = 63°35′ λ = 45°38′ H = 62 ? G = 1.16

Mois.	Baromètre. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21
I	751.5	769.9	734.3	—11.0	—10.3	—11.2	—10.8	0.2	0.7	28	— 8.2	—26.9	31	—14.6	—	—	—	—	—	—	7.9	8.9	7.8
II	753.3	773.3	719.5	— 14.4	—12.7	—13.2	—13.1	0.1	1.2	29	—10.0	—33.8	23	— 18.0	—	—	—	—	—	—	7.5	7.4	8.6
III	757.0	770.5	742.2	—13.5	— 5.7	— 8.2	— 9.1	8.0	9.0	23	— 4.0	—36.0	15	—15.7	—	—	—	—	—	—	7.3	7.4	5.1
IV	754.0	766.1	738.7	— 4.8	1.7	— 1.9	— 1.7	14.4	15.6	28	3.2	—24.4	4	— 8.5	—	—	—	—	—	—	6.5	7.3	7.0
V	755.6	767.4	744.8	5.7	10.3	6.8	7.6	20.0	21.0	11	12.1	— 7.9	1	1.4	—	—	—	—	—	—	6.5	6.3	7.1
VI	747.2	757.8	736.5	10.1	13.7	11.3	11.7	20.6	22.8	29	16.1	— 1.1	1	6.0	—	—	—	—	—	—	7.1	7.4	7.1
VII	748.3	755.4	736.2	14.0	18.2	14.8	15.7	23.2	24.4	20	20.1	4.4	18	9.5	—	—	—	—	—	—	5.7	7.7	6.3
VIII	751.1	760.8	733.9	12.0	17.3	13.1	14.1	29.5	29.8	14	18.6	0.9	27	9.6	—	—	—	—	—	—	7.1	7.1	7.8
IX	755.3	767.9	734.9	4.8	11.8	7.1	7.9	19.9	20.0	4	13.1	— 3.2	29	3.4	—	—	—	—	—	—	8.1	7.4	5.6
X	750.1	765.8	721.1	— 0.3	0.8	0.2	0.2	8.2	8.2	10	2.2	— 8.3	24	— 2.0	—	—	—	—	—	—	9.4	9.8	9.4
XI	754.9	771.4	734.4	— 8.8	— 8.1	— 8.9	— 8.6	2.1	2.7	8	— 5.7	—28.5	20	—12.0	—	—	—	—	—	—	8.7	7.7	8.1
XII	753.4	770.3	737.6	— 7.2	— 6.7	— 7.8	— 7.2	— 0.7	0.0	27	— 4.8	—25.9	31	—10.9	—	—	—	—	—	—	9.4	9.4	9.1
Год	752.8	773.3	719.5	— 1.1	2.6	0.2	0.6	29.5	29.8	—	4.4	—36.0	—	— 4.3	—	—	—	—	—	—	7.6	7.8	7.4

h = 10.0 + × **Soura** А. Г. Рябов

Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки — Précipit. ≧0.1	≧0.5	≧1.0	✳	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	=	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≦0°	Абс. макс. Max. abs. ≦0°	Абс. мин. Min. abs. ≦0°	Mois.
2.0	3.1	2.3	5	2	7	29	5	8	6	9	21	38.7	5.8	16	22	17	14	22	0	0	0	0	1	20	0	2	30	30	31	I
2.6	2.8	2.9	11	0	5	14	17	6	7	10	17	15.6	4.2	10	16	7	5	16	0	0	0	0	0	19	0	0	28	28	29	II
1.9	3.4	1.9	13	4	9	10	7	11	8	16	15	21.9	4.9	31	17	9	8	15	0	0	0	0	2	12	0	0	23	21	31	III
2.5	3.9	3.0	23	10	3	15	8	6	11	7	7	15.5	7.9	2	7	5	4	4	0	0	0	0	2	11	0	0	10	7	26	IV
3.0	4.0	2.2	25	10	3	8	12	8	4	15	7	12.0	6.1	12	5	3	3	0	0	0	0	0	3	12	0	0	2	0	15	V
2.4	3.3	1.9	15	7	10	12	7	6	6	13	14	92.7	29.1	25	14	12	10	0	1	3	1	0	1	14	0	1	0	0	3	VI
2.3	3.4	2.0	13	4	8	18	14	9	7	10	10	97.8	25.5	23	20	19	16	0	0	1	2	0	0	7	0	1	0	0	0	VII
2.4	3.8	1.3	17	7	17	18	4	5	1	5	10	149.7	21.1	29	19	16	16	0	0	0	2	2	0	5	20	4	0	0	0	VIII
1.9	3.4	2.3	10	3	9	10	8	12	3	10	25	73.2	16.2	29	17	15	14	3	0	0	0	0	0	13	5	0	0	0	10	IX
2.1	3.1	2.9	6	7	5	12	10	12	13	16	12	128.3	13.0	22	26	24	21	18	0	0	0	0	0	27	5	2	10	7	21	X
2.6	3.1	3.4	3	3	12	32	8	6	4	9	13	31.6	5.1	18	21	18	13	21	0	0	0	0	2	20	0	1	27	25	30	XI
2.6	3.1	2.8	4	1	4	25	13	15	8	9	14	18.1	3.2	25	19	12	8	19	0	0	0	0	0	27	0	2	31	31	31	XII
2.4	3.4	2.4	145	58	92	203	113	104	76	129	176	695.1	29.1	—	203	157	132	118	1	6	5	0	18	201	15	8	161	149	227	Année

Усть-Цыльма

φ = 65°25′ λ = 52°18′ H = 68 G = 1.26

Mois.	Baromètre. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21
I	750.6	768.4	730.9	—15.3	—15.1	—15.0	—15.1	— 0.8	— 0.3	28	—12.1	—35.6	3	—18.7	1.3	1.4	1.3	81	81	82	8.6	9.1	9.2
II	751.8	771.5	727.0	—14.5	—12.5	—13.7	—13.6	— 0.1	0.6	29	—10.8	—27.2	23	—17.5	1.4	1.4	1.3	82	77	81	9.2	9.5	8.3
III	755.2	765.3	743.0	—15.5	—10.1	—12.1	—12.6	4.4	7.0	23	— 7.8	—33.1	11	—17.7	1.4	1.6	1.5	81	65	72	8.0	6.9	6.0
IV	753.0	764.4	738.6	— 9.8	— 4.3	— 6.8	— 7.0	7.3	7.3	22	— 2.7	—28.4	9	—12.2	2.0	2.1	2.0	78	60	68	7.2	7.5	7.2
V	755.4	765.3	744.2	1.8	6.0	4.1	4.0	18.4	18.8	12	8.2	—12.7	3	— 0.9	3.8	4.0	4.0	70	56	62	8.9	7.8	7.6
VI	747.1	756.5	732.2	8.0	11.9	10.3	10.1	22.9	24.5	13	14.0	— 2.6	3	4.9	6.0	5.8	6.3	71	55	67	7.5	7.3	7.0
VII	748.7	756.2	737.6	13.5	17.5	15.2	15.4	22.0	22.9	2, 31	19.2	3.2	18	10.3	9.4	8.9	9.1	82	61	72	7.2	7.9	6.5
VIII	751.5	762.0	734.5	10.9	15.8	13.3	13.3	27.1	27.5	13	17.6	0.7	23	9.3	8.7	8.9	9.2	87	67	79	7.2	7.3	6.9
IX	754.9	767.5	732.8	5.1	9.9	6.4	7.1	16.5	17.8	4	11.3	— 5.4	14	2.9	6.1	6.6	6.4	93	71	86	8.3	7.9	5.6
X	749.2	771.3	728.0	— 2.9	— 1.3	— 2.2	— 2.1	5.5	9.6	3	0.3	—20.1	24	— 4.4	3.6	3.7	3.7	92	85	90	9.3	9.0	9.3
XI	753.3	771.1	733.3	—12.7	—11.3	—11.5	—11.8	1.3	1.9	8	— 8.6	—30.4	24	—15.6	1.7	1.8	1.9	85	85	85	8.3	9.0	7.4
XII	753.7	770.1	733.6	— 9.0	— 8.8	— 8.4	— 8.7	— 1.1	— 0.8	24	— 5.6	—27.1	31	—12.0	2.0	2.1	2.2	86	87	87	9.8	9.9	9.9
Год	752.2	771.5	727.0	— 3.4	— 0.2	— 1.7	— 1.8	27.1	27.5	—	1.9	—35.6	—	— 6.0	4.0	4.0	4.1	82	71	78	8.3	8.3	7.6

h = 12.7 + × **Oust-Tsylma** О. В. Карабанова, А. М. Карабанов

Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки — Précipit. ≧0.1	≧0.5	≧1.0	✳	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	=	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≦0°	Абс. макс. Max. abs. ≦0°	Абс. мин. Min. abs. ≦0°	Mois.
2.9	3.3	3.8	7	5	32	15	2	10	5	10	7	11.4	1.8	26	27	7	4	24	0	0	0	0	0	23	1	2	31	31	31	I
3.8	4.2	4.3	7	4	11	19	6	16	11	13	0	13.9	2.2	28	21	8	6	20	0	0	0	0	0	21	3	3	29	28	29	II
3.7	4.9	3.2	21	4	13	9	2	5	14	22	3	3.1	1.1	24	9	2	1	8	0	0	0	0	0	13	3	2	25	24	31	III
3.8	4.3	4.7	20	14	14	2	1	7	12	15	5	31.4	8.4	28	13	10	8	12	0	0	0	0	3	17	1	3	19	17	28	IV
3.2	4.4	3.2	11	10	15	9	11	10	6	13	8	19.1	9.2	17	9	3	3	3	0	0	1	0	1	18	2	0	6	4	17	V
4.1	5.1	4.1	19	12	11	9	8	5	9	13	4	51.5	15.7	9	13	10	8	3	1	0	0	0	1	14	0	3	0	0	5	VI
2.5	4.2	2.8	12	14	22	18	10	3	3	10	1	84.0	28.1	23	17	11	11	0	0	1	7	0	2	14	2	0	0	0	0	VII
2.8	4.8	3.9	19	15	12	17	6	6	5	10	1	39.8	8.6	9	14	11	8	0	0	1	3	2	5	17	2	0	0	0	0	VIII
3.0	4.9	3.3	8	4	10	13	7	11	9	17	11	48.6	10.0	21	16	15	12	4	0	0	0	0	2	11	8	1	0	0	8	IX
3.5	4.4	4.4	5	6	12	15	8	14	20	12	1	47.6	4.7	3	26	18	15	19	0	0	0	0	0	21	10	2	18	14	26	X
3.9	4.0	3.7	4	2	23	24	11	11	4	6	5	17.7	2.8	8	14	10	8	13	0	0	0	0	1	21	2	2	28	26	30	XI
3.5	3.0	3.6	3	2	9	18	13	18	15	6	9	26.4	6.0	26	25	13	7	23	0	0	0	0	0	31	3	2	31	31	31	XII
3.4	4.3	3.8	136	92	184	168	85	116	123	147	57	394.5	28.1	—	206	118	91	129	1	2	11	2	15	221	37	20	187	175	236	Année

Мохча

φ = 65°01′ λ = 53°53′ H = 41 ? G = 1.25

Mois.	Baromètre. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21
I	753.8	770.6	733.2	—16.1	—15.7	—15.7	—15.8	— 1.0	— 0.2	28	—12.3	—40.2	3	—19.6	—	—	—	—	—	—	8.2	8.4	8.4
II	755.0	774.2	731.2	—14.6	—13.0	—14.9	—14.2	0.0	0.7	29	—10.9	—34.6	24	—19.2	—	—	—	—	—	—	9.3	8.2	7.5
III	757.9	768.6	745.7	—17.1	—10.2	—12.9	—13.4	4.2	5.2	23	— 7.6	—37.8	11	—19.6	—	—	—	—	—	—	7.5	6.7	6.0
IV	755.2	765.9	741.0	—10.1	— 4.1	— 6.3	— 6.8	6.0	7.4	22	— 2.4	—25.5	8, 9	—12.3	—	—	—	—	—	—	7.5	7.9	7.1
V	757.9	767.4	747.7	2.2	7.1	3.8	4.4	19.5	20.8	21	8.8	—12.3	3	— 1.1	—	—	—	—	—	—	7.3	7.4	7.7
VI	749.2	758.6	735.9	9.6	13.1	9.7	10.8	24.7	24.9	13	14.6	— 1.9	1	5.4	—	—	—	—	—	—	7.0	7.6	6.6
VII	751.3	759.1	739.2	15.5	18.1	14.8	16.1	21.7	24.1	12	19.6	3.5	18	10.3	—	—	—	—	—	—	6.5	7.8	6.6
VIII	753.8	764.6	739.1	11.9	17.0	13.0	14.0	26.8	26.9	13	18.1	1.4	23	9.5	—	—	—	—	—	—	6.7	6.9	6.0
IX	757.6	769.7	734.4	5.1	10.6	6.7	7.5	19.4	20.7	4	11.9	— 4.2	14	3.0	—	—	—	—	—	—	8.0	7.3	6.3
X	752.1	774.2	732.0	— 2.5	— 1.0	— 1.9	— 1.8	7.9	10.1	3	0.7	—22.1	24	— 4.0	—	—	—	—	—	—	8.7	8.7	9.3
XI	759.1	775.4	738.2	—14.8	—12.4	—12.6	—13.3	1.0	1.5	9	— 9.5	—36.8	24	—17.4	—	—	—	—	—	—	7.5	7.7	6.3
XII	757.3	773.0	737.6	— 9.5	— 9.2	— 9.4	— 9.4	— 0.5	— 0.5	23, 24	— 6.2	—28.7	16, 31	—12.8	—	—	—	—	—	—	9.4	9.4	8.4
Год	755.0	775.4	731.2	— 3.4	0.0	— 2.1	— 1.8	26.8	26.9	—	2.1	—40.2	—	— 6.5	—	—	—	—	—	—	7.8	7.8	7.2

h = — + × **Mokhtcha** Е. И. Филиппов, А. И. Сметанина, А. Я. Сметанин

Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки — Précipit. ≧0.1	≧0.5	≧1.0	✳	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	=	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≦0°	Абс. макс. Max. abs. ≦0°	Абс. мин. Min. abs. ≦0°	Mois.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.3	4.8	16	23	19	10	23	0	0	0	0	1	21	0	—	31	31	31	I
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.7	2.9	21	21	13	6	21	0	0	0	0	0	19	1	—	29	28	29	II
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	1.1	21	10	2	1	8	0	0	0	0	2	8	0	—	24	24	31	III
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.9	6.5	28	14	9	7	11	0	0	0	0	2	18	0	—	19	17	29	IV
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	5.1	17	11	6	4	6	0	0	0	0	0	14	1	—	5	4	17	V
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.7	19.3	8	13	13	12	1	0	0	0	0	0	13	0	—	0	0	2	VI
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113.0	37.3	12	16	15	15	0	0	2	0	0	0	9	0	—	0	0	0	VII
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.7	21.2	20	12	12	11	0	0	2	1	0	2	11	0	—	0	0	0	VIII
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.8	14.5	26	12	10	7	4	0	0	0	0	1	12	6	—	0	0	7	IX
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.0	10.9	30	26	21	17	19	0	0	0	0	0	25	5	—	15	12	25	X
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.3	3.7	14	11	11	8	11	0	0	0	0	2	14	2	—	28	26	30	XI
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.6	6.0	26	23	15	12	23	0	0	0	0	0	26	0	—	31	31	31	XII
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	506.5	37.3	—	192	146	110	127	0	4	1	0	10	190	15	—	182	173	232	Année

Койнас

φ = 64°34′ λ = 47°39′ H = 62 ? G = 1.22

Mois.	Baromètre. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21
I	751.4	771.3	736.8	—12.5	—12.2	—12.8	—12.5	0.0	—	28	—	—31.4	31	—15.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	753.7	773.7	723.3	—14.5	—11.7	—13.0	—13.1	0.4	—	29	—	—28.5	1	—17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	757.1	769.4	743.5	—14.0	— 7.3	—10.4	—10.6	7.4	—	23	—	—34.8	5	—16.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	754.5	767.5	737.8	— 6.8	— 0.8	— 4.2	— 3.9	11.6	—	28	—	—29.0	4	—10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	756.4	767.6	744.2	4.2	7.7	4.8	5.6	19.2	—	11	—	— 9.6	4	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	748.0	757.7	732.3	9.4	12.8	10.7	11.0	20.6	—	12	—	— 2.4	1	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	749.0	756.6	738.7	14.1	18.1	15.1	15.8	22.6	—	2	—	3.8	19	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	751.9	762.3	733.2	11.8	16.4	12.8	13.7	27.4	—	13	—	1.2	28	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	755.7	768.6	735.8	5.0	11.2	6.9	7.7	20.4	—	4	—	— 4.0	14	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	750.0	768.7	724.7	— 1.7	0.2	— 1.4	— 1.0	5.4	—	13	—	—16.5	24	— 3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	755.7	771.2	735.7	—11.1	— 9.8	—11.2	—10.7	1.8	—	11	—	—30.6	25	—14.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	754.9	771.2	734.7	— 7.6	— 7.4	— 8.1	— 7.7	— 1.2	—	10, 23	—	—30.1	21	—11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Год	753.2	773.7	723.3	— 2.0	1.4	— 0.9	— 0.5	27.4	—	—	—	—34.8	—	— 5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—

h = 12.0 + × **Koïnas** Ф. А. Столбов

Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки — Précipit. ≧0.1	≧0.5	≧1.0	✳	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	=	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≦0°	Абс. макс. Max. abs. ≦0°	Абс. мин. Min. abs. ≦0°	Mois.
2.9	2.4	2.5	3	3	0	19	14	9	5	7	33	32.3	4.3	26	24	15	13	22	0	0	0	0	—	—	0	1	31	—	31	I
2.3	2.8	2.3	5	0	1	15	39	6	8	7	16	15.2	2.5	11	21	10	6	21	0	0	0	0	—	—	0	0	28	—	29	II
2.0	2.6	1.4	9	1	1	13	7	11	10	12	29	17.0	2.7	12	16	9	8	16	0	0	0	0	—	—	0	0	24	—	31	III
1.7	2.9	2.0	21	3	4	8	3	6	16	8	21	20.1	5.9	2	8	6	5	7	0	0	0	0	—	—	0	0	13	—	26	IV
1.8	2.8	1.6	17	7	3	8	13	4	6	21	14	6.8	1.8	21	9	5	4	3	0	1	1	0	—	—	0	0	3	—	18	V
2.3	2.8	1.7	19	4	7	8	5	5	6	13	23	123.1	80.0	24	11	9	8	11	0	1	0	0	—	—	1	0	0	—	6	VI
1.6	2.9	1.0	15	4	1	10	19	5	7	5	27	71.5	21.0	28	16	15	13	0	0	3	0	0	—	—	1	0	0	—	0	VII
1.6	2.7	1.2	22	3	5	12	10	2	7	7	25	106.8	34.1	29	14	13	9	0	0	1	0	0	—	—	0	0	0	—	0	VIII
1.1	2.1	1.7	7	3	3	6	8	13	8	6	36	65.9	11.2	26	14	10	10	3	0	0	0	0	—	—	6	0	0	—	8	IX
2.1	2.5	2.5	4	6	8	6	8	8	20	11	22	88.5	19.0	30	26	18	17	16	0	0	0	0	—	—	1	0	12	—	27	X
2.3	1.9	2.2	0	1	2	24	21	5	10	3	24	27.9	2.2	14	15	11	9	14	0	0	0	0	—	—	1	0	28	—	30	XI
2.1	1.8	2.2	0	0	0	20	17	14	7	1	34	28.3	4.5	5	24	15	12	24	0	0	0	0	—	—	0	0	31	—	31	XII
2.0	2.5	1.9	122	35	34	149	155	88	110	101	304	593.4	80.0	—	202	136	114	127	0	6	1	0	—	10	1	170	—	237	Année

Троицко-Печерское

φ = 62°42′ λ = 56°13′ H = 108? G = 1.12

Месяцы.	Барометр. Pression. Средн. Moy.	Барометр. Pression. Максим. Max.	Барометр. Pression. Миним. Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21
I	749.5	764.6	729.8	−16.7	−16.1	−16.3	−16.4	− 1.3	− 1.0	29	−12.9	−42.7	2	−20.6	1.4	1.4	1.4	86	86	85	7.9	6.6	8.1
II	751.4	770.1	729.0	−16.3	−13.8	−14.9	−15.0	− 1.0	0.0	14	−11.0	−34.3	7	−19.8	1.3	1.4	1.4	85	82	85	8.1	7.5	8.3
III	752.7	764.5	741.0	−17.3	− 9.5	−13.5	−13.4	4.0	7.2	23	− 6.8	−38.0	11	−20.2	1.3	1.4	1.6	81	68	77	5.5	4.7	4.9
IV	748.3	758.0	734.1	− 6.3	− 0.9	− 3.9	− 3.7	6.2	7.3	22, 27	1.5	−19.9	4, 9	− 9.6	2.6	3.0	2.8	79	66	73	7.6	6.3	7.3
V	752.6	761.0	742.3	4.3	9.2	5.7	6.4	19.4	20.1	21	11.5	−11.7	3	− 0.3	4.6	4.9	4.5	69	54	63	4.7	4.0	6.5
VI	742.9	751.8	728.1	10.7	14.1	11.6	12.1	23.0	25.6	13	16.6	− 3.3	2.	6.7	7.5	7.9	7.8	76	65	75	4.3	5.4	5.9
VII	745.8	753.9	733.6	15.8	20.0	16.4	17.4	27.4	28.4	12	22.0	5.2	19	10.9	10.4	10.1	11.2	77	59	80	3.6	4.3	4.7
VIII	748.3	759.0	736.1	11.8	17.7	13.1	14.2	28.0	29.6	13	19.3	− 1.3	28	8.6	8.8	9.3	9.4	84	61	83	5.1	4.7	4.9
IX	753.3	762.8	731.9	7.0	12.6	8.0	9.2	22.0	22.4	4, 5	13.8	− 3.3	29	3.9	6.9	7.6	7.4	89	69	89	5.1	6.9	6.4
X	748.1	770.8	734.1	− 1.4	0.8	− 0.9	− 0.5	10.2	11.4	3	2.6	−24.2	24	− 3.6	4.0	4.2	4.0	91	84	89	9.7	7.9	8.3
XI	754.6	769.4	733.3	−12.9	−10.4	−11.8	−11.7	1.1	2.6	12	− 8.2	−33.2	24	−14.9	2.0	2.2	2.1	87	84	87	6.8	5.9	6.3
XII	753.9	768.9	737.4	−11.2	−10.3	−10.5	−10.7	− 4.1	− 2.3	27	− 7.6	−30.3	17	−13.3	1.8	2.0	1.9	88	88	89	9.4	9.5	9.0
Год	750.1	770.8	728.1	− 2.7	1.1	− 1.4	− 1.0	28.0	29.6	—	3.4	−42.7	—	− 6.0	4.4	4.6	4.6	84	72	81	6.4	6.1	6.7

Щугор

φ = 64°16′ λ = 57°34′ H = 76? G = 1.21

I	752.0	767.7	731.0	−19.4	−18.1	−18.3	−18.6	− 2.4	− 1.4	29	−14.1	−42.8	4	−22.9	—	—	—	—	—	—	8.5	7.5	7.7
II	753.3	771.4	733.0	−16.7	−13.6	−15.4	−15.2	− 0.7	− 0.6	14	−11.8	−33.5	7	−19.6	—	—	—	—	—	—	9.5	8.5	7.1
III	754.6	766.6	744.4	−19.7	−10.0	−14.6	−14.8	4.9	5.5	23	− 8.3	−41.4	11	−23.4	—	—	—	—	—	—	6.2	4.2	4.1
IV	750.8	759.7	735.6	− 8.2	− 2.9	− 5.9	− 5.7	5.5	7.2	22	− 1.4	−27.1	9	−12.7	—	—	—	—	—	—	7.3	6.7	7.2
V	755.0	763.7	746.0	0.6	6.6	4.4	3.9	18.6	19.0	21	8.8	−13.7	4	− 1.8	—	—	—	—	—	—	7.6	6.3	6.1
VI	745.7	754.9	733.4	9.3	13.9	11.5	11.6	24.2	25.4	13	16.1	− 2.3	4	6.3	—	—	—	—	—	—	6.6	7.5	6.4
VII	748.7	757.1	737.8	15.4	20.2	16.4	17.3	27.0	27.8	12	21.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	7.0	6.3
VIII	750.9	761.8	740.0	11.3	17.2	14.1	14.2	28.7	28.9	12, 13	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	6.6	5.8
IX	755.1	764.9	733.5	5.5	11.1	8.6	8.4	18.9	22.7	4	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	8.0	7.7
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	756.9	772.5	735.5	−16.3	−14.5	−15.0	−15.3	0.8	1.7	11	−11.8	−42.1	24	−19.6	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	7.3
XII	755.4	770.6	737.3	−11.4	−11.6	−11.4	−11.5	− 4.7	− 4.0	24, 26	− 8.9	−36.6	17	−14.8	—	—	—	—	—	—	9.6	9.2	9.0
Год	—	—	—	—	—	—	—	28.7	28.9	—	—	−42.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Петрозаводск

φ = 61°47′ λ = 34°23′ H = 79.0 G = 1.07

I	750.9	769.3	731.7	− 8.5	− 7.2	− 7.3	− 7.7	1.0	1.5	27	− 4.7	−25.0	21	−10.6	—	—	—	—	—	—	8.5	8.9	8.3
II	752.9	769.9	710.3	−10.7	− 8.0	− 9.8	− 9.5	1.1	2.5	29	− 6.4	−24.2	17	−13.5	—	—	—	—	—	—	7.4	8.7	8.0
III	758.1	771.2	741.4	− 7.2	− 1.7	− 4.7	− 4.5	7.1	8.7	22	− 0.4	−24.2	4	− 9.2	—	—	—	—	—	—	6.8	7.2	6.3
IV	754.2	764.5	736.9	− 0.4	4.1	0.9	1.5	16.5	17.4	28	5.3	−13.7	14	− 3.0	—	—	—	—	—	—	6.7	7.8	6.6
V	753.5	763.8	739.7	6.5	10.8	7.7	8.3	20.9	21.3	10	12.5	− 3.7	4	3.4	5.2	5.0	5.4	69	53	67	6.4	7.2	5.9
VI	746.7	758.0	732.8	9.7	12.6	10.5	10.9	20.5	22.3	11	14.4	− 1.4	8	6.7	6.9	6.8	7.4	75	62	76	8.4	9.3	8.4
VII	747.1	754.8	737.7	13.3	16.4	13.5	14.4	24.6	25.4	14	17.9	4.5	30	10.1	8.8	8.7	9.1	78	64	79	7.6	8.5	7.0
VIII	749.4	757.9	738.6	12.8	16.7	13.1	14.2	23.8	25.3	16	17.9	2.6	26	9.8	9.7	9.9	9.8	88	71	87	8.3	8.1	6.6
IX	753.7	766.4	737.6	7.2	11.2	7.9	8.8	17.0	17.2	6	12.5	− 6.7	30	5.2	7.3	7.9	7.4	93	78	90	7.9	8.4	6.0
X	750.4	760.7	736.2	1.9	4.0	2.5	2.8	10.4	10.9	9	5.2	−10.0	19	0.0	5.0	5.2	5.1	90	82	89	9.6	9.3	8.5
XI	749.6	767.5	735.0	− 1.5	− 0.8	− 1.4	− 1.2	7.5	7.7	1	1.1	−11.8	22	− 3.7	3.9	4.0	4.0	93	90	93	9.7	9.4	9.0
XII	754.6	769.3	729.7	− 4.5	− 4.4	− 5.0	− 4.6	1.4	1.8	26	− 2.1	−17.0	31	− 7.6	3.1	3.1	3.0	90	89	91	9.7	9.6	9.2
Год	751.8	771.2	710.3	1.6	4.5	2.3	2.8	24.6	25.4	—	6.1	−25.0	—	− 1.0	—	—	—	—	—	—	8.1	8.5	7.5

Вознесенье

φ = 61°01′ λ = 35°29′ H = 39.4 G = ?

I	—	—	—	− 7.5	− 6.7	− 6.7	− 7.0	1.4	—	12, 27	—	−25.2	21	− 9.7	—	—	—	—	—	—	8.7	8.9	8.0
II	—	—	—	−10.5	− 7.9	− 9.5	− 9.3	0.8	—	10	—	−21.4	18	−12.6	—	—	—	—	—	—	8.0	7.3	7.4
III	—	—	—	− 8.0	− 1.7	− 5.2	− 5.0	7.4	—	23	—	−25.2	5	− 9.8	—	—	—	—	—	—	5.6	5.2	4.0
IV	—	—	—	0.0	4.3	0.7	1.7	17.7	—	29	—	−12.3	14	− 2.4	—	—	—	—	—	—	6.7	6.2	5.5
V	—	—	—	7.9	12.2	8.7	9.6	20.7	—	20	—	− 4.8	4	4.7	5.5	5.2	6.1	67	49	71	5.4	6.6	7.4
VI	—	—	—	10.1	13.5	11.0	11.5	19.1	21.5	12	15.2	0.8	8	7.3	7.8	8.0	8.2	82	66	81	8.5	8.6	8.0
VII	—	—	—	13.3	16.9	13.9	14.7	24.4	24.9	14	18.6	3.8	30	9.9	9.7	10.1	10.1	85	72	86	7.0	7.6	6.6
VIII	—	—	—	12.9	17.0	13.9	14.6	22.8	24.6	17	18.1	3.6	26	10.3	10.0	10.5	10.4	90	73	88	7.1	7.2	7.0
IX	—	—	—	8.1	12.3	9.2	9.9	18.1	18.3	14	13.6	− 3.5	30	6.2	7.8	8.1	7.9	93	74	88	8.7	8.4	5.9
X	—	—	—	3.2	4.7	3.5	3.8	12.2	12.6	10	5.9	− 7.0	16	1.6	5.4	5.6	5.5	91	85	90	9.6	9.6	8.4
XI	—	—	—	0.0	0.6	0.2	0.3	7.6	8.1	1	2.4	−11.2	13	− 1.9	4.4	4.4	4.4	93	90	93	7.7	9.6	9.3
XII	—	—	—	− 4.4	− 4.1	− 4.5	− 4.3	1.1	1.9	1	− 2.0	−18.2	31	− 6.7	3.1	3.1	3.1	91	90	91	9.7	9.5	9.7
Год	—	—	—	2.1	5.1	2.9	3.4	24.4	24.9	—	—	−25.2	—	− 0.3	—	—	—	—	—	—	7.7	7.9	7.4

Troitsko-Petcherskoe

h = 14.1 + × Ю. В. Федорова

Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штили. Calmes.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки—Précipit. mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	✳	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури Tempêtes.	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≤0°.	Абс. макс. Max. abs. ≤0°.	Абс. мин. Min. abs. ≤0°.	Mois.
3.2	2.7	2.8	11	6	11	21	21	2	4	7	16	32.3	4.6	15	21	16	14	21	0	0	0	0	4	18	1	0	31	31	31	I
3.0	2.9	2.2	11	6	13	14	14	13	4	0	12	18.8	2.5	29	17	14	9	17	0	0	0	0	1	19	0	0	29	29	29	II
3.5	3.1	2.5	16	9	4	5	21	16	2	2	18	13.0	4.3	31	9	7	6	9	0	0	0	0	8	7	0	0	2	24	22	30	III
3.5	3.5	2.3	17	16	8	2	16	10	5	8	8	32.3	9.8	29	12	11	9	12	0	0	0	0	5	16	0	0	13	9	28	IV
2.9	3.2	2.0	19	20	13	3	20	10	2	3	3	6.5	4.0	16	5	3	3	2	0	0	0	0	6	5	2	0	2	2	13	V
3.1	3.2	2.7	15	12	15	10	13	9	3	6	7	167.0	31.8	9	17	17	17	0	0	3	0	0	6	9	0	1	0	0	2	VI
2.2	3.8	2.2	7	15	24	20	15	1	6	1	4	68.3	22.3	13	14	14	12	0	1	3	2	0	8	3	2	0	0	0	0	VII
2.5	3.5	2.0	16	21	11	15	7	4	3	4	12	24.7	9.7	3	10	8	7	0	0	1	1	0	10	8	3	0	0	0	1	VIII
2.2	3.5	2.0	14	12	6	8	23	11	4	3	11	29.7	7.6	6	12	8	7	2	0	0	0	0	5	11	0	0	0	0	6	IX
3.3	3.0	3.1	5	8	7	26	19	14	4	6	4	82.9	19.6	11	25	23	17	12	0	0	0	0	0	22	3	2	10	10	21	X
2.5	2.7	2.4	16	7	5	19	14	13	2	6	8	24.4	5.1	18	14	10	7	14	0	0	0	0	9	15	0	0	0	25	24	XI
2.5	3.2	3.0	2	6	10	39	15	3	6	5	7	30.8	4.5	6	21	16	9	21	0	0	0	0	0	26	0	0	31	31	31	XII
2.8	3.2	2.4	149	132	127	197	186	99	47	51	110	530.7	31.8	—	177	147	117	110	1	7	3	0	62	161	11	5	165	158	219	Année

Chtchougor

h = — + × А. А. Мартюшева

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.1	8.6	13	12	10	9	12	0	0	0	0	1	17	0	—	31	31	31	I
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	2.0	27	16	10	5	16	0	0	0	0	0	19	1	0	29	29	29	II
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	1.3	15	7	3	2	7	0	0	0	0	5	6	0	—	25	24	31	III
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	15	1	—	18	16	29	IV
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	9.4	16	5	4	4	2	0	0	0	0	4	13	2	—	3	3	15	V
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112.4	22.1	14	10	10	9	7	0	0	0	0	1	11	0	—	0	0	4	VI
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.9	37.6	13	15	14	14	0	1	4	3	3	3	7	0	—	0	0	—	VII
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.5	21.1	26	11	9	7	0	0	0	2	0	3	13	1	—	0	0	—	VIII
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.2	24.3	26	14	11	10	1	0	0	0	0	1	18	3	—	0	0	—	IX
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.2	8.7	7	12	9	8	12	0	0	0	0	6	17	1	—	27	25	30	XI
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	5.1	20	17	11	6	17	0	0	0	0	0	28	0	—	31	31	31	XII
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Petrozavodsk

h = 14.9 + × И. И. Пятунин

3.0	2.8	3.5	3	0	4	7	8	26	25	11	9	26.0	8.0	14	18	11	9	18	0	0	0	0	3	25	3	1	29	27	31	I
2.8	3.4	3.2	7	5	4	5	7	21	22	9	7	15.1	4.1	12	12	5	5	12	0	0	0	0	0	19	1	0	26	26	29	II
3.3	4.0	3.9	10	7	4	6	4	24	23	8	7	12.3	4.8	30	13	6	3	12	0	0	0	0	5	15	2	2	15	15	30	III
2.7	3.6	2.6	7	13	13	11	5	12	16	7	6	5.5	2.6	6	8	3	2	5	0	0	0	0	0	15	1	0	9	7	18	IV
2.6	4.0	2.3	7	16	22	12	8	13	6	3	6	39.9	11.0	29	10	9	7	1	0	0	1	0	2	11	3	0	0	0	6	V
2.8	4.0	2.2	8	9	14	14	2	15	12	9	7	76.7	26.2	5	18	14	13	1	0	0	1	0	0	20	2	0	0	0	0	VI
2.8	3.0	2.1	4	1	6	9	13	24	17	9	8	75.4	8.2	26	20	16	16	0	0	2	1	0	1	15	0	0	0	0	0	VII
2.4	3.4	2.0	8	8	13	17	10	14	8	5	10	93.8	23.1	5	20	16	15	0	0	0	2	0	2	17	4	0	0	0	0	VIII
2.7	3.4	2.6	11	5	7	9	8	13	13	10	14	74.9	12.4	24	18	15	13	4	1	0	0	0	3	14	3	1	1	0	5	IX
3.6	3.3	3.1	5	5	3	7	28	17	16	9	10	106.2	26.5	10	22	15	13	6	0	0	0	0	0	24	6	0	6	3	13	X
2.7	2.4	2.8	6	9	3	18	14	12	10	6	12	43.8	6.8	7	14	10	9	0	0	0	0	0	0	26	1	0	13	11	25	XI
3.9	3.5	4.2	6	4	2	4	16	26	19	8	8	27.9	8.1	28	15	9	7	15	0	0	0	0	0	27	0	1	25	21	31	XII
2.9	3.4	2.9	82	82	95	115	104	228	188	101	103	597.5	26.5	—	198	135	116	93	1	2	5	0	19	228	26	5	124	110	188	Année

Voznesenïe

h = 16.6 + × И. В. Старостин

2.6	2.9	2.4	0	1	0	14	11	15	29	11	12	22.9	3.6	14	25	13	10	19	0	0	0	0	2	25	0	0	26	—	31	I
3.2	3.8	3.7	13	1	6	13	12	12	22	7	1	15.5	3.8	12	15	6	5	9	0	0	0	0	2	15	4	0	28	—	29	II
2.8	3.5	2.3	9	1	2	10	9	10	30	12	10	16.1	3.7	6	13	8	7	10	0	0	0	0	0	9	10	2	0	14	—	30	III
3.5	4.4	2.3	21	9	8	9	8	5	16	2	12	3.5	1.7	2	6	2	2	3	0	0	0	0	0	5	13	2	0	7	—	18	IV
3.4	4.3	2.8	13	20	14	13	8	10	7	3	5	21.4	8.8	15	11	6	5	0	0	0	2	0	2	11	0	1	0	—	4	V
3.2	4.8	2.6	6	7	14	8	4	12	19	8	12	78.3	11.0	28	22	21	19	0	0	2	1	0	0	19	0	2	0	0	0	VI
2.6	4.1	2.6	4	5	3	7	19	20	16	12	7	92.5	28.1	5	25	20	16	0	0	2	1	0	1	12	2	0	0	0	0	VII
2.5	3.1	2.1	13	8	9	11	11	8	8	13	12	130.3	27.2	23	19	16	15	0	0	0	1	0	2	17	4	0	0	0	0	VIII
3.0	4.0	3.1	13	6	7	13	9	10	19	9	4	109.4	33.8	25	23	13	12	2	0	0	1	0	0	14	4	0	0	0	4	IX
3.6	4.5	3.3	4	1	5	4	19	24	21	11	4	89.1	14.1	14	26	18	15	9	0	0	0	0	0	24	0	0	3	1	12	X
4.8	5.0	4.6	5	0	0	2	5	8	15	3	3	39.3	12.7	15	24	16	9	12	0	0	0	0	0	27	2	3	8	6	17	XI
3.5	3.5	3.1	3	11	2	8	16	24	21	3	5	16.2	3.3	7, 28	17	9	7	14	0	0	0	0	0	29	1	0	24	20	29	XII
3.2	4.0	2.9	104	78	74	132	146	158	223	94	89	634.5	35.8	—	226	148	122	78	0	4	6	0	23	216	21	6	110	—	174	Année

Лодейное Поле

φ = 60°43′ λ = 33°35′ H = 27.2 G = 1.01

Месяцы	Барометр. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21
I	756.7	775.8	735.9	— 8.2	— 6.3	— 7.0	— 7.2	1.7	1.9	26	— 4.1	—30.8	24	—11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	758.2	776.0	718.2	—10.8	— 8.3	—10.0	— 9.7	0.3	1.6	10	— 6.4	—22.7	14	—13.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	764.0	777.7	747.3	— 9.7	— 2.2	— 5.6	— 5.8	5.5	7.6	22	— 0.6	—28.3	5, 11	—11.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	758.7	771.1	743.1	0.2	5.3	1.4	2.3	17.3	17.9	28	6.2	—13.1	11	— 2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	757.2	766.2	743.4	8.8	13.9	9.4	10.7	20.8	21.4	19, 20	15.5	— 6.6	4	4.4	5.8	5.7	6.4	67	49	69	—	—	—
VI	751.1	760.0	739.0	10.8	13.9	11.3	12.0	19.2	20.7	11	15.7	— 0.5	9	7.3	7.3	7.1	7.5	74	59	73	—	—	—
VII	752.1	760.3	742.2	13.5	17.3	14.1	15.0	22.7	24.7	14	19.1	3.8	18	9.7	9.0	8.7	9.6	80	61	80	—	—	—
VIII	753.4	761.9	741.7	12.9	17.9	14.0	14.9	25.9	27.2	17	18.9	3.5	26	10.1	9.9	9.9	10.5	89	68	88	—	—	—
IX	758.1	770.0	740.8	7.7	12.0	8.6	9.4	18.4	19.6	14	13.3	— 7.8	30	5.5	7.5	8.0	7.7	93	75	90	—	—	—
X	753.6	766.5	743.7	2.7	4.9	3.3	3.6	12.5	12.9	10	6.0	—10.5	19	0.8	5.4	5.5	5.4	93	82	88	—	—	—
XI	754.3	772.2	738.9	0.5	1.2	0.4	0.7	7.7	7.7	1	2.9	—14.3	13	— 1.9	4.6	4.6	4.6	93	90	92	—	—	—
XII	760.2	773.7	734.5	— 4.8	— 4.2	— 5.2	— 4.7	1.2	1.6	1	— 2.1	—26.8	30	— 8.2	3.1	3.1	3.0	90	89	90	—	—	—
Год	756.6	777.7	718.2	2.0	5.4	2.9	3.4	25.9	27.2	—	7.0	—30.8	—	— 0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Свирица

φ = 60°29′ λ = 32°55′ H = 8.3 G = 1.01

I	—	—	—	— 7.6	— 5.6	— 6.9	— 6.7	1.4	—	—	—	—28.9	21	—10.5	—	—	—	—	—	—	8.5	9.0	7.4
II	—	—	—	—10.7	— 8.3	—10.0	— 9.7	1.1	—	10	—	—25.8	14	—14.2	—	—	—	—	—	—	8.8	7.3	5.6
III	—	—	—	— 9.2	— 2.4	— 5.4	— 5.7	5.4	—	22	—	—24.4	5	—11.0	—	—	—	—	—	—	5.9	5.3	3.8
IV	760.7	773.5	744.5	0.9	4.6	1.3	2.3	16.5	—	28	—	—10.6	12	— 1.9	—	—	—	—	—	—	5.8	5.7	5.1
V	759.0	770.2	744.7	9.4	12.9	8.7	10.3	20.0	—	20	—	— 2.5	4	4.7	—	—	—	—	—	—	4.7	7.6	4.2
VI	752.9	761.8	741.2	11.2	13.6	11.0	11.9	18.6	—	28	—	— 1.5	1	7.5	—	—	—	—	—	—	7.6	7.1	5.4
VII	754.4	763.0	744.5	14.2	16.5	13.5	14.7	23.1	—	14	—	4.9	23	10.5	—	—	—	—	—	—	6.1	6.2	4.9
VIII	755.4	763.8	745.5	13.6	17.5	13.7	14.9	25.4	—	18	—	7.2	20	10.8	—	—	—	—	—	—	7.0	7.1	6.2
IX	760.1	771.8	742.3	9.0	12.2	9.4	10.2	18.2	19.4	12	13.4	— 3.0	27	6.5	—	—	—	—	—	—	8.1	8.7	6.1
X	757.5	768.7	746.3	3.8	5.3	4.2	4.4	12.0	12.8	10	6.4	— 5.6	20	2.2	—	—	—	—	—	—	9.0	8.9	8.1
XI	756.0	773.7	739.7	1.4	2.1	1.6	1.7	7.7	8.0	1	3.8	— 6.2	13, 22	— 0.3	—	—	—	—	—	—	9.9	9.7	9.5
XII	762.2	776.5	736.1	— 4.3	— 3.3	— 4.2	— 3.9	1.4	1.9	1	— 1.4	—24.6	30	— 6.9	—	—	—	—	—	—	9.3	9.1	9.0
Год	—	—	—	2.6	5.4	3.1	3.7	25.4	—	—	—	—28.9	—	— 0.2	—	—	—	—	—	—	7.6	7.6	6.3

Левашово

φ = 60°06′ λ = 30°13′ H = 16 ? G = 0.98

I	—	—	—	— 7.5	— 6.2	— 7.3	— 7.0	2.4	2.5	25, 26	— 4.0	—28.5	18	—10.8	—	—	—	—	—	—	8.7	8.3	7.7
II	—	—	—	—10.1	— 7.0	— 9.3	— 8.8	2.5	2.7	10	— 5.7	—27.6	20	—13.2	—	—	—	—	—	—	8.5	8.3	7.8
III	—	—	—	— 9.8	— 1.7	— 5.5	— 5.7	4.3	6.3	22, 28	0.1	—29.5	11	—11.9	—	—	—	—	—	—	5.4	5.2	5.3
IV	—	—	—	1.2	5.2	0.8	2.4	18.4	20.4	28	6.3	—14.2	11	— 2.6	—	—	—	—	—	—	6.7	6.6	6.0
V	—	—	—	9.3	13.1	8.2	10.2	19.8	23.0	29	14.8	— 4.9	4	3.4	6.1	6.2	6.3	68	56	76	6.6	7.8	5.4
VI	—	—	—	11.0	13.5	10.0	11.5	19.9	20.9	11	15.2	— 0.8	8	5.8	7.6	7.6	7.7	76	66	82	8.0	8.4	6.9
VII	—	—	—	14.0	16.7	12.6	14.4	21.8	24.3	15	18.4	4.3	18	8.9	9.8	10.0	9.5	82	72	88	7.7	7.2	5.8
VIII	—	—	—	14.2	17.3	12.8	14.8	25.4	25.9	16	18.5	4.7	1	9.4	10.4	10.5	10.3	87	73	93	8.3	7.2	6.6
IX	—	—	—	8.8	13.0	8.5	10.1	19.2	19.2	19	14.1	— 5.8	27	5.4	7.9	8.1	7.9	91	72	93	7.9	7.7	7.1
X	—	—	—	3.1	6.1	3.9	4.4	12.8	13.5	10	6.9	— 8.0	18	0.7	5.3	5.7	5.5	91	77	87	8.1	8.5	8.4
XI	—	—	—	1.9	2.5	2.1	2.2	7.4	7.7	1	4.1	—12.0	12	— 0.2	5.0	5.1	5.1	94	91	93	9.4	9.6	9.5
XII	—	—	—	— 4.0	— 3.2	— 4.4	— 3.9	2.2	2.2	26	— 1.4	—26.2	30, 31	— 7.2	3.2	3.3	3.1	89	87	89	9.0	9.0	8.6
Год	—	—	—	2.7	5.8	2.7	3.7	25.4	25.9	—	7.3	—29.5	—	— 1.0	—	—	—	—	—	—	7.7	7.8	7.1

Кронштадт

φ = 59°59′ λ = 29°47′ H = 4.6 G = 0.98

I	758.8	776.1	737.2	— 6.4	— 5.4	— 5.9	— 5.9	2.6	2.7	26	— 3.5	—22.1	21	— 9.2	2.9	2.9	2.9	92	90	91	9.2	8.2	7.8
II	760.4	777.3	724.1	— 8.6	— 6.4	— 7.7	— 7.6	3.0	3.2	10	— 5.3	—20.9	14	—10.5	2.2	2.5	2.3	88	84	86	9.0	8.0	7.9
III	766.7	779.5	751.6	— 7.4	— 1.6	— 4.1	— 4.4	4.4	5.4	24	— 0.4	—19.5	11	— 8.7	2.3	3.1	2.7	85	73	78	4.5	5.0	5.4
IV	760.8	773.9	743.0	1.1	4.7	1.6	2.5	15.8	16.3	28	5.9	— 9.8	11	— 1.0	4.1	4.3	4.1	80	66	78	7.4	6.7	6.7
V	758.6	768.5	739.8	8.9	12.5	9.3	10.2	19.8	20.0	18	14.1	— 1.3	4	5.9	6.3	6.8	6.7	72	63	75	7.0	8.5	7.2
VI	753.0	762.0	739.0	10.9	13.4	11.3	11.9	19.6	20.2	27	14.8	— 3.3	1	8.2	7.9	8.1	7.9	79	70	78	8.4	7.7	7.9
VII	754.6	763.7	746.0	14.0	16.4	14.0	14.8	23.5	24.2	15	17.9	8.6	21	11.7	10.0	10.4	10.0	85	76	84	7.6	7.0	7.1
VIII	755.4	763.9	744.5	14.0	17.0	14.5	15.2	24.5	26.0	17	18.1	10.2	26	12.5	10.8	11.2	11.1	91	79	91	7.2	7.2	7.3
IX	760.4	771.3	740.7	9.8	13.0	10.5	11.1	18.0	18.2	19	14.2	— 0.5	30	8.4	8.5	8.8	8.5	91	78	88	8.6	8.3	7.2
X	757.9	771.0	745.1	4.4	6.1	5.1	5.2	12.2	12.2	10	7.0	— 2.9	16, 18	3.1	5.7	5.9	5.8	88	81	84	8.9	8.9	8.1
XI	755.0	772.3	730.5	2.5	3.0	2.9	2.8	7.5	8.2	1	4.6	— 4.4	12	1.1	5.2	5.3	5.3	93	91	92	9.9	9.5	9.3
XII	761.9	777.3	734.3	— 2.9	— 2.5	— 3.1	— 2.8	2.0	2.3	8	— 0.9	—17.7	31	— 4.9	3.5	3.5	3.4	91	89	90	8.8	9.4	8.8
Год	758.6	779.5	724.1	3.4	5.8	4.0	4.4	24.5	26.0	—	7.2	—22.1	—	1.4	5.8	6.1	5.9	86	78	85	8.0	7.9	7.6

Lodeïnoe Pole

Е. В. Маслякова. Ю. Е. Мальченко (VIII, IX).

Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затиш. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки—Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	✳	▲	⟍	⊤	◁	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs. ≧0°.	Абс. мин. Min. abs. ≦0°.	Mois.
3.3	3.2	2	2	1	8	19	39	13	1	8	34.3	7.7	14	25	17	10	23	0	0	0	9	—	—	7	2	24	22	31	I
4.0	4.0	4	11	2	6	19	22	16	5	2	28.4	10.8	9	15	7	5	14	0	0	0	0	—	—	6	1	28	26	29	II
3.8	2.9	4	11	3	7	14	27	15	10	2	12.9	5.8	30	11	5	3	9	0	0	0	0	—	—	5	0	17	15	30	III
4.9	2.6	8	27	8	5	10	19	8	3	2	20.3	8.1	6	11	8	5	6	0	0	0	0	—	—	4	0	6	5	19	IV
5.1	3.3	11	32	10	8	15	8	6	2	1	33.6	6.1	8	13	12	10	0	0	2	1	0	—	—	2	1*	0	0	5	V
4.9	2.8	7	12	6	9	11	26	11	5	3	79.6	12.3	5	17	14	13	1	2	2	2	0	—	—	1	0	0	0	1	VI
4.6	2.8	3	6	1	10	18	26	21	7	1	147.5	28.3	26	18	15	15	0	0	1	2	0	—	—	2	0	0	0	0	VII
4.2	2.6	13	20	10	9	12	7	9	4	1	114.3	24.9	23	18	17	16	0	0	0	0	0	—	—	6	0	0	0	0	VIII
4.0	2.6	9	23	5	7	10	12	9	8	7	124.6	32.1	25	17	14	13	2	0	0	0	0	—	—	15	0	0	0	4	IX
4.2	3.1	2	4	2	10	27	20	9	14	5	100.3	19.9	23	26	22	17	6	1	0	0	0	—	—	8	0	4	1	14	X
3.4	3.1	2	20	8	23	15	12	8	1	1	66.7	9.0	15	26	22	20	15	0	0	0	0	—	—	4	0	9	7	16	XI
3.7	4.3	4	12	4	10	34	23	2	4	0	40.3	8.8	27	22	17	14	21	0	0	0	0	—	—	3	0	26	21	30	XII
4.2	3.1	69	180	60	112	204	241	127	69	36	802.8	32.1	—	219	170	141	97	3	5	5	0	—	—	63	4	114	97	179	Année

Sviritza

М. А. Емельянов

3.6	3.5	3.3	0	0	1	9	15	23	4	7	31	29.4	8.3	14	22	15	10	21	0	0	0	0	1	19	0	3	25	—	31	I
3.7	3.7	4.1	6	3	6	10	14	10	6	10	22	27.1	7.6	10	16	7	6	16	0	0	0	0	2	14	5	3	26	—	29	II
2.6	4.7	3.2	1	2	0	8	13	20	4	15	30	10.1	3.3	6	8	6	3	6	0	0	0	0	0	10	7	1	3	18	—	30	III
5.7	1.9	6	18	3	7	8	8	6	11	23	3.8	1.0	6	7	4	1	5	0	0	0	0	0	7	8	2	2	6	—	18	IV
6.1	2.8	3	23	11	7	13	7	2	12	15	10.0	3.5	22	14	7	2	0	1	0	2	0	2	3	0	5	0	—	5	V
6.2	3.1	1	10	3	13	9	18	5	15	16	37.3	12.2	11	15	13	9	0	1	2	2	0	0	10	2	2	0	—	0	VI
5.2	3.5	2	1	2	6	17	24	10	15	16	139.7	38.9	26	17	16	15	0	0	2	0	0	3	4	2	1	0	—	0	VII
4.9	2.6	10	6	8	13	4	11	5	15	21	112.5	29.7	23	22	16	15	0	0	0	2	0	3	11	3	1	0	—	0	VIII
4.9	3.0	13	2	2	10	5	10	6	10	32	125.7	23.9	25	17	15	15	1	0	0	1	1	0	15	5	5	0	0	3	IX
5.9	3.5	10	2	0	13	27	13	4	8	16	71.8	15.1	23	23	21	17	4	0	0	0	0	0	23	6	1	2	0	11	X
4.7	4.5	0	8	8	30	9	6	7	6	16	57.9	8.7	15	23	20	16	11	0	0	0	0	0	29	6	4	5	3	45	XI
5.1	5.3	3	13	1	16	29	21	0	2	8	33.9	6.1	27	19	14	10	19	0	0	0	0	0	26	2	4	23	19	30	XII
5.0	3.4	55	88	45	142	163	171	59	126	349	659.2	38.9	—	203	154	119	83	2	4	7	1	28	172	34	34	105	—	172	Année

Levachovo

В. И. Карпов

3.1	3.1	1	1	10	8	13	16	21	7	16	47.5	8.2	25	20	17	13	18	0	0	0	0	3	22	8	3	24	22	28	I
4.8	3.9	5	6	8	6	14	7	25	6	10	30.9	7.1	9, 12	19	10	7	19	0	0	0	0	0	19	3	3	26	26	29	II
4.3	2.9	3	4	9	5	16	7	27	6	16	8.3	3.6	30	6	4	3	6	0	0	0	0	0	8	9	6	0	17	15	30	III
4.7	2.3	6	24	12	6	9	7	11	3	13	18.3	8.2	3	8	8	4	3	0	0	0	0	0	5	14	9	0	5	3	19	IV
5.3	2.6	4	32	18	7	9	4	9	2	8	45.4	19.4	20	13	10	9	0	0	0	2	0	2	7	2	2	0	0	6	V
4.9	2.6	4	10	10	7	9	10	33	1	6	103.6	23.7	11	19	18	14	0	2	1	1	0	0	16	0	5	0	0	1	VI
5.1	2.0	1	2	3	3	10	18	38	5	13	155.3	21.3	5	19	18	18	0	0	1	3	0	3	14	3	1	0	0	0	VII
5.5	1.4	9	9	14	9	3	7	10	22	20	164.9	27.6	2	20	19	16	0	1	2	0	0	3	13	2	0	0	0	0	VIII
4.4	1.9	6	16	12	3	11	9	11	8	14	117.9	20.8	28	21	18	16	2	0	1	0	0	2	15	6	3	0	0	4	IX
3.8	2.3	4	4	4	11	20	14	10	12	14	52.7	14.1	11	18	14	9	1	0	0	0	0	1	21	2	0	1	0	13	X
3.2	3.1	0	13	11	22	18	5	6	4	11	89.7	16.9	2	25	22	19	11	0	0	0	0	0	28	14	0	4	2	12	XI
3.5	3.0	1	7	8	9	21	18	4	4	21	41.2	8.0	6	16	13	11	14	0	0	0	0	1	26	3	0	22	19	30	XII
4.2	2.6	44	128	119	96	153	122	205	68	163	875.7	27.6	—	204	171	139	74	3	5	6	0	28	204	62	17	99	87	172	Année

Kronstadt

Д. М. Иванов

4.2	3.8	4.5	1	4	4	12	8	31	24	7	2	24.5	4.5	25	19	16	11	16	0	0	0	0	1	23	—	2	25	23	29	I
4.6	4.6	5.5	4	5	11	7	13	12	31	3	1	10.4	9.0	12	15	10	7	15	0	0	0	0	1	21	—	5	26	26	29	II
3.3	4.1	4.2	4	3	10	17	8	15	28	8	0	8.0	2.5	30	7	4	3	4	0	0	0	0	7	9	—	0	19	19	30	III
3.9	3.0	9	21	16	10	3	6	12	7	6	19.2	10.0	3	13	6	3	5	0	0	0	0	0	4	14	—	0	3	3	13	IV
4.4	4.4	3.3	5	24	14	13	8	4	15	7	3	29.5	8.4	20	14	9	7	0	0	0	2	0	0	14	—	0	0	0	2	V
5.5	4.2	6	12	4	9	7	16	24	10	2	58.9	23.0	11	17	14	10	0	1	0	3	0	0	18	—	2	0	0	0	VI
5.2	4.1	1	4	2	4	9	25	37	11	0	149.4	31.8	25	20	18	18	0	0	2	3	0	2	15	—	0	0	0	0	VII
3.5	3.5	11	6	14	13	2	15	17	12	3	127.3	22.2	11	21	17	15	0	0	1	0	0	0	17	—	0	0	0	0	VIII
4.7	4.2	7	10	19	4	6	20	9	15	0	98.1	20.8	27	20	16	13	1	1	1	0	2	0	18	—	1	0	0	1	IX
4.5	4.7	4	4	3	12	20	19	13	16	2	29.2	3.8	4	15	12	9	1	1	0	0	0	0	22	—	0	0	0	0	X
5.0	4.7	3	10	14	19	21	11	7	5	0	48.7	6.5	27	23	18	14	4	0	0	0	0	0	27	—	0	1	0	10	XI
4.9	5.0	5.5	4	10	7	8	19	37	1	6	1	17.0	3.0	28	13	10	8	13	0	0	0	0	2	27	—	0	20	15	29	XII
4.7	4.5	4.3	59	133	118	128	124	211	218	107	20	633.2	31.8	—	197	150	118	59	3	4	8	2	17	225	—	10	94	86	151	Année

16963

φ = 59°56′
λ = 30°16′

Ленинград, Главная Геофизическая Обсерватория

H = 8.6
G = 0.98

Месяцы	Барометр. Pression. Средн. Moy.	Барометр. Pression. Максим. Max.	Барометр. Pression. Миним. Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	2
I	758.9	776.2	737.2	— 6.1	— 5.4	— 5.8	— 5.8	2.9	3.0	26	— 3.3	—21.0	21	— 8.7	2.8	2.8	2.8	88	85	87	8.4	8.4	
II	760.4	777.4	737.4	— 8.6	— 6.8	— 7.8	— 7.7	2.8	3.2	10	— 5.3	—18.5	14	—10.5	2.1	2.4	2.3	85	82	85	8.6	7.8	
III	766.6	779.6	751.5	— 7.1	— 2.1	— 3.6	— 4.3	3.3	5.9	28	— 0.2	—19.8	11	— 7.9	2.5	3.0	2.9	87	73	81	5.5	5.2	
IV	760.6	773.8	743.6	1.4	5.0	2.4	2.9	18.5	20,4	28	6.3	— 9.7	11	— 0.3	4.0	4.2	4.0	76	64	72	6.6	6.9	
V	758.3	768.0	740.3	9.1	13.0	9.8	10.6	20.6	21.3	29	14.5	— 0.9	4	5.9	6.0	6.2	6.2	68	55	67	6.6	7.7	
VI	752.8	761.3	739.0	10.6	13.5	11.7	11.9	20.0	21.4	27	15.1	2.5	1	8.4	7.7	7.3	7.4	78	63	79	8.3	8.7	
VII	754.5	763.3	745.5	13.9	16.9	14.4	15.1	22.1	24.0	15	18.4	7.8	21	11.7	9.6	9.9	9.4	82	70	77	7.0	7.2	
VIII	755.2	763.7	744.7	13.9	17.0	14.7	15.2	24.9	25.2	17, 18	18.4	9.6	26	12.2	10.1	10.2	10.5	86	73	85	6.6	7.7	
IX	760.2	771.2	740.3	9.3	13.1	10.4	10.9	18.0	18.8	19	14.3	— 1.6	30	8.2	8.1	8.2	8.2	90	72	84	8.2	7.8	
X	757.8	770.8	745.2	4.2	6.3	5.0	5.2	13.6	13.7	10	7.2	— 5.4	19	2.9	5.6	5.7	5.6	86	76	81	8.5	8.3	
XI	755.0	772.2	736.8	2.6	3.0	2.8	2.8	8.3	8.4	1, 5	4.6	— 4.7	13	1.2	5.1	5.2	5.2	92	89	91	9.6	9.6	
XII	762.0	776.7	734.6	— 2.9	— 2.8	— 3.4	— 3.0	2.0	2.1	8	— 1.1	—10.0	31	— 5.1	3.4	3.4	3.3	89	87	89	8.4	8.9	
Год	758.5	779.6	724.6	3.4	5.9	4.2	4.5	24.9	25.2	—	7.4	—21.0	—	1.5	5.6	5.7	5.6	84	74	81	7.7	7.8	

φ = 59°55′
λ = 29°47′

Ораниенбаум, Лесной Техникум

H = 20.4
G = ?

I	—	—	—	— 6.8	— 5.2	— 6.1	— 6.0	2.9	3.0	25, 16	— 3.3	—23.6	14	— 9.7	2.8	2.8	2.8	91	85	89	8.4	8.3	
II	—	—	—	— 9.0	— 6.3	— 7.8	— 7.7	3.0	3.5	9	— 4.5	—23.5	14	—11.3	2.1	2.4	2.3	87	80	87	8.9	7.9	
III	—	—	—	— 8.0	— 1.1	— 4.3	— 4.5	5.6	8.4	28	0.5	—23.9	11	— 9.6	2.3	2.7	2.7	85	63	79	5.2	5.5	
IV	—	—	—	1.1	4.5	1.0	2.2	14.0	17.0	29	6.1	—10.6	11	— 1.8	4.2	4.4	4.2	82	68	81	7.2	6.7	
V	—	—	—	8.8	12.1	8.3	9.7	20.3	21.4	18	14.2	— 3.8	4	4.5	6.4	6.8	6.6	74	63	79	6.8	7.9	
VI	—	—	—	10.8	13.0	10.7	11.5	19.0	19.9	27	14.7	0.7	8	6.7	7.8	7.7	7.6	78	68	77	7.8	7.8	
VII	—	—	—	13.6	16.4	12.8	14.3	21.9	24.0	15	18.3	5.9	21	10.2	9.9	9.9	9.5	85	73	87	6.9	7.3	
VIII	—	—	—	13.2	16.3	13.3	14.3	23.8	24.5	14	17.8	6.9	1	10.8	10.5	10.9	10.7	93	80	94	6.8	7.5	
IX	—	—	—	8.6	12.7	9.5	10.3	18.9	19.1	19	14.0	— 3.7	30	7.2	8.1	8.6	8.3	93	76	91	7.8	8.2	
X	—	—	—	4.2	6.4	4.8	5.1	13.5	14.0	10	7.6	— 5.1	19	2.6	5.7	5.7	5.7	88	76	83	8.4	8.6	
XI	—	—	—	2.5	3.0	2.5	2.7	8.1	8.8	1	4.7	— 8.0	12	0.8	5.2	5.2	5.2	93	90	92	9.9	9.1	
XII	—	—	—	— 3.3	— 2.9	— 3.6	— 3.3	2.4	2.5	26	— 1.0	—21.4	31	— 5.7	3.3	3.3	3.2	89	86	88	8.3	8.8	
Год	—	—	—	3.0	5.7	3.4	4.0	23.8	24.5	—	7.4	—23.9	—	0.4	5.7	5.9	5.7	86	76	86	7.7	7.8	

φ = 59°55′
λ = 30°59′

Черная речка

H = 12.7
G = 0.

I	758.1	775.5	737.1	— 6.6	— 5.5	— 6.6	— 6.2	2.4	2.6	26	— 3.7	—26.7	21	—10.1	2.7	2.8	2.7	88	85	87	8.7	8.9	
II	759.3	776.8	723.0	— 9.5	— 6.3	— 9.2	— 8.3	2.6	2.8	10	— 5.4	—23.2	20	—13.0	1.9	2.2	2.1	81	73	82	9.2	8.0	
III	765.6	778.4	749.9	— 8.9	— 1.3	— 4.7	— 5.0	5.2	7.7	28	0.3	—29.7	11	—10.7	2.2	2.9	2.6	85	68	76	4.9	5.1	
IV	759.8	772.8	742.9	1.2	4.7	1.6	2.5	19.5	21.1	28	6.1	—11.9	11	— 1.7	4.0	4.3	4.0	76	64	75	6.5	7.0	
V	757.7	767.4	740.9	8.8	11.6	8.3	9.6	18.4	—	18	—	— 4.0	4	4.1	6.1	6.3	6.4	70	61	75	6.5	7.7	
VI	752.0	760.2	739.0	11.1	13.2	10.6	11.6	19.0	—	28	—	— 0.7	4	6.5	7.7	7.3	7.6	76	63	78	8.2	9.4	
VII	753.6	761.9	744.3	14.4	17.1	13.4	15.0	24.6	—	14	—	5.8	21	9.8	9.6	9.6	9.4	79	68	83	6.8	8.1	
VIII	754.4	762.7	744.7	13.6	16.6	13.5	14.6	23.2	—	22	—	6.0	1	10.2	10.2	10.6	10.6	89	76	92	6.8	7.3	
IX	759.3	770.2	739.9	8.5	12.4	9.6	10.2	18.0	—	19	—	— 3.0	27	6.2	7.9	8.1	8.1	93	74	88	8.7	8.9	
X	756.9	769.6	744.7	3.7	6.0	4.1	4.6	12.8	13.5	10	6.9	— 6.0	19	1.9	5.6	5.6	5.6	90	77	86	8.8	8.5	
XI	754.4	771.3	736.2	2.4	2.7	2.4	2.5	7.8	8.5	1	4.4	— 9.7	12	0.5	5.1	5.2	5.2	93	91	93	9.9	9.7	
XII	761.1	775.2	734.4	— 3.6	— 3.2	— 4.4	— 3.7	1.6	2.4	9	— 1.6	—24.5	31	— 6.7	3.2	3.2	3.1	89	87	89	8.8	8.9	
Год	757.7	778.4	723.0	2.9	5.7	3.2	3.9	24.6	—	—	—	—29.7	—	— 0.2	5.5	5.7	5.6	84	74	84	7.8	8.0	

φ = 59°52′
λ = 31°35′

Васильково

H = 48.0
G = 0.9

I	755.2	772.9	733.8	— 6.6	— 5.8	— 6.7	— 6.4	1.9	2.6	26	— 3.7	—25.6	21	— 9.8	2.7	2.8	2.7	91	88	90	9.1	9.0	
II	756.5	774.2	720.3	—10.1	— 6.9	— 9.3	— 8.8	2.7	3.5	10	— 5.1	—24.6	14	—13.2	1.9	2.3	2.1	87	78	84	8.1	8.1	
III	762.6	776.0	746.4	— 8.5	— 1.7	— 5.0	— 5.1	6.1	7.0	28	0.1	—29.7	11	—10.7	2.2	2.7	2.5	84	66	74	6.2	5.4	
IV	756.8	770.2	740.6	1.4	5.7	1.6	2.9	18.7	20.1	28	6.8	—11.0	11	— 1.6	4.1	4.1	4.3	77	60	79	6.1	6.5	
V	754.6	764.2	738.7	9.1	13.3	8.8	10.4	20.0	21.6	29	15.2	— 4.2	4	4.4	6.1	6.7	6.7	69	58	76	7.2	8.0	
VI	749.0	756.8	736.2	10.3	13.4	10.6	11.4	19.3	20.2	27	15.2	1.8	1	6.7	7.5	7.5	7.8	78	66	80	8.1	9.1	
VII	750.7	759.4	740.8	13.5	16.9	13.2	14.5	25.2	25.2	14	18.9	5.1	21	10.0	9.4	9.6	9.6	82	69	85	6.3	8.2	
VIII	751.3	759.9	741.3	13.1	16.9	13.0	14.3	25.3	25.4	17	18.0	5.0	20	9.9	10.1	11.0	10.5	90	78	94	6.7	7.7	
IX	756.3	767.5	737.6	8.3	12.5	9.0	9.9	18.9	19.7	13	14.0	— 3.3	30	6.3	7.9	8.2	8.0	93	75	90	8.8	8.2	
X	754.0	766.4	742.0	3.4	5.4	4.1	4.3	13.1	13.4	10	6.5	— 9.6	19	1.5	5.5	5.6	5.5	90	80	86	9.2	8.2	
XI	751.6	768.9	733.7	1.9	2.7	2.1	2.2	8.1	8.2	1, 14	4.3	— 7.7	12	0.3	5.0	5.1	5.1	94	90	93	10.0	9.7	
XII	758.4	772.5	731.9	— 4.2	— 3.8	— 5.2	— 4.4	1.2	1.7	1	— 2.1	—25.5	31	— 7.6	3.2	3.1	2.9	90	88	89	9.1	8.8	
Год	754.8	776.0	720.3	2.6	5.7	3.0	3.8	25.3	25.4	—	7.3	—29.7	—	— 0.3	5.5	5.7	5.6	85	75	85	7.9	8.2	

Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquence des venis. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Nombre.	Число дней. Nombre de jours. Осадки—Précipit. mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	✳	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	=	Бури Tempêtes.	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≤0°.	Абс. макс. Max. abs. ≤0°.	Абс. мин. Min. abs. ≤0°.	Mois
4.2	4.7	4.5	0	3	2	13	13	26	19	17	0	21.1	4.0	13	23	14	9	20	0	0	0	0	2	20	13	0	25	22	29	I
4.9	5.4	5.2	4	7	5	10	13	7	9	12	4	28.1	7.6	12	17	9	7	15	0	0	0	0	1	16	8	1	26	26	29	II
4.3	5.0	4.6	3	4	6	16	17	9	19	19	0	8.9	2.8	30	12	5	3	11	0	0	0	0	4	8	10	0	19	16	29	III
3.6	4.9	3.5	6	16	17	7	10	11	9	13	1	16.2	8.3	3	9	6	3	5	0	0	0	0	5	15	8	0	5	3	11	IV
4.4	5.3	3.6	2	21	23	11	10	5	10	10	1	37.0	10.2	20	13	10	9	0	0	0	3	0	1	10	2	2	0	0	1	V
4.8	5.4	4.3	3	7	8	8	11	12	18	23	0	75.0	27.6	11	19	14	11	0	0	1	1	1	0	0	18	1	1	0	0	VI
4.5	5.5	3.9	2	2	2	4	14	17	9	13	1	118.8	22.9	5	19	18	17	0	0	1	2	0	2	15	2	0	0	0	0	VII
3.7	4.6	3.0	8	11	16	9	6	11	14	17	1	144.3	40.7	11	19	18	18	0	0	0	1	1	0	1	15	7	1	0	0	VIII
3.8	5.1	4.3	7	23	8	7	12	15	7	11	0	113.2	19.9	28	19	17	17	2	2	1	0	0	0	13	11	2	0	0	1	IX
4.4	5.1	4.6	4	2	3	16	21	20	11	16	0	44.6	11.9	11	17	13	10	2	0	0	0	0	1	22	8	0	0	0	0	X
4.5	5.1	5.1	2	11	14	26	17	7	7	6	0	60.7	10.9	2	24	17	13	7	0	0	0	0	0	28	14	0	2	0	8	XI
4.9	5.1	4.8	2	14	3	13	27	23	5	5	1	19.6	3.8	6	15	10	8	14	0	0	0	0	2	25	6	0	19	16	30	XII
4.3	5.1	4.3	43	121	107	140	171	167	177	167	5	687.5	40.7	—	206	151	125	76	3	4	7	0	19	205	90	7	96	83	146	Année

h = 30.6
+ C

Leningrad, Observatoire Géophysique Central

Обсерватория

2.8	3.6	3.0	1	1	3	10	23	27	13	4	11	29.2	4.1	14	19	14	11	16	0	0	0	0	2	21	2	1	25	21	29	I
4.6	4.6	4.2	4	5	7	9	14	21	16	6	5	28.8	7.6	12	15	10	9	15	0	0	0	0	2	19	6	3	26	26	29	II
4.1	4.4	3.4	4	4	4	10	17	20	20	9	5	7.4	2.2	30	11	5	3	7	0	0	0	0	0	6	8	1	18	15	30	III
2.8	4.0	2.2	11	17	9	5	8	16	4	6	14	18.6	8.3	3	10	7	3	0	0	0	0	0	5	14	4	2	4	4	16	IV
4.1	4.3	2.8	10	19	14	10	9	9	7	7	8	26.6	4.5	22	15	11	6	1	0	0	1	0	0	16	3	3	0	0	5	V
4.0	4.9	3.1	8	10	4	8	13	25	9	9	4	56.3	24.1	11	16	15	11	0	1	1	2	0	0	18	1	4	0	0	0	VI
3.8	4.2	2.7	2	3	0	4	20	37	15	9	3	*95.8*	*19.6*	5	19	19	17	0	0	2	1	0	2	11	0	0	0	0	0	VII
2.7	3.8	2.8	12	11	9	11	10	17	8	7	8	114.9	19.9	18	24	19	18	0	0	0	2	0	0	1	15	0	1	0	0	VIII
3.2	4.1	3.3	9	11	13	4	16	18	9	4	6	99.3	27.7	28	20	16	15	2	0	0	0	0	0	16	2	0	[illegible]	[illegible]	3	IX
4.1	4.5	3.2	9	2	5	11	22	25	8	9	2	39.7	8.8	12	19	12	12	2	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	X
3.5	3.9	2.9	3	7	11	19	22	14	5	4	5	72.5	15.4	2	23	20	13	9	0	0	0	0	0	24	9	0	3	0	11	XI
3.5	4.3	3.5	5	6	6	9	29	27	0	2	9	20.4	3.7	28	20	11	10	19	0	0	0	0	2	23	2	0	20	15	29	XII
3.6	4.2	3.1	78	96	85	110	203	256	114	76	80	608.9	27.7	—	211	159	128	76	1	5	4	0	20	205	30	15	96	81	161	Année

h = 21.5
+ ×

Oranienbaum

А. В. Молочников

2.4	2.7	2.6	0	1	2	7	22	21	22	2	16	27.5	4.5	14	21	16	12	21	0	0	0	0	2	20	1	0	25	23	29	I
3.6	3.8	3.5	5	6	7	7	16	10	22	4	10	17.6	7.7	9	14	5	3	14	0	0	0	0	1	14	1	1	26	22	29	II
2.3	3.5	2.5	3	5	2	6	18	15	22	6	16	6.7	3.1	6	8	4	2	8	0	0	0	0	0	8	9	1	0	18	15	30	III
2.5	3.7	2.4	9	23	6	5	9	13	9	5	11	17.4	7.5	3	12	6	4	5	0	0	0	0	0	5	15	2	0	6	6	15	IV
3.1	3.7	2.1	11	31	8	7	12	4	7	1	12	30.2	11.5	20	16	11	9	0	0	0	1	0	0	2	11	2	1	0	—	4	V
3.0	4.6	2.0	5	15	4	10	13	10	22	3	8	63.3	13.1	11	19	14	12	0	0	1	2	0	0	18	0	1	0	—	1	VI
2.7	3.8	1.9	1	4	3	3	17	20	30	0	9	133.2	24.2	5	19	18	17	1	1	1	2	0	0	17	0	0	0	—	0	VII
2.0	3.0	1.5	10	16	4	12	6	6	13	7	19	137.5	17.5	11	23	21	19	0	0	1	2	0	4	16	4	0	0	—	0	VIII
2.2	3.6	2.7	5	15	11	4	7	14	17	8	9	101.3	29.8	25	20	17	16	2	1	0	1	0	1	16	3	0	0	—	3	IX
2.8	3.8	3.0	3	1	4	14	26	18	19	6	2	52.6	8.6	23	21	17	11	4	0	0	0	0	1	20	0	0	1	0	9	X
3.0	3.2	3.2	1	13	8	19	21	7	8	2	11	53.1	7.8	15	23	15	14	6	0	0	0	0	0	27	1	0	3	1	10	XI
3.8	3.9	3.5	0	7	8	12	25	21	6	7	7	17.3	2.7	23	18	10	7	18	0	0	0	0	1	25	2	0	21	20	30	XII
2.8	3.6	2.6	53	137	67	106	192	159	197	57	130	657.7	24.2	—	211	154	126	78	2	3	8	0	26	208	17	3	100	—	160	Année

h = 12.6
+ —

Tchornaïa Retchka

М. М. Буш

3.7	4.3	3.9	2	1	0	8	25	26	20	8	3	24.3	3.9	13	23	16	8	20	0	0	0	0	1	24	1	0	24	22	29	I
4.4	4.8	4.2	6	5	6	12	15	15	24	6	3	20.4	7.6	9	21	9	5	15	0	0	0	0	0	14	7	1	26	22	29	II
4.2	4.8	3.6	6	3	2	7	20	15	25	13	2	10.1	3.6	6	13	4	3	11	0	0	0	0	0	10	7	0	17	16	29	III
3.9	5.0	3.5	13	14	18	3	12	13	10	7	0	15.7	8.9	3	10	6	4	3	0	0	0	0	0	4	11	1	6	0	6	5	IV
3.8	4.7	2.9	*13*	*17*	*12*	*11*	*8*	*11*	*6*	*9*	*6*	33.5	6.5	22	15	11	9	0	1	0	1	0	1	13	1	1	0	0	6	V
3.6	4.3	2.8	8	9	2	10	8	21	16	12	4	72.6	14.8	5	19	13	7	0	0	1	0	0	0	19	2	0	0	0	0	VI
3.6	4.6	2.9	2	1	1	4	7	20	30	21	7	125.9	24.9	5	21	17	15	0	0	0	3	0	1	15	4	1	0	0	0	VII
2.9	3.2	2.3	14	3	8	12	7	13	9	19	8	153.7	26.8	23	25	18	16	0	0	1	3	0	1	16	6	0	0	0	0	VIII
3.3	4.2	2.7	13	5	10	10	7	15	15	7	8	126.1	30.4	25	21	18	15	2	0	1	0	0	0	14	3	0	0	0	3	IX
3.7	4.5	3.4	8	1	3	6	16	31	16	10	2	63.9	16.9	2	21	16	12	6	0	0	0	0	0	22	6	0	2	1	11	X
3.4	3.7	3.2	4	3	7	26	17	13	11	3	6	54.8	7.2	27	24	17	15	9	0	0	0	0	0	27	9	0	5	3	13	XI
3.2	3.8	3.4	1	9	8	6	27	28	9	4	1	23.0	7.1	27	22	9	16	18	0	0	0	0	1	24	3	0	26	20	31	XII
3.6	4.3	3.3	90	72	76	113	166	221	191	119	50	724.0	30.4	—	235	156	119	85	2	2	8	0	16	209	55	2	106	89	165	Année

h = 12.0
+ ×

Vassilkovo

Е. А. Полякова

Слуцк (Павловск)

φ = 59°41′ λ = 30°29′ H = 39.8 G = 0.96

Месяцы.	Барометр. Pression. Средн. Moy.	Барометр. Pression. Максим. Max.	Барометр. Pression. Миним. Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21
I	756.0	773.3	734.2	— 6.6	— 5.4	— 6.6	— 6.2	2.4	2.5	26, 27	— 3.5	—25.1	21	— 9.8	2.8	2.8	2.7	90	85	88	8.5	8.6	8.2
II	757.4	774.8	722.0	— 9.7	— 6.1	— 8.7	— 8.2	2.7	3.1	10	— 4.4	—23.1	14	—12.3	2.0	2.3	2.2	85	75	85	9.2	7.7	7.8
III	763.7	776.9	748.1	— 8.8	— 0.9	— 5.2	— 5.0	6.4	7.7	21	1.0	—26.1	11	—10.3	2.2	2.7	2.7	88	62	82	6.0	5.8	5.6
IV	757.6	771.5	740.8	1.2	5.9	1.7	2.9	19.6	21.3	28	7.6	— 9.9	11	— 1.6	4.1	4.1	4.2	79	58	77	6.9	7.8	7.4
V	755.5	764.9	737.8	8.8	14.0	8.3	10.4	22.0	23.5	18	16.1	— 3.2	4	4.0	6.5	6.7	6.5	75	56	78	6.9	7.9	7.2
VI	750.0	757.8	735.7	10.4	14.1	10.5	11.7	21.4	23.2	27	16.4	— 0.4	4	6.5	7.8	7.5	7.7	81	63	79	8.5	9.6	8.4
VII	752.0	760.6	741.5	13.9	17.8	13.3	15.0	24.2	26.0	14	19.9	4.4	21	9.5	9.7	9.7	9.6	83	66	85	7.1	8.2	8.0
VIII	752.3	760.9	741.8	12.8	17.4	13.1	14.4	25.8	27.7	17	19.4	6.7	1	9.9	10.3	10.7	10.6	94	74	94	6.4	8.3	7.3
IX	757.4	768.1	737.2	8.1	13.0	8.9	10.0	18.6	20.5	13	14.8	— 3.2	30	6.3	8.0	8.7	8.2	97	76	94	8.9	9.9	8.7
X	755.0	768.0	742.5	3.4	6.2	4.1	4.6	12.4	13.7	10	7.2	— 7.4	19	1.7	5.7	5.8	5.7	93	79	89	8.8	8.5	7.3
XI	752.1	769.4	733.4	2.3	3.0	2.3	2.5	8.3	8.9	4	4.5	— 7.3	12	0.6	5.2	5.3	5.3	95	92	95	9.2	9.9	9.7
XII	759.2	773.7	732.0	— 3.9	— 3.7	— 4.6	— 4.1	1.5	1.7	8, 9	— 1.9	—21.6	31	— 6.8	3.2	3.2	3.1	91	87	89	8.3	8.9	8.3
Год	755.7	776.9	722.0	2.7	6.3	3.1	4.0	25.8	27.7	—	8.1	—26.1	—	— 0.2	5.6	5.8	5.7	88	73	86	7.9	8.3	7.5

Месяцы.	Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затиш. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки—Précipit. mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	☼	▲	☾	⊤	<	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	=	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≤0°.	Абс. макс. Max. abs. ≤0°.	Абс. мин. Min. abs. ≤0°.	Mois.
I	5.1	5.5	5.0	3	0	2	2	22	32	21	10	1	16.6	4.3	13	25	10	6	21	0	0	0	0	1	23	4	0	25	21	30	I
II	5.9	6.0	6.0	7	3	6	6	15	12	24	14	0	20.2	5.7	12	18	8	7	14	0	0	0	0	0	21	1	0	26	20	29	II
III	5.5	5.4	5.6	10	7	0	4	23	19	16	14	0	8.9	2.8	30	8	5	4	8	0	0	0	0	7	10	5	0	16	13	30	III
IV	4.9	5.7	4.8	11	17	8	9	15	13	8	9	0	8.2	4.5	3	9	5	2	3	0	0	0	0	2	15	8	0	5	3	16	IV
V	4.7	6.2	4.7	17	24	10	11	11	9	5	6	0	47.4	14.6	20	18	14	10	1	0	0	3	0	2	13	4	1	0	0	6	V
VI	5.1	6.1	4.4	7	10	4	9	12	23	16	8	1	81.1	18.0	11	20	16	14	0	1	0	2	1	0	20	1	0	0	0	1	VI
VII	5.0	5.8	4.0	8	3	1	2	11	29	26	13	0	104.0	57.0	5	17	15	13	0	0	1	2	0	2	19	4	0	0	0	0	VII
VIII	3.9	5.1	4.0	16	8	7	11	16	10	16	9	0	147.5	22.6	11	24	22	19	0	0	0	5	0	1	15	13	1	0	0	0	VIII
IX	4.7	5.2	4.9	9	18	9	2	16	15	13	8	0	108.4	20.8	25	24	19	16	1	0	0	1	0	0	15	10	0	0	0	3	IX
X	5.4	6.0	5.4	8	2	0	8	26	24	11	14	0	35.5	5.4	23	17	13	11	4	0	0	0	0	1	20	3	0	1	0	10	X
XI	5.6	5.6	5.9	2	13	6	11	30	13	11	4	0	52.1	8.2	27	27	19	14	8	0	0	0	0	0	27	9	0	3	1	10	XI
XII	6.0	6.5	6.1	3	6	12	2	29	28	8	5	0	16.2	2.9	28	13	11	9	12	0	0	0	0	2	24	1	0	23	19	30	XII
Год	5.2	5.8	5.1	101	111	65	77	226	227	175	114	2	646.1	57.0	—	220	157	125	73	1	1	13	1	19	220	66	3	99	77	165	Année

Тихвин

φ = 59°41′ λ = 33°29′ H = 52.8 G = 0.95

I	755.8	774.1	734.3	— 7.4	— 5.9	— 7.2	— 6.8	1.7	1.9	26	— 4.2	—30.7	21	—10.6	—	—	—	—	—	—	9.2	8.8	8.4
II	757.2	775.4	721.2	—10.8	— 7.4	— 9.7	— 9.3	1.2	2.1	10	— 6.0	—20.9	5	—13.6	—	—	—	—	—	—	8.4	7.7	6.6
III	762.5	776.6	746.3	— 9.4	— 1.4	— 5.4	— 5.4	7.3	8.8	22	0.1	—30.9	11	—12.1	—	—	—	—	—	—	6.3	5.7	4.3
IV	756.9	770.4	742.8	0.7	5.8	1.7	2.7	18.9	19.7	28	7.2	—13.6	12	— 2.9	—	—	—	—	—	—	6.2	6.4	5.6
V	755.1	764.2	742.1	9.7	15.1	9.9	11.6	23.9	24.3	29	16.9	— 5.8	4	4.1	6.3	6.5	6.9	69	50	74	5.9	7.1	5.6
VI	749.7	757.2	737.9	10.3	13.7	10.9	11.6	19.0	20.9	27	15.9	— 1.6	8	6.1	7.6	7.5	8.1	80	63	82	8.1	8.9	7.0
VII	751.3	759.4	737.8	13.2	18.0	13.5	14.9	25.4	26.4	14	19.5	2.6	23	8.7	9.4	8.6	9.8	84	58	85	6.6	6.5	6.2
VIII	751.7	760.2	741.0	12.7	17.9	13.5	14.7	27.1	27.1	17	18.9	3.4	1	9.3	9.9	10.1	10.6	91	69	92	7.2	7.7	6.3
IX	756.6	774.7	736.4	8.1	12.5	8.8	9.8	19.7	20.2	13	14.1	— 3.6	30	5.9	7.9	8.3	8.0	96	76	92	9.0	8.8	6.8
X	754.7	766.1	742.6	2.9	4.9	3.6	3.8	12.6	12.7	11	6.1	— 6.9	17	1.1	—	—	—	—	—	—	9.4	9.7	8.5
XI	752.8	770.2	736.3	1.8	2.8	1.9	2.2	9.4	10.4	2	4.2	— 9.0	13	0.3	—	—	—	—	—	—	9.7	9.4	9.0
XII	759.1	772.4	733.3	— 5.0	— 4.8	— 5.8	— 5.2	1.1	1.5	1	— 3.0	—23.2	31	— 8.1	—	—	—	—	—	—	9.4	8.9	8.9
Год	755.3	776.6	721.2	2.2	5.9	3.0	3.7	27.1	27.1	—	7.5	—30.9	—	— 1.0	—	—	—	—	—	—	8.0	7.9	6.9

Кингисепп

φ = 59°23′ λ = 28°36′ H = 18.6 G = 0.94

I	758.0	775.0	735.3	— 6.7	— 4.9	— 6.1	— 5.9	2.6	2.9	25	— 3.5	—26.2	18	— 9.4	2.8	3.0	2.9	89	87	90	8.0	8.4	8.0
II	759.4	776.2	726.4	— 9.7	— 5.3	— 7.8	— 7.6	2.8	3.9	10	— 3.6	—30.6	20	—12.0	2.1	2.5	2.3	86	77	83	8.1	7.8	6.6
III	765.9	779.9	749.0	— 9.0	— 1.0	— 5.0	— 5.0	6.3	8.9	28	0.3	—28.2	11	—10.8	2.2	2.6	2.6	87	61	78	6.4	4.6	5.3
IV	759.4	773.3	741.6	1.7	6.4	2.4	3.5	18.8	20.1	28	7.7	— 9.2	11, 12	— 1.0	4.1	4.0	4.2	76	56	74	6.8	6.9	5.5
V	756.9	766.3	737.0	9.4	13.8	9.5	10.9	21.6	23.3	18	15.8	— 4.1	4	5.1	6.7	6.6	6.5	75	56	72	7.1	7.5	6.0
VI	751.9	760.4	735.9	10.4	13.6	10.7	11.6	21.1	21.7	27	15.2	— 3.0	8	6.7	7.7	7.3	7.6	80	63	77	8.1	8.2	6.1
VII	754.0	762.7	744.2	13.5	17.2	13.5	14.7	23.4	26.0	18	18.9	4.7	18	9.4	9.7	9.3	9.2	84	64	79	7.2	7.8	5.5
VIII	754.2	762.6	741.5	13.4	17.3	13.3	14.7	24.7	25.4	17	18.6	6.0	21	10.5	10.3	10.1	10.4	90	70	92	7.4	7.8	6.8
IX	759.4	769.2	742.0	8.6	13.0	9.5	10.4	18.6	19.5	7	14.6	— 4.9	30	6.5	8.0	8.2	8.2	93	72	90	8.2	7.7	6.3
X	757.0	771.0	743.6	4.1	6.6	4.9	5.2	12.4	13.2	10	7.8	— 5.3	19	2.6	5.8	5.8	5.9	91	78	86	8.7	8.9	7.8
XI	753.5	770.8	733.8	2.9	3.7	3.0	3.2	9.2	9.5	14	5.0	— 4.0	10	1.2	5.4	5.4	5.3	94	90	92	9.6	9.5	8.9
XII	761.0	775.8	733.7	— 3.4	— 2.8	— 3.9	— 3.4	2.0	2.4	8	— 1.4	—21.0	31	— 5.9	3.4	3.4	3.3	91	89	89	8.6	8.5	8.7
Год	757.6	779.9	726.4	2.9	6.5	3.7	4.4	24.7	26.0	—	8.0	—30.6	—	— 0.2	5.7	5.7	5.7	86	72	84	7.8	7.8	6.8

Шенкурск

φ = 62°06′ λ = 42°54′ H = 52? G = 1.09

I	754.0	772.0	737.5	— 8.9	— 8.3	— 8.5	— 8.6	0.8	1.3	28	— 6.2	—20.6	18	—11.9	2.2	2.3	2.2	90	89	89	9.7	9.9	9.7
II	756.0	774.6	719.1	—13.7	—10.9	—12.1	—12.2	1.6	2.9	—	— 9.0	—27.7	24	—16.1	1.6	1.8	1.7	88	83	86	9.2	8.8	8.0
III	759.9	773.1	743.3	—10.1	— 3.9	— 7.0	— 7.0	6.8	8.3	23	— 2.2	—28.6	5	—12.2	2.0	2.4	2.2	83	67	76	7.7	7.9	5.4
IV	758.4	767.4	741.8	3.1	3.0	0.3	0.1	16.4	17.5	28	4.6	—18.6	10	— 5.1	3.1	3.2	3.1	76	61	65	8.6	9.3	8.0
V	757.5	768.9	747.9	7.1	12.2	8.7	9.3	19.3	21.2	11	14.1	— 4.8	4	3.7	5.0	4.8	5.1	66	46	59	6.5	7.8	7.1
VI	749.4	759.9	737.8	10.7	14.8	11.9	12.5	21.1	26.7	29	16.6	— 1.1	2	7.2	7.3	7.2	7.6	73	56	71	7.2	9.2	8.2
VII	750.3	757.3	740.8	13.1	18.0	15.1	15.5	24.1	24.9	14	19.9	5.7	28	10.5	9.4	9.2	9.3	83	62	74	7.7	8.5	7.6
VIII	752.4	761.2	737.6	13.1	18.1	14.0	15.1	26.0	27.5	14	19.6	— 0.1	27	10.5	10.0	9.9	10.2	87	64	84	7.0	8.1	7.1
IX	756.9	769.9	736.7	7.2	12.1	8.7	9.3	18.4	18.7	12	13.6	— 2.8	29	5.6	7.3	7.8	7.7	94	72	90	8.2	7.5	6.3
X	753.9	765.0	732.8	1.0	3.1	1.5	1.9	10.4	10.7	10	3.8	— 8.2	20	— 0.6	4.8	5.0	4.8	93	86	91	9.7	9.5	8.7
XI	756.0	773.5	736.4	— 5.0	— 3.8	— 4.4	— 4.4	3.7	3.7	8	— 2.3	—20.8	24	— 7.0	3.1	3.3	3.2	89	87	88	8.8	9.3	8.9
XII	758.5	772.3	739.4	— 6.6	— 6.6	— 7.1	— 6.8	0.0	0.4	1	— 4.5	—20.3	16	— 9.4	2.6	2.6	2.5	91	91	90	10.0	9.7	9.7
Год	755.0	774.6	719.1	0.4	4.0	1.7	2.0	26.0	27.5	—	5.7	—28.6	—	— 2.1	4.9	5.0	5.0	84	72	80	8.4	8.7	8.0

Sloutzk (Pavlovsk)

h = 45.1 w × Обсерватория

I	5.1	5.5	5.0	3	0	2	2	22	32	21	10	1	16.6	4.3	13	25	10	6	21	0	0	0	0
II	5.9	6.0	6.0	7	3	6	6	15	12	24	14	0	20.2	5.7	12	18	8	7	14	0	0	0	0
III	5.5	5.4	5.6	10	7	0	4	23	19	16	14	0	8.9	2.8	30	8	5	4	8	0	0	0	0
IV	4.9	5.7	4.8	11	17	8	9	15	13	8	9	0	8.2	4.5	3	9	5	2	3	0	0	0	0
V	4.7	6.2	4.7	17	24	10	11	11	9	5	6	0	47.4	14.6	20	18	14	10	1	0	0	3	0
VI	5.1	6.1	4.4	7	10	4	9	12	23	16	8	1	81.1	18.0	11	20	16	14	0	1	0	2	1
VII	5.0	5.8	4.0	8	3	1	2	11	29	26	13	0	104.0	57.0	5	17	15	13	0	0	1	2	0
VIII	3.9	5.1	4.0	16	8	7	11	16	10	16	9	0	147.5	22.6	11	24	22	19	0	0	0	5	0
IX	4.7	5.2	4.9	9	18	9	2	16	15	13	8	0	108.4	20.8	25	24	19	16	1	0	0	1	0
X	5.4	6.0	5.4	8	2	0	8	26	24	11	14	0	35.5	5.4	23	17	13	11	4	0	0	0	0
XI	5.6	5.6	5.9	2	13	6	11	30	13	11	4	0	52.1	8.2	27	27	19	14	8	0	0	0	0
XII	6.0	6.5	6.1	3	6	12	2	29	28	8	5	0	16.2	2.9	28	13	11	9	12	0	0	0	0
Год	5.2	5.8	5.1	101	111	65	77	226	227	175	114	2	646.1	57.0	—	220	157	125	73	1	1	13	1

	Осадки—Précipit. mm ≥1.0	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	=	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≤0°.	Абс. макс. Max. abs. ≤0°.	Абс. мин. Min. abs. ≤0°.	Mois.
I	0	1	23	4	0	25	21	30	I
II	0	2	26	2	0	29	20	29	II
III	0	7	10	5	0	16	13	30	III
IV	0	2	15	8	0	5	3	16	IV
V	0	2	13	4	1	0	0	6	V
VI	0	1	20	1	0	0	0	1	VI
VII	0	2	19	4	0	0	0	0	VII
VIII	0	5	15	11	1	0	0	0	VIII
IX	0	1	15	10	0	0	0	3	IX
X	0	3	20	1	0	1	0	10	X
XI	0	1	27	9	0	3	1	10	XI
XII	0	3	24	1	0	23	19	30	XII
Année	1	13	220	66	3	99	77	165	Année

Tikhvin

h = 27.7 + × П. И. Шукшин

I	1.9	2.0	2.0	1	0	0	7	14	14	12	4	41	41.6	6.9	14	24	18	13	24	0	0	0	0
II	2.1	3.0	2.4	6	2	2	10	16	7	9	10	25	30.4	11.5	9	13	9	8	11	0	0	0	0
III	1.5	3.0	0.9	4	3	1	7	19	9	12	10	28	13.0	4.7	6	11	5	5	9	0	0	0	0
IV	2.5	4.0	1.1	8	4	1	7	12	8	6	6	28	21.3	9.4	3	11	7	6	6	0	0	0	0
V	2.5	3.8	1.5	11	10	11	15	7	6	6	1	26	28.3	6.3	22	12	9	6	0	1	1	2	0
VI	3.1	4.1	1.0	4	4	3	10	13	13	8	9	26	69.8	11.4	22	17	17	15	0	0	0	4	0
VII	1.5	3.5	0.5	4	2	3	5	8	16	18	9	28	151.5	45.0	5	19	18	17	0	0	0	4	2
VIII	1.4	3.0	1.5	7	6	11	11	8	7	10	7	26	134.7	26.0	23	18	17	16	0	0	1	2	0
IX	1.7	3.1	1.2	4	3	6	6	6	12	9	10	34	129.0	39.8	4	18	18	17	2	1	0	3	0
X	2.3	3.4	1.6	3	2	0	10	24	15	11	6	22	52.9	8.6	9	22	17	16	6	0	0	0	0
XI	2.6	2.8	2.4	0	3	7	25	12	11	8	1	23	56.4	11.2	6	21	17	16	8	0	0	0	0
XII	2.1	2.4	2.0	0	8	6	16	18	17	5	2	21	29.0	6.8	27	16	10	7	16	0	0	0	0
Год	2.1	3.2	1.5	52	47	61	129	157	135	114	75	328	757.9	45.0	—	202	162	142	82	2	6	13	0

I	1	24	19	29	I
II	2	21	24	29	II
III	0	17	16	29	III
IV	0	4	3	16	IV
V	0	1	1	4	V
VI	0	0	0	1	VI
VII	0	0	0	0	VII
VIII	0	0	0	0	VIII
IX	0	0	0	3	IX
X	0	1	0	10	X
XI	0	1	0	10	XI
XII	0	2	1	23	XII
Année	3	99	77	165	Année

Kinguissepp

h = 14.5 + × Е. С. Ельтекова, С. А. Пикалев (II—IV), Н. М. Климов (VI—XII)

I	2.6	3.3	3.0	1	1	5	22	17	30	4	8	5	18.7	3.6	13	12	12	7	12	0	0	0	0
II	3.2	4.4	3.7	0	3	6	18	10	14	11	16	9	20.6	8.3	12	13	9	5	14	0	0	0	0
III	2.5	4.2	2.7	4	3	7	23	12	10	12	14	8	13.6	4.0	6	6	5	4	6	0	0	0	0
IV	2.7	4.4	2.3	8	16	11	16	9	11	8	9	2	13.8	3.1	3	9	7	5	4	1	0	0	0
V	3.6	4.7	2.8	14	20	15	11	16	6	5	5	1	49.7	9.3	14	20	14	12	2	0	0	1	0
VI	3.3	4.2	2.0	8	4	7	10	12	15	17	13	4	103.9	26.6	11	19	15	12	0	1	3	0	0
VII	2.9	4.2	2.3	2	1	3	5	18	28	21	12	3	127.3	18.6	21	21	18	17	0	0	1	4	0
VIII	2.6	3.9	2.0	7	5	13	8	11	12	14	18	3	135.0	28.8	25	22	21	20	0	0	4	2	1
IX	2.5	4.0	2.5	4	9	17	8	12	15	9	1	1	113.7	23.5	28	21	16	14	2	0	0	0	0
X	3.3	4.1	2.7	6	0	4	18	23	17	8	14	3	39.1	11.8	11	19	16	10	6	1	0	0	0
XI	3.0	3.6	3.0	2	6	20	23	18	9	8	4	0	51.9	8.9	2	24	17	13	4	0	0	0	0
XII	3.3	3.9	4.1	1	12	9	12	31	21	2	4	1	21.2	3.6	28	15	11	9	15	0	0	0	0
Год	3.0	4.1	2.8	57	80	117	174	189	188	125	126	42	708.5	28.8	—	201	161	127	64	3	8	7	1

I	0	4	24	19	29	I
II	0	4	21	29	29	II
III	0	1	17	16	29	III
IV	0	0	4	3	16	IV
V	0	0	1	1	4	V
VI	0	0	0	0	1	VI
VII	0	0	0	0	0	VII
VIII	0	0	0	0	0	VIII
IX	0	0	0	0	4	IX
X	0	0	0	0	10	X
XI	0	0	0	0	10	XI
XII	0	0	0	0	23	XII
Année	0	3	99	77	165	Année

Shenkoursk

h = 11.0 + × А. Е. Рупышев, К. А. Рупышева

I	2.5	3.1	2.5	3	7	2	1	21	33	10	9	7	40.2	8.3	15	29	17	10	29	0	0	0	0
II	3.7	3.3	2.8	8	7	4	2	14	33	9	5	3	20.4	6.5	10	19	9	6	19	0	0	0	0
III	3

Пудож

φ = 61°48′ λ = 36°33′ — H = 54 ? G = 1.07

Месяцы.	Барометр. Pression. Средн. Moy.	Барометр. Pression. Максимум Max.	Барометр. Pression. Минимум Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21
I	753·5	772.6	735.0	— 8.7	— 7.9	— 7.9	— 8.2	1.0	1.1	27	— 5.4	—32.1	21	—11.5	2.3	2.3	2.4	87	86	87	8.8	9.2	8.7
II	755·4	773·4	714.4	—11.9	— 8.6	—10.6	—10.4	0.5	0.9	10	— 7.4	—24.4	16	—14.6	1.8	2.1	1.9	87	83	86	7.8	7.5	8.6
III	760·5	774·2	743·4	— 10.1	— 2.5	— 6.1	— 6.2	5.4	6.2	23	— 1.3	—28.4	5	—12.1	2.0	2.6	2.4	85	68	76	7.2	6.6	5.8
IV	756·4	766·6	740·5	— 1.6	4.4	0.5	1.1	15.4	15.9	28	5.2	—15.0	14	— 4.0	3.4	3.4	3.4	77	54	66	7.2	6.3	6.1
V	756.0	766.5	744.7	8.2	13.1	8.9	10.1	22.0	22.5	20	14.6	— 4.5	4	3.9	5.0	4.6	5.3	61	41	60	5.7	5.6	6.7
VI	749.0	759.6	735·3	10.3	14.1	10.9	11.8	21.4	21.6	28	16.0	— 2.0	9	6.2	7.0	6.5	6.8	72	52	69	8.0	7.6	7.2
VII	749·5	758.6	740.4	13.4	17.4	13.3	14.7	23.0	23.8	1	19.0	4.2	10	8.9	9.3	8.7	9.1	82	60	80	7.5	7.1	6.5
VIII	751·5	760.1	739.6	13.1	17.9	13.4	14.8	25.5	26.2	12	19.1	0.2	26	9.3	9.9	9.9	9.9	87	64	86	7.0	7.2	6.5
IX	755·9	768.6	739.1	7.5	12.2	8.2	9.3	18.6	19.7	14	13.4	— 7.0	30	5.0	7.3	7.5	7.5	91	70	89	7.6	7.7	6.0
X	752·7	763.1	738.0	1.9	3.6	2.2	2.6	10.2	10.7	10	4.8	— 9.1	1	— 0.3	5.1	5.4	5.0	93	88	90	9.1	9.4	8.8
XI	753·0	771.6	738.0	— 2.0	— 1.4	— 1.8	— 1.7	6.6	6.9	2	0.6	—14.5	21	— 3.9	3.8	3.8	3.8	91	88	90	9.4	9.3	9.6
XII	757·5	771·7	733·2	— 5.0	— 4.9	— 4.9	— 4.9	0.7	1.3	1	— 2.5	—21.9	31	— 7.5	3.0	3.0	3.0	90	89	90	9.7	9.7	9.5
Год	754.2	774.2	714.4	1.3	4.8	2.2	2.8	25.5	26.2	—	6.3	—32.1	—	— 1.7	5.0	5.0	5.0	84	70	81	7.9	7.7	7.5

Каргополь

φ = 61°30′ λ = 38°57′ — H = 125 ? G = 1.04

I	747·0	765.9	728.8	— 8.4	— 7.8	— 7.6	— 7.9	0.4	0.9	28	— 5.0	—30.0	21	—11.5	2.3	2.4	2.4	88	88	87	9.2	9.3	9.0
II	748·9	767·3	709.8	—12.5	—10.2	—11.2	—11.3	0.0	0.4	10	— 8.3	—25.2	24	—15.0	1.7	1.9	1.8	86	82	85	8.7	8.1	7.8
III	753·6	766.8	735·7	—10.0	— 4.2	— 7.7	— 7.3	3.2	4.5	—	— 2.4	—29.9	5	—13.1	2.0	2.4	2.1	82	67	75	6.4	6.6	5.5
IV	749·7	759·9	735.1	— 2.8	— 2.6	— 0.6	— 0.2	15.3	15.9	29	4.0	—14.9	10, 14	— 4.8	3.2	3.2	3.3	78	57	72	7.5	6.1	7.1
V	750.0	760.6	740.7	7.2	12.0	8.3	9.2	19.9	21.3	20	13.8	— 5.0	4	3.4	5.1	5.0	5.5	66	48	67	5.8	6.7	6.2
VI	742·7	752.7	729·7	10.0	13.5	10.7	11.4	18.1	20.1	28	15.6	— 2.2	9	5.9	7.1	6.8	7.3	76	58	74	7.9	8.3	7.0
VII	743·5	750.4	733·9	13.0	17.2	13.9	14.7	21.3	22.3	14	19.0	5.6	23	9.4	9.3	8.7	9.5	84	61	81	6.5	7.8	6.2
VIII	745·3	753·8	730.4	12.6	17.1	13.1	14.3	24.7	25.8	14, 15	18.5	0.9	27	9.4	9.9	9.6	9.9	90	67	88	7.5	7.7	7.0
IX	749.6	762.6	730.0	6.7	11.2	8.0	8.6	17.1	18.7	13	12.7	— 2.9	30	4.8	7.1	7.7	7.4	94	76	90	8.0	8.0	6.9
X	746·4	757·1	727·4	1.1	3.0	1.4	1.8	9.0	10.0	10	3.9	— 8.5	7	— 0.7	4.8	5.1	4.9	94	87	94	9.6	9.6	8.3
XI	747·3	765·9	730.3	— 2.8	— 1.8	— 2.5	— 2.4	4.8	6.0	2	— 0.3	—15.1	21	— 4.8	3.6	3.8	3.7	91	90	90	9.3	9.2	9.0
XII	751·1	764·0	729·1	— 5.6	— 5.9	— 6.3	— 5.9	0.0	1.2	1	— 3.7	—20.9	31	— 8.5	2.8	2.7	2.7	91	89	90	9.7	9.7	9.5
Год	747·9	767·3	709.8	0.7	3.9	1.6	2.1	24.7	25.8	—	5.6	—30.0	—	— 2.1	4.9	4.9	5.0	85	72	83	8.0	8.1	7.5

Сольвычегодск

φ = 61°20′ λ = 46°55′ — H = 62? G = ?

I	—	—	—	—11.2	—10.0	—11.0	—10.7	0.5	0.7	28	— 8.3	—38.7	1	—14.4	—	—	—	—	—	—	8.6	8.8	7.9
II	—	—	—	—15.5	—12.4	—14.3	—14.1	0.7	0.7	—	—10.7	—31.3	24	—17.2	—	—	—	—	—	—	8.3	7.7	7.1
III	—	—	—	—12.6	— 5.1	— 8.1	— 8.6	6.3	8.9	23	— 3.3	—30.7	5	—14.0	—	—	—	—	—	—	7.6	6.2	6.0
IV	—	—	—	— 3.1	2.8	— 0.8	— 0.4	17.7	17.9	28	4.3	—21.1	14	— 5.8	—	—	—	—	—	—	6.9	6.1	5.1
V	—	—	—	8.1	13.0	8.6	9.9	21.9	22.5	11	14.9	— 5.0	1	3.4	5.1	4.9	5.4	61	43	63	4.9	5.5	4.5
VI	—	—	—	11.2	15.2	12.4	12.9	23.0	23.7	29	17.2	1.3	2	8.5	7.6	7.3	8.1	75	56	73	7.2	8.0	6.7
VII	—	—	—	14.7	19.1	15.2	16.3	24.7	—	20	—	7.4	18	11.0	10.1	9.9	10.7	82	61	83	6.1	6.1	6.7
VIII	—	—	—	13.3	18.7	14.1	15.4	26.9	28.6	14	20.0	0.4	27	10.4	10.1	10.0	10.1	86	61	83	6.1	6.1	6.4
IX	—	—	—	8.2	13.1	9.4	10.2	19.6	20.0	11	14.7	0.2	14	6.3	7.6	8.0	7.8	90	70	86	6.9	6.6	6.4
X	—	—	—	1.3	3.3	2.6	2.4	11.2	12.2	3	4.6	— 8.4	20	0.2	—	—	—	—	—	—	8.6	8.2	8.6
XI	—	—	—	— 6.1	— 5.2	— 5.5	— 5.6	5.4	5.5	11	— 2.7	—27.9	25	— 8.4	—	—	—	—	—	—	9.0	9.5	8.9
XII	—	—	—	— 8.5	— 7.9	— 8.7	— 8.4	1.4	— 1.0	10	— 5.7	—26.4	16	—11.7	—	—	—	—	—	—	7.4	7.4	7.0
Год	—	—	—	0.0	3.7	1.2	1.6	26.9	—	—	—	—38.7	—	— 2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Вельск

φ = 61°05′ λ = 42°07′ — H = 92? G = 1.02

I	751.0	769.4	734.0	— 8.5	— 7.1	— 7.6	— 7.7	1.4	1.6	27	— 5.4	—23.6	1	—11.0	—	—	—	—	—	—	8.8	9.2	8.6
II	752·3	772·0	716.1	—13.7	— 9.7	—12.7	—12.0	1.8	1.8	10	— 8.5	—33.1	6	—16.7	—	—	—	—	—	—	8.2	7.6	7.3
III	756·3	769·5	739·5	—10.4	— 1.9	— 6.4	— 6.2	8.6	10.2	23	0.1	—28.9	5	—12.4	—	—	—	—	—	—	6.2	5.5	4.7
IV	752·9	763·5	739.0	— 1.7	4.4	1.0	1.2	18.6	19.0	29	5.8	—16.2	14	— 4.9	—	—	—	—	—	—	6.1	5.7	5.8
V	753·9	764·3	745·9	7.8	13.2	9.7	10.2	20.2	21.3	11, 22	15.5	— 4.0	4	3.9	—	—	—	—	—	—	5.4	5.7	4.9
VI	745·9	755·9	734.6	11.2	15·3	12.1	12.9	20.4	24.4	12	17·3	— 1.0	9	6.8	—	—	—	—	—	—	6.6	7.6	6.8
VII	747.0	755.0	735.1	14.5	18.8	15.0	16.1	23.6	26.6	14	20.6	5.9	19	10.2	—	—	—	—	—	—	6.1	6.7	5.9
VIII	748.4	756.6	736.2	13.0	18.3	14.5	15.3	25.8	27.1	16	19.6	0.4	25	10.1	—	—	—	—	—	—	5.8	5.9	6.7
IX	753·0	763.0	731.6	7.9	12.1	8.9	9.6	17.4	19.6	25	14.1	— 2.9	16	5.4	—	—	—	—	—	—	8.7	7.6	6.3
X	749.9	761·5	728.6	1.3	3.9	2.6	2.6	11.2	11.8	11	4.7	—11.7	20	— 0.4	—	—	—	—	—	—	8.3	9.2	8.2
XI	752.0	769.0	735.1	— 3.7	— 2.4	— 2.9	— 3.0	5.4	5·5	7, 8	— 0.4	—20.8	24	— 5.8	—	—	—	—	—	—	8.6	8.5	8.4
XII	754.5	768.0	735.4	— 6.7	— 6.6	— 6.7	— 6.7	1.0	1.0	9	— 4.2	—18.2	31	— 9.4	—	—	—	—	—	—	9.3	9.5	9.3
Год	751.4	772.0	716.1	0.9	4.9	2.3	2.7	25.8	27.1	—	6.6	—33.1	—	— 2.0	—	—	—	—	—	—	7.4	7.4	6.9

Poudoj

С. И. Богданов

Ветер. Vent. 21	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затиш. Calme	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки—Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	✳	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Serein.	Пасм. Couv.	=	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≦0°	Абс. макс. Max. abs. ≦0°	Абс. мин. Min. abs. ≦0°	Mois.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*46.3*	8.1	11	*18*	*17*	*14*	*18*	0	0	0	0	1	24	0	—	29	27	31	I
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.3	5.1	9	10	7	4	10	0	0	0	0	2	18	1	—	28	27	31	II
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13·3	3.4	31	10	8	6	9	0	0	0	0	5	14	4	—	19	15	30	III
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	5.4	6	4	4	2	4	0	0	0	0	7	15	2	—	7	6	22	IV
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	2.8	19	8	7	3	0	0	0	0	0	4	12	0	—	0	0	5	V
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.4	15·5	22	16	11	10	1	0	0	2	1	0	17	0	—	0	0	2	VI
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.0	12.4	25	23	19	16	0	0	0	1	1	0	17	0	—	0	0	0	VII
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.2	24.7	23	18	15	13	0	0	0	1	2	0	15	5	—	0	0	0	VIII
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105.4	16.7	25	16	15	14	5	0	0	0	0	3	14	4	—	1	1	5	IX
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	144.0	24.4	10	24	21	18	10	0	0	0	0	2	24	4	—	6	4	14	X
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.9	13.5	13	22	20	16	18	0	0	0	0	1	27	4	—	14	13	25	XI
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*59.1*	*16.1*	28	*22*	*16*	*13*	*22*	0	0	0	0	0	29	3	—	28	24	30	XII
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	706.2	24.7	—	191	160	129	97	0	4	4	0	29	220	32	—	132	118	193	Année

Kargopol

М. И. Рогозин.
С. Н. Рогозина.

I-3	3	2	3	6	29	21	18	8	3	19.9	4.1	11	21	12	5	21	0	0	0	0	0	25	1	4	30	26	31	I
I-11	13	5	2	5	29	15	11	5	2	19.4	8.5	13	17	9	6	17	0	0	0	0	0	20	1	1	29	27	29	II
I-19	16	6	0	3	27	23	11	6	1	11.7	5.1	31	13	7	4	12	0	0	0	0	0	12	2	0	21	17	31	III
I-31	27	9	6	4	14	15	8	4	3	4.1	1.7	2	8	2	2	7	0	0	0	0	0	14	3	2	9	6	21	IV
I-3	19	21	7	5	10	17	11	6	4	19.0	6.9	15	10	8	4	0	1	0	0	0	3	9	0	1	0	0	8	V
I-9	9	10	7	5	17	14	12	4	4	63.6	11.0	25	18	16	14	1	0	0	1	1	0	15	0	1	0	0	4	VI
I-19	9	5	3	8	21	21	12	13	1	83.0	15.2	5	23	22	17	0	0	0	1	4	0	10	2	0	0	0	0	VII
I-31	24	16	12	7	12	6	5	9	2	139.7	27.7	3	20	16	16	0	0	0	3	1	1	17	4	0	0	0	0	VIII
I-3	20	8	4	11	18	8	8	5	8	111.9	22.0	25	18	16	14	5	0	0	0	0	2	17	4	5	0	0	4	IX
I-9	8	7	3	4	29	23	8	9	2	111.8	22.0	10	28	20	18	2	0	0	0	0	0	20	2	0	8	6	15	X
I-19	8	11	4	16	30	11	7	2	1	41.9	6.0	15	22	18	11	17	0	0	0	0	2	27	5	0	11	11	26	XI
I-31	8	7	0	5	40	19	7	7	0	12.0	1.7	7, 8	22	8	6	22	0	0	0	0	0	29	3	1	31	29	31	XII
3.6	164	107	49	84	283	187	113	84	27	638.0	27.7	—	220	154	117	113	2	5	7	1	22	220	29	15	139	122	200	Année

Solvytchegodsk

П. П. Цыбасов.

2.7	1	0	5	6	28	16	10	3	24	32.0	3·5	15	23	17	15	23	0	0	0	0	4	24	0	3	29	28	31	I
1.7	0	1	3	5	17	22	14	1	24	20.5	2.6	7, 10	16	11	8	16	0	0	0	0	4	19	0	1	27	25	29	II
1.6	0	0	3	3	17	28	14	5	21	16.3	3.2	31	15	10	7	15	0	0	0	0	4	19	0	0	19	18	30	III
2.7	3	10	5	1	9	16	18	11	17	24.3	8.8	9	12	10	7	9	0	0	0	0	5	14	0	0	7	7	21	IV
1.5	8	8	7	6	18	12	15	8	11	10.7	3.1	13	9	7	5	0	0	1	0	0	7	8	0	0	0	0	8	V
1.6	1	6	9	1	19	22	18	9	14	92.7	12.7	30	20	17	16	0	0	0	2	3	0	11	2	2	0	0	0	VI
2.3	1	2	2	1	26	26	17	6	12	136.4	31.8	13	21	20	18	0	0	1	3	3	0	12	0	1	0	0	0	VII
1.8	0	4	20	2	16	6	22	3	20	82.1	16.6	7	19	14	12	0	0	1	1	3	1	5	9	3	0	0	0	VIII
2.2	2	8	6	9	15	17	6	3	24	58.1	11.5	25	18	12	10	3	0	0	1	0	3	13	0	0	1	0	0	IX
3.1	1	5	4	4	20	29	15	5	10	101.0	16.5	2	25	23	20	11	0	0	0	0	0	17	0	0	6	6	16	X
2.7	3	15	12	14	19	7	4	2	14	51.0	6.2	1	19	17	15	13	0	0	0	0	2	22	3	0	0	0	0	XI
2.6	6	2	0	16	25	20	7	4	13	32.8	4.9	10	23	17	10	23	0	0	0	0	0	25	2	0	19	18	24	XII
2.2	26	61	78	66	221	222	160	60	204	657.9	31.8	—	220	175	143	113	1	7	10	1	37	196	11	8	138	133	190	Année

Velsk

В. В. Макарова (Быкова).

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.6	3.8	11	21	17	9	21	0	0	0	0	1	25	0	—	28	25	31	I
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	2.5	26	13	11	7	13	0	0	0	0	2	16	3	—	27	25	29	II
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	3.4	30	12	6	5	12	0	0	0	0	5	8	0	—	16	15	31	III
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.8	8	6	3	2	4	0	0	0	0	7	11	0	—	6	6	25	IV
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.8	5.7	15, 22	10	7	5	0	0	1	1	0	7	5	0	—	0	0	0	V
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.2	12.6	23	22	18	13	0	0	0	1	1	0	9	0	—	0	0	1	VI
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130.3	22.4	5	23	23	22	0	0	0	2	2	0	11	0	—	0	0	0	VII
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.2	12.8	5	17	16	10	0	0	0	1	1	2	11	0	—	0	0	0	VIII
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132.2	44.5	25	18	15	12	1	0	2	0	0	1	14	4	—	0	0	3	IX
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116.9	28.9	3	21	19	17	8	0	0	0	0	0	24	0	—	4	4	14	X
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	8.5	6	23	17	12	14	0	0	0	0	3	23	0	—	14	12	25	XI
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.3	5.6	11	20	13	11	20	0	0	0	0	0	27	0	—	30	29	31	XII
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	644.9	44.5	—	206	165	125	93	0	7	5	1	30	183	8	—	125	116	196	Année

Mois	Baromètr. Pression. Средн. Moy.	Максим. Max.	Миним. Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Максс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21
φ = 61°00′ λ = 36°27′	**Вытегра**																H = 47.2 G = 1.04						
I	755.4	774.5	735.1	— 7.9	— 7.0	— 7.1	— 7.3	1.6	—	27	—	—31.7	21	—10.8	2.4	2.4	2.5	86	84	85	8.2	8.5	9.0
II	757.1	773.3	717.0	—11.8	— 8.8	—10.3	—10.3	0.9	—	10	—	—28.1	18	—14.5	1.8	1.9	1.9	85	77	83	8.7	9.0	9.0
III	762.3	776.4	744.9	— 9.8	— 2.5	— 6.1	— 6.1	7.9	—	29	—	—30.2	5	—11.9	2.0	2.6	2.3	82	66	73	8.1	7.3	8.0
IV	757.5	769.4	742.4	— 0.5	4.9	1.1	1.8	17.4	—	28	—	—14.6	14	— 3.1	3.7	3.9	3.6	79	58	70	7.1	6.0	8.0
V	756.8	767.2	745.7	8.8	13.3	8.9	10.3	21.0	—	20	—	— 5.3	4	4.1	5.8	5.6	6.2	67	49	72	6.8	7.1	9.0
VI	750.1	759.8	737.5	10.6	14.1	10.9	11.9	19.3	—	12	—	— 2.0	9	6.6	7.2	7.0	7.6	73	57	76	8.7	8.6	9.5
VII	751.1	758.0	740.6	13.6	17.1	13.8	14.8	23.2	—	14	—	— 5.2	23	9.4	9.4	9.1	9.8	81	65	84	7.8	7.6	8.5
VIII	752.4	761.0	740.2	13.1	17.4	13.4	14.6	24.1	25.7	15	18.8	3.9	26	9.5	10.0	10.4	10.3	89	72	90	8.1	8.1	7.9
IX	756.9	769.6	737.8	7.6	12.2	8.6	9.5	19.3	19.8	14	13.7	— 3.9	30	5.7	7.5	8.1	7.9	93	75	92	8.5	9.0	9.2
X	754.3	765.0	740.2	2.5	4.5	3.2	3.4	12.4	13.4	10	5.8	— 9.4	20	0.9	5.3	5.6	5.5	93	86	92	10.0	9.6	8.4
XI	754.1	772.6	740.9	— 0.8	0.0	— 0.5	— 0.4	6.6	7.2	1	1.9	—12.1	21, 22	— 2.6	4.3	4.3	4.3	94	89	93	9.0	9.6	8.7
XII	759.2	772.6	734.6	— 5.0	— 4.8	— 5.0	— 4.9	0.6	2.0	1	— 2.6	—18.8	15	— 7.4	3.0	3.0	3.0	90	89	92	9.2	9.6	9.7
Год	755.6	776.4	717.0	1.7	5.0	2.6	3.1	24.1	—	—	—	—31.7	—	— 1.2	5.2	5.3	5.4	84	72	84	8.4	8.3	7.9
φ = 60°46′ λ = 46°18′	**Велиний Устюг**																H = 65.0 G = 1.01						
I	753.8	771.8	738.5	—11.1	— 9.5	—10.1	—10.2	0.6	1.5	15	— 7.8	—46.4	1	—14.4	—	—	—	—	—	—	8.0	8.4	8.9
II	755.4	774.9	723.2	—15.9	—12.3	—14.5	—14.2	0.8	1.0	13	—10.7	—32.5	6	—19.1	—	—	—	—	—	—	8.3	6.9	7.1
III	758.7	775.0	743.3	—12.1	— 5.5	— 8.5	— 8.7	6.2	7.6	28	— 3.5	—30.4	5	—14.8	—	—	—	—	—	—	6.1	5.5	4.5
IV	754.2	765.2	741.9	— 2.5	2.7	— 1.2	— 0.3	17.2	17.6	29	4.1	—23.1	14	— 6.1	—	—	—	—	—	—	7.2	6.9	6.3
V	756.1	764.9	746.6	8.6	13.4	8.7	10.2	22.3	23.0	11	15.3	— 3.5	1	3.2	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	5.0
VI	748.1	755.7	739.9	11.3	15.2	11.9	12.8	22.4	23.0	29	16.7	1.8	10	7.8	—	—	—	—	—	—	7.8	8.1	7.4
VII	749.4	757.0	733.0	14.8	18.7	14.2	15.9	24.0	24.4	20	20.4	5.6	18	10.2	—	—	—	—	—	—	5.9	6.7	5.8
VIII	751.1	759.4	740.6	13.6	18.4	13.6	15.2	26.2	27.4	14	19.6	2.5	27	10.4	—	—	—	—	—	—	5.9	5.9	5.8
IX	756.1	767.1	735.7	8.7	13.3	9.2	10.4	19.1	19.9	25	14.8	— 0.6	15	6.4	—	—	—	—	—	—	7.5	7.6	6.6
X	752.8	764.9	733.1	2.0	4.1	2.9	3.0	12.2	12.8	3	5.3	— 9.1	20	0.9	—	—	—	—	—	—	9.4	9.3	9.2
XI	756.3	771.6	737.9	— 5.8	— 4.2	— 4.7	— 4.9	5.4	5.7	11	— 2.1	—28.1	25	— 7.8	—	—	—	—	—	—	9.3	8.4	8.3
XII	758.6	771.6	741.0	— 8.3	— 7.9	— 8.3	— 8.2	— 1.5	— 1.0	9	— 5.5	—26.6	17	—11.6	—	—	—	—	—	—	9.5	9.4	8.5
Год	754.2	775.0	723.2	0.3	3.9	1.1	1.8	26.2	27.4	—	5.6	—46.4	—	— 2.9	—	—	—	—	—	—	7.5	7.4	7.0
φ = 60°02′ λ = 37°47′	**Белозерск**																H = 120.1 G = 0.96						
I	748.9	767.8	728.9	— 7.9	— 6.6	— 6.9	— 7.1	1.8	1.9	26	— 4.4	—26.5	21	—10.5	2.5	2.6	2.6	91	88	91	9.3	8.8	8.7
II	750.3	769.3	714.0	—12.2	— 9.7	—11.3	—11.1	2.7	2.9	10	— 8.1	—26.1	4	—14.9	1.8	2.0	1.8	89	83	87	8.4	8.0	7.9
III	755.4	769.5	737.6	— 9.8	— 3.4	— 6.8	— 6.7	4.7	5.5	21	— 2.0	—27.8	5	—12.0	2.1	2.7	2.3	84	72	76	6.2	6.3	5.8
IV	750.3	762.9	737.9	— 0.4	4.2	0.7	1.5	19.1	19.3	29	5.3	—12.9	12	— 3.0	3.7	3.9	3.7	79	61	74	6.5	5.8	6.1
V	749.9	759.3	741.6	8.5	12.3	9.4	10.1	21.4	22.5	20	14.8	— 3.4	4	5.0	6.2	6.4	6.3	74	59	73	6.6	6.5	6.3
VI	743.4	749.9	732.8	10.7	14.4	11.3	12.1	20.3	24.0	12	16.1	0.7	9	6.9	7.4	7.3	8.1	75	58	80	7.5	8.0	8.0
VII	744.6	751.5	731.5	14.2	16.8	14.2	15.1	22.4	25.0	14	18.8	4.1	18	9.7	9.6	9.6	9.7	80	68	81	7.2	7.5	6.9
VIII	745.4	753.5	733.3	13.4	17.2	14.2	14.9	24.0	25.7	16	18.7	5.1	25	10.5	10.3	10.7	10.6	89	73	88	7.6	7.4	7.1
IX	750.1	762.4	728.8	8.9	12.1	9.3	10.1	18.8	19.5	25	13.4	— 0.8	27	6.5	8.1	8.3	8.3	93	77	91	8.4	8.2	7.4
X	748.1	758.6	732.4	2.4	4.1	3.1	3.2	11.9	12.9	11	5.2	— 6.7	16	0.9	5.2	5.4	5.3	93	86	90	9.1	9.4	8.7
XI	748.0	765.8	733.5	— 0.5	0.8	0.1	0.1	7.3	7.6	1, 2	2.2	—14.9	22	— 2.3	4.5	4.6	4.5	94	90	93	8.9	9.1	8.4
XII	752.7	764.6	730.2	— 6.3	— 5.7	— 6.2	— 6.1	0.2	1.3	1	— 3.8	—19.0	15	— 8.8	2.8	2.8	2.8	93	91	93	9.5	9.2	8.9
Год	748.9	769.5	714.0	1.8	4.7	2.6	3.0	24.0	25.7	—	6.4	—27.8	—	— 1.0	5.4	5.5	5.5	86	76	85	8.0	7.8	7.7
φ = 59°58′ λ = 42°45′	**Тотьма**																H = 136 G = 0.95						
I	747.7	767.3	731.7	— 9.8	— 8.7	— 9.4	— 9.3	1.1	1.2	15	— 7.1	—35.0	—	—12.5	2.2	2.3	2.3	89	84	89	8.8	8.5	9.0
II	748.8	767.7	716.0	—14.7	—10.3	—13.0	—12.7	1.6	2.0	10	— 8.7	—29.6	6	—16.5	1.5	1.8	1.7	87	77	85	8.2	8.1	7.5
III	753.0	766.9	734.6	—11.3	— 2.8	— 8.9	— 7.7	6.7	8.7	22	— 2.0	—26.9	5	—13.8	1.9	2.4	2.2	86	62	85	5.9	4.7	5.2
IV	747.6	758.7	733.5	— 1.8	4.6	0.5	0.8	18.3	18.7	28	5.2	—19.1	14	— 4.3	3.2	3.4	3.6	74	51	75	5.7	4.8	5.8
V	748.8	756.5	741.6	7.6	14.5	9.3	10.5	20.3	21.1	22, 29	15.9	— 3.8	4	4.2	5.2	5.3	6.0	65	44	68	3.5	3.9	4.1
VI	742.0	748.2	732.5	11.1	14.6	11.5	12.4	21.8	22.3	12	16.2	1.1	—	7.5	7.5	7.2	8.3	75	60	80	6.4	7.2	6.9
VII	743.2	750.3	731.2	13.6	18.2	14.6	15.5	23.6	24.9	14	20.1	5.5	19	9.8	9.7	9.9	10.0	84	65	82	7.2	8.2	6.1
VIII	744.2	752.0	732.5	12.9	18.4	13.9	15.1	26.9	27.3	16	19.5	4.5	19	10.4	9.9	10.0	10.3	89	64	87	6.4	6.9	7.5
IX	749.3	761.5	728.3	8.4	12.5	9.4	10.1	19.1	20.4	12	14.1	— 1.6	16	6.5	7.9	8.3	8.1	93	76	90	9.0	8.6	7.8
X	747.0	758.1	730.1	1.8	3.7	2.6	2.7	11.8	11.9	11	4.4	—10.0	20	0.5	5.1	5.2	5.2	93	84	91	9.2	9.5	9.1
XI	748.5	765.9	734.2	— 2.9	— 1.4	— 2.7	— 2.3	5.6	6.0	2	— 0.2	—22.4	24	— 5.2	3.8	4.0	3.9	92	89	92	8.7	8.5	8.9
XII	752.0	764.3	734.1	— 9.2	— 7.7	— 9.0	— 8.6	— 0.7	— 0.7	9	— 6.5	—23.3	17	—11.4	2.2	2.3	2.2	90	87	90	8.9	9.6	8.9
Год	747.7	767.7	716.0	0.5	4.6	1.5	2.2	26.9	27.3	—	5.9	—35.0	—	— 2.1	5.0	5.2	5.3	85	70	85	7.3	7.4	7.0

Mois	Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затиш. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки—Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	✳	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	=	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≦0°	Абс. макс. Max. abs. ≦0°	Абс. мин. Min. abs. ≦0°	Mois.
h = 10.4 + ×	**Vytegra**																													Н. В. Торбина.
I	2.4	3.2	2.5	0	0	7	15	10	19	17	3	22	22.1	3.6	27	17	11	8	16	0	0	0	0	3	1	24	0	0	26	—	31	I
II	2.4	3.7	3.0	5	1	10	14	12	14	13	8	10	27.3	4.9	12	11	9	8	11	0	0	0	0	4	1	16	0	0	28	—	29	II
III	2.5	3.7	3.3	4	1	2	11	15	13	22	9	16	21.8	6.1	12	12	7	6	10	0	0	0	0	4	1	15	0	0	18	—	30	III
IV	2.7	3.0	2.2	10	5	4	16.	10	12	11	14	8	5.3	2.5	2	6	3	2	3	0	0	0	0	5	1	14	1	0	6	—	19	IV
V	2.8	4.5	2.6	9	10	11	16	12	8	10	10	7	12.9	7.8	22	10	4	3	0	0	0	0	0	0	0	13	0	2	0	—	6	V
VI	3.1	3.8	2.3	7	9	7	10	9	15	20	12	1	54.8	7.1	21	18	16	16	0	1	4	0	0	0	0	28	1	0	0	—	1	VI
VII	3.1	4.2	1.8	5	2	2	14	18	17	16	15	4	81.3	13.1	25	17	15	12	0	0	1	2	0	1	0	21	1	0	0	0	0	VII
VIII	2.1	3.6	1.2	9	5	12	13	6	2	11	12	13	102.2	22.7	5	17	14	12	0	0	0	0	0	3	1	21	5	0	0	0	0	VIII
IX	2.5	3.7	1.7	7	3	9	15	7	13	9	9	18	85.5	22.9	25	20	16	15	2	1	0	1	0	2	0	18	6	0	0	0	5	IX
X	2.9	3.1	1.8	6	3	3	11	23	21	7	5	14	49.0	9.6	14	22	17	13	9	0	0	0	0	0	0	25	0	0	1	0	14	X
XI	4.3	4.3	3.5	4	4	13	26	15	8	8	2	11	25.4	8.7	15	17	12	9	14	0	0	0	0	1	0	24	0	0	8	6	21	XI
XII	2.2	2.9	2.4	4	4	5	15	21	16	8	2	18	26.2	6.2	25	15	11	9	15	0	0	0	0	0	0	28	0	0	25	23	31	XII
	2.7	3.6	2.3	70	47	85	176	158	158	151	101	152	507.8	22.9	—	182	135	113	80	2	5	3	0	20	242	13	4	112	—	187	Année
h = 10.5 + ×	**Velikiĭ Oustioug**																													Ф. Ф. Студентов
I	3.8	5.4	3.6	2	0	1	7	22	28	18	4	11	7.4	1.2	5	15	5	2	15	0	0	0	0	2	25	5	0	5	29	28	31	I
II	3.2	4.9	2.4	6	4	4	3	13	24	12	3	18	7.8	2.4	10	10	3	3	10	0	0	0	0	3	18	0	0	0	27	27	29	II
III	2.9	5.1	3.5	6	1	0	3	11	37	20	6	9	10.4	1.7	30	12	7	5	11	0	0	0	0	0	7	10	0	0	19	19	30	III
IV	3.8	5.3	4.5	18	4	2	2	8	22	15	8	11	11.4	2.4	9	10	7	5	9	0	0	0	0	4	15	0	0	0	7	7	22	IV
V	4.4	5.5	2.0	16	12	2	4	17	17	6	6	13	12.2	7.2	30	6	5	2	0	0	0	1	0	0	7	5	0	0	0	0	10	V
VI	4.2	4.7	2.6	4	5	6	3	9	25	21	11	6	79.9	21.8	23	20	17	15	0	0	3	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	VI
VII	4.2	4.7	2.6	4	5	6	3	9	25	21	12	18	133.0	16.5	28	21	20	16	0	0	5	0	0	0	1	7	1	1	0	0	0	VII
VIII	3.0	5.3	2.5	2	0	0	3	13	24	21	12	15	92.2	18.1	4	15	13	13	0	0	4	1	0	0	5	8	1	1	0	0	0	VIII
IX	3.8	4.9	2.1	4	6	5	13	17	9	17	7	15																				IX
X	3.6	4.3	2.4	8	6	7	6	18	24	9	2	9	56.8	10.3	26	16	15	12	1	0	1	0	0	3	15	3	1	1	0	0	1	X
XI	5.1	5.8	4.4	1	3	3	5	15	42	14	7	3	52.2	9.8	2	19	16	11	8	0	0	0	0	0	23	3	0	0	5	5	13	XI
XII	4.0	4.2	4.2	4	6	3	14	20	20	11	3	9	48.2	7.8	10	18	18	14	13	0	0	0	0	0	25	3	0	0	31	31	31	XII
	3.5	5.3	3.1	10	2	0	4	31	29	8	3	9	19.9	2.7	28, 30	15	14	8	15	0	0	0	0	0	25	3	0	0	31	31	31	Année
	3.7	4.9	3.1	81	49	33	67	194	301	172	72	128	531.4	21.8	—	177	140	106	82	0	13	2	0	35	192	14	12	137	131	190	Année
h = 7.2 W (I—X); + (XI, XII) ×	**Belozersk**																													А. Т. Годовикина.
I	4.4	5.5	5.4	1	1	0	3	35	21	13	11	8	28.2	4.1	5	24	17	13	24	0	0	0	0	0	24	2	1	1	26	24	30	I
II	5.4	6.4	5.6	7	2	0	5	29	17	9	11	7	16.2	3.1	10	19	9	6	18	0	0	0	0	0	19	1	1	1	28	28	29	II
III	5.8	6.7	5.2	6	1	1	0	30	10	14	22	9	12.8	3.1	6	12	5	5	10	0	0	0	0	0	14	0	1	1	16	16	30	III
IV	5.3	7.8	4.2	12	8	6	6	14	14	10	12	8	6.7	2.5	4	6	3	3	2	0	0	0	0	2	10	1	1	3	7	6	21	IV
V	5.3	5.8	5.7	20	16	8	9	20	7	3	6	7	17.1	6.4	11	11	6	5	1	0	0	1	0	0	7	1	1	3	5	0	5	V
VI	5.7	7.4	4.6	4	9	1	10	14	22	8	11	7	47.6	9.0	17	15	11	8	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	7	5	0	VI
VII	5.3	6.0	4.0	4	1	2	1	29	20	9	23	4	117.2	16.1	25	22	20	17	0	1	3	1	0	0	9	0	1	1	15	0	0	VII
VIII	4.3	5.0	3.3	15	10	8	9	18	9	2	11	11	83.2	13.2	10	20	18	15	0	1	1	1	0	1	15	2	1	1	15	2	1	VIII
IX	5.8	7.4	5.3	9	8	6	7	18	10	7	12	13	79.3	15.0	3	17	16	14	2	0	1	0	0	0	1	18	2	4	0	0	2	IX
X	6.3	7.7	5.1	2	4	1	2	35	24	7	10	8	43.2	10.0	14	21	14	11	9	1	0	0	0	0	0	25	1	3	4	1	13	X
XI	6.3	6.5	5.8	3	3	2	14	39	14	7	10	8	38.9	7.5	15	20	14	11	10	0	0	0	0	0	24	6	1	3	7	1	15	XI
XII	5.7	5.2	5.3	4	8	0	6	35	21	10	2	7	19.1	4.3	11	22	11	8	21	0	0	0	0	0	26	0	1	2	29	26	32	XII
	5.5	6.4	5.1	87	71	35	72	316	189	96	136	96	509.5	16.1	—	209	144	116	97	2	5	9	1	12	206	18	27	117	108	176	Année
h = 16.5 + ×	**Totma**																													О. Н. Котова.
I	3.2	3.5	3.0	3	0	0	1	45	24	11	4	5	23.0	5.7	5	16	10	7	16	0	0	0	0	0	24	0	1	30	29	31	I
II	2.3	3.6	2.1	12	9	3	2	40	4	7	6	4	15.5	3.4	9	11	7	6	11	0	0	0	0	0	19	0	3	28	26	29	II
III	2.0	3.1	1.8	17	2	0	0	41	15	10	3	5	13.6	6.7	2	10	5	3	9	0	0	0	0	0	7	2	1	3	18	16	31	III
IV	3.9	4.7	4.1	7	5	27	2	13	9	22	5	0	14.0	6.7	8	8	4	2	8	0	0	0	0	0	7	7	1	5	7	6	21	IV
V	3.1	3.3	2.6	9	9	3	5	27	9	5	1	5	21.8	5.9	21	8	7	6	0	0	0	0	0	0	10	5	0	0	1	0	7	V
VI	3.1	4.1	2.8	5	7	4	5	27	6	22	12	2	62.1	10.3	11	21	19	16	1	0	1	3	1	0	11	2	0	1	0	0	0	VI
VII	2.9	3.9	2.3	2	1	5	9	28	7	17	14	10	129.2	26.5	12	22	20	19	0	1	1	1	0	1	13	12	2	1	0	0	0	VII
VIII	1.9	3.5	1.5	11	7	19	9	16	5	8	12	6	80.1	13.6	9	20	16	13	0	0	1	0	0	0	1	6	0	0	0	0	0	VIII
IX	2.6	3.1	2.6	5	11	7	3	26	4	10	13	11	76.6	12.0	7	21	18	14	4	0	2	0	0	1	2	24	0	2	0	0	2	IX
X	3.4	3.8	3.4	3	1	3	3	23	35	11	12	2	95.4	21.7	2	22	18	14	8	0	0	0	0	0	27	1	0	1	2	5	4	X
XI	2.7	2.8	2.7	2	10	5	22	16	28	6	1	0	96.6	13.8	2	21	21	18	15	0	0	0	0	3	24	1	0	0	14	12	22	XI
XII	3.7	2.8	2.8	2	7	1	19	14	39	3	7	1	40.9	5.9	6	24	19	14	24	0	0	0	0	0	7	1	1	5	7	6	21	XII
	2.9	3.4	2.7	88	69	87	80	316	285	132	90	51	669.2	26.5	—	204	164	132	96	2	9	4	3	40	197	9	18	133	124	186	Année

Николь ск

φ = 59°32′ λ = 45°27′ — H = 133? G = 0.92

Месяцы.	Барометр. Pression. Средн. Моу.	Барометр. Pression. Максим. Max.	Барометр. Pression. Миним. Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Моу.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21	
I	748.8	766.9	732.2	−10.5	− 9.0	− 9.9	− 9.8	1.0	1.0	15	− 7.6	−41.2	1	−13.8	—	—	—	—	—	—	8.5	9.2	9.0	I
II	749.2	769.1	718.4	−17.9	−12.2	−15.8	−15.3	0.8	0.8	13	−10.3	−37.2	5	−21.1	—	—	—	—	—	—	6.6	7.0	6.8	II
III	753.6	767.8	737.4	−13.6	− 4.1	−10.0	− 9.2	9.8	10.4	23	− 2.7	−34.7	6	−17.3	—	—	—	—	—	—	6.5	5.4	4.8	III
IV	748.4	760.0	731.7	− 2.8	3.1	− 0.9	0.2	17.9	18.2	29	4.8	−25.2	14	− 6.3	—	—	—	—	—	—	6.9	7.6	6.1	IV
V	749.9	758.8	740.7	8.5	14.1	8.0	10.2	21.3	22.4	15	15.7	− 4.8	5	2.1	—	—	—	—	—	—	5.4	7.1	5.2	V
VI	742.4	749.0	734.7	11.0	14.6	11.0	12.2	21.6	23.6	13	16.8	− 0.5	1	6.8	7.8	7.1	8.0	78	58	81	8.7	9.1	7.8	VI
VII	743.8	751.3	731.9	14.6	18.7	14.0	15.8	24.7	25.1	20	20.5	4.9	19, 28	9.3	9.8	9.1	10.3	82	60	89	7.3	9.1	6.5	VII
VIII	744.8	752.4	733.0	13.4	18.3	12.7	14.8	25.7	25.9	10	19.7	3.1	23	9.3	9.8	9.3	9.7	86	60	89	7.2	8.3	5.7	VIII
IX	750.5	761.8	731.1	8.3	13.5	8.9	10.2	19.1	19.9	12	15.0	− 3.0	15	5.8	7.8	7.9	7.8	92	68	89	8.7	8.5	6.3	IX
X	748.0	759.7	729.7	1.5	4.0	2.4	2.6	12.9	13.7	2	5.3	−12.4	20	− 0.1	4.9	5.0	5.0	91	79	88	9.7	9.7	8.5	X
XI	750.2	765.2	734.8	− 4.3	− 2.8	− 4.0	− 3.7	5.3	6.1	10	− 1.1	−27.9	24	− 6.7	3.4	3.6	3.4	87	84	87	8.3	7.8	9.3	XI
XII	753.4	765.5	734.8	− 9.5	− 8.3	− 8.8	− 8.9	− 1.8	− 1.4	2	− 6.6	−20.8	22	−11.7	2.1	2.2	2.1	88	86	87	9.6	10.0	9.5	XII
Год	748.6	769.1	718.4	− 0.1	4.2	0.6	1.6	25.7	25.9	—	5.8	41.2—	—	− 3.6	—	—	—	—	—	—	7.8	8.2	7.1	Année

Волого да

φ = 59°18′ λ = 39°37′ — H = 139.4 G = 0.91

I	747.9	766.5	727.9	− 8.4	− 7.4	− 7.6	− 7.8	1.0	1.3	15	− 5.0	−28.1	21	−11.3	—	—	—	—	—	—	8.9	9.4	9.0	I
II	749.0	768.5	715.0	−13.2	−10.7	−12.3	−12.1	2.1	2.8	10	− 8.6	−31.8	5	−16.2	—	—	—	—	—	—	8.7	7.4	7.6	II
III	753.7	768.3	733.3	−10.2	− 4.3	− 6.9	− 7.1	4.8	5.9	23	− 2.3	−29.1	10	−12.2	—	—	—	—	—	—	6.1	5.4	4.7	III
IV	748.4	761.3	733.8	− 1.1	3.2	0.7	0.9	17.4	18.4	29	4.6	−19.3	14	− 3.2	—	—	—	—	—	—	6.7	6.2	5.0	IV
V	748.2	757.3	741.2	8.5	13.7	10.0	10.7	20.0	21.4	20	15.3	− 3.4	4	4.7	6.1	5.9	6.3	71	49	67	5.5	6.3	5.6	V
VI	742.1	748.3	732.8	10.2	13.9	11.0	11.7	19.5	23.9	12	16.1	− 3.5	9	6.8	7.4	7.1	7.9	79	60	87	6.6	7.4	5.3	VI
VII	743.5	750.4	729.6	13.7	17.5	13.9	15.0	23.0	24.3	20	19.7	5.0	17, 23	9.2	9.6	9.0	9.5	83	62	81	6.6	7.4	5.3	VII
VIII	743.8	751.5	730.5	12.7	18.0	13.7	14.8	25.5	26.7	16	19.4	5.2	25	10.0	10.0	10.0	10.2	91	66	87	6.9	7.6	5.5	VIII
IX	749.0	760.9	729.0	8.7	12.4	9.7	10.3	19.9	20.2	25	14.1	− 1.0	30	6.9	7.9	8.4	8.4	92	78	91	8.9	9.0	8.4	IX
X	747.1	757.6	730.9	2.3	4.0	2.9	3.1	11.9	13.4	11	5.2	− 8.2	20	0.6	5.2	5.1	5.2	89	82	88	9.0	9.4	8.6	X
XI	747.4	764.6	735.3	− 0.6	0.8	− 0.1	0.0	7.2	7.5	5	2.5	−15.1	24	− 2.6	4.4	4.5	4.4	93	87	90	8.7	8.7	8.6	XI
XII	751.7	763.0	731.7	− 8.0	− 7.1	− 7.5	− 7.5	− 0.2	0.9	1	− 4.7	−21.9	16	−10.5	2.4	2.6	2.5	91	90	91	9.0	9.3		XII
Год	747.6	768.5	715.0	1.2	4.5	2.3	2.7	25.5	26.7	—	6.4	−31.8	—	− 1.5	—	—	—	—	—	—	7.8	7.9		Année

Череповец

φ = 59°07′ λ = 37°56′ — H = 11(G = 0

I	750.3	769.2	729.1	− 8.6	− 6.9	− 7.2	− 7.6	1.3	1.3	—	− 4.6	−28.4	21	−11.5	—	—	—	—	—	—	8.9	8.6		I
II	751.6	771.1	717.0	−13.0	−10.5	−11.8	−11.8	2.1	3.5	10	− 8.8	−29.3	5	−15.8	—	—	—	—	—	—	8.6	7.3		II
III	756.5	772.2	737.7	−10.4	− 3.7	− 6.9	− 7.0	4.5	6.0	22	− 2.6	−24.9	5	−12.5	—	—	—	—	—	—	4.7	5.3		III
IV	750.8	764.3	737.0	− 0.5	3.8	0.7	1.3	18.1	18.9	29	4.9	−14.3	14	− 2.8	—	—	—	—	—	—	6.0	5.1		IV
V	749.9	758.6	742.8	9.5	14.1	9.4	11.0	20.9	21.9	22	15.6	− 3.1	4	4.8	—	—	—	—	—	—	4.4	5.9		V
VI	743.9	750.5	733.2	10.4	13.9	10.7	11.7	23.5	24.0	12	15.5	− 2.0	9	6.8	—	—	—	—	—	—	7.3	8.3		VI
VII	745.4	752.5	732.2	13.5	17.4	13.5	14.8	22.1	24.3	14	19.2	4.8	23	9.3	—	—	—	—	—	—	6.3	6.5		VII
VIII	745.5	753.2	733.4	12.8	17.3	13.2	14.4	25.6	26.0	16	18.6	4.9	25	9.9	—	—	—	—	—	—	7.0	7.2		VIII
IX	750.7	762.3	730.1	8.9	12.7	9.5	10.4	19.1	20.2	25	14.0	− 2.2	27	6.9	—	—	—	—	—	—	8.3	8.0		IX
X	749.1	759.2	734.0	2.4	4.5	3.4	3.4	11.6	13.0	11	5.3	− 6.1	16	1.2	—	—	—	—	—	—	7.9	9.1		X
XI	748.7	766.5	736.8	0.3	1.5	0.7	0.8	7.1	8.0	2	2.8	−14.6	22	− 1.8	—	—	—	—	—	—	8.9	8.8		XI
XII	753.7	765.1	732.4	− 7.0	− 6.3	− 7.4	− 6.9	0.1	0.7	1	− 4.6	−22.1	31	− 9.9	—	—	—	—	—	—	9.4	8.5		XII
Год	749.7	771.2	717.0	1.5	4.8	2.3	2.9	25.6	26.0	—	6.3	−29.3	—	− 1.3	—	—	—	—	—	—	7.3	7.4		Année

Яренск

φ = 62°10′ λ = 49°05′ — H = 70?

I	752.4	768.7	736.7	−12.3	−11.7	−11.6	−11.9	0.8	1.0	28	− 9.0	−40.2	4	−15.4	—	—	—	—	—	—				I
II	754.7	773.9	724.5	−16.4	−13.0	−15.2	−14.9	− 0.3	− 0.1	—	−11.0	−36.3	7	−20.5	—	—	—	—	—	—				II
III	757.2	770.7	742.1	−14.0	− 5.7	− 9.9	− 9.9	6.3	7.5	22, 23	− 3.5	−32.2	2, 15	−17.2	—	—	—	—	—	—				III
IV	753.6	765.6	740.5	− 4.7	− 1.4	− 1.9	− 1.7	13.9	15.8	28	3.5	−24.9	14	− 8.0	—	—	—	—	—	—				IV
V	756.2	767.1	746.0	6.1	11.6	7.2	8.3	21.6	22.6	11	13.9	− 8.5	1	0.7	—	—	—	—	—	—				V
VI	746.7	756.4	737.8	10.1	14.6	11.6	12.1	21.4	22.9	23	16.5	− 3.7	2	6.5	7									VI
VII	746.1	756.8	732.6	14.2	18.8	15.0	16.0	24.2	24.6	2	20.5	4.8	28	10.2	9									VII
VIII	750.6	760.3	738.4	12.2	18.1	13.4	14.6	27.9	28.0	13	19.5	− 1.9	27	9.0	9.6	9.4	9.8	89	62	84	6.9	7.0		VIII
IX	755.7	767.2	732.1	6.7	12.4	8.0	9.0	22.0	22.9	4	14.3	− 3.9	29	4.2	7.0	7.4	7.1	92	69	86	8.2	8.0		IX
X	750.9	769.4	728.3	0.0	2.0	1.2	1.1	10.0	11.5	3	3.7	−12.6	24	− 1.4	4.4	4.7	4.7	93	86	91	9.4	9.6		X
XI	756.2	771.4	735.9	− 8.3	− 6.8	− 7.8	− 7.6	4.0	4.3	11	− 4.6	−33.3	25	−10.6	2.6	2.8	2.7	89	87	89	8.7	8.3		XI
XII	757.9	771.5	739.7	− 8.6	− 8.6	− 9.4	− 8.9	− 1.4	− 1.1	10	− 6.0	−30.7	22	−12.9	2.3	2.3	2.2	90	90	90	9.7	8.9		XII
Год	753.3	773.9	724.5	− 1.2	2.8	0.0	0.5	27.9	28.0	—	4.8	−40.2	—	− 4.6	—	—	—	—	—	—	7.9	8.1		Année

| Mois. | Direction. Richtung. | Force. Stärke. | Répétitions. | Jours. | Pluie. Regen. | Neige. Schnee. | Grêle. Hagel. | Orage. Gewitter. | Brouillard. Nebel. | Rosée. Tau. | Gelée blanche. Reif. | Glace. Eis. | Neige sur le sol. Schneedecke

Усть–Кулом

φ = 61°41′ λ = 53°41′ H = 120? G = 1.07

Месяцы	Барометр. Pression. Средн. Moy.	Барометр. Pression. Максимум Max.	Барометр. Pression. Минимум Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21	Mois.
I	748.7	764.4	732.7	—14.5	—13.6	—13.4	—13.8	— 0.8	— 0.6	—	—11.1	—41.8	1	—17.3	1.7	1.7	1.7	85	83	84	8.1	7.3	8.1	I
II	750.5	770.6	725.4	—17.9	—13.4	—14.6	—15.3	— 0.8	— 0.2	13, 14	—10.7	—36.5	7	—20.6	1.1	1.5	1.5	82	80	85	8.5	7.2	7.0	II
III	752.4	765.3	739.8	—16.2	— 6.6	—10.4	—11.1	7.1	8.4	23	— 4.5	—33.4	6	—18.1	1.3	1.9	1.7	78	58	70	6.5	6.0	3.9	III
IV	747.6	758.6	732.5	— 4.8	1.4	— 1.5	— 1.6	11.9	12.5	29	3.3	—19.0	14	— 7.0	2.6	2.9	2.9	75	56	66	6.8	6.7	5.7	IV
V	751.8	760.9	740.4	5.4	11.0	8.0	8.1	21.0	21.6	12	13.0	— 8.5	3	2.2	4.7	4.5	4.5	66	46	54	6.4	7.0	6.1	V
VI	742.1	751.0	731.0	10.6	14.3	11.7	12.2	22.9	24.6	13	16.3	— 2.5	2	6.6	7.5	7.5	7.6	76	62	74	6.5	7.9	7.1	VI
VII	744.4	752.9	729.4	15.0	19.9	16.2	17.0	24.4	27.1	12	21.8	5.9	18	11.4	10.6	10.4	11.1	83	61	81	6.2	8.1	6.0	VII
VIII	746.9	757.3	734.7	12.1	18.1	13.4	14.5	27.4	28.4	13	19.4	— 0.9	28	8.8	9.4	9.6	9.7	88	62	84	6.7	6.8	5.3	VIII
IX	752.2	762.3	731.1	6.5	12.8	8.5	9.3	23.2	24.1	4	14.3	— 2.3	14	4.4	7.0	7.7	7.6	93	70	89	6.9	7.0	4.3	IX
X	747.3	767.0	730.6	— 0.3	1.8	0.4	0.6	10.2	11.9	12	3.3	—22.6	24	— 2.4	4.5	4.6	4.5	92	84	90	9.1	8.6	8.1	X
XI	753.1	766.6	731.6	—11.7	— 9.2	—10.3	—10.4	2.5	3.2	12	— 7.2	—38.6	24	—14.1	2.3	2.4	2.4	92	89	91	6.9	6.2	6.7	XI
XII	753.5	767.6	737.3	— 9.9	— 9.4	—10.3	— 9.9	— 3.1	— 2.5	27	— 7.4	—27.8	23	—12.9	2.0	2.1	2.0	89	88	89	9.3	9.3	8.2	XII
Год	749.2	770.6	725.4	— 2.1	2.3	— 0.2	0.0	27.4	28.4	—	4.2	—41.8	—	— 4.9	4.6	4.7	4.8	83	70	80	7.3	7.3	6.1	Année

Усть-Сысольск

φ = 61°40′ λ = 50°51′ H = 122.4 G = 1.0

Месяцы	Барометр. Pression. Средн. Moy.	Барометр. Pression. Максимум Max.	Барометр. Pression. Минимум Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21	Mois.
I	747.1	763.4	732.4	—13.0	—12.5	—12.1	—12.5	— 0.7	— 0.4	16	— 9.6	—38.2	2	—15.9	1.8	1.8	1.9	88	87	88	8.9	8.2	8.5	I
II	748.9	768.2	721.2	—16.6	—13.7	—14.5	—14.9	— 1.0	— 0.7	14	—11.5	—31.0	6	—19.3	1.3	1.5	1.4	87	87	86	8.5	7.6	7.7	II
III	751.5	765.0	737.6	—14.1	— 7.0	— 9.0	—10.2	6.2	6.5	23	— 4.9	—27.9	11	—15.9	1.5	2.0	1.9	79	68	73	6.3	5.5	4.7	III
IV	747.1	758.3	733.1	— 4.6	0.5	— 1.9	— 2.0	11.0	13.4	29	2.4	—18.5	4	— 6.6	2.7	3.0	2.8	76	62	66	6.4	7.1	6.1	IV
V	750.4	759.6	739.6	5.7	11.1	7.5	8.1	21.2	21.5	12	12.9	— 6.9	1	2.0	5.0	4.6	4.6	68	45	57	5.3	6.7	5.2	V
VI	741.3	749.8	732.0	9.9	13.9	11.4	11.7	21.4	23.0	23	16.1	— 3.0	2	6.5	7.6	7.6	7.8	81	64	76	7.6	8.3	7.7	VI
VII	743.0	751.8	727.5	14.8	19.0	15.5	16.4	25.0	26.3	12	20.6	6.7	28	10.8	10.3	10.1	10.2	82	63	79	6.7	7.6	5.9	VII
VIII	745.5	755.2	733.1	12.4	17.5	13.2	14.4	26.3	26.7	13	18.6	0.1	27	9.4	9.6	9.7	9.8	88	66	85	7.1	7.4	6.1	VIII
IX	750.8	761.5	738.3	7.0	12.6	8.4	9.3	24.4	24.4	4	13.8	— 1.6	14	4.7	7.0	7.4	7.3	91	68	86	8.2	7.7	6.4	IX
X	746.1	764.5	725.5	0.1	1.9	1.2	1.1	9.9	11.9	3	3.5	—16.8	24	— 1.4	4.5	4.5	4.6	91	82	88	9.4	9.4	8.9	X
XI	751.4	765.7	730.5	— 8.9	— 7.8	— 8.4	— 8.4	3.0	4.5	1	— 5.6	—32.4	24	—11.1	2.5	2.6	2.6	86	87	87	8.4	7.7	6.5	XI
XII	752.0	766.0	735.3	— 9.5	— 9.4	— 9.4	— 9.4	— 2.1	— 2.1	27	— 6.8	—26.6	17	—12.3	2.1	2.1	2.1	90	89	90	9.0	9.1	9.0	XII
Год	747.9	768.2	721.2	— 1.4	2.2	0.1	0.3	26.3	26.7	—	4.1	—38.2	—	— 4.1	4.7	4.7	4.8	84	72	80	7.6	7.7	7.0	Année

Кирсинский завод

φ = 59°20′ λ = 52°14′ H = 170? G = 0.

Месяцы	Барометр. Pression. Средн. Moy.	Барометр. Pression. Максимум Max.	Барометр. Pression. Минимум Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21	Mois.
I	745.8	765.4	731.5	—12.7	—11.0	—12.0	—11.9	— 0.8	—	15	—	—39.8	1	—15.3	—	—	—	—	—	—	8.9	8.6	8.9	I
II	746.6	766.8	721.6	—17.7	—11.7	—15.5	—15.0	0.4	—	23	—	—35.3	25	—20.6	1.3	1.7	1.5	87	80	87	8.0	7.1	7.2	II
III	749.1	764.6	735.9	—15.1	— 4.5	—11.3	—10.3	8.0	—	23	—	—34.3	3	—18.3	1.5	1.8	1.7	82	52	73	5.1	4.4	4.5	III
IV	743.9	755.0	726.0	— 2.2	3.3	— 0.5	0.2	15.0	—	29	—	— 5.4	3.1	3.2	3.2	3.2	3.2	77	55	70	7.0	6.1	6.2	IV
V	747.2	756.3	732.9	7.7	12.8	8.3	9.6	21.2	—	12	—	— 5.5	1	3.5	5.6	5.4	5.9	69	50	70	4.7	6.4	5.3	V
VI	738.9	746.0	729.7	11.2	14.8	11.5	12.5	24.0	—	23	—	0.2	9	7.8	8.4	8.3	8.5	83	67	83	7.7	8.1	7.4	VI
VII	740.4	749.7	723.8	15.5	19.8	15.9	17.1	25.0	—	11	—	7.8	18	12.0	10.9	10.9	11.1	83	65	81	6.7	7.0	5.8	VII
VIII	742.4	751.2	730.0	13.5	18.1	13.5	15.0	24.4	—	13	—	3.3	23	9.8	9.8	10.2	10.2	85	67	88	6.6	7.7	6.5	VIII
IX	748.7	757.3	728.6	8.1	13.9	9.0	10.3	23.8	—	4	—	— 1.3	15	5.8	7.2	7.6	7.6	88	64	87	7.5	6.5	5.9	IX
X	745.7	760.8	732.4	0.8	3.5	1.9	2.1	11.2	11.6	11	4.6	— 9.2	21	— 0.6	4.5	4.6	4.6	89	77	85	9.0	8.9	8.5	X
XI	749.1	761.7	731.4	— 7.5	— 6.1	— 7.7	— 7.1	3.8	4.4	12	— 4.5	—25.2	25	—10.0	2.7	2.6	2.6	86	79	86	7.9	7.5	6.9	XI
XII	751.2	764.8	733.0	—10.9	—10.0	—10.6	—10.5	— 4.8	— 4.6	28	— 7.9	—33.1	23	—13.7	1.8	1.8	1.8	86	84	87	8.9	9.1	8.7	XII
Год	745.8	766.8	721.6	— 0.8	3.6	0.2	1.0	25.0	—	—	—	—39.8	—	— 3.8	—	—	—	—	—	—	7.3	7.3	6.8	Année

Гдов

φ = 58°44′ λ = 27°50′ H = 40? G = 0.

Месяцы	Барометр. Pression. Средн. Moy.	Барометр. Pression. Максимум Max.	Барометр. Pression. Минимум Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21	Mois.
I	756.2	773.2	733.3	— 6.7	— 5.1	— 6.1	— 6.0	1.7	1.9	25	— 3.4	—25.8	19, 20	— 9.0	—	—	—							I
II	757.5	774.2	727.1	— 8.4	— 5.3	— 7.0	— 6.9	2.2	2.5	9	— 3.9	—23.2	19	—10.5	—	—	—							II
III	764.0	777.0	745.7	— 8.6	— 1.2	— 5.1	— 5.0	6.2	7.3	29	— 0.3	—26.9	11	—10.0	—	—	—							III
IV	757.2	771.6	740.0	1.8	6.3	2.6	3.6	20.3	21.0	30	7.3	— 8.0	12	— 0.1	4.5	4.6								IV
V	754.5	763.6	734.4	9.3	13.9	9.7	11.0	22.8	24.0	29	15.9	— 1.4	3, 4	5.8	7.1	7								V
VI	750.0	758.9	733.4	10.3	14.0	11.2	11.8	20.6	21.2	27	15.3	— 0.2	8	8.0	7.9	8								VI
VII	752.7	761.3	742.1	13.8	17.4	14.2	15.1	23.5	24.0	14	19.0	7.1	18	11.5	10.0	10								VII
VIII	752.5	760.4	739.1	13.7	17.9	14.1	15.2	25.4	25.7	16	19.0	6.9	21	11.6	10.6	10								VIII
IX	757.7	767.2	739.8	9.6	13.5	10.3	11.1	18.8	20.0	6	14.7	— 1.4	30	8.0	8.4	8.9	8.5	92	76	90	8.0	7.2	7.2	IX
X	755.3	769.2	742.0	4.6	6.7	5.7	5.7	12.2	12.5	7	7.8	— 4.1	19	3.6	6.0	6.1	6.2	92	80	88	9.1	9.0	8.6	X
XI	751.3	768.6	731.5	3.6	4.3	3.6	3.8	8.5	8.7	4	5.2	— 2.3	10	2.2	5.7	5.7	5.7	95	91	94	9.6	9.4	9.4	XI
XII	759.0	773.6	732.8	— 3.7	— 3.4	— 3.6	— 3.6	2.3	2.4	8	— 1.9	—16.6	31	— 5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
Год	755.7	777.0	727.1	3.3	6.6	4.1	4.7	25.4	25.7	—	7.9	—26.9	—	1.3	—	—	—	—	—	—	7.9	7.6	7.5	Année

Oust-Koulom

И. Т. Каргман (I—IV)
Г. Б. Валентинов (V—VIII)
И. Т. Рассыхаев (IX—XII)

= 12.3
×

Направление ветра. Direction du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calmes	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки—Précipit. mm ≧ 0.1	mm ≧ 0.5	mm ≧ 1.0	✳	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≦0°	Абс. макс. Max. abs. ≦0°	Абс. мин. Min. abs. ≦0°	Mois.
3.7	2.7	7	2	1	22	19	10	6	13	13	29.5	3.5	13	23	18	12	23	0	0	0	0	3	21	0	0	31	31	31	I
3.3	2.0	5	4	10	17	9	9	4	9	20	32.8	5.6	14	17	15	14	17	0	0	0	0	1	16	0	1	29	29	29	II
4.7	3.5	13	10	5	18	4	9	14	12	8	10.9	2.9	31	12	9	4	12	0	0	0	0	4	9	1	3	22	19	30	III
5.4	3.7	11	16	9	6	2	12	10	21	3	19.4	6.5	2	12	8	6	11	0	0	0	0	4	13	0	5	11	7	26	IV
4.5	3.2	12	16	8	13	14	8	8	8	6	*9.3*	*3.6*	30	*6*	*5*	*5*	3	0	0	0	0	4	13	0	0	2	1	12	V
4.5	3.1	14	7	10	13	9	10	11	14	2	15.1	3.6	9	22	22	20	0	0	1	1	0	4	14	0	1	0	0	2	VI
3.3	2.3	4	7	12	31	3	8	10	7	11	9.6	1.6	1	4	2	2	20	0	3	1	0	1	8	2	1	0	0	0	VII
4.1	3.0	18	8	17	22	8	4	3	7	6	40.5	10.6	5	17	13	10	0	0	4	0	0	6	14	1	0	0	0	1	VIII
5.2	5.2	5	4	6	12	15	12	8	7	9	17	34.5	7.8	10	3	2	0	0	0	0	0	6	10	3	0	0	0	6	IX
4.0	4.5	7	3	8	9	13	21	22	1	9	84.8	13.4	28	*29*	23	19	16	0	0	0	0	1	22	0	1	11	10	18	X
2.9	2.7	15	3	7	21	20	5	10	1	8	32.3	7.5	17	17	13	9	14	0	0	0	0	5	16	0	0	22	21	29	XI
3.2	3.3	2	7	1	25	17	21	11	5	4	32.4	4.7	12	*28*	23	14	27	0	0	0	0	1	23	0	0	31	31	31	XII
4.1	3.0	112	89	100	212	130	125	116	107	107	579.4	36.9	—	222	176	136	125	0	8	2	0	40	179	7	12	159	149	215	Année

Oust-Syssolsk

П. В. Синявский
А. И. Алексеевский

= 19.4
+ ×, с

4.9	6.4	2	3	1	8	33	27	7	12	0	*64.5*	*18.4*	25	*25*	*24*	*18*	*25*	0	0	0	0	2	24	2	4	31	31	31	I
5.8	5.8	3	3	0	7	30	26	3	11	4	*76.7*	*19.6*	10	*19*	*15*	*13*	*19*	0	0	0	0	3	19	2	5	29	29	29	II
5.8	6.2	9	2	3	4	13	32	11	12	7	17.1	4.0	18	13	8	7	13	0	0	0	0	5	9	1	5	21	19	31	III
6.8	6.0	12	10	2	3	11	22	11	18	1	*40.0*	*8.3*	9	*14*	*10*	*9*	*10*	0	0	0	0	3	12	0	1	10	8	26	IV
6.5	4.1	15	13	5	2	23	13	8	12	2	6.1	2.4	23	6	4	3	0	0	0	0	0	4	7	2	0	2	0	11	V
6.1	3.8	5	8	3	9	20	19	5	17	4	86.2	14.7	23	21	20	18	2	1	2	0	0	0	12	2	2	0	0	2	VI
4.9	2.9	5	5	4	12	24	22	10	8	3	104.1	26.3	28	19	13	12	0	0	2	2	0	0	10	1	1	0	0	0	VII
5.1	3.1	8	4	10	15	20	11	10	11	4	51.3	10.4	3	18	15	12	0	0	1	1	0	3	15	3	1	0	0	0	VIII
5.1	4.3	6	2	4	11	25	26	9	1	6	43.4	10.0	25	17	12	10	3	0	0	0	0	2	15	4	2	0	0	6	IX
6.7	6.3	3	0	1	5	29	40	9	6	0	90.6	14.4	22	22	21	18	13	0	0	0	0	0	26	5	4	11	8	17	X
4.8	4.8	11	9	2	13	32	26	6	1	3	37.0	6.4	10	20	16	11	18	0	0	0	0	2	20	7	0	22	19	27	XI
5.9	6.3	3	1	0	2	38	34	6	8	1	35.2	5.7	25	25	17	10	24	0	0	0	0	0	26	3	2	31	31	31	XII
5.7	5.0	82	60	35	91	298	288	92	117	35	652.2	26.3	—	219	175	141	127	1	5	3	0	24	195	32	27	157	145	211	Année

= 10.0
×

Kirsinskiĭ Zavod

А. П. Лапунов

3.6	4	2	0	3	32	23	11	7	11	27.0	4.3	12	25	15	11	25	0	0	0	0	2	25	0	0	31	—	31	I
2.5	7	7	2	5	27	12	5	1	21	32.9	6.7	17	20	16	9	20	0	0	0	0	2	16	2	0	28	—	29	II
2.6	13	13	0	0	9	24	14	4	16	5.1	1.5	7	9	5	1	9	0	0	0	0	12	6	0	0	20	—	31	III
2.8	8	12	3	1	13	14	18	12	9	28.1	7.9	10	17	9	7	16	0	0	0	0	5	13	0	0	6	—	24	IV
2.1	18	18	5	0	20	14	3	6	9	48.0	16.7	27	8	7	5	2	0	0	1	0	7	8	0	0	0	—	9	V
2.2	1	12	2	2	13	23	18	11	8	167.4	27.2	8	25	25	23	2	0	1	2	0	0	11	0	1	0	—	0	VI
1.5	3	3	3	11	16	18	24	8	7	184.0	25.9	12	18	18	18	0	0	5	4	0	0	8	1	0	0	—	0	VII
1.9	14	12	11	18	12	4	6	7	9	51.1	7.9	23	19	14	12	0	0	1	1	0	3	12	3	0	0	—	0	VIII
2.4	4	9	5	9	27	14	7	7	8	24.2	6.3	8	13	11	7	1	0	0	0	0	2	8	4	0	0	—	3	IX
3.6	4	3	0	3	23	19	15	5	1	60.7	9.6	1	22	17	14	10	0	0	0	0	0	23	1	0	8	6	13	X
3.0	14	11	6	8	18	19	7	5	2	43.9	8.2	11	20	14	12	8	0	0	0	0	5	21	2	0	21	19	28	XI
3.3	4	3	0	0	30	39	7	4	6	22.4	3.7	15	24	16	7	24	0	0	0	0	1	26	1	0	31	31	31	XII
2.6	94	105	37	60	240	243	135	77	107	694.8	27.2	—	220	167	126	127	0	7	8	0	39	177	14	1	145	—	199	Année

Gdov

В. Д. Федорова

				5	6	6	16	36.3	6.4	13	24	16	10	19	0	0	0	0	2	21	4	0	21	19	30	I
				7	15	12	17	33.2	6.3	9	20	10	10	16	0	0	0	0	1	19	5	3	25	25	29	II
				7	19	14	14	16.0	4.7	30	12	4	4	7	0	0	0	0	8	7	7	0	18	17	28	III
				8	6	6	18	7.1	1.8	7	11	6	3	6	0	0	0	0	4	13	4	0	3	1	14	IV
				14	2	11	8	70.1	13.6	29	20	16	12	0	0	0	4	0	1	11	0	2	0	0	2	V
				28	13	14	4	85.9	15.8	19	24	14	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	VI
				39	31	8	3	110.3	17.8	21	21	15	15	0	1	2	2	0	3	10	●0	3	0	0	0	VII
				22	17	22	15	131.9	25.5	31	23	16	15	0	0	2	0	0	0	16	1	0	0	0	0	VIII
				0	16	14	12	90.1	18.0	24	26	15	14	0	0	0	1	0	0	9	1	3	0	0	2	IX
3.6	4.4	3.9	3	2	8	7	27	23	7	16	6	43.1	12.6	11	25	15	12	5	0	0	0	22	2	2	0	0	6	X
3.0	3.1	3.0	0	8	16	27	10	9	3	17	7	75.2	15.7	2	26	18	14	6	0	0	0	25	6	0	0	0	4	XI
3.3	3.5	3.3	1	9	7	2	17	36	2	4	15	19.7	3.1	20	17	9	7	13	0	0	0	1	26	1	0	19	16	30	XII
3.7	4.4	3.2	33	46	60	114	177	250	143	130	145	718.9	25.5	—	249	159	131	73	1	5	9	0	20	192	31	13	86	78	146	Année

Луга

φ = 58°44′ λ = 29°53′ H = 103 G = 0.38

Месяцы.	Барометр. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité 7	13	21
I	750.5	767.2	727.9	— 7.0	— 5.5	— 6.7	— 6.4	2.0	—	25	—	—27.8	20	— 9.8	—	—	—	—	—	—	8.6	8.7	8.3
II	751.5	769.2	720.1	— 8.7	— 6.0	— 7.5	— 7.4	3.0	—	9	—	—21.6	20	—10.7	—	—	—	—	—	—	8.5	8.8	8.4
III	757.9	771.3	741.8	— 7.5	— 1.6	— 4.6	— 4.6	6.1	—	28	—	—20.6	11	— 8.7	—	—	—	—	—	—	6.3	4.4	4.2
IV	751.4	766.0	735.7	1.4	5.8	2.8	3.3	18.1	—	30	—	—11.6	11	— 0.5	4.0	3.6	4.0	75	53	68	6.4	7.5	6.2
V	749.1	757.9	731.8	8.8	13.4	10.4	10.9	21.1	—	29	—	1.2	12	5.9	6.3	6.4	6.3	72	55	65	6.6	8.4	5.7
VI	744.4	753.0	728.7	9.6	12.2	10.7	10.8	20.1	—	27	—	1.0	2	6.8	7.6	7.5	7.8	83	71	80	8.7	9.4	8.2
VII	746.8	755.3	733.1	13.6	17.1	13.9	14.9	25.7	—	14	—	6.3	21	10.3	9.3	8.8	9.2	80	62	79	5.5	7.9	6.3
VIII	746.7	755.2	736.1	12.7	16.8	13.9	14.5	24.1	24.7	16, 17	18.2	8.2	1, 20	10.9	9.9	10.0	10.4	91	72	88	7.6	7.8	6.8
IX	751.7	760.9	731.3	8.4	12.4	9.7	10.2	17.6	20.2	7	14.1	— 2.9	30	6.9	8.1	8.1	8.4	95	74	89	9.9	9.2	9.2
X	749.6	762.8	737.3	3.5	5.9	4.2	4.5	11.6	12.6	10	6.8	— 5.0	16	2.1	5.6	5.6	5.8	93	78	89	9.4	8.7	8.5
XI	746.3	763.1	726.5	2.8	3.5	3.1	3.1	9.6	9.6	14	4.8	— 3.8	10	1.5	5.5	5.5	5.4	96	92	94	9.7	9.6	9.5
XII	753.4	767.2	727.7	— 4.9	— 4.5	— 5.2	— 4.9	1.7	1.7	1	— 3.0	—15.6	19	— 7.1	2.9	2.9	2.9	89	86	88	9.4	8.7	8.6
Год	749.9	771.3	720.1	2.7	5.8	3.7	4.1	25.7	—	—	—	—27.8	—	0.6	—	—	—	—	—	—	8.0	8.3	7.6

Веребье

φ = 58°39′ λ = 32°42′ H = 11 G = 0.38

I	750.4	767.8	729.0	— 7.2	— 5.7	— 7.1	— 6.7	1.2	1.5	26	— 4.3	—29.2	20	—10.1	—	—	—	—	—	—	8.3	8.3	8.4
II	751.2	769.7	719.0	— 9.8	— 7.1	— 9.0	— 8.6	2.0	2.2	10	— 5.9	—31.6	20	—11.7	—	—	—	—	—	—	9.0	9.1	7.3
III	757.1	771.1	741.3	— 8.3	— 1.6	— 5.3	— 5.1	6.9	8.1	28	— 0.2	—28.1	11	—10.3	—	—	—	—	—	—	5.8	5.5	4.5
IV	750.8	765.7	738.5	1.1	5.8	2.3	3.1	18.5	19.6	29	7.0	—12.7	12, 13	— 1.2	—	—	—	—	—	—	6.4	7.2	6.2
V	748.8	757.0	735.3	9.9	14.8	10.4	11.7	22.3	24.0	29	16.7	— 3.1	4, 6	6.5	—	—	—	—	—	—	5.8	7.7	5.2
VI	743.9	752.4	730.5	10.2	13.5	10.6	11.4	20.1	22.0	27	15.4	1.8	4	7.7	—	—	—	—	—	—	8.1	9.2	7.7
VII	746.1	754.3	732.3	13.4	18.1	13.6	15.0	24.0	25.0	1, 14	19.9	7.4	10	10.7	—	—	—	—	—	—	6.7	7.8	5.9
VIII	745.9	754.2	737.3	12.9	17.1	13.4	14.5	26.6	26.8	18	18.8	6.5	20	10.7	—	—	—	—	—	—	7.0	7.9	6.4
IX	751.0	761.2	729.3	8.8	12.7	9.4	10.3	20.2	20.5	7	14.2	— 2.9	27	6.8	—	—	—	—	—	—	8.8	8.9	8.6
X	749.3	761.3	737.3	2.9	4.9	3.8	3.9	11.8	12.5	11	6.0	— 5.4	16, 19	1.6	—	—	—	—	—	—	9.5	9.4	9.2
XI	746.6	763.7	728.7	2.7	3.7	3.0	3.1	8.9	11.1	1	4.9	— 5.3	23	1.4	—	—	—	—	—	—	9.7	9.6	9.5
XII	753.2	766.5	728.3	— 5.9	— 5.4	— 6.3	— 5.9	1.1	1.5	1	— 3.9	—19.0	30	— 8.3	—	—	—	—	—	—	9.2	9.2	9.2
Год	749.5	771.1	719.0	2.6	5.9	3.2	3.9	26.6	26.8	—	7.4	—29.2	—	0.3	—	—	—	—	—	—	7.9	8.3	7.4

Николаевское

φ = 58°33′ λ = 29°47′ H = 11 G =

I	749.5	766.1	726.8	— 7.5	— 5.9	— 7.2	— 6.9	2.0	3.4	27	— 3.8	—30.3	20	—10.8	2.6	2.8	2.7	87	87	88	8.6	8.3	8.3
II	750.3	767.0	719.7	— 8.7	— 6.3	— 7.8	— 7.6	3.3	3.5	9, 10	— 4.5	—21.2	20	—11.3	2.2	2.5	2.2	87	84	84	9.0	8.7	8.4
III	756.7	770.1	740.5	— 8.2	— 2.2	— 5.1	— 5.2	4.8	—	28	—	—23.1	11	— 9.9	2.3	2.7	2.4	87	67	83	6.4	4.9	4.2
IV	750.0	764.3	734.7	1.2	5.6	2.8	3.2	19.0	—	30	—	—10.7	11	— 0.8	4.1	4.0	4.2	79	59	72	6.7	7.2	6.2
V	747.8	756.4	730.6	9.1	13.2	10.2	10.8	20.0	—	29	—	— 2.0	4	5.8	6.5	6.8	6.8	73	59	71	6.7	7.8	5.9
VI	743.1	751.9	727.9	9.7	12.7	10.2	10.9	19.8	20.1	27	14.5	— 1.0	8	6.7	7.7	7.7	8.0	83	70	84	8.9	9.0	7.9
VII	745.7	754.3	731.9	13.9	17.5	13.4	14.9	24.7	25.5	14	19.1	5.8	21	10.2	9.6	9.4	9.4	81	65	82	6.4	7.9	6.3
VIII	745.4	753.7	735.3	12.8	17.2	13.1	14.4	24.4	24.6	18	18.5	7.4	21	10.5	10.1	10.2	10.2	92	71	91	7.4	7.7	7.0
IX	750.4	759.7	730.1	8.7	12.3	9.6	10.2	17.4	20.4	7	14.1	— 2.9	30	6.6	8.3	8.3	8.2	95	76	90	9.5	8.9	8.8
X	748.3	762.1	736.1	3.5	5.9	4.3	4.6	12.4	13.2	10	6.9	— 6.6	17	2.0	5.6	5.7	5.8	93	80	89	9.3	8.9	8.8
XI	744.8	761.8	725.4	2.9	3.7	3.1	3.2	9.7	10.0	14	4.9	— 2.9	10	1.5	5.5	5.5	5.5	96	91	94	9.6	9.7	9.6
XII	751.9	765.8	727.1	— 5.2	— 4.8	— 5.2	— 5.1	1.2	1.3	8	— 3.1	—17.2	31	— 7.5	2.9	2.9	2.9	88	86	88	9.3	9.1	9.1
Год	748.7	770.1	719.7	2.7	5.7	3.4	3.9	24.7	—	—	—	—30.3	—	0.2	5.6	5.7	5.7	87	75	84	8.2	8.2	8.0

Григорово

φ = 58°33′ λ = 31°14′ H = 28 G =

I	758.3	775.6	736.2	— 6.9	— 6.1	— 7.4	— 6.8	2.6	2.8	27	— 3.8	—31.2	20	—11.4	2.7	2.8	2.7	88	87	88	9.0	8.4	7.5
II	759.2	777.8	727.1	— 9.7	— 6.9	— 8.5	— 8.4	2.8	3.8	10	— 5.4	—23.0	5	—12.7	2.1	2.5	2.3	89	85	88	9.2	9.0	7.7
III	765.4	779.2	750.1	— 9.6	— 3.4	— 7.0	— 6.7	2.9	4.4	29	— 1.7	—31.0	11	—12.5	2.2	2.8	2.3	88	75	82	6.7	5.0	4.4
IV	758.5	773.5	744.7	1.2	5.3	2.0	2.8	18.1	18.6	30	6.3	— 9.8	11	— 1.5	4.2	4.3	4.3	80	64	78	6.9	7.1	6.2
V	756.0	764.6	740.7	9.9	14.3	10.1	11.4	21.8	22.6	29	15.8	— 3.4	13	5.6	6.7	6.9	7.1	72	56	74	6.9	7.0	6.2
VI	751.3	759.9	736.8	10.5	13.2	10.8	11.5	20.8	21.3	27	15.0	0.8	8	7.4	8.0	8.0	8.2	83	70	84	8.6	9.4	7.9
VII	753.6	762.1	738.9	14.3	18.2	14.0	15.5	25.6	25.8	14	19.8	4.9	24	10.0	10.1	9.6	9.8	85	63	82	5.2	8.1	6.3
VIII	753.4	761.7	744.0	13.4	17.4	13.5	14.8	24.2	24.8	18	18.5	4.0	1	9.9	10.4	10.7	10.4	91	74	90	6.8	6.8	6.2
IX	758.6	768.0	737.3	9.2	13.2	10.0	10.8	21.7	21.8	7	14.8	— 4.8	27	6.7	8.1	8.4	8.2	91	73	87	8.0	7.8	5.9
X	757.0	769.5	745.5	3.7	6.0	4.6	4.8	11.9	13.0	10	7.1	— 4.4	17	2.1	5.5	5.6	5.7	89	79	89	9.2	8.3	7.9
XI	753.9	771.2	734.6	3.3	4.5	3.7	3.8	10.3	10.4	14	5.7	— 3.1	—	1.7	5.5	5.8	5.6	94	90	93	9.3	9.4	9.2
XII	761.1	775.0	735.7	— 5.2	— 4.9	— 5.8	— 5.3	1.8	1.9	1	— 3.0	—21.9	31	— 8.2	2.9	2.9	2.8	88	87	88	8.6	9.3	8.2
Год	757.2	779.2	727.1	2.8	5.9	3.3	4.0	25.6	25.8	—	7.4	—31.2	—	— 0.2	5.7	5.9	5.8	86	75	85	7.9	8.0	6.9

Louga

h = 10.0 + ×

A. В. Михайловский
И. И. Рябов (I—IX)
Т. С. Русинов (X, XI)

Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штиль Calmes	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки—Précipit. mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	✳	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	=	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≥0°	Абс. макс. Max. abs. ≥0°	Абс. мин. Min. abs. ≤0°	Mois.
3.2	3.9	3.5	1	1	5	10	15	30	16	9	6	22.2	3.2	13	21	16	8	18	0	0	0	2	24	5	2	21	—	29	I
4.4	4.2	4.1	5	5	3	11	15	12	21	15	0	15.8	5.0	9	17	8	4	17	0	0	0	0	2	18	7	3	25	—	29	II
3.7	4.7	3.4	7	4	5	19	12	13	18	14	1	11.0	6.7	10	5	3	3	4	0	0	0	0	7	7	6	0	19	—	29	III
3.4	4.2	2.6	8	16	11	11	15	8	8	8	5	6.6	1.6	7, 9	9	5	3	4	0	0	0	0	3	13	4	1	4	—	12	IV
3.7	4.1	3.1	14	25	12	14	8	11	5	2	2	86.3	24.6	14	16	12	11	0	0	2	1	0	1	13	0	1	0	—	3	V
3.6	4.1	2.6	9	6	3	9	17	22	16	6	2	107.8	18.9	19	24	21	18	1	2	2	2	0	0	18	7	2	0	—	0	VI
3.8	4.6	2.5	3	3	0	5	14	28	26	12	2	92.7	23.3	5	18	16	14	0	0	1	1	0	1	10	2	2	0	—	0	VII
2.9	4.0	2.5	7	3	11	10	5	15	20	15	7	172.5	28.0	31	24	19	18	0	1	4	0	0	0	15	15	0	0	0	0	VIII
3.6	4.2	3.0	8	12	12	3	12	16	14	10	3	97.1	24.1	25	20	17	12	2	1	1	0	0	0	19	11	1	0	0	3	IX
3.6	4.8	3.8	3	2	4	9	27	25	10	12	1	33.6	5.5	9	21	16	12	6	0	0	0	0	0	20	12	0	0	0	10	X
3.5	3.7	3.7	1	11	10	19	23	18	5	2	1	71.6	11.8	2	26	18	14	6	0	0	0	0	0	25	16	0	2	0	9	XI
3.7	3.8	3.9	0	16	6	11	17	30	16	6	1	16.4	3.5	27	15	8	5	14	0	0	0	0	1	24	3	0	25	21	31	XII
3.6	4.2	3.2	66	104	82	131	180	228	165	111	31	733.6	28.0	—	216	159	122	72	4	10	4	0	17	206	88	12	96	—	155	Année

Verebŕe

h = 11.8 W ×

A. Ю. Лабейша (I—VII, IX—XII)
В. В. Бубенцов (VIII)

3.3	3.3	3.3	6	4	0	11	12	45	10	4	1	56.9	7.9	29	23	19	16	23	0	0	0	0	3	24	2	0	24	23	30	I
4.1	4.2	3.7	9	2	4	15	24	17	6	10	0	27.4	8.5	9	13	11	8	15	0	0	0	0	3	21	4	0	26	24	28	II
3.5	3.8	2.7	9	5	0	22	18	16	9	13	1	16.1	9.8	6	9	6	3	7	0	0	0	0	11	11	2	0	18	14	29	III
3.2	4.3	2.4	12	11	15	7	21	15	5	2	2	8.4	3.5	6	8	7	3	3	0	0	0	0	5	14	3	0	5	3	13	IV
3.9	4.8	2.0	14	21	12	15	14	12	1	4	0	61.7	20.0	23	16	14	10	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	V
4.3	4.6	2.3	2	8	4	12	22	25	11	6	0	121.4	13.2	16	25	25	20	0	0	1	3	0	0	0	16	0	0	0	0	VI
3.5	4.7	2.8	0	3	20	5	24	30	9	18	4	117.9	24.4	5	22	21	16	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	VII
2.2	3.2	2.0	6	9	16	10	14	9	12	10	7	157.3	27.1	11	22	18	17	0	1	1	1	0	0	2	14	0	0	0	0	VIII
3.2	4.2	2.6	9	8	6	10	15	19	7	10	6	113.9	23.8	25	18	14	14	2	0	1	0	0	0	16	2	0	0	0	2	IX
3.7	5.0	3.6	3	2	2	10	34	21	11	9	1	76.1	18.1	13	22	18	14	8	0	0	0	0	0	24	6	0	2	0	13	X
	4.1	4.1	1	3	7	33	21	16	5	2	2	92.0	20.2	2	22	22	20	6	0	0	0	0	0	28	3	0	4	3	8	XI
	4.2	3.5	0	14	6	7	21	36	3	5	1	58.8	8.6	27	18	15	10	18	0	0	0	0	1	26	1	0	27	25	31	XII
	4.2	2.9	71	90	72	157	240	261	89	93	25	887.9	27.1	—	218	190	151	80	2	8	1	0	26	214	23	0	106	94	158	Année

Nikolaevskoe

= 15.6 ×

A. И. Романов (I—VII; IX—XII)
Е. М. Цшохер (VIII, IX)

2.5	2.0	1	5	1	7	17	23	18	11	10	2	25.3	5.5	16	18	13	8	15	0	0	0	0	3	23	1	0	21	20	31	I
4.1	3.2	6	1	5	9	15	9	16	21	5	1	17.2	4.6	9	19	8	7	17	0	0	0	0	1	18	4	0	25	24	28	II
3.6	2.4	7	4	2	8	18	10	16	19	9	1	11.9	6.1	30	9	3	2	7	0	0	0	0	6	8	6	0	20	—	29	III
3.8	1.8	9	15	8	6	13	8	14	7	10	9	9.2	2.6	9	11	7	4	6	0	0	0	0	4	14	5	0	4	—	14	IV
3.3	1.6	18	19	9	11	8	9	5	3	11	11	128.8	26.0	20	17	13	12	0	0	2	1	0	0	2	14	0	1	0	3	V
3.2	1.8	8	5	5	6	10	23	21	7	5	1	130.7	23.6	5	24	22	19	2	1	1	1	0	0	21	3	0	0	0	1	VI
3.8	2.0	1	3	0	2	5	26	34	14	8	1	86.1	10.8	4	19	16	15	0	0	1	0	0	1	12	4	0	0	0	0	VII
4.0	1.8	3	1	2	4	7	14	16	18	28	28	138.0	27.5	31	20	17	16	0	0	0	4	0	0	15	3	0	0	0	0	VIII
3.3	1.9	5	5	10	4	8	15	17	7	19	19	92.1	27.7	25	17	15	14	0	0	0	0	0	0	18	5	0	0	0	3	IX
4.2	2.9	1	2	2	9	21	22	15	17	4	4	32.9	5.4	9	23	13	10	6	0	0	0	0	0	21	9	0	1	0	10	X
3.3	2.3	0	7	14	19	17	8	2	19	2	2	75.1	14.0	2	26	22	16	4	0	0	0	0	0	26	12	0	2	0	9	XI
3.3	2.9	0	17	2	8	8	33	8	6	11	11	20.7	4.6	7	18	10	5	15	0	0	0	0	1	24	2	0	28	23	31	XII
3.5	2.2	59	81	53	88	149	209	188	132	139	139	768.0	27.7	—	221	159	128	72	1	4	5	0	19	214	54	2	101	—	159	Année

Grigorovo

= 12.8 ×

В. И. Лапин (I—VII; IX—XII)
С. И. Попов (VIII)

		0	3	7	18	37	15	7	4	21.9	2.9	13	20	16	8	19	0	0	0	0	1	19	2	0	21	20	29	I
		4	3	11	23	12	15	10	1	16.9	4.2	21	16	10	5	16	0	0	0	0	0	20	5	1	25	23	28	II
		3	3	8	28	7	15	15	5	17.0	8.6	30	11	5	2	9	0	0	0	0	0	7	9	3	0	26	20	30	III
		17	6	11	18	8	7	5	5	7.0	2.4	5	10	5	2	5	0	0	0	0	0	3	11	4	0	4	3	19	IV
2.3	1.8	19	6	14	10	10	4	4	8	62.5	13.3	22	15	13	10	0	0	1	1	0	1	12	4	0	0	0	4	V
4.0	2.2	8	3	5	12	17	18	14	5	140.6	23.5	11	24	21	19	0	1	3	0	0	0	17	4	0	0	0	0	VI
3.9	1.7	2	1	1	3	13	33	24	9	75.9	13.4	5	20	15	14	0	1	1	1	0	2	8	4	0	0	0	0	VII
2.7	1.6	6	3	1	9	7	19	14	15	152.2	26.1	25	20	18	16	0	0	2	2	0	6	11	0	0	0	0	0	VIII
3.5	2.3	3	12	1	9	12	24	13	14	2	95.5	33.7	25	17	15	14	0	0	0	2	1	13	1	0	0	0	3	IX
3.7	2.8	0	2	3	9	36	18	14	10	24.8	4.5	9	16	13	9	6	0	0	0	0	0	20	6	0	0	0	10	X
3.7	3.4	4	4	5	20	25	21	3	5	81.1	16.5	2	22	19	15	6	0	0	0	0	0	26	8	0	1	0	8	XI
4.0	3.4	1	15	5	8	22	33	6	2	16.2	3.3	20	16	8	6	15	0	0	0	0	1	22	0	0	23	20	30	XII
3.8	2.6	73	83	42	121	229	240	144	101	65	711.6	33.7	—	207	158	120	76	2	7	4	0	24	188	41	1	100	86	161	Année

Новгородская болотная опытная станция

φ = 58°37′ λ = 31°11′ — H = 45.5 G = 0.89

Месяцы	Барометр. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21
I	757.0	774.2	735.5	— 7.3	— 6.0	— 7.7	— 7.0	2.4	2.9	27	— 3.8	—33.0	20	—11.7	—	—	—	—	—	—	8.6	8.2	7.6
II	758.1	776.2	726.0	— 10.1	— 6.8	— 8.8	— 8.6	2.6	3.3	10	— 5.4	—24.7	5	—13.1	—	—	—	—	—	—	8.8	8.3	6.6
III	763.9	777.9	748.8	— 9.8	— 3.0	— 7.1	— 6.6	3.0	5.6	29	— 1.5	—33.1	11	—13.0	—	—	—	—	—	—	6.4	4.7	3.8
IV	757.2	771.8	743.4	1.3	5.5	1.9	2.9	18.5	19.8	29	6.4	—10.8	11	— 1.8	—	—	—	—	—	—	6.6	6.6	4.6
V	754.8	763.3	739.5	9.9	14.4	9.4	11.3	22.3	23.1	29	16.3	— 3.5	13	4.9	6.7	6.7	7.0	71	53	77	6.1	7.3	6.3
VI	749.9	758.5	735.5	10.3	13.2	10.4	11.3	20.8	21.7	27	15.5	— 1.5	8	6.8	7.9	8.1	8.2	83	72	86	8.2	9.0	7.4
VII	752.4	760.7	738.0	14.1	18.2	13.4	15.2	25.8	26.9	14	20.4	4.0	29	9.1	9.8	9.3	9.6	81	61	84	5.2	7.8	6.3
VIII	752.2	760.8	743.5	12.9	17.3	12.5	14.2	24.6	25.3	18	18.6	2.7	1	9.2	10.3	10.6	10.1	93	74	94	6.8	7.8	6.2
IX	757.3	766.8	735.7	8.7	13.2	9.3	10.4	21.4	21.8	7	14.8	— 3.8	30	6.1	8.1	8.4	8.1	94	73	91	8.7	8.3	5.4
X	755.7	767.4	744.5	3.4	5.8	4.4	4.5	12.0	13.2	10	6.8	— 5.3	17	2.0	5.5	5.6	5.8	91	80	88	8.9	8.4	6.6
XI	752.6	769.8	733.7	3.1	4.3	3.4	3.6	9.8	10.0	14	5.2	— 3.3	12	1.6	—	—	—	—	—	—	9.5	9.3	8.5
XII	759.7	773.6	734.6	— 5.2	— 4.9	— 5.8	— 5.3	1.6	3.5	9	— 3.1	—25.5	31	— 8.3	—	—	—	—	—	—	8.8	8.9	7.8
Год	755.9	777.9	726.0	2.6	5.9	2.9	3.8	25.8	26.9	—	7.5	—33.1	—	— 0.7	—	—	—	—	—	—	7.7	7.9	6.4

Шелонская сельско-хозяйственная опытная станция

φ = 58°12′ λ = 30°40′ — H = 30 ? G = 0.87

I	758.6	775.2	736.1	— 6.7	— 5.6	— 6.8	— 6.4	2.3	2.5	26	— 3.9	—29.3	20	—10.4	—	—	—	—	—	—	8.1	8.0	7.0
II	759.4	777.3	729.0	— 8.8	— 6.1	— 7.4	— 7.4	2.7	3.5	10	— 4.6	—22.4	20	—10.7	—	—	—	—	—	—	8.6	8.0	6.7
III	763.6	779.4	750.0	— 8.2	— 2.6	— 5.7	— 5.5	4.2	5.1	28	— 1.2	—27.9	11	—10.6	—	—	—	—	—	—	5.5	3.8	4.0
IV	758.7	773.3	745.0	1.5	5.9	2.6	3.3	19.4	21.3	29	6.9	— 9.2	11	— 0.7	—	—	—	—	—	—	5.9	6.1	5.6
V	756.0	764.1	740.4	10.3	14.2	10.6	11.7	21.2	21.4	18	15.9	— 1.8	13	6.8	7.2	6.9	7.4	74	56	74	5.8	5.8	4.6
VI	751.6	760.6	736.2	10.6	13.3	11.1	11.7	20.8	21.2	11	15.2	1.6	8	7.7	8.1	8.0	8.3	84	70	85	7.4	7.7	6.6
VII	754.2	762.5	738.9	14.5	18.5	14.2	15.7	25.9	26.3	14	20.1	7.2	21	10.8	10.0	9.7	9.9	81	61	82	6.4	6.1	5.2
VIII	753.8	761.7	744.7	13.3	17.6	13.8	14.9	24.6	25.1	18	18.9	7.7	1	10.9	10.3	10.6	10.4	91	71	89	7.5	6.5	5.6
IX	758.8	767.2	736.0	9.4	13.4	10.4	11.1	21.0	21.8	7	15.0	— 2.3	27	7.3	8.2	8.4	8.4	92	73	88	9.4	8.8	7.0
X	757.4	769.8	745.9	4.0	6.6	5.0	5.2	13.9	14.1	10	7.4	— 3.8	16	2.9	5.6	5.7	5.8	90	76	85	9.1	8.2	7.8
XI	754.1	770.5	734.6	3.7	4.8	3.8	4.1	10.4	10.4	14	5.8	— 2.6	23	2.1	5.6	5.8	5.7	92	88	92	9.2	9.3	9.3
XII	761.0	774.8	736.3	— 3.3	— 4.8	— 5.5	— 5.2	1.9	2.6	28	— 3.0	—21.1	31	— 7.6	2.9	2.8	2.8	88	84	86	8.8	9.1	7.9
Год	757.4	779.4	729.0	3.2	6.3	3.8	4.4	25.9	26.3	—	7.7	—29.3	—	0.7	—	—	—	—	—	—	7.4	7.3	6.4

Дно

φ = 57°51′ λ = 29°59′ — H = 72.2 G = 0.83

I	754.7	771.6	731.4	— 6.4	— 5.0	— 5.8	— 5.7	2.6	3.0	27	— 2.9	—28.8	20	— 9.4	—	—	—	—	—	—	8.1	7.4	7.2
II	755.4	773.4	726.3	— 8.6	— 5.7	— 7.1	— 7.1	2.8	3.1	10	— 4.3	—24.0	20	—10.4	—	—	—	—	—	—	8.4	7.9	7.7
III	761.6	775.8	744.8	— 7.7	— 1.8	— 5.5	— 5.0	6.4	6.5	28	— 0.7	—24.2	11	— 9.7	—	—	—	—	—	—	5.2	3.5	3.5
IV	754.5	769.9	739.8	1.9	6.0	2.7	3.5	19.4	19.8	29	7.2	— 8.0	11	— 0.2	—	—	—	—	—	—	5.7	6.4	5.6
V	751.8	760.0	735.1	10.5	14.4	10.5	11.8	20.0	22.2	29	16.4	— 1.9	4	6.9	—	—	—	—	—	—	6.3	6.1	8.9
VI	747.7	756.7	731.5	10.6	13.3	10.9	11.6	20.9	22.7	11	15.2	2.4	2	7.8	—	—	—	—	—	—	7.3	8.0	6.3
VII	750.5	758.9	735.2	14.4	18.6	14.2	15.7	26.9	27.0	14	20.2	7.3	23	11.0	—	—	—	—	—	—	5.4	6.1	5.2
VIII	749.8	758.0	741.2	13.2	17.6	13.7	14.8	23.8	24.9	16	19.1	7.6	13	10.8	—	—	—	—	—	—	6.9	6.8	5.2
IX	755.1	764.0	732.3	9.0	13.4	10.3	10.9	19.9	22.3	7	15.5	— 1.4	27	7.4	—	—	—	—	—	—	7.8	7.7	5.5
X	753.4	766.5	741.9	3.8	6.5	4.9	5.1	13.4	14.0	10	7.5	— 4.3	16	2.8	—	—	—	—	—	—	8.4	8.6	7.3
XI	749.7	766.6	730.8	3.8	4.7	3.8	4.1	10.7	10.9	14	5.8	— 1.7	24	2.2	—	—	—	—	—	—	9.1	9.2	7.8
XII	757.1	771.2	732.7	— 5.3	— 4.9	— 5.6	— 5.3	2.2	2.4	1	— 3.4	—22.2	31	— 7.7	—	—	—	—	—	—	9.1	8.4	8.0
Год	753.4	775.8	726.3	3.3	6.4	3.9	4.5	26.9	27.0	—	8.0	—28.8	—	1.0	—	—	—	—	—	—	7.3	7.2	6.1

Псковская сельско-хозяйственная опытная станция

φ = 57°39′ λ = 28°20′ — H = 40.6 G = 0.83

I	756.6	772.9	733.2	— 6.8	— 5.4	— 6.0	— 6.1	2.1	2.4	26	— 3.1	—29.0	19	— 9.8	2.8	3.0	2.9	87	86	86	8.6	8.7	7.7
II	757.4	775.2	729.5	— 7.8	— 5.8	— 6.6	— 6.7	3.5	4.0	9, 10	— 3.7	—22.8	20	—10.3	2.5	2.6	2.6	88	83	86	8.5	8.4	8.2
III	763.8	777.6	745.2	— 8.7	— 2.6	— 5.8	— 5.7	3.2	4.4	28	— 1.2	—24.6	11	—10.2	2.3	2.9	2.6	88	74	81	6.4	7.3	6.5
IV	—	—	—	1.4	6.0	3.0	3.5	17.8	20.0	29	7.2	— 6.9	11, 12	— 0.3	4.5	4.6	4.9	85	64	84	6.4	7.3	6.5
V	753.6	761.9	733.9	9.3	14.0	10.3	11.2	20.2	20.5	29	15.6	— 2.2	4	6.3	7.4	7.0	7.6	88	58	78	7.6	8.0	6.3
VI	749.9	759.0	732.8	9.8	13.3	11.0	11.4	19.4	21.0	11	15.2	0.5	2	7.4	8.0	8.0	8.4	88	70	84	8.7	9.1	7.4
VII	753.0	761.3	737.6	13.8	18.0	14.4	15.4	25.9	26.6	14	19.8	6.7	24	10.7	10.0	9.9	10.4	85	64	85	6.3	8.5	7.8
VIII	752.3	759.9	742.0	13.1	17.5	13.6	14.7	23.5	24.8	14	19.0	5.7	21	10.3	10.4	10.1	10.5	93	69	91	8.5	8.0	7.7
IX	757.4	766.9	735.8	9.0	13.5	9.8	10.8	19.0	20.5	6	15.0	— 1.2	30	7.1	8.2	8.5	8.5	94	73	92	8.5	8.4	6.1
X	755.6	768.9	743.2	4.3	6.8	5.3	5.5	12.3	13.2	7, 10	8.2	— 3.8	17	3.1	5.8	6.0	6.1	91	80	89	9.0	9.7	8.9
XI	751.4	768.7	731.9	3.9	5.0	3.8	4.2	10.4	10.5	14	6.0	— 1.3	11	2.3	5.8	6.0	5.8	94	90	94	9.9	9.5	8.9
XII	759.2	774.0	734.4	— 5.4	— 4.8	— 5.1	— 5.1	1.9	2.4	8	— 2.9	—20.6	31	— 7.1	—	—	—	—	—	—	8.9	9.5	8.9
Год	—	—	—	3.0	6.3	4.0	4.4	25.9	26.6	—	7.9	—29.0	—	0.8	—	—	—	—	—	—	8.1	8.3	7.4

Novgorod, station expérimentale pour études des marais

h = — + × — С. В. Чижова. Г. Г. Ковалева (VIII).

	Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затиш.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки—Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	✳	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	=	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≦0°	Абс. макс. Max. abs. ≦0°	Абс. мин. Min. abs. ≦0°	Mois.
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	2.5	6	18	10	5	14	0	0	0	0	1	21	1	—	21	21	31	I
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	2.7	11	14	11	7	14	0	0	0	0	2	16	0	—	25	25	20	II
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.1	8.0	30	7	6	2	9	0	0	0	0	8	7	2	—	24	17	31	III
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	2.5	6	5	4	3	0	0	0	0	0	4	9	5	—	4	4	20	IV
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.1	6.0	29	14	12	11	0	0	1	0	0	1	11	0	—	0	0	5	V
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.6	5.3	1	20	19	19	0	3	2	0	0	0	15	0	—	0	0	1	VI
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.1	4.8	5	18	16	13	0	0	2	0	0	2	6	0	—	0	0	0	VII
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121.0	25.7	25	22	18	18	0	0	0	2	0	1	12	0	—	0	0	0	VIII
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.2	30.4	25	19	18	18	0	0	0	0	0	0	14	2	—	0	0	4	IX
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.6	7.3	30	17	13	11	3	0	0	0	0	0	19	6	—	1	0	9	X
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.2	14.5	2	23	19	13	5	0	0	0	0	1	26	6	—	2	0	9	XI
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.8	4.9	20	15	9	7	15	0	0	0	0	1	22	1	—	23	20	31	XII
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	561.3	30.4	—	192	155	127	57	3	5	2	0	21	178	23	—	100	87	170	Année

Chelonskaïa station expérimentale agricole

h = 12.8 + × — Ю. К. Палилова (I). В. Ф. Беликова (I — VIII; X). Е. И. Рашка (IX). Г. М. Попов (XI). Н. И. Мартынов (XII).

	2.4	2.5	2.7	2	3	1	3	16	40	14	2	12	17.5	5.4	16	18	9	6	17	0	0	0	0	4	21	1	0	20	18	29	I
	3.6	3.8	4.1	2	6	4	9	9	24	18	11	4	15.2	3.9	13	16	6	5	16	0	0	0	0	0	17	2	2	25	23	28	II
	2.4	3.3	2.7	3	2	2	10	15	21	15	11	14	8.0	3.7	30	6	2	2	5	0	0	0	0	10	7	1	0	21	19	29	III
	1.9	3.2	1.9	3	7	19	3	11	19	6	7	15	12.0	5.3	9	9	6	4	5	0	0	0	0	5	12	3	1	4	2	15	IV
	2.5	4.2	1.7	12	13	18	12	8	10	5	3	12	78.1	23.6	14	12	7	6	0	0	1	0	0	2	7	1	2	0	0	3	V
	2.8	3.8	1.7	4	5	4	8	10	27	19	5	8	138.9	27.1	1	24	21	17	0	0	1	1	7	0	0	13	0	1	0	0	VI
	3.1	3.6	2.0	3	0	2	2	8	38	27	5	8	78.1	14.4	5	19	17	15	0	0	0	6	2	0	4	.2	0	2	0	0	VII
	2.1	3.8	2.0	2	2	9	9	6	24	17	14	10	104.8	17.0	31	24	19	15	0	0	0	1	3	0	0	10	3	1	0	0	VIII
	3.1	4.4	2.8	7	2	11	4	16	14	17	12	7	81.8	30.4	25	17	17	15	1	0	0	1	0	0	16	3	1	0	0	2	IX
	2.9	3.8	3.1	4	0	2	9	17	34	10	10	3	28.7	10.3	13	16	12	8	3	0	0	0	0	0	20	3	0	0	0	7	X
	3.1	3.6	2.9	1	6	10	19	29	11	12	1	1	72.4	14.6	1	24	18	15	3	0	0	0	0	0	26	2	0	1	0	8	XI
	2.8	3.1	3.3	3	15	5	5	14	32	6	5	7	17.1	2.9	6	12	8	6	12	0	0	0	0	1	21	0	0	22	20	31	XII
	2.7	3.6	2.6	46	61	87	93	163	294	166	86	101	652.6	30.4	—	197	142	114	62	0	9	13	0	26	172	19	11	93	82	152	Année

Dno

h = 3.9 — А. А. Андреева.

	4.2	4.1	3.3	2	0	0	10	17	36	16	1	11	16.6	3.1	16	20	11	5	19	0	0	0	0	2	17	—	1	20	19	29	I
	4.3	4.8	3.5	6	4	4	10	16	12	22	11	2	18.2	3.1	13	16	10	7	15	0	0	0	0	0	18	—	1	25	24	29	II
	3.7	4.2	4.0	4	7	3	16	17	13	22	9	2	12.1	4.9	30	9	4	4	7	0	0	0	0	9	5	—	0	21	16	28	III
	3.8	4.5	3.3	8	17	13	6	18	8	15	4	3	12.9	5.6	15	13	7	4	8	0	0	0	0	7	10	—	1	5	2	12	IV
	3.5	5.2	4.6	11	20	14	10	9	13	7	2	7	65.8	23.0	14	17	10	8	0	1	2	0	0	4	4	—	1	0	0	3	V
	4.3	4.6	2.6	7	3	5	4	15	21	28	4	3	117.5	19.8	18	22	19	18	0	0	0	2	0	0	11	—	1	0	0	0	VI
	3.2	4.9	2.3	2	0	3	8	12	19	7	6	3	68.6	13.7	21	17	17	13	0	0	2	4	0	3	6	—	1	0	0	0	VII
	3.8	4.3	3.8	0	6	0	8	8	20	26	15	6	102.5	19.9	3	20	16	15	0	0	1	0	0	.1	9	—	0	0	0	0	VIII
	3.7	4.5	3.0	7	0	6	3	13	22	18	9	2	91.8	35.8	25	19	17	14	2	0	1	0	0	0	11	—	1	0	0	2	IX
	3.5	4.3	3.3	2	3	2	8	32	16	15	10	4	28.5	6.0	13	18	12	9	3	0	0	0	0	1	16	—	0	0	0	7	X
	3.5	3.8	3.0	3	2	8	12	33	17	11	0	4	70.3	9.2	2	24	23	18	5	0	0	0	0	0	20	—	1	1	0	7	XI
	4.0	4.7	4.0	1	18	6	9	13	27	7	4	8	23.7	5.8	46	16	9	6	15	0	0	0	0	1	22	—	2	24	22	31	XII
	3.8	4.4	3.2	51	93	67	97	199	237	224	76	53	628.5	35.8	—	211	155	121	74	1	6	6	0	29	149	—	10	96	83	148	Année

Pskovskaïa station expérimentale agricole

h = 8.5 + × — М. И. Великотная. А. Г. Кирьянова (IV).

	2.9	4.2	3.7	1	1	7	12	19	27	10	5	11	12.3	2.9	16	19	8	4	18	0	0	0	0	1	21	5	0	19	19	28	I
	4.4	6.1	5.3	10	3	2	14	16	11	10	18	3	8.3	2.3	13	18	4	2	16	0	0	0	0	0	19	8	0	25	25	29	II
	3.8	4.7	3.4	6	1	7	19	19	5	10	14	12	4.8	2.0	30	7	2	2	5	0	0	0	0	0	9	8	0	23	17	29	III
	4.0	4.8	2.9	3	15	13	14	9	8	6	7	15	13.7	4.0	21	10	6	6	8	1	0	0	0	4	14	5	0	3	1	13	IV
	4.0	5.1	3.2	12	13	17	9	8	11	8	7	8	98.5	27.0	28	17	14	10	0	1	1	1	0	0	12	1	0	0	0	4	V
	4.3	5.4	3.6	5	6	1	9	11	20	19	16	3	151.8	33.9	1	25	22	21	1	1	0	3	1	0	15	0	0	0	0	0	VI
	5.1	7.2	5.8	6	1	2	3	8	21	34	13	5	55.4	12.4	4	20	13	10	0	0	0	4	0	0	15	1	1	0	0	0	VII
	5.3	5.1	—	7	2	5	7	6	12	20	21	13	98.3	18.7	31	20	15	15	0	0	1	0	0	0	17	3	0	0	0	0	VIII
	3.3	4.4	2.0	5	2	12	4	12	16	13	15	11	136.5	57.5	25	20	14	14	1	0	0	0	1	0	15	2	0	0	0	3	IX
	3.8	5.3	3.6	5	2	1	15	23	20	12	11	4	39.3	5.8	24	19	15	11	6	0	0	0	0	0	24	12	0	0	6	0	X
	3.5	4.1	3.7	1	3	5	22	26	16	8	3	6	52.7	8.2	26	23	17	14	3	0	0	0	1	0	27	17	0	1	0	4	XI
	3.7	4.1	4.2	3	12	10	4	16	31	7	6	4	9.1	1.9	7	18	7	3	17	0	0	0	0	0	25	4	0	22	20	30	XII
	3.7	4.9	3.4	64	61	82	132	173	198	157	136	95	660.7	57.5	—	216	137	112	75	3	2	12	3	15	213	60	1	93	80	145	Année

1928

Остров

$\varphi = 57°20'$
$\lambda = 28°00'$
H = 61.6
G = 0.80

Месяцы.	Барометр. Pression. Средн. Moy.	Барометр. Pression. Максим. Max.	Барометр. Pression. Миним. Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité rel. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21	
I	755.2	777.1	733.1	— 6.3	— 5.0	— 5.9	— 5.7	1.7	4.5	26	— 2.9	—27.6	20	— 9.3	2.9	3.1	3.0	90	89	90	9.9	8.6	7.9	I
II	756.0	773.7	728.7	— 7.9	— 5.5	— 6.3	— 6.6	2.9	3.4	9	— 3.7	—23.5	20	—10.2	2.5	2.7	2.6	90	85	86	8.3	8.4	7.8	II
III	762.4	776.6	743.3	— 8.6	— 2.0	— 6.1	— 5.6	4.4	5.0	28	— 1.0	—23.8	11	—10.4	2.3	3.3	2.7	91	80	86	5.2	4.9	4.1	III
IV	754.8	770.0	739.0	1.7	6.2	3.1	3.7	19.7	21.0	29	7.4	— 7.5	11	— 0.2	4.6	4.8	4.9	86	69	84	6.5	6.8	6.5	IV
V	751.8	759.7	732.3	9.5	14.3	10.9	11.6	20.3	21.0	29	16.1	— 2.1	4	6.5	7.6	7.6	7.9	83	62	78	7.2	7.1	6.5	V
VI	748.2	757.8	730.9	9.9	13.2	10.9	11.3	18.3	20.7	11	15.3	0.2	2	7.5	8.0	8.2	8.4	87	72	85	8.5	8.6	6.8	VI
VII	751.4	759.8	736.1	14.0	18.0	14.5	15.5	26.4	27.0	16	19.7	6.4	23, 24	10.6	10.2	10.1	10.6	85	66	86	5.7	7.9	6.4	VII
VIII	750.7	758.4	741.2	13.3	17.7	14.0	15.0	23.8	24.6	16	19.0	3.2	21	10.8	10.5	10.5	10.4	92	70	88	7.4	7.1	7.4	VIII
IX	755.8	766.0	735.0	9.2	13.6	10.1	11.0	18.4	20.5	7	14.9	— 1.8	27	7.1	8.3	8.5	8.5	93	72	90	7.9	8.1	5.6	IX
X	753.9	767.3	741.0	4.1	7.0	5.2	5.4	13.2	13.5	10	8.0	— 4.2	16	2.9	5.9	6.1	6.2	93	80	90	8.8	9.1	8.1	X
XI	749.8	767.0	739.8	4.0	5.1	4.0	4.4	10.3	10.5	14	6.0	— 1.4	11	2.3	5.9	6.2	5.9	96	92	96	9.4	9.4	8.6	XI
XII	757.4	772.1	733.1	— 5.6	— 3.0	— 5.2	— 5.3	1.6	2.0	7	— 3.3	—18.1	30	— 7.3	2.8	2.9	3.0	88	87	88	8.7	9.1	8.6	XII
Год	754.0	776.6	728.7	3.1	6.5	4.1	4.6	26.4	27.0	—	8.0	—27.6	—	0.9	6.0	6.2	6.2	90	77	87	7.7	7.9	7.0	Année

Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штиль. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки — Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	✳	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	=	Бури Tempêtes	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≦0°	Абс. макс. Max. abs. ≦0°	Абс. мин. Min. abs. ≦0°	
3.5	4.1	4.0	4	0	3	14	23	30	12	4	3	11.0	3.2	16	19	6	5	14	0	0	0	0	1	22	5	0	17	17	28	I
3.8	4.8	4.1	10	3	2	13	17	16	10	15	0	12.7	3.0	9	14	9	4	14	0	0	0	0	0	20	3	0	24	23	29	II
3.1	3.8	3.1	8	3	7	21	15	12	12	12	2	6.4	3.8	30	10	2	2	9	0	0	0	0	11	8	5	0	22	19	29	III
3.6	4.2	2.8	7	18	10	13	12	8	7	9	6	12.8	3.6	19	13	6	6	7	1	0	0	0	3	13	3	0	3	5	12	IV
4.0	4.1	2.7	15	19	13	12	8	11	7	6	2	89.0	17.0	14	18	11	9	0	0	1	2	0	0	10	1	0	0	0	4	V
4.4	5.3	2.8	6	5	2	5	14	27	22	8	1	176.6	40.2	1	26	22	20	2	1	1	3	0	0	14	0	1	0	0	0	VI
3.5	5.1	2.3	4	0	2	4	10	29	33	9	2	77.0	15.5	4	22	18	17	0	0	2	3	1	1	10	1	0	0	0	0	VII
3.5	4.5	2.2	5	6	5	9	9	16	21	17	5	79.2	12.2	31	22	19	16	0	0	2	1	0	1	15	0	0	0	0	0	VIII
3.0	4.8	2.5	3	9	11	8	11	16	18	12	2	141.8	47.3	25	18	15	13	0	0	0	2	0	0	10	3	0	0	0	2	IX
3.4	4.9	3.6	4	3	1	10	32	20	11	10	2	17.7	3.7	7	17	12	4	4	0	0	0	0	0	22	5	0	0	0	7	X
3.3	4.0	3.2	4	4	4	15	19	14	5	3	2	45.9	7.8	26	24	17	13	5	0	0	0	0	0	24	6	0	0	0	5	XI
4.2	4.5	4.1	3	22	3	10	17	30	3	5	0	9.4	1.5	6	16	8	4	16	0	0	0	0	0	23	0	0	22	21	31	XII
3.6	4.5	3.1	73	92	63	134	207	229	161	110	27	679.5	47.3	—	219	145	113	71	2	6	11	1	16	191	32	1	88	83	147	Année

Торопец

$\varphi = 56°29'$
$\lambda = 31°38'$
H = 185.7
G = [illegible]

I	745.8	762.0	723.3	— 7.5	— 6.1	— 7.3	— 7.0	1.3	1.4	14	— 4.2	—31.1	20	—10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	745.9	764.2	720.5	—10.9	— 7.5	— 9.7	— 9.4	2.6	3.0	9	— 5.7	—31.9	5	—13.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	751.6	767.1	736.4	—10.4	— 2.2	— 7.2	— 6.6	6.7	9.0	28	— 1.0	—30.4	11	—13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	744.2	760.3	727.8	1.0	5.3	2.1	2.8	20.0	21.1	30	6.1	— 9.3	11	— 1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	741.8	747.9	728.9	11.0	14.4	10.8	12.1	21.8	24.0	22	16.4	— 1.8	4	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	738.8	748.0	723.1	10.9	13.7	10.6	11.7	22.7	24.4	11	15.3	1.1	8	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	741.9	749.6	728.7	14.6	18.3	14.0	15.6	25.2	26.6	16	20.1	6.3	10	10.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	740.6	748.4	733.9	12.8	16.8	12.8	14.1	23.6	24.3	16	18.2	5.4	10	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	745.8	755.3	727.4	9.2	13.3	9.6	10.7	21.1	21.5	7	14.7	— 3.3	27	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	744.7	756.2	730.6	3.1	5.9	3.9	4.3	13.0	14.0	10	6.8	— 6.1	16	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	741.3	758.0	724.5	3.3	4.3	3.1	3.6	9.9	10.0	14	5.3	— 6.0	23	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII	747.2	760.1	735.9	— 7.2	— 6.0	— 6.9	— 6.7	0.8	2.4	1	— 4.1	—27.4	30	— 9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
Год	744.1	767.1	720.5	2.5	5.8	3.0	3.8	25.2	26.6	—	7.3	—31.9	—	— 0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Идрица

$\varphi = 56°19'$
$\lambda = 28°55'$

I	749.6	764.4	727.4	— 6.6	— 5.0	— 5.9	— 5.8	1.8	—	25, 26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	750.0	767.9	724.9	— 8.6	— 5.7	— 7.0	— 7.1	3.4	3.4	9, 10	— 4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	756.1	771.1	737.1	—10.2	— 2.1	— 6.5	— 6.3	7.2	7.5	28	— 1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	748.1	763.6	730.6	1.5	5.8	3.0	3.4	20.7	22.2	30	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	745.2	752.1	727.6	10.4	14.2	11.1	11.9	21.6	22.6	30	16.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	742.6	752.1	724.7	10.4	13.8	10.7	11.6	25.2	26.8	11	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	740.1	754.1	732.4	14.5	18.5	14.4	15.8	26.1	27.2	14	20.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	744.9	752.3	737.0	13.2	17.5	13.3	14.7	23.8	24.5	16	18.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	749.9	758.9	731.0	8.7	13.8	9.6	10.7	19.7	21.0	7	14.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	748.3	761.0	736.2	3.7	6.6	4.9	5.1	14.2	14.8	10	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	744.0	760.9	724.8	3.9	5.0	3.9	4.3	10.4	10.6	14	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII	751.0	764.9	728.6	— 6.0	— 4.9	— 5.7	— 5.5	1.4	1.6	1	— 3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
Год	748.0	771.1	724.7	2.9	6.5	3.8	4.4	26.3	27.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Великие Луки

$\varphi = 56°21'$
$\lambda = 30°31'$
G =

I	753.1	768.7	730.8	— 6.1	— 5.0	— 5.6	— 5.6	1.9	2.2	26	— 2.9	—23.3	19	— 8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	753.3	771.6	728.3	— 9.1	— 6.5	— 7.9	— 7.8	3.4	3.8	10	— 5.0	—21.3	5	—11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	759.3	774.7	742.2	— 9.0	— 2.5	— 6.4	— 6.0	5.2	5.5	28	— 1.1	—24.2	11	—11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	751.5	767.3	734.5	1.2	5.7	2.8	3.2	20.4	21.1	30	6.8	— 7.8	11	— 0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	748.5	755.1	733.6	10.3	14.6	11.2	12.0	22.4	24.2	22	16.7	— 0.7	4	7.2	7.7	7.5	8.0							V
VI	745.7	755.3	728.8	11.3	14.0	10.8	12.0	23.3	25.5	11	16.0	2.9	6	8.0	8.1	7.8	8.2							VI
VII	749.0	756.5	736.1	14.8	19.2	14.9	16.3	26.8	28.0	16	20.8	7.8	23	11.8	10.3	10.0	10.6							VII
VIII	747.7	755.3	741.2	12.7	17.7	13.9	14.8	24.0	24.8	16	19.3	6.2	13	10.6	10.1	10.1	10.2							VIII
IX	752.9	762.1	734.3	9.2	14.1	10.1	11.1	21.2	22.7	7	15.5	— 1.4	27	7.5	8.2	8.8	8.3							IX
X	751.6	763.7	738.8	3.8	6.6	4.8	5.1	13.8	14.5	10	7.5	— 4.8	17	2.8	5.6	5.8	5.8							X
XI	747.8	764.3	729.3	3.8	5.1	4.0	4.3	10.7	11.0	14	6.2	— 5.2	21	2.0	5.8	6.1	5.8							XI
XII	754.4	767.8	732.6	— 6.7	— 5.5	— 6.2	— 6.1	1.3	2.0	1	— 3.6	—26.3	18	— 8.5	2.8	2.9	2.8							XII
Год	751.2	774.7	728.3	3.0	6.5	3.9	4.5	26.8	28.0	—	8.0	—26.3	—	0.9	—	—	—							Année

1928

Ostrov

h = 17
+ ×

В. Р. Ярошевич.
В. С. Чубарев (VIII—XII)

I	745.8	762.0	723.3	— 7.5	— 6.1	— 7.3	— 7.0	1.3	1.4	14	— 4.2	—31.1	20	—10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	745.9	764.2	720.5	—10.9	— 7.5	— 9.7	— 9.4	2.6	3.0	9	— 5.7	—31.9	5	—13.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	751.6	767.1	736.4	—10.4	— 2.2	— 7.2	— 6.6	6.7	9.0	28	— 1.0	—30.4	11	—13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	744.2	760.3	727.8	1.0	5.3	2.1	2.8	20.0	21.1	30	6.1	— 9.3	11	— 1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	741.8	747.9	728.9	11.0	14.4	10.8	12.1	21.8	24.0	22	16.4	— 1.8	4	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	738.8	748.0	723.1	10.9	13.7	10.6	11.7	22.7	24.4	11	15.3	1.1	8	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	741.9	749.6	728.7	14.6	18.3	14.0	15.6	25.2	26.6	16	20.1	6.3	10	10.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	740.6	748.4	733.9	12.8	16.8	12.8	14.1	23.6	24.3	16	18.2	5.4	10	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	745.8	755.3	727.4	9.2	13.3	9.6	10.7	21.1	21.5	7	14.7	— 3.3	27	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	744.7	756.2	730.6	3.1	5.9	3.9	4.3	13.0	14.0	10	6.8	— 6.1	16	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	741.3	758.0	724.5	3.3	4.3	3.1	3.6	9.9	10.0	14	5.3	— 6.0	23	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII	747.2	760.1	735.9	— 7.2	— 6.0	— 6.9	— 6.7	0.8	2.4	1	— 4.1	—27.4	30	— 9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
Год	744.1	767.1	720.5	2.5	5.8	3.0	3.8	25.2	26.6	—	7.3	—31.9	—	— 0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Toropetz

h = 9.0
+ ×

П. И. Петров.

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.3	6.5	5	18	15	12	14	0	0	0	0	1	23	1	—	22	20	31	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.1	4.6	9	12	9	5	12	0	0	0	0	1	19	3	—	26	23	29	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	1.4	30	4	3	1	3	0	0	0	0	9	10	2	—	22	20	29	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.5	10.8	23	12	9	9	10	0	0	0	0	3	17	5	—	4	3	17	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.4	16.2	13	12	11	10	0	0	4	0	0	0	13	2	—	0	0	5	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119.0	17.7	1	24	20	19	0	1	0	0	0	0	20	0	—	0	0	0	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.0	13.5	5	16	15	15	0	0	3	2	0	1	13	1	—	0	0	0	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.8	13.5	23	22	19	18	0	0	1	1	0	1	18	1	—	0	0	0	VIII
IX	3.0	3.6	2.3	7	0	4	9	16	24	10	13	7	53.9	15.9	25	13	10	8	0	0	0	3	1	18	8	0	0	0	1	IX
X	3.3	3.9	3.1	1	1	3	14	29	26	9	8	2	35.9	9.2	1	17	14	11	4	0	0	0	0	24	4	0	0	0	8	X
XI	2.8	3.0	3.0	4	3	5	29	30	17	0	1	1	86.2	19.5	9	26	21	16	5	0	0	0	0	26	2	0	0	2	8	XI
XII	3.1	3.4	3.5	7	12	12	15	21	17	1	3	5	51.6	10.6	31	16	11	10	16	0	0	0	0	1	25	1	0	26	24	31	XII
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	670.9	19.5	—	192	157	134	64	1	8	3	3	18	229	35	—	102	92	159	Année

Idritsa

h = ?
? ?

Л. О. Грасс.

I	4.3	4.6	4.0	3	1	3	20	24	26	8	7	1	12.5	2.3	16	16	11	4	13	0	0	0	0	—	—	3	0	19	—	—	I
II	4.6	5.1	5.2	5	1	2	17	19	11	15	14	3	13.9	3.4	17	17	12	3	12	0	0	0	0	—	—	5	2	24	24	—	II
III	3.2	4.7	3.5	6	3	8	20	16	6	11	13	10	8.9	3.5	30	10	5	3	6	0	0	0	0	—	—	7	0	21	16	—	III
IV	3.5	4.6	3.5	13	4	10	13	12	8	10	7	3	27.4	10.2	23	13	10	8	7	0	0	0	0	—	—	6	1	4	2	—	IV
V	3.7	5.1	3.6	13	16	12	14	11	8	8	11	0	91.0	30.0	14	20	13	11	0	0	1	0	0	—	—	0	1	0	0	—	V
VI	4.9	6.1	5.7	8	4	2	8	17	31	17	2	1	166.8	32.0	1	25	22	19	0	0	3	3	0	0	—	0	4	0	0	—	VI
VII	3.9	5.5	3.9	4	7	3	2	13	35	24	9	2	108.7	23.4	29	20	16	15	0	0	3	1	0	—	—	1	1	1	0	—	VII
VIII	4.3	5.0	4.2	4	3	7	9	7	21	21	12	9	90.9	31.2	19	26	17	13	0	0	1	0	0	—	—	1	1	0	0	—	VIII
IX	2.9	4.6	2.8	4	4	5	4	14	15	19	10	15	93.6	32.3	25	22	14	12	0	0	1	0	0	—	—	5	0	0	0	—	IX
X	4.3	5.4	4.0	3	3	3	9	34	19	12	10	1	33.8	6.2	16	19	14	13	5	0	0	0	0	—	—	7	0	1	0	—	X
XI	3.8	4.1	3.7	4	3	3	18	26	22	8	2	4	88.1	17.6	9	27	19	15	3	0	0	0	0	—	—	7	0	1	0	—	XI
XII	3.6	4.0	3.9	6	17	10	6	10	30	9	2	3	20.6	4.0	12	22	12	9	17	0	0	0	0	—	—	3	0	24	24	—	XII
3.9	4.9	3.6	72	70	68	140	203	232	162	99	52	760.2	32.3	—	237	165	125	63	3	8	2	0	—	—	45	10	94	—	—	Année

Velikie Louki

h = 11.0
+ ×

О. А. Кононова.

I	753.1	768.7	730.8	— 6.1	— 5.0	— 5.6	— 5.6	1.9	2.2	26	— 2.9	—23.3	19	— 8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	753.3	771.6	728.3	— 9.1	— 6.5	— 7.9	— 7.8	3.4	3.8	10	— 5.0	—21.3	5	—11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	759.3	774.7	742.2	— 9.0	— 2.5	— 6.4	— 6.0	5.2	5.5	28	— 1.1	—24.2	11	—11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	751.5	767.3	734.5	1.2	5.7	2.8	3.2	20.4	21.1	30	6.8	— 7.8	11	— 0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	748.5	755.1	733.6	10.3	14.6	11.2	12.0	22.4	24.2	22	16.7	— 0.7	4	7.2	7.7	7.5	8.0							V
VI	745.7	755.3	728.8	11.3	14.0	10.8	12.0	23.3	25.5	11	16.0	2.9	6	8.0	8.1	7.8	8.2							VI
VII	749.0	756.5	736.1	14.8	19.2	14.9	16.3	26.8	28.0	16	20.8	7.8	23	11.8	10.3	10.0	10.6							VII
VIII	747.7	755.3	741.2	12.7	17.7	13.9	14.8	24.0	24.8	16	19.3	6.2	13	10.6	10.1	10.1	10.2							VIII
IX	752.9	762.1	734.3	9.2	14.1	10.1	11.1	21.2	22.7	7	15.5	— 1.4	27	7.5	8.2	8.8	8.3							IX
X	751.6	763.7	738.8	3.8	6.6	4.8	5.1	13.8	14.5	10	7.5	— 4.8	17	2.8	5.6	5.8	5.8							X
XI	747.8	764.3	729.3	3.8	5.1	4.0	4.3	10.7	11.0	14	6.2	— 5.2	21	2.0	5.8	6.1	5.8							XI
XII	754.4	767.8	732.6	— 6.7	— 5.5	— 6.2	— 6.1	1.3	2.0	1	— 3.6	—26.3	18	— 8.5	2.8	2.9	2.8							XII
Год	751.2	774.7	728.3	3.0	6.5	3.9	4.5	26.8	28.0	—	8.0	—26.3	—	0.9	—	—	—							Année

Данилов

$\varphi = 58°11'$
$\lambda = 40°10'$
H = 177.2
G = 0.83

Месяцы	Барометр. Pression. Средн. Moy.	Барометр. Pression. Максим. Max.	Барометр. Pression. Миним. Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21
I	745.0	762.9	725.0	— 8.5	— 7.9	— 8.1	— 8.2	0.9	1.0	15	— 6.0	—26.1	1	—11.2	—	—	—	—	—	—	9.0	9.2	8.8
II	745.5	764.6	714.8	—14.2	—10.4	—12.7	—12.4	1.3	1.7	10	— 9.1	—29.5	5	—16.2	—	—	—	—	—	—	8.3	7.1	5.1
III	750.3	766.0	731.6	— 9.3	— 3.3	— 6.6	— 6.4	6.7	7.8	22	— 2.3	—25.6	11	—11.0	—	—	—	—	—	—	6.5	5.4	4.9
IV	744.4	758.7	720.3	— 0.5	3.3	1.0	1.3	17.6	18.1	29	4.6	—14.9	11	— 2.4	—	—	—	—	—	—	6.0	7.1	4.6
V	744.3	752.0	736.0	9.5	14.1	10.5	11.4	20.9	21.6	22	15.7	— 2.8	4	6.0	—	—	—	—	—	—	6.3	7.3	4.5
VI	738.8	745.6	731.3	10.9	14.5	11.2	12.2	25.0	26.0	12	16.2	— 0.6	9	7.7	8.0	8.4	8.9	81	68	88	6.8	8.4	6.9
VII	740.4	747.2	732.7	14.3	18.3	14.4	15.7	23.6	23.8	20	19.6	6.5	24	10.7	9.9	10.5	10.8	82	68	87	6.2	7.3	5.6
VIII	740.1	747.6	725.9	13.2	17.8	13.9	15.0	26.0	26.0	17	19.2	4.9	20	10.6	10.0	10.6	10.9	88	70	92	6.5	7.6	5.2
IX	745.8	756.7	727.2	8.7	13.0	10.1	10.6	20.4	20.6	25	14.4	— 1.4	27	7.4	8.0	8.7	8.7	93	77	92	8.5	8.6	7.2
X	744.5	754.3	728.2	2.2	4.1	3.1	3.1	12.6	13.1	11	5.2	— 6.5	16	0.9	5.2	5.2	5.2	93	82	87	9.3	9.1	8.6
XI	744.4	760.6	734.1	— 0.1	1.1	0.3	0.4	6.8	7.7	16	2.5	—10.0	24	— 2.3	4.5	4.7	4.7	93	89	93	8.6	8.5	8.8
XII	748.6	759.0	728.9	— 8.6	— 7.5	— 8.8	— 8.3	— 0.5	0.0	1	— 5.8	—23.8	17	—11.2	2.4	2.6	2.3	93	92	93	9.7	9.3	8.1
Год	744.3	766.0	714.8	1.5	4.8	2.4	2.9	26.0	26.0	—	6.2	—29.5	—	— 0.9	—	—	—	—	—	—	7.6	7.9	6.5

Danilov

h = 18.2
+ ×
И. Ф. Москатильников
Н. В. Соколова

Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штиль Calme	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки—Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	✳	▲	⩕	⊤	⩤	Ясн. Serein.	Пасм. Couvert.	=	Бури Tempêtes.	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≦0°.	Абс. макс. Max. abs. ≦0°.	Абс. мин. Min. abs. ≦0°.	Mois.
2.8	2.8	3.2	0	0	3	17	12	22	18	11	10	32.8	3.8	5, 15	22	17	12	21	0	0	0	0	0	24	0	2	28	27	31	I
2.8	3.4	2.4	10	4	5	5	10	9	16	12	16	15.0	5.9	9	10	8	5	10	0	0	0	0	3	13	0	3	28	27	29	II
3.3	4.2	2.3	13	4	0	12	12	10	10	22	10	11.5	4.2	6	10	6	4	9	0	0	0	0	0	13	0	1	20	19	31	III
3.6	4.8	2.5	5	15	9	11	4	11	11	19	5	30.6	16.8	8	9	8	6	8	0	0	0	0	5	10	2	2	8	6	21	IV
3.0	4.3	2.3	11	18	16	18	8	6	3	8	5	27.6	11.3	12	7	6	6	9	0	0	2	0	0	4	8	2	3	0	0	V
2.8	4.8	2.8	5	5	2	10	7	17	20	18	6	77.9	11.5	2	23	20	19	0	0	1	3	0	0	1	13	1	1	0	0	VI
2.5	4.4	2.2	7	1	4	10	11	16	13	22	9	97.3	39.5	31	18	15	11	0	0	0	2	0	1	0	10	5	1	0	0	VII
1.9	3.3	1.2	7	16	11	7	2	7	9	7	27	107.0	23.0	4	23	20	17	0	0	0	6	0	1	0	10	5	1	0	0	VIII
3.0	3.8	2.4	4	12	5	7	14	15	8	8	8	59.4	14.3	1	18	12	10	7	0	0	0	0	0	24	7	0	4	0	0	IX
2.6	3.4	3.0	4	0	3	8	19	22	20	9	8	59.4	14.3	1	18	12	10	7	0	0	0	0	0	24	7	0	4	0	0	X
2.2	3.2	2.7	1	7	4	22	16	18	8	4	10	86.6	22.2	2	22	16	13	10	0	1	0	0	0	22	5	2	7	6	14	XI
1.6	2.3	2.0	1	8	4	22	14	13	6	4	21	29.8	7.8	11, 12	19	12	9	18	0	0	0	0	0	24	1	0	3	1	3	XII
2.7	3.7	2.4	68	90	66	149	129	166	142	144	144	657.3	39.5	—	203	160	131	84	1	14	2	1	24	191	28	15	128	122	176	Année

Рыбинск

$\varphi = 58°03'$
$\lambda = 38°51'$
H = 106.5
G = 0.84

I	752.2	769.9	731.3	— 7.8	— 6.8	— 6.9	— 7.2	1.4	2.0	15, 28	— 4.2	—22.9	21	—10.5	2.4	2.6	2.7	89	87	89	9.6	9.9	9.0
II	752.9	772.1	721.7	—14.0	—10.1	—12.7	—12.3	2.0	2.8	10	— 8.1	—30.4	6	—16.5	1.6	1.8	1.7	86	77	83	8.3	7.7	6.7
III	757.9	773.8	738.5	—10.3	— 3.1	— 6.8	— 6.7	6.4	9.8	22	— 1.2	—27.1	11	—12.1	2.1	2.4	2.3	88	62	76	6.5	5.9	5.7
IV	751.5	766.2	734.4	0.1	4.0	1.4	1.8	17.4	18.9	29	5.7	—13.0	13	— 1.9	3.9	4.1	4.0	80	65	75	7.0	7.9	5.7
V	750.6	758.2	743.0	10.1	15.0	11.0	12.0	21.6	22.5	22	16.6	— 1.8	4	6.3	6.6	6.6	6.9	69	51	68	6.4	8.3	6.6
VI	745.5	752.2	737.0	11.0	14.4	11.5	12.3	24.7	27.0	12	16.6	— 1.2	9	7.8	7.9	7.8	8.4	80	64	82	8.0	9.1	8.1
VII	747.0	753.9	733.2	14.2	18.2	14.8	15.7	24.5	24.9	16	20.4	6.7	21	10.9	9.9	9.5	10.2	83	63				
VIII	746.6	753.9	732.6	13.2	18.0	14.2	15.1	25.5	27.1	16	19.7	6.8	3	10.8	10.2	10.5	10.9	90	69				
IX	752.3	762.8	733.2	9.3	13.0	10.5	10.9	21.0	21.5	25	14.8	— 1.6	27	7.9	8.3	8.8	8.8	93	75				
X	751.4	761.0	735.9	2.7	4.9	3.9	3.8	14.3	14.6	11	6.1	— 6.2	16	1.9	5.2	5.4	5.5	91	80				
XI	750.8	767.7	740.3	1.1	2.3	1.4	1.6	8.4	8.5	15, 16	3.7	—12.3	24	— 0.9	4.9	5.0	4.9	93	88				
XII	755.6	766.9	735.1	— 7.7	— 6.5	— 7.9	— 7.4	0.5	1.0	2	— 4.9	—21.2	16, 17	—10.2	2.5	2.7	2.5	92	90				
Год	751.2	773.8	721.7	1.8	5.3	2.9	3.3	25.5	27.1	—	7.1	—30.4	—	— 0.5	5.5	5.6	5.7	86	7				

Rybinsk

h = 13.2
+ ×
П. С. Бугров

3.4	3.5	3.4	1	1	4	11	22	32	13	8	1	27.1	3.8	30	22	18	9	22	0	0	0	0	0	28	1	0	27	21	30	I
2.5	3.4	2.8	7	3	3	11	15	18	9	13	8	11.5	3.7	9	18	9	2	18	0	0	0	0	0	16	4	0	27	24	29	II
2.5	3.6	2.1	10	2	0	7	18	13	16	21	4	11.9	3.9	6	10	5	4	9	0	0	0	0	0	15	0	0	20	16	30	III
2.7	4.3	2.7	10	9	14	5	7	14	15	12	4	15.0	6.8	8	10	7	3	7	0	0	0	0	0	15	0	0	6	4	14	IV
3.2	4.4	2.3	12	15	4	22	14	10	8	3	5	4	31.6	5.9	11	13	10	7	0	0	1	0	2	14	1	0	0	0	3	V
3.1	4.6	2.5	1	1	4	7	4	11	24	23	13	3	104.0	14.1	25	22	20	18	0	1	0	0	1	19	0	0	0	0	1	VI
						1	7	11	19	25	18	7	90.0	15.3	25	21	18	16	0	0	0	0	1	14	1	0	0	0	0	VII
						1	9	6	12	16	14	4	79.1	13.2	4	23	19	16	0	0	0	2	3	2	17	4	0	0	0	VIII
						6	6	17	21	8	10	3	93.3	17.4	3	24	17	16	0	0	0	1	1	0	23	4	0	0	0	IX
						3	7	17	18	16	10	3	70.7	14.0	1	19	14	12	8	0	0	0	0	0	26	0	0	3	2	X
						2	29	14	21	11	0	5	33.5	18.2	2	27	21	17	0	0	0	0	0	24	1	0	6	4	12	XI
						4	17	24	25	4	1	4	28.5	7.7	12	22	11	9	21	0	0	0	0	0	26	3	0	29	27	31	XII
						3	127	172	245	159	125	52	618.9	18.2	—	231	169	129	96	1	1	9	4	20	237	19	0	118	98	161	Année

Максатиха

$\varphi = 57°48'$
$\lambda = 35°54'$

I	749.4	767.1	727.4	— 8.8	— 6.4	— 7.3	— 7.5	1.6	1.6	14	— 4.5	—33.5	21	—11.0	2.4	2.6	2.6	88												
II	750.0	768.9	719.2	—12.5	— 8.8	—11.6	—11.0	2.4	2.6	10	— 7.3	—33.9	5	—16.0	1.7	1.9	1.8	85												
III	755.4	770.7	738.6	—10.0	— 2.7	— 6.8	— 6.5	5.5	8.3	22	— 1.5	—31.0	11	—12.3	2.1	2.6	2.3	87												
IV	748.9	764.2	734.1	0.4	4.4	1.7	2.2	18.4	19.0	29	5.4	—11.9	11	— 1.3	4.0	4.0	4.1	81												
V	747.2	754.4	738.5	10.4	15.1	10.9	12.1	21.8	23.6	22	16.5	— 1.5	4	6.7	7.0	6.4	7.2	72												
VI	742.5	750.6	732.8	10.8	13.9	11.0	11.9	22.2	23.4	12	15.4	— 0.2	8	7.6	7.6	7.8	8.0	78												
VII	744.5	751.7	730.1	14.2	19.1	14.7	16.0	25.2	25.4	16	20.5	7.4	10	10.9	9.8	9.4	10.2	82												
VIII	744.0	752.4	733.7	13.2	17.4	13.4	14.7	25.9	27.4	17	18.8	6.1	20	10.6	10.1	10.1	10.3	89												
IX	749.4	759.5	728.9	9.0	12.9	9.9	10.6	21.8	23.4	7	14.2	— 1.9	27	7.7	8.2	8.5	8.4	93												
X	748.4	758.3	733.6	2.7	5.1	3.7	3.8	12.6	14.4	11	6.0	— 6.0	20	1.7	5.1	5.2	5.3	89												
XI	746.6	763.8	732.7	2.2	3.1	2.3	2.5	9.0	9.7	14	4.4	—10.4	22	0.3	5.2	5.2	5.1	92												
XII	752.1	764.3	730.7	— 7.2	— 6.3	— 7.1	— 6.9	0.7	1.3	1	— 4.6	—22.5	16, 31	— 9.5	2.6	2.7	2.6	89												
Год	748.2	770.7	719.2	2.0	5.6	2.9	3.5	25.9	27.4	—	6.9	—33.9	—	— 0.4	5.5	5.5	5.7	85												

Maksatikha

И. С. Макаров

						5	8	49	14	7	5	25.7	5.0	16	22	14	9	21	0	0	0	0	2	24	0	0	25	22	30	I
						6	8	19	15	11	12	12.3	5.4	9	16	8	2	15	0	0	0	0	0	20	1	0	26	24	28	II
						2	15	18	23	11	10	10.9	4.5	6	8	5	3	7	0	0	0	0	0	8	15	1	0	20	15	30	III
						3	5	26	4	13	7	8.7	2.4	8	12	5	4	7	0	0	0	0	0	3	17	3	0	7	5	13	IV
						17	6	11	4	7	7	40.6	10.9	22	13	10	9	1	0	0	0	2	0	0	13	0	0	0	0	4	V
						6	8	28	21	7	5	91.8	14.0	18	21	20	16	0	2	0	1	0	0	0	22	0	0	0	0	0	VI
						4	9	28	29	12	5	106.6	26.5	14	20	19	16	0	1	2	4	0	0	0	14	0	0	0	0	0	VII
						7	7	3	16	21	10	15	96.5	24.9	10	21	15	13	0	0	1	1	1	1	16	2	0	0	0	0	VIII
						1	3	9	32	6	14	3	99.9	25.2	3	23	16	14	1	0	1	0	0	0	23	2	0	0	0	1	IX
						2	6	13	45	14	7	3	59.3	11.7	1	20	14	9	6	0	0	0	0	0	26	2	0	3	2	9	X
						7	19	18	32	3	0	3	60.9	17.0	9	25	20	17	8	0	0	0	0	0	27	1	0	6	4	10	XI
						1	6	17	35	3	4	2	34.3	8.7	12	22	10	9	22	0	0	0	0	0	25	1	0	26	25	31	XII
						2	87	119	339	157	103	77	627.5	26.5	—	223	156	121	88	3	4	8	1	15	242	13	0	113	97	157	Année

Мышкин

$\varphi = 57°47'$
$\lambda = 38°28'$
H = 125
G = ?

I	—	—	—	— 8.3	— 7.0	— 7.2	— 7.5	1.2	1.6	15	— 4.6	—25.1	21	—11.0	2.4	2.6	2.6	88	87	88	9.0	9.8	
II	—	—	—	—15.0	—10.9	—13.5	—13.1	1.9	2.2	10	— 8.9	—32.0	24	—18.1	1.5	1.8	1.6	86	80	84	7.7	8.2	
III	—	—	—	—11.6	— 4.0	— 7.5	— 7.7	4.7	6.8	22	— 2.3	—30.0	11	—13.4	2.0	2.4	2.2	89	66	76	6.4	6.0	
IV	—	—	—	— 0.5	3.4	1.0	1.3	17.1	18.2	29	4.8	—16.4	13	— 2.2	4.0	4.3	4.2	86	71	80	7.1	8.4	
V	—	—	—	9.6	14.9	11.4	12.0	21.1	21.8	22	16.3	— 2.1	4	6.0	6.9	6.9	7.3	74	54	70	6.6	8.5	
VI	—	—	—	10.8	14.3	11.6	12.2	24.7	25.8	12	16.3	— 1.3	9	7.4	8.1	8.0	8.5	83	63	80	8.0	9.1	
VII	—	—	—	14.1	18.5	14.5	15.7	24.3	24.6	16	20.3	6.4	21, 30	10.5	10.1	9.8	10.4	85	63	84	7.6	8.4	
VIII	—	—	—	12.8	17.7	13.7	14.7	25.2	26.1	16	19.2	6.3	19	10.4	10.3	10.7	10.9	94	72	93	7.0	7.8	
IX	—	—	—	9.2	12.6	10.2	10.7	20.6	21.4	25	14.3	— 1.7	27	7.8	8.3	8.9	8.7	94	81	92	9.2	8.9	
X	—	—	—	2.6	5.0	3.9	3.8	13.8	13.9	11	6.0	— 5.0	16	1.8	5.2	5.4	5.5	92	81	88	9.1	9.5	9.2
XI	—	—	—	1.5	2.5	1.5	1.8	8.6	9.3	14	3.7	—11.6	24	— 0.5	5.0	5.2	5.0	95	89	93	9.4	9.3	8.7
XII	—	—	—	— 7.9	— 7.0	— 8.2	— 7.7	0.4	0.5	2	— 5.2	—23.7	17	—10.6	2.5	2.7	2.5	93	91	92	9.5	9.1	8.8
Год	—	—	—	1.4	5.0	2.6	3.0	25.2	26.1	—	6.7	—32.0	—	— 1.0	5.5	5.7	5.8	88	75	85	8.0	8.6	7.3

Mychkin

12.5
×
А. А. Волков
Р. В. Рябинкина

2.7	2.6	1	0	1	8	24	28	12	6	13	38.8	6.2	16	24	18	14	24	0	0	0	0	0	26	2	0	29	24	31	I
3.4	2.9	7	5	4	0	7	17	9	9	19	14.1	4.9	9	19	10	3	13	0	0	0	0	4	14	2	0	27	25	29	II
3.2	2.2	8	2	4	0	7	17	17	9	17	11.1	4.3	6	12	5	3	11	0	0	0	0	0	14	2	0	20	20	30	III
4.5	2.6	10	12	3	5	9	13	10	15	13	25.9	10.4	8	14	9	7	10	0	0	0	0	0	14	2	0	6	5	17	IV
4.2	2.3	18	6	8	9	10	8	8	23	3	21.4	5.2	11	9	8	8	0	0	0	3	1	0	11	1	1	0	0	4	V
4.5	2.5	1	5	4	1	8	27	27	13	4	96.1	15.7	18	21	18	7	17	0	0	1	4	0	0	16	0	1	0	0	VI
4.2	1.9	4	1	1	4	11	21	29	18	4	68.8	10.6	22	19	16	15	0	0	0	7	0	1	15	2	1	0	0	0	VII
3.0	2.7	7	5	3	2	8	12	12	23	21	100.6	16.6	10	19	18	16	0	0	0	4	2	2	14	7	0	0	0	0	VIII
3.0	2.2	9	6	3	6	15	14	10	14	13	111.4	24.1	3	25	20	19	0	0	0	1	0	0	20	6	0	1	0	1	IX
3.7	3.1	2	2	1	6	27	30	12	9	4	51.8	20.6	13	19	12	8	8	0	0	0	0	0	26	4	1	5	4	10	X
2.1	2.8	3.7	2	5	5	17	23	23	4	0	9	71.1	10.6	2	25	21	16	1	0	0	0	0	25	2	0	1	5	4	XI
2.6	3.0	2.6	5	9	5	14	30	18	4	3	5	32.0	9.2	12	24	12	7	24	0	0	0	0	0	25	0	0	30	29	31	XII
2.3	3.5	2.4	74	58	38	87	197	224	146	150	124	643.1	24.1	—	230	167	133	103	1	2	18	4	20	220	28	4	121	108	166	Année

1928

Mois.	Baromètr. Pression. Moy.	Maxim. Max.	Minim. Min.	Température. Température. 7	13	21	Moy.	Max.	Abs. max.	Abs. abs.	Nombre Dates.	Moy.	Tens. de la vapeur. 7	13	21	Humidité relat. 7	13	21	Nébulosité. 7	13	21
I	750.5	768.1	730.5	— 9.1	— 8.2	— 8.4	— 8.6	1.2	1.3	15	— 6.1	—29.6	1	—11.7	2.3	2.3	2.3	86	86	87	9.4	9.0	9.1
II	750.8	770.1	720.9	—14.8	—11.4	—13.4	—13.2	2.0	2.0	10	— 9.8	—29.6	6	—17.1	1.5	1.8	1.6	87	84	86	8.6	8.0	6.7
III	755.5	772.1	737.2	—10.4	— 4.0	— 7.3	— 7.2	6.4	6.4	23	— 2.6	—26.6	11	—12.5	2.0	2.6	2.3	87	73	80	7.0	5.5	6.0
IV	749.2	763.5	728.6	0.6	3.3	0.4	1.0	16.8	17.4	29	4.3	—16.7	11	— 2.8	3.9	4.1	4.0	85	70	82	7.1	7.4	6.8
V	749.0	756.9	740.0	9.5	15.2	10.7	11.8	21.5	22.6	30	16.5	— 1.9	3	6.2	6.7	6.8	7.0	72	52	70	6.4	7.8	5.8
VI	743.6	750.9	737.3	11.2	14.5	11.3	12.3	24.7	26.3	12	16.9	0.6	9	7.8	8.4	8.6	8.8	83	70	87	7.0	8.1	7.5
VII	745.1	751.8	731.0	14.2	18.8	14.3	15.8	24.0	24.2	16	20.1	5.8	24	10.5	10.4	10.9	10.3	87	68	85	7.3	7.8	6.3
VIII	744.6	751.9	729.7	13.1	18.3	14.2	15.2	24.5	25.4	17	19.6	6.4	3	10.9	10.4	11.0	10.8	93	71	89	7.5	8.0	5.5
IX	750.7	761.4	731.9	8.8	13.8	10.3	11.0	20.2	20.7	1	15.2	— 0.6	27	7.6	8.0	8.7	8.8	93	73	92	8.3	8.6	7.0
X	749.9	759.6	732.6	2.4	4.7	3.5	3.5	13.4	13.5	11	5.7	— 5.8	16	1.2	5.2	5.2	5.3	92	78	88	9.3	9.4	9.3
XI	749.8	765.6	739.6	0.0	1.4	0.4	0.6	7.7	8.1	16	2.8	—16.1	24	— 1.8	4.7	4.8	4.8	94	89	94	8.7	8.8	8.4
XII	754.1	764.6	733.9	— 8.3	— 7.4	— 8.6	— 8.1	— 0.4	— 0.4	2	— 5.9	—24.8	17	—11.1	2.4	2.5	2.3	93	92	92	9.5	9.6	8.8
Год	749.4	772.1	720.9	1.3	4.9	2.3	2.8	24.7	26.3	—	6.4	—29.6	—	— 1.1	5.5	5.8	5.7	88	76	86	8.0	8.2	7.3

φ = 57°44′
λ = 40°57′

Кострома

H = 128?
G = 0.83

Mois.	Nombre de jours. Précipitations. Somme.	Maxi.	Nombre Dates.	Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	✳	▲	⊼	⊤	≺	Sereins.	Couverts.	=	Brum.	Température. Maxi. ≦0°.	Mini. ≦0°.	Mois.
I	26.9	4.6	16	24	16	10	24	0	0	0	0	0	1	25	6	1	28	26	31	I
II	12.6	5.6	9	11	8	5	11	0	0	0	0	0	1	18	10	1	28	26	29	II
III	15.5	5.9	7	9	6	5	9	0	0	0	0	0	0	7	14	2	0	20	19	31	III
IV	28.2	13.1	8	12	9	6	10	0	0	0	0	0	0	7	18	4	1	7	5	24	IV
V	30.0	14.5	23	10	7	5	0	0	1	2	0	3	1	10	2	2	0	0	0	5	V
VI	86.2	10.6	15	22	20	18	1	3	2	4	1	1	1	12	1	2	0	0	0	0	VI
VII	16.4	17.7	31	17	15	13	0	1	3	4	0	0	1	12	1	0	0	0	0	0	VII
VIII	80.6	16.3	9	22	18	15	0	1	1	7	4	0	0	11	9	1	0	0	0	0	VIII
IX	44.2	9.7	2	18	14	10	0	1	1	0	0	0	0	16	6	0	0	0	0	2	IX
X	46.7	12.1	1	13	11	8	3	0	0	0	0	0	0	26	8	0	0	6	4	10	X
XI	61.3	18.3	12	23	15	8	5	0	0	0	0	1	2	23	6	1	4	8	6	14	XI
XII	24.1	6.3	12	16	12	8	16	0	0	0	0	0	0	25	6	1	31	31	31	31	XII
	572.7	18.3	—	197	157	120	79	5	8	18	6	22	210	61	13	128	117	177		Année

Нормальные числа. Nombres normaux.

I	750.5	768.1	730.5	— 9.1	— 8.2	— 8.4	— 8.6	1.2	1.3	15	— 6.1	—29.6	1	—11.7	2.3	2.3	2.3	86	86	87	9.4	9.0	9.1	I
II	750.8	770.1	720.9	—14.8	—11.4	—13.4	—13.2	2.0	2.0	10	— 9.8	—29.6	6	—17.1	1.5	1.8	1.6	87	84	86	8.6	8.0	6.7	II
III	755.5	772.1	737.2	—10.4	— 4.0	— 7.3	— 7.2	6.4	6.4	23	— 2.6	—26.6	11	—12.5	2.0	2.6	2.3	87	73	80	7.0	5.5	6.0	III
IV	749.2	763.5	728.6	0.6	3.3	0.4	1.0	16.8	17.4	29	4.3	—16.7	11	— 2.8	3.9	4.1	4.0	85	70	82	7.1	7.4	6.8	IV
V	749.0	756.9	740.0	9.5	15.2	10.7	11.8	21.5	22.6	30	16.5	— 1.9	3	6.2	6.7	6.8	7.0	72	52	70	6.4	7.8	5.8	V
VI	743.6	750.9	737.3	11.2	14.5	11.3	12.3	24.7	26.3	12	16.9	0.6	9	7.8	8.4	8.6	8.8	83	70	87	7.0	8.1	7.5	VI
VII	745.1	751.8	731.0	14.2	18.8	14.3	15.8	24.0	24.2	16	20.1	5.8	24	10.5	10.4	10.9	10.3	87	68	85	7.3	7.8	6.3	VII
VIII	744.6	751.9	729.7	13.1	18.3	14.2	15.2	24.5	25.4	17	19.6	6.4	3	10.9	10.4	11.0	10.8	93	71	89	7.5	8.0	5.5	VIII
IX	750.7	761.4	731.9	8.8	13.8	10.3	11.0	20.2	20.7	1	15.2	— 0.6	27	7.6	8.0	8.7	8.8	93	73	92	8.3	8.6	7.0	IX
X	749.9	759.6	732.6	2.4	4.7	3.5	3.5	13.4	13.5	11	5.7	— 5.8	16	1.2	5.2	5.2	5.3	92	78	88	9.3	9.4	9.3	X
XI	749.8	765.6	739.6	0.0	1.4	0.4	0.6	7.7	8.1	16	2.8	—16.1	24	— 1.8	4.7	4.8	4.8	94	89	94	8.7	8.8	8.4	XI
XII	754.1	764.6	733.9	— 8.3	— 7.4	— 8.6	— 8.1	— 0.4	— 0.4	2	— 5.9	—24.8	17	—11.1	2.4	2.5	2.3	93	92	92	9.5	9.6	8.8	XII
Год	749.4	772.1	720.9	1.3	4.9	2.3	2.8	24.7	26.3	—	6.4	—29.6	—	— 1.1	5.5	5.8	5.7	88	76	86	8.0	8.2	7.3	Année

φ = 57°37′
λ = 39°55′

Ярославль

H = 106?
G = 0.82

I	752.6	769.6	732.5	— 8.3	— 7.2	— 7.5	— 7.7	1.4	1.7	15	— 5.4	—27.2	1	—10.8	—	—	—	—	—	—	9.1	9.8	9.5	I
II	752.9	772.1	722.8	—14.2	—10.6	—12.8	—12.5	2.3	2.3	10	— 9.0	—31.8	6	—16.6	—	—	—	—	—	—	8.6	7.9	6.7	II
III	757.7	773.9	739.2	—10.0	— 3.5	— 6.2	— 6.6	5.1	8.5	22	— 2.0	—26.2	11	—11.6	—	—	—	—	—	—	6.7	5.9	6.0	III
IV	751.3	766.0	732.2	— 0.3	3.6	1.2	1.5	17.4	18.1	29	4.9	—13.8	11	— 1.9	—	—	—	—	—	—	7.1	7.4	6.7	IV
V	750.6	758.0	742.6	10.0	14.7	11.2	12.0	20.6	22.6	14	16.5	1.3	4, 5	6.7	6.9	6.8	7.2	70	53	71	7.4	8.3	6.5	V
VI	745.5	752.2	738.4	11.5	14.9	11.9	12.8	25.6	27.1	12	16.8	0.1	9	8.2	8.1	8.0	8.7	80	63	83	7.5	9.0	7.8	VI
VII	747.0	753.5	733.2	14.6	18.8	14.9	16.1	24.4	24.5	16	20.1	7.0	24	11.1	10.2	10.0	10.2	82	63	81	6.8	8.5	6.5	VII
VIII	746.4	753.3	731.9	13.4	18.4	14.4	15.4	25.9	26.2	17	19.7	7.7	20, 21	11.0	10.4	10.6	10.8	90	68	89	7.3	8.9	6.7	VIII
IX	752.2	762.8	735.0	9.5	13.7	10.6	11.3	20.4	21.1	25	15.0	— 1.0	27	7.9	8.2	8.8	8.7	91	74	89	8.4	9.3	8.3	IX
X	751.7	761.0	735.7	2.8	5.2	4.0	4.0	13.3	13.5	11	6.2	— 4.9	16	1.8	—	—	—	—	—	—	9.4	9.4	8.9	X
XI	751.3	767.5	741.6	1.1	2.2	1.5	1.6	8.9	9.0	14, 15	3.6	—14.1	24	— 0.8	—	—	—	—	—	—	9.0	9.4	8.6	XI
XII	755.8	766.6	735.7	— 7.8	— 6.9	— 8.1	— 7.6	0.0	0.9	1	— 5.4	—22.5	17	—10.4	—	—	—	—	—	—	9.5	9.7	8.6	XII
Год	751.2	773.9	722.8	1.9	5.3	2.9	3.4	25.9	27.1	—	6.8	—31.8	—	— 0.5	—	—	—	—	—	—	8.0	8.6	7.6	Année

φ = 57°35′
λ = 34°34′

Вышний Волочек

H = 162.8
G = 0.80

I	747.5	764.7	726.0	— 8.4	— 5.8	— 7.3	— 7.2	1.7	1.9	14	— 4.2	—30.6	21	—10.7	2.5	2.7	2.6	88	83	87	8.2	8.2	8.5	I
II	748.0	766.4	718.4	—11.7	— 7.9	—10.7	—10.1	2.2	2.6	10	— 6.1	—29.2	5	—14.3	1.8	2.0	1.9	84	75	84	9.0	8.4	6.5	II
III	753.6	769.0	737.6	—10.1	— 2.7	— 6.8	— 6.5	6.0	7.7	22	— 1.0	—27.8	11	—11.5	2.0	2.4	2.3	87	62	78	6.5	5.6	5.1	III
IV	746.8	762.7	732.1	0.4	5.0	1.8	2.4	19.4	20.8	29	6.0	—11.2	11	— 1.4	4.0	4.0	4.1	82	61	76	7.4	6.6	6.3	IV
V	745.1	752.3	735.1	10.1	14.8	11.1	12.0	22.8	23.3	22	16.6	— 3.1	4	6.8	7.0	6.6	7.4	74	51	72	6.5	7.4	6.8	V
VI	740.7	749.3	728.9	10.4	13.8	11.0	11.7	19.6	23.4	12	15.7	0.4	8	7.6	7.6	7.9	7.8	80	68	79	7.9	9.0	6.5	VI
VII	743.1	750.6	729.4	14.2	18.9	14.7	15.9	25.0	26.1	14	20.5	8.4	21	11.2	9.9	9.1	10.0	82	57	79	6.3	6.9	6.2	VII
VIII	742.3	750.8	733.7	12.7	16.9	13.3	14.3	25.1	26.3	17	18.5	7.1	20	10.6	10.0	10.1	10.3	92	72	91	7.4	8.5	5.9	VIII
IX	747.8	757.1	726.3	8.9	13.1	9.9	10.6	23.2	23.6	7	14.7	— 2.2	27	7.6	8.1	8.6	8.3	94	75	89	7.0	8.3	6.6	IX
X	746.6	757.4	733.6	2.7	5.3	3.5	3.8	14.8	15.4	11	6.3	— 6.2	17	1.5	5.1	5.2	5.2	89	77	86	9.6	8.9	8.2	X
XI	744.3	761.2	729.0	2.5	3.7	2.8	3.0	9.4	10.6	1	4.7	— 8.0	22	0.8	5.4	5.6	5.3	94	90	92	9.8	9.6	8.3	XI
XII	750.0	762.6	728.2	— 7.1	— 5.8	— 6.8	— 6.6	1.4	1.4	1	— 4.3	—21.0	31	— 9.2	2.6	2.9	2.7	91	90	91	9.3	9.2	8.3	XII
Год	746.3	769.0	718.4	2.0	5.8	3.0	3.6	25.1	26.3	—	7.3	—30.6	—	— 0.1	5.5	5.6	5.7	86	72	84	8.1	8.0	7.1	Année

φ = 57°01′
λ = 40°58′

Иваново-Вознесенск

H = 136.0
G = 0.78

I	750.5	767.3	731.2	— 9.4	— 7.8	— 8.7	— 8.6	0.9	1.4	15	— 5.8	—30.2	1	—12.3	—	—	—	—	—	—	8.7	8.8	8.8	I
II	750.3	769.1	722.4	—15.2	—10.8	—13.6	—13.2	1.7	2.3	10	— 8.7	—32.5	26	—17.8	—	—	—	—	—	—	9.0	7.9	6.5	II
III	755.2	771.8	736.9	—11.3	— 2.9	— 7.1	— 7.1	2.7	8.1	22	— 1.4	—26.5	11	—12.7	—	—	—	—	—	—	5.6	5.7	5.7	III
IV	748.5	763.7	726.2	— 0.3	3.9	0.6	1.4	18.5	18.9	29	5.1	—15.6	11	— 2.7	3.9	3.9	4.1	81	64	82	6.0	6.8	6.6	IV
V	748.2	756.2	739.1	10.1	15.4	11.3	12.3	24.1	24.4	23	16.9	— 2.4	4	6.4	6.6	6.5	6.8	70	48	66	5.0	6.8	6.6	V
VI	743.5	750.6	737.1	11.7	15.6	11.4	12.9	24.9	26.5	12	17.6	— 1.2	9	7.3	8.3	8.7	8.5	80	66	83	6.1	7.6	6.1	VI
VII	745.0	751.4	732.5	14.9	19.4	14.9	16.4	24.1	25.1	20	20.9	6.2	24	10.5	10.2	10.8	10.3	81	65	82	5.9	7.1	5.6	VII
VIII	744.0	750.9	728.3	13.2	19.1	13.9	15.4	26.7	26.9	17	20.3	6.8	23	10.7	10.4	11.0	10.8	92	67	91	6.7	7.7	5.5	VIII
IX	750.4	760.4	732.2	8.7	14.2	10.3	11.1	22.3	22.3	1	15.8	— 1.5	28	7.4	8.0	8.6	8.7	94	70	91	7.2	7.9	5.2	IX
X	749.9	759.9	733.7	2.4	5.0	3.4	3.6	12.6	13.0	11	6.2	— 6.5	21	1.1	—	—	—	—	—	—	8.2	8.9	8.4	X
XI	749.3	764.5	740.2	0.2	1.7	0.9	0.9	8.8	9.1	15	3.2	—16.7	24	— 1.5	—	—	—	—	—	—	8.6	9.0	8.7	XI
XII	753.8	764.4	733.7	— 8.7	— 7.4	— 8.5	— 8.2	— 0.5	— 0.1	1, 2	— 5.6	—25.2	20	—11.3	—	—	—	—	—	—	9.0	9.3	8.6	XII
Год	749.1	771.8	722.4	1.4	5.5	2.4	3.1	26.7	26.9	—	7.0	—32.5	—	— 1.2	—	—	—	—	—	—	7.2	7.8	6.9	Année

1928

Mois.	Vitesse du vent. 7	13	21	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme.	Maxi.	Dates.
I	3.5	2.8	2	0	1	9	22	27	21	5	6	26.9	4.6	16	
II	3.0	3.3	11	3	4	7	10	13	18	12	9	12.6	5.6	9	
III	3.1	3.8	3.5	15	3	0	2	15	17	25	13	3	15.5	5.9	7
IV	4.3	4.5	3.7	12	6	14	6	6	18	18	8	4	28.2	13.1	8
V	4.0	4.2	2.7	15	13	14	13	13	10	7	3	5	30.0	14.5	23
VI	2.9	3.3	2.1	3	2	5	6	6	29	30	3	6	86.2	10.6	15
VII	2.2	3.2	2.2	7	2	1	5	13	32	22	8	3	16.4	17.7	31
VIII	2.3	3.4	2.2	14	7	12	8	6	9	25	5	7	80.6	16.3	9
IX	2.7	3.8	2.3	14	6	4	7	15	23	12	5	4	44.2	9.7	2
X	3.2	3.9	3.0	6	0	0	4	21	33	22	4	3	46.7	12.1	1
XI	3.5	4.0	4.0	1	4	4	20	24	19	15	0	3	61.3	18.3	12
XII	2.8	3.1	3.2	3	7	1	10	27	25	8	2	10	24.1	6.3	12
	3.1	3.6	2.9	103	53	60	97	178	253	223	68	63	572.7	18.3	—

h = 18.0
+ ×

Kostroma

Геофизическая станция

Mois.	Nombre de jours. Précipitations. Somme.	Maxi.	Nombre Dates.	Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	✳	▲	⊼	⊤	≺	Sereins.	Couverts.	=	Brum.	Température. Maxi. ≦0°.	Mini. ≦0°.	Mois.
I	26.9	4.6	16	24	16	10	24	0	0	0	0	0	1	25	6	1	28	26	31	I
II	12.6	5.6	9	11	8	5	11	0	0	0	0	0	1	18	10	1	28	26	29	II
III	15.5	5.9	7	9	6	5	9	0	0	0	0	0	0	7	14	2	0	20	19	31	III
IV	28.2	13.1	8	12	9	6	10	0	0	0	0	0	0	7	18	4	1	7	5	24	IV
V	30.0	14.5	23	10	7	5	0	0	1	2	0	3	1	10	2	2	0	0	0	5	V
VI	86.2	10.6	15	22	20	18	1	3	2	4	1	1	1	12	1	2	0	0	0	0	VI
VII	16.4	17.7	31	17	15	13	0	1	3	4	0	0	1	12	1	0	0	0	0	0	VII
VIII	80.6	16.3	9	22	18	15	0	1	1	7	4	0	0	11	9	1	0	0	0	0	VIII
IX	44.2	9.7	2	18	14	10	0	1	1	0	0	0	0	16	6	0	0	0	0	2	IX
X	46.7	12.1	1	13	11	8	3	0	0	0	0	0	0	26	8	0	0	6	4	10	X
XI	61.3	18.3	12	23	15	8	5	0	0	0	0	1	2	23	6	1	4	8	6	14	XI
XII	24.1	6.3	12	16	12	8	16	0	0	0	0	0	0	25	6	1	31	31	31	31	XII
	572.7	18.3	—	197	157	120	79	5	8	18	6	22	210	61	13	128	117	177		Année

h = 21.3
+ ×

Iaroslavl

А. И. Мацкевич
С. С. Лебедев (I—II)
А. А. Малов (III—VI, VII—IX)

.3	4.2	3.6	0	1	4	10	21	30	19	5	3	17.6	5.3	16	22	8	6	20	0	0	0	0	0	I
.6	3.8	3.2	8	4	7	6	10	14	23	8	7	8.1	2.4	9	18	5	2	14	0	0	0	0	2	II
.7	4.6	3.2	5	4	0	8	16	20	23	17	0	6.3	1.9	6	10	4	2	9	0	0	0	0	8	III
.8	4.5	2.5	5	8	15	4	8	19	12	14	5	34.9	19.1	8	15	9	5	9	0	0	0	0	6	IV
.8	4.4	2.3	11	20	19	14	11	5	3	7	3	23.8	10.7	24	11	6	3	1	0	2	2	0	2	V
.7	4.6	2.9	1	4	4	7	13	29	21	9	2	69.1	12.4	2	18	15	15	0	1	2	3	0	1	VI
.4	4.5	2.4	2	4	0	9	11	27	22	19	3	84.2	20.7	5	17	15	13	0	0	0	3	1	1	VII
.8	3.8	1.8	7	13	11	7	5	16	18	8	8	78.1	11.2	9	23	15	14	0	0	0	2	4	1	VIII
.2	3.6	2.6	7	11	6	10	15	20	11	6	4	57.8	14.6	2	18	14	13	0	0	0	0	2	0	IX
.7	4.0	3.2	2	0	1	7	26	29	17	9	2	48.6	13.4	13	17	14	7	6	0	0	0	0	0	X
.8	3.2	1.2	1	5	9	20	21	21	9	9	1	50.5	11.9	2	21	17	11	0	0	0	0	0	0	XI
.8	3.0	2.3	3	5	10	26	27	18	8	3	3	20.2	7.8	12	15	9	5	14	0	0	0	0	0	XII
.6	4.0	2.8	52	78	81	112	183	257	186	108	41	499.2	20.7	—	205	131	96	79	1	6	10	7	21	Année

h = 18.7
+ ×

Vychnïi Volotchek

В. И. Таирова (I, V—XII)
Н. Ф. Тулина (II—IV)

2.0	2.6	2.8	0	0	0	7	8	40	12	11	15	26.7	4.5	16	19	14	10	19	0	0	0	0	3	I
3.7	3.9	2.6	4	4	1	11	12	13	18	6	18	22.1	7.2	10	13	11	5	13	0	0	0	0	2	II
3.0	3.7	1.9	4	3	0	8	19	10	23	10	16	13.8	5.6	6	11	4	4	11	0	0	0	0	0	III
3.0	4.7	2.9	8	12	5	4	15	13	8	10	15	14.0	4.0	21	9	6	6	6	0	0	0	0	0	IV
2.8	5.5	2.2	7	13	6	23	10	11	2	8	13	42.4	11.2	22	16	14	9	0	0	2	1	0	0	V
4.2	4.9	3.1	2	6	0	12	9	28	17	13	3	71.3	13.8	2	20	17	15	3	0	0	0	0	0	VI
3.4	4.5	1.7	0	0	0	2	8	35	21	15	12	124.6	20.2	3, 14	20	17	12	0	0	0	2	1	0	VII
2.6	3.4	1.6	4	4	1	13	5	13	22	14	17	143.6	26.7	10	20	18	16	0	0	0	2	3	1	VIII
3.0	3.9	2.7	3	4	2	8	7	25	11	17	13	57.9	11.2	3	21	14	12	2	0	0	1	0	0	IX
2.6	3.7	2.4	1	2	1	6	12	31	13	13	14	30.2	9.4	1	18	13	10	5	0	0	0	0	0	X
2.

Успенский сельско-хозяйственный техникум

φ = 56°38′ λ = 39°12′ H = 221? G = 0,73

Месяцы.	Барометр. Pression. Средн. Moy.	Максимум Max.	Минимум Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21
I	743.0	759.0	723.8	— 9.1	— 7.8	— 8.3	— 8.4	0.2	0.7	15	— 5.7	—25.5	1	—11.9	—	—	—	—	—	—	9.1	8.6	7.6
II	742.8	760.5	717.3	—14.4	—11.0	—13.3	—12.9	1.5	1.9	10	— 9.4	—29.4	5	—17.4	—	—	—	—	—	—	7.1	5.5	4.7
III	747.8	761.9	731.1	—10.0	— 3.5	— 7.6	— 7.0	6.5	7.1	22	— 2.3	—25.3	11	—12.2	—	—	—	—	—	—	5.5	5.3	5.0
IV	741.2	757.2	721.3	0.0	3.3	0.1	1.1	18.8	19.4	30	4.4	—15.0	11	— 2.6	—	—	—	—	—	—	6.5	6.8	5.5
V	740.4	748.0	732.9	9.9	15.1	9.8	11.6	23.2	23.9	14	16.5	— 2.3	4	6.0	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	4.4
VI	736.5	743.4	730.0	11.3	14.6	10.2	12.0	25.4	27.0	12	16.7	1.3	8	7.1	—	—	—	—	—	—	6.4	7.8	5.6
VII	738.3	744.8	727.4	14.6	18.8	13.7	15.7	23.7	24.0	16, 19	20.1	7.1	24	10.6	—	—	—	—	—	—	5.8	6.3	4.3
VIII	737.2	744.1	722.1	13.5	17.6	13.3	14.8	24.5	25.1	17	18.8	6.9	20	10.7	—	—	—	—	—	—	7.0	7.4	4.9
IX	743.0	752.3	727.3	8.8	13.4	9.6	10.6	20.1	21.0	25	14.8	— 1.9	27	7.0	—	—	—	—	—	—	7.0	7.1	5.6
X	742.6	751.7	728.2	2.0	4.6	3.1	3.2	12.0	12.9	11	5.7	— 6.9	17	0.8	—	—	—	—	—	—	8.5	8.7	8.8
XI	739.4	753.5	730.4	0.7	1.8	1.1	1.2	9.2	9.7	15	3.2	—12.8	24	— 1.0	—	—	—	—	—	—	8.6	9.2	7.9
XII	743.2	753.8	723.9	— 8.8	— 7.8	— 8.8	— 8.5	— 1.3	— 0.5	1	— 5.9	—25.7	20	—11.6	—	—	—	—	—	—	8.6	8.5	7.4
Год	741.3	763.9	717.3	1.5	4.9	1.9	2.8	25.4	27.0	—	6.4	—29.4	—	— 1.2	—	—	—	—	—	—	7.2	7.4	6.0

Месяцы.	Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки — Précipit. mm ≧ 0.1	mm ≧ 0.5	mm ≧ 1.0	✳	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	=	Бури Tempêtes	Темпер. — Tempér. Макс. Max. ≦0°	Абс. макс. Max. abs. ≦0°	Абс. мин. Min. abs. ≦0°	Mois.
I	4.6	4.0	3.8	3	0	1	3	24	22	16	13	11	36.1	4.9	16	23	17	11	23	0	0	0	0	1	21	10	—	30	29	31	I
II	3.9	3.8	3.7	15	3	8	3	3	10	17	15	13	23.3	3.8	9	19	13	7	18	0	0	0	0	5	11	7	—	26	26	29	II
III	3.6	4.5	4.3	13	4	0	4	20	9	15	27	1	10.4	4.1	7	11	6	4	10	0	0	0	0	9	7	11	—	19	19	31	III
IV	2.6	3.6	3.1	8	4	9	5	18	10	6	13	17	55.9	17.7	8	16	14	10	12	0	0	0	0	6	15	6	—	7	7	25	IV
V	3.8	5.2	2.3	20	7	11	9	20	7	7	6	6	41.9	14.1	23	15	11	8	2	0	3	0	0	1	5	5	—	0	0	5	V
VI	2.7	4.5	2.0	1	3	1	2	15	27	20	8	13	142.9	30.4	16	26	23	19	0	4	4	1	0	1	8	3	—	0	0	0	VI
VII	2.5	4.1	1.5	5	1	0	0	12	30	20	15	10	77.1	9.0	4	21	19	16	0	0	4	1	0	1	7	2	—	0	0	0	VII
VIII	2.0	2.9	1.8	9	4	15	2	7	9	21	9	17	121.0	29.0	12	21	17	14	0	0	2	2	1	2	10	7	—	0	0	0	VIII
IX	2.5	4.1	2.1	10	2	3	7	21	16	16	2	13	63.9	23.4	2	17	15	12	0	0	0	0	0	5	12	2	—	0	0	2	IX
X	3.1	3.9	2.8	6	0	1	2	31	23	17	6	7	60.5	18.3	1	19	13	11	8	0	0	0	0	1	23	13	—	5	4	13	X
XI	3.8	3.8	3.2	6	0	7	16	18	28	11	1	3	45.6	6.7	29	25	18	13	6	0	0	0	0	2	23	19	—	5	5	14	XI
XII	3.2	2.7	2.7	6	5	7	7	29	22	5	5	7	28.0	7.1	14	17	10	9	17	0	0	0	0	1	20	12	—	31	31	31	XII
Год	3.2	3.9	2.9	102	33	63	60	218	213	171	120	118	706.6	30.4	—	230	176	134	96	4	13	4	1	35	162	97	—	123	121	181	Année

Ouspenskiĭ, école agricole

h = 10.0 + ×

В. М. Зайцев (I — IX). Н. Н. Зайцева (X — XII).

Тургиново

φ = 56°30′ λ = 36°00′ H = 130? G = ?

I	—	—	—	— 8.9	— 6.5	— 7.4	— 7.6	1.6	2.0	14, 15	— 4.2	—30.9	21	—11.6	2.3	2.6	2.5	84	82	83	8.1	8.1	7.6
II	—	—	—	—13.8	— 9.9	—12.7	—12.1	1.8	2.5	10	— 7.9	—33.7	6	—17.5	1.6	1.7	1.7	81	73	81	8.3	6.4	6.0
III	—	—	—	—11.3	— 4.0	— 8.1	— 7.8	3.6	5.2	23	— 1.7	—27.5	11	—14.5	1.9	2.4	2.2	84	68	77	5.7	5.3	4.8
IV	—	—	—	— 0.4	4.2	1.1	1.6	18.7	19.7	30	5.4	—10.9	13	— 2.2	4.0	4.3	4.2	86	68	82	6.9	7.6	5.8
V	—	—	—	9.7	14.8	10.7	11.7	21.5	22.8	23	16.7	— 1.2	12	6.1	7.5	7.3	8.0	80	57	80	7.0	8.0	6.7
VI	—	—	—	11.1	15.0	10.8	12.3	23.7	25.0	12	17.0	— 0.6	8	6.7	8.2	8.2	8.2	82	64	83	6.6	7.9	6.4
VII	—	—	—	14.6	19.3	14.4	16.1	25.3	26.6	16	21.3	4.7	24	9.9	10.2	10.1	10.5	82	61	86	5.2	7.4	5.7
VIII	—	—	—	12.7	17.7	13.3	14.6	25.7	26.8	17	19.4	6.1	31	9.5	10.0	10.4	10.3	92	70	91	7.4	8.5	6.2
IX	—	—	—	9.0	13.7	10.2	11.0	22.9	23.8	7	15.4	— 2.4	27	7.0	8.2	8.9	8.5	94	75	90	7.5	8.0	7.2
X	—	—	—	2.9	6.0	3.9	4.3	13.3	14.6	10	7.1	— 5.9	20	1.5	5.3	5.3	5.3	89	74	85	8.5	9.2	8.3
XI	—	—	—	2.8	3.9	2.8	3.2	10.2	10.6	15	5.3	—11.0	24	0.6	5.4	5.5	5.4	92	87	91	9.0	9.2	8.5
XII	—	—	—	— 7.8	— 6.5	— 7.4	— 7.2	0.6	1.6	1	— 4.4	—28.8	20	—10.7	2.6	2.8	2.6	90	90	91	8.9	9.4	8.5
Год	—	—	—	1.7	5.6	2.6	3.3	25.7	26.8	—	7.4	—33.7	—	— 7.3	5.6	5.8	5.8	86	72	85	7.5	7.9	6.9

Tourguinovo

П. М. Преображенский.

h = 11 + ×

I	5.3	5.5	4.5	1	0	0	0	1	44	25	7	15	9.7	1.8	31	16	9	4	16	0	0	0	0	3	21	1	0	24	21	30	I
II	4.1	5.3	3.1	6	2	4	10	0	16	22	8	19	6.9	1.2	14	6	2	1	4	0	0	0	0	2	13	3	1	25	24	29	II
III	3.7	4.8	3.4	13	1	1	0	10	12	17	15	24	3.1	1.6	30	9	1	1	8	0	0	0	0	11	12	3	0	21	18	30	III
IV	4.1	5.1	2.9	10	9	11	1	4	16	10	5	24	16.3	5.5	21	11	8	6	10	0	0	0	0	5	15	5	1	7	6	25	IV
V	4.0	5.7	2.6	13	12	13	2	15	15	6	5	12	41.9	9.8	21	13	9	7	0	0	1	4	0	2	17	1	0	0	0	1	V
VI	5.4	6.7	3.4	0	3	3	2	7	25	31	10	9	101.0	23.8	18	19	19	17	0	1	3	1	0	0	13	0	2	0	0	1	VI
VII	4.7	6.1	3.3	1	0	0	0	2	26	36	17	1	75.8	14.7	30	15	11	11	0	1	5	2	0	1	8	1	2	0	0	0	VII
VIII	3.4	4.2	2.6	1	8	4	4	3	13	26	12	22	63.6	27.2	10	19	15	13	0	0	1	3	0	1	14	5	0	0	0	0	VIII
IX	4.3	5.8	3.2	13	4	3	1	5	27	20	7	10	80.3	17.7	16	17	11	11	0	0	0	0	1	2	16	6	1	0	0	2	IX
X	5.5	6.1	4.7	2	1	0	4	5	41	25	10	6	29.1	13.6	1	12	9	6	2	0	0	0	0	0	20	1	1	3	0	10	X
XI	4.5	4.5	3.5	1	3	2	7	12	40	12	1	12	33.1	6.0	13	7	0	0	0	0	0	0	1	0	27	4	0	4	3	10	XI
XII	4.3	4.3	3.5	0	9	5	10	5	39	13	0	12	27.6	11.6	12	18	10	5	18	0	0	0	0	1	26	2	0	29	24	31	XII
Год	4.4	5.3	3.4	60	52	46	41	69	314	243	97	176	488.4	27.2	—	186	124	96	75	2	10	10	1	29	202	29	8	113	96	169	Année

Ржев

φ = 56°16′ λ = 34°20′ H = 187.9 G = 0,71

I	746.3	762.5	726.4	— 8.9	— 6.0	— 7.9	— 7.6	1.4	1.6	14	— 4.4	—29.0	21	—11.4	—	—	—	—	—	—	8.4	7.8	7.9
II	746.1	764.2	719.8	—12.3	— 8.4	—11.4	—10.7	2.3	2.9	10	— 6.7	—28.3	5	—15.0	—	—	—	—	—	—	9.6	7.1	7.6
III	751.7	767.7	736.7	—10.5	— 3.6	— 8.3	— 7.5	3.2	3.2	22, 28	— 2.1	—25.8	11	—12.8	—	—	—	—	—	—	6.1	5.1	4.9
IV	744.3	761.0	728.7	0.3	4.5	1.1	2.0	18.8	20.1	30	5.5	—10.2	11	— 1.6	—	—	—	—	—	—	7.6	7.5	6.3
V	742.3	748.2	732.8	10.3	14.9	10.3	11.8	21.4	23.3	22	16.5	— 2.1	4	6.6	—	—	—	—	—	—	7.5	7.4	6.3
VI	739.0	748.1	727.0	11.1	14.9	10.8	12.3	21.8	23.6	12	16.6	0.5	8	7.4	—	—	—	—	—	—	7.3	8.0	7.1
VII	741.7	748.8	731.7	14.4	19.6	14.8	16.3	26.2	27.6	16	21.4	6.9	21	10.7	—	—	—	—	—	—	6.6	6.9	7.0
VIII	740.3	748.3	731.1	12.3	17.2	12.4	14.0	25.5	26.1	17	18.7	6.4	21	9.7	—	—	—	—	—	—	7.6	7.8	6.3
IX	745.9	755.6	727.2	9.0	13.6	10.0	10.9	23.7	24.6	7	15.0	— 2.5	27	7.2	—	—	—	—	—	—	8.3	8.1	7.5
X	745.3	755.3	730.1	2.9	6.2	3.7	4.3	14.4	15.4	10	7.0	— 7.0	16	1.5	—	—	—	—	—	—	8.3	8.4	8.6
XI	742.5	758.2	726.9	2.8	3.6	3.3	3.2	9.6	10.1	14, 15	5.3	— 8.7	23	1.4	—	—	—	—	—	—	9.9	9.2	9.3
XII	747.8	760.1	727.0	— 7.5	— 6.5	— 7.1	— 7.0	0.8	1.1	1, 7	— 4.5	—28.1	20	—10.1	—	—	—	—	—	—	9.4	9.0	9.1
Год	744.4	767.7	719.8	2.0	5.8	2.6	3.5	26.2	27.6	—	7.4	—29.0	—	— 0.5	—	—	—	—	—	—	8.0	7.7	7.5

Rjev

В. А. Вишневский.

h = 24.4 + ×

I	3.9	4.7	4.3	3	0	3	7	9	36	27	6	2	14.5	3.6	16	15	8	5	13	0	0	0	0	3	23	2	0	23	20	30	I
II	4.0	5.1	3.6	3	5	9	8	12	12	21	13	4	13.8	3.5	9, 17	17	7	3	17	0	0	0	0	0	19	5	2	26	24	28	II
III	4.8	5.8	3.5	2	6	7	18	16	5	20	17	2	9.8	5.2	30	11	4	3	9	0	0	0	0	10	10	1	2	24	21	30	III
IV	4.6	5.5	4.3	5	5	18	13	14	11	13	9	2	37.6	11.1	14	16	12	9	11	0	0	0	0	3	20	8	5	7	3	23	IV
V	5.2	7.2	4.6	2	16	27	12	15	9	6	5	1	56.1	14.4	14	12	11	9	0	0	0	3	0	1	12	1	4	0	0	4	V
VI	6.3	8.2	5.6	1	2	3	3	7	35	28	9	2	80.9	16.2	18	18	15	14	0	0	1	1	0	0	14	0	5	0	0	0	VI
VII	5.6	8.0	4.2	4	0	0	0	7	31	32	16	3	45.9	7.3	13	16	12	12	0	1	5	0	0	1	14	0	3	0	0	0	VII
VIII	4.7	5.6	3.7	3	3	9	8	6	18	30	11	5	109.8	28.3	10	24	20	16	0	0	1	5	0	1	12	2	2	0	0	0	VIII
IX	7.1	9.7	4.3	9	4	9	6	11	23	18	10	0	52.3	11.1	15	20	13	13	0	0	0	0	0	1	17	4	3	0	0	1	IX
X	5.8	7.4	5.5	3	0	3	6	15	32	22	11	1	27.1	11.5	1	16	11	7	5	0	0	0	0	1	23	3	4	1	0	12	X
XI	6.3	6.9	6.7	1	1	8	10	31	29	8	2	0	45.9	7.5	17	21	17	12	5	0	0	0	0	0	27	5	4	4	2	8	XI
XII	5.1	5.5	5.9	2	13	11	10	18	22	16	1	0	69.6	15.3	31	19	15	12	19	0	0	0	0	0	25	4	3	27	23	30	XII
Год	5.2	6.3	4.7	38	55	107	101	161	263	241	110	22	563.3	28.3	—	205	145	115	79	1	7	9	0	21	216	35	37	112	93	166	Année

Владимир

φ = 56°08′ λ = 40°25′ H = 144.1 G = 0.72

I	750.5	765.3	732.1	— 9.1	— 7.5	— 8.4	— 8.3	0.2	0.8	17	— 5.9	—28.5	1	—11.8	—	—	—	—	—	—	8.1	8.4	6.8
II	749.7	767.4	724.2	—14.9	—11.5	—13.6	—13.3	2.4	2.9	10	— 9.6	—31.7	6	—17.6	—	—	—	—	—	—	7.3	7.2	6.0
III	754.8	770.9	738.2	—10.7	— 3.6	— 7.1	— 7.1	6.1	6.6	23	— 2.0	—25.5	11	—12.3	—	—	—	—	—	—	5.1	5.5	4.9
IV	747.9	763.4	732.0	0.0	4.0	0.6	1.5	18.6	19.2	29	5.2	—14.8	11	— 2.1	—	—	—	—	—	—	6.3	6.4	6.5
V	747.3	754.5	738.5	10.5	16.0	11.1	12.5	25.2	26.3	23	18.0	— 1.4	4	7.0	7.0	6.9	7.4	72	49	73	5.5	7.2	5.4
VI	743.5	750.7	737.0	11.8	16.1	11.7	13.2	25.5	27.7	12	18.3	— 0.8	9	7.9	8.4	8.5	8.6	80	62	82	5.7	7.5	5.5
VII	745.0	751.5	735.1	15.1	19.8	15.1	16.7	23.7	25.0	20	21.5	6.5	24	11.5	10.4	10.7	10.6	82	63	82	5.5	6.6	4.5
VIII	743.6	750.5	737.2	13.3	18.7	14.7	15.6	24.8	26.0	17	20.3	7.1	21	11.3	10.5	10.6	11.1	92	66	89	6.0	7.0	4.9
IX	750.1	758.6	735.3	9.0	14.7	10.5	11.4	22.2	23.1	1	16.6	— 0.9	28	7.7	8.1	8.7	8.8	93	70	91	7.1	6.7	6.0
X	750.1	759.2	733.2	2.5	5.4	3.6	3.8	11.3	15.0	12	6.8	— 6.6	21	1.4	5.0	5.3	5.2	87	75	85	8.7	8.1	8.4
XI	749.1	761.9	740.2	1.1	2.5	1.3	1.6	8.8	9.6	14	3.5	—15.0	24	— 0.7	4.9	5.1	4.9	93	87	91	8.8	9.2	9.1
XII	753.1	763.4	732.6	— 8.3	— 7.4	— 8.3	— 8.0	— 0.4	0.7	1	— 5.8	—23.4	17	—10.6	2.4	2.5	2.4	92	90	90	8.8	8.5	8.8
Год	748.7	770.9	724.2	1.7	5.6	2.6	3.3	25.5	27.7	—	7.2	—31.7	—	— 0.7	—	—	—	—	—	—	6.9	7.4	6.4

Vladimir

А. Ф. Сычев.

h = — + ×

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.7	4.5	8	15	12	11	15	0	0	0	0	2	18	0	—	28	26	31	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.6	4.8	9	11	8	8	11	0	0	0	0	2	11	0	—	25	25	29	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	2.9	6	5	4	2	5	0	0	0	0	11	10	2	—	21	19	31	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.5	11.0	8	11	9	8	9	0	0	0	0	6	15	3	—	5	5	23	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.8	4.4	12, 30	7	6	5	0	0	0	2	0	2	5	1	—	0	0	2	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	9.0	19	20	19	19	0	2	3	1	1	3	8	1	—	0	0	1	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92.9	21.3	4	20	19	17	0	0	2	0	0	6	9	0	—	0	0	0	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124.2	30.5	4	17	16	15	0	0	4	1	0	4	8	0	—	0	0	0	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.5	21.0	2	12	12	8	0	0	0	0	0	2	12	2	—	0	0	1	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.4	14.5	1	10	8	7	0	1	0	0	0	1	19	4	—	4	1	8	X
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.8	8.6	18	17	15	12	3	0	0	0	0	1	25	16	—	5	4	12	XI
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.8	11.5	14	12	10	10	12	0	0	0	0	1	23	0	—	31	30	31	XII
Год	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	610.7	30.5	—	157	138	122	55	2	9	4	1	41	163	29	—	119	110	169	Année

φ = 58°50′ λ = 44°17′ — Кологрив — H = 152? G = 0.88 — h = — — Kologriv — А. П. Николаева

| Месяцы | Барометр. Pression. Средн. Moy. | Макс. Max. | Мин. Min. | Температура. Température. 7 | 13 | 21 | Средн. Moy. | Макс. Max. | Абс. макс. Max. abs. | Число. Dates. | Средн. макс. Max. moy. | Абс. мин. Min. abs. | Число. Dates. | Средн. мин. Min. moy. | Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7 | 13 | 21 | Отн. влажн. Humidité relat. 7 | 13 | 21 | Облачность. Nébulosité. 7 | 13 | 21 | Скор. ветра. Vitesse du vent. 7 | 13 | 21 | Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | Calmes | Осадки. Précipitations. Сумма. Somme. | Макс. Max. | Число. Dates. | Число дней. Nombre de jours. Осадки—Précipit. mm ≥0.1 | mm ≥0.5 | mm ≥1.0 | ✳ | ▲ | ⊼ | ⊤ | ≤ | Ясн. Serein. | Пасм. Couverts. | = | Бури Tempêtes | Темпер.—Tempér. Макс. Max. | Абс. макс. Max. abs. | Абс. мин. Min. abs. | Месяцы. Mois. |
|---|---|---

Mois	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	13	21	Moy.	Max.	Abs. max.	Nbre.	Min.	Abs. min.	Nbre.	Moy.	Abs. Humidité 7	13	21	Nébulosité 7	13	21	Vitesse 7	13	21	Vent 7	13	21	Précipitations. Somme.	Max.	Nbre.	Jours. Neige	Tonnerre	Brouillard	Gelée blanche	Verglas	Rosée	Bruine	Pluie	Neige	Grêle	Orage	Tempér. Max.	Abs. max.	Min.	Abs. min.	Mois
	$\varphi = 57°20'$ $\lambda = 47°52'$						**Яранск**														H = 175? G = ?																								
I	—	—	—	−11.0	− 9.3	−10.3	−10.2	1.0	1.0	15	− 7.7	−32.6	4	−13.9	2.0	2.2	2.1	87	83	87	9.0	8.9	8.0	4.2	4.0	3.4	4	0	0	6	8	34	12	7	22	30.0	4.0	12	21	16	13	21	0	0	0	0	2	23	1	1	29	29	31	I
II	—	—	—	−17.6	−13.1	−16.3	−15.7	1.6	3.9	13	−11.2	−38.0	25	−20.6	1.3	1.6	1.5	82	77	83	6.9	4.9	5.5	2.3	2.8	1.9	10	0	0	0	10	24	8	4	36	29.5	11.0	19	10	8	8	10	0	0	0	0	6	12	2	1	27	25	29	II
III	—	—	—	−15.2	− 5.2	−11.6	−10.7	5.0	5.9	—	− 3.9	−35.3	11	−17.8	1.4	2.1	1.6	81	61	75	3.5	3.2	1.6	3.7	4.2	1.7	7	5	8	3	5	13	23	3	37	7.9	3.1	7	7	6	3	7	0	0	0	0	18	2	0	1	20	19	31	III
IV	—	—	—	− 1.0	3.3	− 0.7	0.5	17.1	18.0	29	4.5	−13.8	11	− 4.1	3.7	4.0	3.7	81	67	82	6.2	6.3	4.2	3.7	4.2	1.7	7	5	8	3	5	13	23	3	23	21.2	6.0	15	7	7	6	6	0	0	0	0	9	11	0	0	7	8	25	IV
V	—	—	—	10.0	15.4	9.0	11.5	24.8	26.6	23	17.4	− 3.8	4	4.2	6.3	6.1	6.8	67	49	76	3.9	4.9	4.4	3.4	5.0	2.3	11	12	6	3	17	6	3	18	17	23.1	7.5	5	7	6	5	3	0	0	1	0	11	6	0	1	0	0	7	V
VI	—	—	—	12.4	16.4	12.3	13.7	25.4	26.0	13	19.0	1.6	10	8.1	9.0	9.2	9.4	83	66	82	7.7	7.5	7.5	3.8	5.6	2.9	1	3	6	11	11	20	16	6	16	116.5	15.5	2	20	20	19	0	0	0	4	0	0	15	0	0	0	0	0	VI
VII	—	—	—	15.9	20.6	15.3	17.3	26.5	28.5	11	22.3	6.6	24, 27	10.9	10.7	10.6	11.0	79	61	85	4.6	5.7	6.8	3.2	3.8	1.6	1	5	9	6	6	15	20	6	25	52.6	7.8	14	12	12	12	0	0	0	0	0	3	7	0	0	0	0	0	VII
VIII	—	—	—	14.1	19.9	13.6	15.9	26.2	26.6	12	21.5	4.4	23	10.0	10.2	9.9	10.1	85	58	87	5.8	5.9	5.4	3.1	5.4	1.9	11	3	6	3	9	9	6	29	48.2	19.0	13	15	14	11	1	2	0	0	8	7	0	0	0	0	0	VIII
IX	—	—	—	8.0	15.6	8.7	10.8	23.7	25.0	2, 3	17.4	− 4.1	30	4.8	7.7	8.1	7.8	94	61	91	6.5	6.4	3.3	3.1	5.0	1.7	9	6	2	3	10	20	4	2	34	19.3	5.3	10	9	9	5	0	0	1	0	0	6	7	2	1	0	0	7	IX
X	—	—	—	1.5	5.1	2.1	2.9	13.4	14.8	3	6.4	−10.1	17	− 0.7	4.7	5.1	4.9	89	74	88	7.9	8.7	6.6	3.5	6.0	3.9	1	0	0	12	10	38	9	4	19	28.3	10.3	1	10	8	5	1	0	0	0	4	20	1	1	5	2	19	X
XI	—	—	—	− 3.4	− 2.2	− 3.5	− 3.0	7.0	7.6	11	− 0.5	−23.5	27	− 5.8	3.7	3.8	3.7	90	86	90	8.4	8.0	7.7	3.8	5.8	2.7	14	0	4	7	16	21	7	1	70	73.3	15.2	2	13	12	12	7	0	0	0	5	22	0	2	15	14	22	XI
XII	—	—	—	−11.2	− 9.9	−11.0	−10.7	− 2.6	− 2.4	30	− 7.9	−29.3	17	−14.9	1.9	1.9	1.8	87	85	86	8.7	7.9	8.0	3.3	3.8	4.0	7	0	0	3	23	32	10	1	17	22.5	6.0	1	18	9	6	18	0	0	0	0	3	11	0	2	20	0	0	XII
Год	—	—	—	0.2	4.7	0.6	1.8	26.5	28.5	—	6.4	−38.0	—	− 3.3	5.2	5.4	5.4	84	69	84	6.6	6.5	5.6	3.3	4.4	2.5	84	37	54	63	132	247	125	61	295	472.4	19.0	—	149	127	104	73	1	6	3	0	74	152	8	7	134	126	202	Année
	$\varphi = 56°51'$ $\lambda = 41°23'$						**Шуя**														H = 108,8 G = 0.77																								
I	733.9	770.6	734.3	− 9.2	− 7.8	− 8.6	− 8.5	0.8	0.8	15	− 6.2	−29.0	1	−11.7	2.3	2.4	2.3	87	85	86	8.1	8.6	6.9	3.3	4.1	3.2	6	0	0	3	14	37	8	21	4	31.7	4.3	16	23	19	14	23	0	0	0	0	1	17	—	1	28	26	31	I
II	733.6	772.4	726.1	−15.2	−11.1	−13.3	−13.2	1.8	1.9	10	− 9.5	−30.2	26	−17.1	1.5	1.8	1.6	85	80	83	7.3	7.3	5.1	2.8	3.6	3.1	10	6	7	4	6	10	10	17	11	25.0	7.7	9	18	9	8	17	0	0	0	0	3	11	—	1	26	25	29	II
III	738.4	772.1	740.1	−11.0	− 2.6	− 6.7	− 6.8	7.4	8.5	23	− 1.5	−25.3	11	−12.1	1.7	2.3	2.0	78	59	67	4.2	4.2	4.2	3.6	5.0	3.0	19	2	1	1	20	11	12	10	8	10.3	4.5	6	9	5	5	9	0	0	0	0	14	7	—	3	18	16	31	III
IV	731.6	766.6	728.6	− 0.1	4.2	1.2	1.8	18.2	19.2	29	5.1	−14.3	11	− 1.8	3.8	3.9	4.0	79	63	77	5.4	6.2	5.4	3.5	5.3	3.8	5	2	17	6	8	11	11	26	4	42.1	17.4	8	16	9	8	12	0	0	0	0	9	13	—	3	5	5	17	IV
V	731.3	759.1	741.7	10.2	15.9	11.9	12.7	23.5	24.5	23	17.1	− 1.6	4	7.0	6.7	6.4	7.1	69	47	65	4.3	5.1	4.1	3.5	5.6	2.2	12	7	19	9	17	8	10	4	7	18.8	5.9	23	13	7	6	3	0	1	1	0	6	3	—	5	0	0	0	4	V
VI	746.1	753.5	739.6	11.7	15.7	12.3	13.2	25.4	27.0	12	17.5	0.9	9	8.3	8.3	8.4	8.7	80	63	80	5.4	5.8	5.5	2.8	4.2	2.3	2	5	2	0	5	2	11	12	26	20	12	100.3	16.4	1	21	20	16	0	2	5	1	0	3	6	—	1	0	0	0	0	VI
VII	747.7	754.0	735.6	14.8	19.3	15.9	16.7	22.9	24.9	16	20.7	7.3	24	11.6	10.1	10.4	10.7	81	63	78	4.7	6.1	4.5	2.2	4.0	2.2	5	2	0	1	7	13	23	20	22	93.6	19.2	11	18	15	15	0	0	8	0	0	5	6	—	3	0	0	0	0	VII
VIII	746.8	753.5	730.4	13.3	18.7	14.9	15.6	25.4	25.9	17	20.0	7.6	21	11.6	10.3	10.7	10.8	91	67	86	5.5	5.6	4.8	2.2	3.8	2.3	7	8	6	9	4	4	19	12	24	97.9	18.7	9	22	20	14	0	4	1	1	3	3	—	1	0	0	0	0	VIII
IX	753.3	763.5	735.4	9.1	14.3	10.8	11.4	21.8	22.7	1	15.7	− 0.8	28	8.0	7.9	8.4	8.7	90	68	89	7.5	6.5	5.5	2.1	4.6	2.1	7	4	6	3	14	20	9	11	16	76.3	32.3	2	18	17	15	0	0	1	0	0	4	7	—	0	0	0	1	IX
X	753.1	763.4	736.3	2.9	5.3	3.6	3.9	12.8	13.4	11	6.2	− 5.5	21	1.6	5.0	5.1	5.1	85	73	81	8.3	7.8	7.2	2.2	4.1	2.4	4	0	2	0	12	32	21	14	8	59.3	17.4	2	14	11	8	3	0	0	0	1	15	—	2	5	4	20	X
XI	752.8	766.9	742.5	0.5	1.9	1.0	1.1	8.7	9.4	15	3.2	−16.9	24	− 1.1	4.6	4.9	4.8	90	87	89	8.4	8.8	8.2	2.2	2.4	3.3	2	6	1	21	20	18	19	4	9	60.2	7.4	19	24	21	16	6	0	0	0	3	23	—	0	6	5	14	XI
XII	757.0	767.7	737.0	− 8.5	− 7.3	− 8.4	− 8.1	0.7	1.0	1	− 5.7	−23.4	20	−11.0	2.3	2.4	2.3	88	86	87	8.5	8.8	7.8	2.4	2.1	2.6	4	6	2	9	27	23	9	2	11	23.7	5.5	14	23	17	10	22	0	0	0	0	2	21	—	1	30	30	31	XII
Год	752.1	775.1	726.1	1.5	5.5	2.9	3.3	25.4	27.0	—	6.9	−30.2	—	− 0.6	5.4	5.6	5.7	84	70	81	6.5	6.7	5.6	2.6	4.0	2.8	89	43	64	60	160	199	177	170	136	641.2	32.3	—	219	170	135	95	2	19	3	1	54	132	—	21	118	111	166	Année
	$\varphi = 56°20'$ $\lambda = 44°00'$						**Нижний Новгород**														H = 164.8 G = 0.73																								
I	748.9	765.8	732.3	− 9.7	− 8.7	− 9.5	− 9.3	0.4	0.6	15	− 7.2	−31.2	1	−12.5	2.2	2.3	2.2	88	88	90	9.0	8.9	8.6	5.0	5.1	4.8	4	0	1	6	16	33	11	21	1	9.2	1.7	31	17	7	2	16	0	0	0	0	2	26	7	3	30	30	31	I
II	747.8	766.4	723.3	−14.7	−12.2	−12.7	−13.2	1.8	2.1	10	−10.1	−26.4	6	−16.5	1.5	1.7	1.6	86	83	85	8.0	6.1	6.6	3.7	4.1	3.1	10	5	6	3	5	11	18	16	13	9.1	2.4	18	14	7	3	13	0	0	0	0	3	13	5	0	26	24	29	II
III	752.8	769.4	736.4	−10.7	− 5.9	− 7.2	− 7.9	3.6	3.9	22, 23	− 4.0	−24.1	5	−12.1	1.8	2.2	2.1	82	70	74	5.3	5.2	4.6	4.5	4.5	4.1	11	2	0	7	11	19	16	22	5	6.2	2.0	3	9	4	2	9	0	0	0	0	11	9	2	2	25	23	31	III
IV	746.2	761.0	722.3	− 0.5	3.3	1.1	1.3	17.6	17.7	30	− 4.0	−13.2	11	− 1.8	3.9	4.0	4.1	84	68	80	6.5	6.4	7.2	4.7	5.2	3.6	2	3	14	9	6	12	20	18	6	25.7	6.8	15	13	10	7	11	0	0	0	0	4	15	8	3	8	7	22	IV
V	746.6	755.3	736.2	10.0	15.1	11.3	12.1	24.3	25.3	23	16.4	− 1.2	4	7.2	6.5	5.7	6.5	70	44	63	5.7	6.8	5.3	4.5	5.8	3.0	8	14	16	12	15	12	5	4	7	10.1	2.1	5, 9	10	7	4	1	0	2	0	0	1	3	12	0	2	0	0	2	V
VI	741.7	749.4	734.9	12.0	15.9	13.1	13.7	24.3	26.7	12	17.9	1.6	8	9.5	8.4	8.0	8.7	79	58	75	4.4	7.5	6.0	4.4	5.2	3.5	3	0	3	5	7	20	27	20	5	85.0	14.3	7	22	20	18	1	5	4	0	0	2	9	0	0	0	0	0	VI
VII	742.9	748.6	734.0	15.2	19.6	16.4	17.1	24.8	25.9	11	21.3	8.3	24	12.4	10.2	9.9	10.4	80	59	74	5.9	7.2	4.9	3.8	4.5	2.9	2	3	1	1	8	8	27	18	22	4	38.3	10.2	5	13	11	10	0	0	5	0	0	2	7	2	0	0	0	0	VII
VIII	742.1	748.3	726.0	13.5	18.0	14.9	15.5	24.3	25.7	17	19.6	7.3	20	11.8	10.2	10.3	10.3	89	68	82	7.1	8.1	5.1	3.1	4.0	2.3	5	6	1	1	6	11	18	12	13	80.0	17.4	4	20	15	10	0	1	2	1	3	1	9	1	0	0	0	0	VIII
IX	749.1	759.1	733.5	9.3	14.2	10.9	11.5	20.0	21.4	1	15.6	0.0	28	7.8	7.8	8.2	8.3	87	67	82	7.5	6.8	5.2	3.3	4.7	3.0	4	7	6	7	17	27	7	5	10	47.4	9.5	8	11	11	11	0	0	0	0	0	3	11	4	2	0	0	1	IX
X	749.0	760.2	728.0	2.4	5.3	3.7	3.8	12.8	12.8	2, 3	6.6	− 6.2	20	1.2	4.9	4.9	5.1	86	71	80	8.2	8.8	8.3	4.2	5.0	3.8	2	0	0	2	22	40	13	12	2	32.5	8.8	1	11	8	7	3	0	0	0	0	1	18	4	1	4	4	21	X
XI	748.9	759.9	738.5	− 0.7	0.5	− 0.4	− 0.2	8.4	8.4	11, 15	2.0	−19.0	24	− 2.6	4.4	4.5	4.4	92	87	90	8.2	8.8	8.3	4.4	4.2	4.5	4	5	3	16	18	17	14	6	7	57.8	11.2	18	17	13	10	5	0	0	0	0	3	23	14	3	10	8	15	XI
XII	752.7	763.3	733.7	− 9.7	− 9.2	− 9.1	− 9.3	− 0.2	0.8	1	− 6.9	−21.6	17	−12.3	2.1	2.1	2.1	90	87	87	8.4	7.6	9.1	3.8	3.8	3.5	4	1	5	1	12	26	27	8	4	6	14.8	6.6	14	11	8	3	11	0	0	0	0	1	21	5	1	31	30	31	XII
Год	747.4	769.4	722.3	1.4	4.7	2.7	2.9	24.8	26.7	—	6.3	−31.2	—	− 0.7	5.3	5.3	5.5	84	71	80	7.3	7.3	6.4	4.1	4.7	3.5	59	50	62	98	157	256	175	162	79	416.1	17.4	—	168	123	87	70	6	13	1	3	35	173	59	21	135	126	173	Année
	$\varphi = 58°36'$ $\lambda = 49°40'$						**Вятка**														H = 175,6 G = 0.85																								
I	745.3	763.1	731.1	−11.8	−10.3	−10.8	−11.0	− 0.2	0.0	15	− 8.8	−34.0	1	−14.0	2.0	2.2	2.1	92	91	91	8.1	8.8	8.0	3.8	3.5	4.1	5	1	3	13	10	29	17	13	2	40.7	8.2	12	27	18	12	27	0	0	0	0	3	22	0	0	31	31	31	I
II	745.7	765.8	719.6	−16.4	−12.7	−14.9	−14.7	1.0	1.0	13	−11.2	−30.1	3	−18.8	1.4	1.7	1.6	90	87	90	8.1	7.8	6.2	2.4	2.7	2.3	3	9	4	12	10	15	8	13	13	37.1	12.2	19	21	14	12	21	0	0	0	0	1	13	2	1	27	26	29	II
III	749.1	764.2	734.3	−12.9	− 5.6	− 9.2	− 9.2	5.9	7.7	28	− 4.4	−24.8	6	−14.4	1.7	2.1	1.9	86	66	76	5.5	4.5	3.6	3.3	3.6	2.6	5	1	4	5	8	23	18	22	7	9.8	2.7	7	8	7	5	8	0	0	0	0	2	7	1	0	21	20	31	III
IV	743.7	755.7	725.6	− 2.1	3.2	− 0.4	0.2	14.8	16.0	29	4.4	−13.4	11	− 4.4	3.3	3.5	3.4	80	59	73	7.0	6.6	6.4	2.9	3.7	2.0	4	3	11	12	4	14	17	16	9	28.8	5.1	16	16	11	7	14	0	0	0	0	6	16	1	0	6	5	25	IV
V	746.3	755.0	731.9	8.4	14.1	9.3	10.6	22.8	23.3	15	15.4	− 3.2	2	4.8	5.7	5.6	5.9	68	47	65	6.1	6.4	4.7	3.3	5.3	2.6	14	16	7	13	13	11	6	8	5	22.9	9.9	5	6	5	3	2	0	0	0	0	6	12	0	0	0	0	7	V
VI	738.6	746.5	730.4	11.3	15.3	12.1	12.9	23.5	24.2	23	17.4	0.0	9	7.9	8.7	8.4	8.7	85	66	82	7.5	8.3	6.3	3.7	4.4	2.0	0	5	4	8	10	22	17	13	11	101.9	13.4	23	25	23	22	1	2	1	2	0	1	11	0	0	0	0	1	VI
VII	740.0	748.4	726.0	15.2	19.9	15.6	16.9	25.9	26.4	16	21.5	7.0	24	11.9	10.8	10.5	10.9	85	61	83	6.2	7.3	7.0	2.4	3.4	1.8	3	1	5	10	5	18	14	19	18	131.2	58.6	28	17	11	11	0	0	0	0	2	11	0	0	0	0	0	VII
VIII	741.4	748.6	731.5	13.4	19.5	13.9	15.6	26.3	26.3	14	20.7	5.0	23	10.7	9.9	10.1	10.0	87	61	84	6.3	6.5	5.3	2.8	3.9	1.8	7	7	14	20	3	14	7	14	7	46.5	8.2	24	17	13	10	0	0	1	2	1	6	9	2	1	0	0	8	VIII
IX	747.8	757.0	727.2	8.2	14.6	9.6	10.8	21.8	23.0	3	15.8	− 1.2	28	6.2	7.6	8.3	7.9	92	67	87	7.9	7.4	4.6	3.3	4.2	2.5	5	9	7	9	16	23	7	8	6	33.2	9.6	18	14	10	9	1	0	0	0	0	3	9	2	0	0	0	3	IX
X	745.6	757.4	731.2	0.9	4.0	2.1	2.3	11.4	12.8	3, 11	5.2	− 8.6	17	− 0.3	4.6	4.9	4.9	91	78	88	8.6	8.8	7.8	4.5	4.9	4.2	3	0	1	7	10	39	23	8	2	51.9	16.3	1	18	13	11	8	0	0	0	0	2	21	1	1	6	5	11	X
XI	747.8	759.2	731.9	− 6.0	− 4.6	− 6.1	− 5.6	5.6	5.6	11, 12	− 3.2	−23.8	25	− 8.6	3.1	3.2	3.0	92	87	91	9.0	8.0	7.8	3.6	4.0	3.3	8	10	7	22	12	16	9	3	3	61.6	29.0	11	21	17	14	14	0	0	0	0	2	22	6	0	19	18	29	XI
XII	750.6	762.7	731.5	−11.0	−10.0	−11.0	−10.7	− 5.1	− 4.3	30	− 8.3	−23.2	23	−13.7	1.9	2.0	1.8	91	90	91	9.5	9.8	8.8	3.5	3.4	3.4	3	0	2	10	3	18	9	2	1	25.1	5.1	1	26	13	8	2	0	0	0	0	1	10	3	1	31	31	31	XII
Год	745.2	765.8	719.6	− 0.2	4.0	0.8	1.5	26.3	26.4	—	5.4	−34.0	—	− 2.7	5.1	5.2	5.2	87	72	83	7.5	7.5	6.4	3.2	3.8	2.7	60	67	67	149	120	253	154	145	83	592.7	58.6	—	216	155	127	122	2	2	4	1	43	181	15	3	141	136	198	Année

Iaransk — A. A. Леднева

h = 13.5 + ×

Chouya — С. П. Куроедов, М. С. Куроедова

h = 16.0 + ×

Nijnii Novgorod — П. Е. Никонов

h = 10.0 + ×

Viatka — М. Р. Брыгков, Т. Г. Москвина (I—III), П. И. Наумов (V—XII), А. П. Москвина (II)

h = 10.5 (I-VIII); 13.6 (VIII-XII) + ×

Соколовка

φ = 58°17′ λ = 51°07′ H = 152.9 G = 0.85

Sokolovka

h = 10.2 + ×

С. Б. Кульвановский (I, VI) И. К. Редкин

| Месяцы | Барометр. Pression. Средн. Moy. | Макс. Max. | Мин. Min. | Температура. Température. 7 | 13 | 21 | Средн. Moy. | Макс. Max. | Абс. макс. Max. abs. | Число Dates. | Средн. макс. Max. moy. | Абс. мин. Min. abs. | Число. Dates. | Средн. мин. Min. moy. | Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7 | 13 | 21 | Отн. влажн. Humidité relat. 7 | 13 | 21 | Облачность. Nébulosité. 7 | 13 | 21 | Скор. ветра. Vitesse du vent. 7 | 13 | 21 | Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | Затиш. Calme. | Осадки. Précipitations. Сумма. Somme. | Макс. Max. | Число. Dates. | Число дней. Nombre de jours. Осадки—Précipit. mm ≧0.1 | mm ≧0.5 | mm ≧1.0 | ✳ | ▲ | ⊼ | ⊤ | ≺ | Ясн. Sereins. | Пасм. Couverts. | = | Бури. Tempêtes. | Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≦0°. | Абс. макс. Max. abs. ≦0°. | Абс. мин. Min. abs. ≦0°. | Месяцы. Mois. |
|---|---|---

Савали

φ = 56°33′ λ = 50°36′ — H = 114? G = ? — h = 10.0 + ×

Savali

В. В. и М. Т. Алалыкины.

Месяцы	Барометр. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21	Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штиль Calmes	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки—Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	☼	▲	☇	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури Tempêtes	Температ.—Tempér. Макс. Max. ≦0°	Абс. макс. Max. abs. ≦0°	Абс. мин. Min. abs. ≦0°	Месяцы. Mois.
I	—	—	—	−11.7	−10.4	−10.6	−10.9	− 0.8	− 0.5	15	− 8.3	−32.7	4	−14.5	—	—	—	—	—	—	8.7	8.4	8.1	4.6	4.3	4.2	8	0	0	6	24	29	7	14	5	16.0	2.4	17	25	8	7	25	0	0	0	0	2	22	5	0	31	31	31	I
II	—	—	—	−15.6	−11.9	−13.3	−13.6	0.8	1.5	13	− 9.9	−31.4	24, 25	−17.9	—	—	—	—	—	—	7.3	7.1	6.4	3.0	3.7	4.0	11	4	2	9	20	16	4	11	10	27.5	4.7	13	18	12	8	18	0	0	0	0	3	15	4	1	27	26	29	II
III	—	—	—	−13.5	− 7.0	−11.1	−10.5	2.6	2.6	24	− 6.0	−37.4	11	−15.9	—	—	—	—	—	—	4.9	3.8	3.0	3.4	5.4	3.2	3	1	0	0	22	31	9	22	2	4.7	1.8	8	8	3	1	8	0	0	0	0	11	5	1	1	24	22	31	III
IV	—	—	—	− 0.2	2.9	− 0.2	0.8	16.6	16.9	29	3.9	−14.0	12	− 3.7	—	—	—	—	—	—	7.6	6.7	5.6	3.7	5.2	3.1	3	2	6	8	20	12	15	22	2	18.8	4.6	15, 22	12	9	6	9	0	0	0	0	2	13	2	1	6	4	23	IV
V	—	—	—	9.5	14.9	10.7	11.7	25.2	25.7	23	16.1	− 1.1	7	5.7	6.7	6.5	6.6	74	53	68	5.6	6.5	4.8	3.1	4.5	2.5	9	19	10	9	15	15	4	7	5	55.1	23.4	17	10	8	6	4	0	1	1	0	5	7	1	1	0	0	4	V
VI	—	—	—	13.0	17.2	13.7	14.6	25.0	25.3	23	19.3	0.6	9	9.1	9.2	8.8	9.4	82	61	79	7.4	8.4	6.1	4.2	6.5	3.2	2	3	1	5	13	30	16	15	5	73.2	19.2	23	23	18	14	1	0	1	1	0	1	12	1	5	0	0	0	VI
VII	—	—	—	15.9	20.8	16.8	17.8	26.3	29.0	11	22.3	8.2	2	12.6	11.7	11.6	11.5	87	64	81	7.2	7.7	6.3	3.1	5.0	2.4	4	3	2	5	10	21	22	16	10	85.2	24.5	27	23	17	15	0	0	4	3	0	2	10	4	1	0	0	0	VII
VIII	—	—	—	14.4	20.4	14.4	16.4	25.8	26.3	15	21.4	5.3	19	10.3	10.4	9.8	10.1	85	55	82	6.9	7.6	4.7	3.2	4.9	1.9	6	10	11	7	14	5	24	5	25.9	5.9	6	16	12	8	0	0	2	0	0	1	1	3	0	0	0	0	VIII
IX	—	—	—	9.0	15.0	10.2	11.4	25.0	25.0	3	16.0	− 2.4	30	6.3	7.9	8.4	8.2	90	67	86	6.9	7.1	5.8	3.0	4.5	2.6	3	8	3	11	20	19	6	13	7	72.1	17.3	12	15	13	10	1	1	1	1	4	7	6	2	0	0	3	IX
X	—	—	—	1.4	5.1	2.8	3.1	12.6	12.8	2	6.2	− 8.7	21	0.0	4.7	5.3	5.0	90	79	87	7.9	8.5	6.0	3.9	4.8	4.4	2	0	0	5	15	42	13	11	5	24.0	6.7	31	11	6	6	4	0	0	0	0	0	17	5	4	5	4	13	X
XI	—	—	—	− 4.2	− 3.1	− 4.1	− 3.8	6.2	7.0	11	− 1.2	−20.5	25	− 6.4	—	—	—	—	—	—	8.7	8.9	8.4	3.3	4.4	3.3	12	1	2	5	21	16	7	13	3	53.3	13.1	2	15	8	8	1	0	0	0	0	1	24	9	0	15	10	22	XI
XII	—	—	—	−11.4	− 9.4	−11.1	−10.6	− 2.8	− 2.7	30	− 7.7	−32.3	24	−14.2	—	—	—	—	—	—	9.0	8.2	7.3	2.7	2.8	2.6	0	0	0	15	32	24	6	8	8	13.6	5.8	15	14	6	2	14	0	0	0	0	0	20	5	0	31	31	31	XII
Год	—	—	—	0.6	4.5	1.5	2.2	26.3	29.0	—	6.0	−32.7	—	− 2.4	—	—	—	—	—	—	7.3	7.4	5.8	3.5	4.7	3.1	63	51	37	99	219	269	114	176	70	469.4	24.5	—	190	120	91	92	1	9	8	1	31	163	46	16	139	128	187	Année

Агрыз

φ = 56°32′ λ = 52°59′ — H = 84? G = 0.75 — h = 10.5 + ×

Agryz

И. В. Коровайкин.

Месяцы	Барометр. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21	Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штиль Calmes	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки—Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	☼	▲	☇	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури Tempêtes	Температ.—Tempér. Макс. Max. ≦0°	Абс. макс. Max. abs. ≦0°	Абс. мин. Min. abs. ≦0°	Месяцы. Mois.
I	754.7	772.6	741.6	−11.7	−10.8	−11.1	−11.2	− 1.8	—	15, 17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	8.5	8.4	4.0	4.5	4.5	7	3	1	5	31	21	8	7	10	19.6	2.4	17	23	13	9	23	0	0	0	0	0	22	0	0	31	—	—	I
II	754.5	771.8	732.9	−15.6	−11.5	−13.6	−13.6	2.5	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	5.4	5.2	3.4	4.4	4.3	21	3	1	11	28	11	1	4	7	12.7	2.6	19	16	8	5	16	0	0	0	0	8	11	0	0	28	—	—	II
III	757.4	772.9	741.7	−14.9	− 6.4	−10.9	−10.7	4.9	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	4.0	4.6	2.9	5.1	2.8	16	3	0	1	36	14	2	8	13	3.2	1.1	13	7	3	1	7	0	0	0	0	13	6	1	0	23	—	—	III
IV	753.6	763.3	732.8	− 0.9	3.6	0.7	1.1	16.0	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	6.2	4.8	3.2	5.3	3.2	8	4	4	4	19	14	22	9	6	13.4	4.3	15	12	6	5	10	0	0	0	0	4	13	2	0	5	—	—	IV
V	753.1	763.9	737.8	8.1	15.4	10.4	11.3	25.8	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	4.8	4.1	3.4	4.3	2.4	18	12	6	5	19	9	1	8	15	16.9	5.2	5, 17	9	6	4	3	0	0	0	0	8	6	0	0	0	—	—	V
VI	746.7	754.7	738.0	13.0	17.9	14.0	15.0	25.7	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.7	6.3	2.0	3.0	2.4	8	4	4	7	18	15	12	12	13	73.6	13.1	4	22	16	14	0	2	3	4	0	1	10	4	0	0	0	—	VI
VII	747.3	755.0	730.7	16.1	21.4	17.5	18.3	27.4	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	6.2	3.4	1.7	3.9	1.8	13	7	13	15	10	2	11	9	13	27.0	5.7	29	12	9	9	0	0	2	0	0	0	7	5	2	0	0	—	VII
VIII	748.4	757.9	737.7	13.9	20.3	14.5	16.2	26.2	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	5.0	3.9	2.2	4.5	2.3	12	7	5	8	22	9	4	9	14	44.8	15.2	30	12	10	8	0	0	1	0	0	9	6	5	0	0	—	—	VIII
IX	755.8	763.9	742.3	7.8	15.3	9.7	10.9	23.8	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	7.2	4.8	3.3	4.7	3.6	4	1	1	3	25	30	16	7	6	36.5	14.6	2	11	6	6	0	0	0	0	0	4	13	0	0	2	—	—	IX
X	755.4	768.6	744.8	0.9	5.4	2.4	2.9	10.8	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	8.4	7.3	4.0	4.4	4.3	11	5	7	13	19	14	5	10	6	37.7	13.3	3	14	11	8	6	0	0	0	0	2	19	1	0	16	—	24	XI
XI	756.9	772.1	742.8	− 4.9	− 3.3	− 4.5	− 4.2	6.4	—	11	—	—	−22.1	25	− 7.0	—	—	—	—	—	7.0	7.1	4.9	2.4	3.4	2.5	3	0	1	9	43	9	8	3	17	14.4	2.9	16	14	8	5	14	0	0	0	0	5	12	0	0	31	—	31	XII
XII	761.0	772.6	741.8	−12.3	− 9.4	−11.8	−11.2	− 2.1	—	16	—	—	−32.7	24	−15.5	—	—	—	—	—	6.6	6.4	5.1	3.0	4.4	3.0	126	50	46	85	291	170	109	90	131	408.0	17.2	—	174	115	92	86	4	9	4	0	64	133	17	0	136	—	—	Année

Янаул

φ = 56°21′ λ = 54°55′ — H = 95? G = 0.76 — h = 11.2 + ×

Janaoul

М. И. Савкин.

Месяцы	Барометр. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21	Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штиль Calmes	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки—Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	☼	▲	☇	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури Tempêtes	Температ.—Tempér. Макс. Max. ≦0°	Абс. макс. Max. abs. ≦0°	Абс. мин. Min. abs. ≦0°	Месяцы. Mois.
I	754.9	771.8	739.6	−12.4	−11.3	−12.7	−12.1	− 2.2	—	13	—	—	−36.5	4	−16.3	—	—	—	—	—	9.3	9.0	7.9	5.0	5.0	4.5	3	9	2	7	22	33	7	7	3	21.2	4.7	17	25	11	6	25	0	0	0	0	2	23	0	0	31	—	31	I
II	754.7	771.5	734.9	−15.8	−12.2	−15.2	−14.4	2.2	—	13	—	—	−34.9	8	−19.9	—	—	—	—	—	7.0	5.2	5.1	3.9	4.3	4.0	2	17	10	7	24	18	4	0	5	5.8	1.1	18	15	5	1	15	0	0	0	0	4	11	0	0	28	—	20	II
III	757.0	772.0	738.7	−15.0	− 8.2	−11.4	−11.5	0.8	—	24	—	—	−27.1	5, 18	−16.9	—	—	—	—	—	5.9	6.5	5.2	3.6	4.4	3.5	9	5	3	2	14	39	9	6	6	4.0	1.2	13	12	3	1	12	0	0	0	0	9	7	1	0	31	—	31	III
IV	751.5	762.6	734.4	− 1.6	3.2	0.2	0.6	17.0	—	29	—	—	−14.7	1	− 3.6	—	—	—	—	—	8.6	7.0	6.2	4.3	5.4	3.4	3	9	4	6	10	28	18	5	7	11.6	2.6	15, 23	12	6	4	11	0	0	0	0	1	16	1	0	7	—	24	IV
V	753.0	764.5	738.0	8.6	15.2	10.4	11.4	24.3	—	16	—	—	− 2.7	2	− 3.8	—	—	—	—	—	5.5	5.2	4.2	3.8	4.8	2.3	6	17	15	5	8	23	4	4	11	13.1	5.5	5	5	3	3	2	0	0	1	0	6	8	0	0	0	—	6	V
VI	746.7	754.3	737.8	13.2	18.1	14.2	15.2	25.6	—	17	—	—	2.2	9	9.4	—	—	—	—	—	7.9	7.5	6.4	4.0	5.3	3.3	1	7	2	4	11	31	29	4	1	115.3	36.0	4	20	17	14	1	1	5	1	0	2	10	1	0	0	—	0	VI
VII	747.3	755.3	732.1	16.2	21.5	17.3	18.3	28.0	—	11	—	—	− 5.3	3	12.4	—	—	—	—	—	7.2	6.9	5.8	2.8	4.2	1.9	12	5	9	5	9	20	16	8	9	127.5	54.1	27	19	19	18	0	1	7	2	0	1	8	1	0	0	—	0	VII
VIII	748.5	757.8	737.3	12.9	19.4	14.3	15.5	25.9	—	15	—	—	− 4.9	20	9.7	—	—	—	—	—	5.5	6.2	4.3	2.2	3.5	1.7	5	11	17	10	13	8	12	8	9	66.7	19.2	20	14	14	10	0	2	1	1	1	4	7	1	0	0	—	0	VIII
IX	755.9	762.9	742.9	7.5	15.3	10.0	10.9	24.0	—	4	—	—	− 5.3	29	5.6	—	—	—	—	—	6.2	6.6	4.8	2.4	4.3	2.3	7	9	9	5	13	20	11	4	12	23.4	12.0	26	13	9	6	0	0	0	0	0	8	8	4	0	0	—	4	IX
X	755.4	768.7	742.2	0.6	5.3	2.2	2.7	12.9	—	2	—	—	− 9.8	21	1.1	—	—	—	—	—	7.7	7.9	5.3	3.6	5.0	3.8	1	3	3	3	12	43	16	7	5	52.3	21.3	15	14	13	11	5	0	0	0	0	3	16	3	0	0	—	20	X
XI	756.8	773.5	742.9	− 5.0	− 3.3	− 4.4	− 4.2	6.5	—	11, 19	—	—	−21.5	24	− 6.8	—	—	—	—	—	8.3	8.7	8.1	4.5	4.8	4.5	8	12	5	5	19	24	10	7	5	43.0	11.0	3	14	13	12	8	0	0	0	0	1	21	1	0	16	—	26	XI
XII	761.3	773.2	742.9	−12.8	− 9.6	−12.2	−11.5	− 1.9	—	16	—	—	−33.2	24	−15.8	—	—	—	—	—	7.4	8.7	5.9	3.6	3.7	3.4	0	4	5	7	33	25	8	0	11	8.9	1.8	13	13	5	5	11	0	0	0	0	0	13	0	0	31	—	31	XII
Год	753.6	773.5	732.1	— 0.3	4.4	1.1	1.7	28.0	—	—	—	—	−36.5	—	− 3.3	—	—	—	—	—	7.0	7.1	5.5	3.6	4.6	3.2	57	108	84	66	188	312	144	60	79	492.8	54.1	—	176	118	91	90	4	13	5	1	41	148	13	0	150	—	202	Année

Вятские Поляны

φ = 56°14′ λ = 51°05′ — H = 64.9 G = 0.76 — h = 11.4 + ×

Vятskie Polтany

М. П. Мешков.

Месяцы	Барометр. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21	Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штиль Calmes	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки—Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	☼	▲	☇	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури Tempêtes	Температ.—Tempér. Макс. Max. ≦0°	Абс. макс. Max. abs. ≦0°	Абс. мин. Min. abs. ≦0°	Месяцы. Mois.
I	757.3	775.1	742.1	−11.6	−10.4	−10.4	−10.8	− 0.8	—	15	—	—	−33.8	4	−14.3	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	4.7	5.1	4	0	1	6	25	32	10	10	5	10.8	1.7	9	17	8	5	16	0	0	0	0	—	—	4	1	31	—	31	I
II	756.4	773.7	733.8	−16.0	−11.8	−13.8	−13.9	2.1	—	13	—	—	−34.8	25	−19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	4.2	3.7	4	4	0	14	18	17	6	8	16	19.8	6.4	16	17	6	6	16	0	0	0	0	—	—	0	0	27	—	29	II
III	760.3	776.1	746.3	−13.0	− 6.4	−10.7	−10.0	3.2	—	28	—	—	−29.4	18	−16.4	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	5.0	2.6	1	3	0	1	22	36	8	14	8	1.7	0.6	13	6	1	0	6	0	0	0	0	—	—	2	1	22	—	31	III
IV	754.1	766.3	734.2	0.4	3.6	0.6	1.5	16.7	—	29	—	—	−13.0	12	− 2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.1	2.4	2	7	7	8	11	19	28	7	1	13.8	6.1	15	11	7	2	8	0	0	0	0	—	—	3	0	5	—	21	IV
V	754.9	765.7	738.6	10.7	15.3	10.8	12.3	25.2	—	23	—	—	− 0.9	2	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	4.8	2.2	10	20	8	11	11	16	4	7	6	75.4	36.1	17	11	10	9	4	1	1	0	0	—	—	1	0	0	—	2	V
VI	749.0	756.3	741.0	14.5	17.7	14.4	15.5	24.9	—	23	—	—	1.4	9	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	6.0	2.8	3	5	2	4	13	29	20	8	6	82.5	19.2	23	21	18	17	1	1	2	0	0	—	—	1	0	0	—	0	VI
VII	749.6	756.3	734.7	17.5	21.9	17.0	18.8	29.9	—	11	—	—	7.7	2	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	3.9	2.1	7	5	2	5	9	21	21	12	11	92.8	28.2	27	19	17	14	0	0	2	0	0	—	—	0	0	0	—	0	VII
VIII	750.3	757.6	740.4	15.0	20.7	15.4	17.0	25.6	—	15	—	—	5.5	19	10.9	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	4.6	2.5	6	11	13	12	6	15	10	14	6	39.6	6.5	6	14	12	6	10	0	0	0	0	—	—	1	0	0	—	0	VIII
IX	757.8	766.8	744.3	9.6	15.2	10.6	11.8	25.3	—	3	—	—	− 3.7	29	6.2	—	—	—	—	—	6.5	6.4	4.8	3.0	4.6	2.2	5	11	6	6	16	23	4	11	8	62.0	13.7	9	16	14	11	0	0	0	0	0	6	9	7	0	0	—	4	IX
X	757.7	769.0	745.2	1.9	5.8	3.1	3.6	12.7	—	1	—	—	− 8.6	21	0.0	—	—	—	—	—	7.1	8.1	6.4	4.0	5.6	4.7	3	1	0	5	15	24	4	8	6	16.6	5.7	11	5	4	4	0	0	0	0	0	2	16	4	0	5	—	13	X
XI	758.9	772.4	746.1	− 3.5	− 2.4	− 3.2	− 3.0	7.0	—	11	—	—	−20.2	26	− 6.0	—	—	—	—	—	8.6	9.1	8.4	4.8	4.7	3.5	7	7	6	13	12	19	15	9	2	30.9	9.8	2	12	10	7	5	0	0	0	0	1	23	0	0	14	—	25	XI
XII	763.0	774.4	743.7	−11.4	− 9.2	−10.9	−10.5	− 2.2	—	15	—	—	−32.9	24	−14.7	—	—	—	—	—	7.5	7.7	6.4	3.4	3.5	3.1	0	0	1	13	27	28	8	2	14	11.1	5.7	15	11	3	2	10	0	0	0	0	2	16	2	0	31	—	31	XII
Год	755.8	776.1	733.8	1.2	5.0	1.9	2.7	29.9	—	—	—	—	−34.8	—	− 2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	4.7	3.1	52	74	46	98	191	293	150	109	85	457.0	36.1	—	166	111	87	70	2	9	1	0	—	—	24	3	135	—	185	Année

Стукачево — Stoukatchevo

φ = 55°47′ λ = 28°20′ — H = 128? G = 0.71 — h = 13

М. К. Альтберг

| Mois. | Baromètre. Pression. Сред. Moy. | Макс. Max. | Мин. Min. | Température. Температура. 7 | 13 | 21 | Сред. Moy. | Макс. Max. | Абс. макс. Max. abs. | Число. Dates. | Сред. мин. Min. moy. | Абс. мин. Min. abs. | Число. Dates. | Сред. мин. Min. moy. | Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7 | 13 | 21 | Отн. влажн. Humidité relat. 7 | 13 | 21 | Облачность. Nébulosité. 7 | 13 | 21 | Скор. ветра. Vitesse du vent. 7 | 13 | 21 | Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | Calmes | Осадки. Précipitations. Сумма. Somme. | Макс. Max. | Число. Dates. | Число дней. Nombre de jours. Осадки—Précipit. mm ≧0.1 | mm ≧0.5 | mm ≧1.0 | ✳ | ▲ | ⩘ | ⊤ | ◁ | Ясн. Serein. | Пасм. Couv. | ≡ | Бури Tempêtes. | Темпер.—Temper. Макс. Max. ≦0°. | Абс. макс. Max. abs. ≦0°. | Абс. мин. Min. abs. ≦0°. | Mois. |
|---|---|---

Новое Королево

φ = 55°09′ λ = 30°28′ H = 236.1 G = 0.64

Mois	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. Tempér. 7	13	21	Moy.	Max.	Abs. max.	Abs. min.	Nbre.	Moy. min.	Abs. humidité. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Hum. relat. 7	13	21	Nébulosité. 7	13	21
I	741.0	755.4	720.3	— 7.0	— 5.5	— 6.4	— 6.3	0.8	1.1	12	— 3.9	—22.1	19	— 9.2	—	—	—	—	—	—	—
II	740.4	758.0	718.6	— 10.1	— 7.3	— 9.4	— 8.9	2.8	2.9	9, 10	— 6.0	—24.6	20	—12.8	—	—	—	—	—	—	—
III	746.2	764.7	730.9	— 9.7	— 3.9	— 6.9	— 6.8	2.7	3.5	28	— 2.7	—22.1	11	—11.8	—	—	—	—	—	—	—
IV	739.3	754.6	720.3	0.9	4.6	1.6	2.4	19.6	20.0	29	5.6	—12.4	11	— 1.1	4.3	4.4	4.4	85	70	84	7.1	7.2	6.5
V	736.8	742.3	723.0	10.4	14.0	10.5	11.6	21.3	22.2	22	16.3	0.1	3, 12	7.1	7.6	8.0	7.9	78	65	79	8.3	7.9	6.6
VI	735.4	744.4	717.1	10.6	13.2	10.5	11.4	23.3	24.6	11	15.6	0.8	3	7.0	8.0	7.7	8.0	82	69	83	8.6	8.6	5.6
VII	738.9	746.0	728.8	14.7	19.3	14.8	16.3	26.2	26.7	14, 17	21.0	6.1	23	11.3	10.3	10.1	10.3	83	60	82	5.5	6.8	5.3
VIII	737.2	745.0	730.3	12.5	17.1	13.2	14.3	23.4	23.7	17	18.4	5.7	22	10.1	9.7	9.7	9.8	90	68	87	3.0	3.2	3.2
IX	742.2	751.2	726.4	9.2	13.6	10.1	11.0	24.0	24.5	7	15.3	— 2.7	27	7.5	8.2	8.4	8.4	93	72	90	7.9	8.0	6.5
X	741.0	752.3	726.0	3.1	6.0	4.3	4.5	13.3	14.4	10	7.1	— 4.2	16, 17	2.1	5.5	5.7	5.8	93	93	91	8.3	8.4	8.7
XI	737.1	752.0	717.2	3.0	3.9	3.4	3.4	9.0	9.2	9	5.2	— 4.4	22, 23	1.4	5.5	5.8	5.7	95	93	94	9.6	9.8	9.3
XII	742.6	754.8	722.8	— 7.1	— 6.1	— 6.5	— 6.6	0.3	1.1	1	— 4.2	—27.6	18	— 9.2	2.7	2.8	2.8	90	88	90	8.8	8.9	8.7
Год	739.8	761.7	717.1	2.5	5.7	3.3	3.8	26.2	26.7	—	7.3	—27.6	—	0.2	—	—	—	—	—	—	7.5	7.8	6.9

Mois	Vitesse du vent. 7	13	21	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmes	Précipitations. Somme.	Max.	Nbre.	Précipit. mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	✳	▲	◪	⊤	◁	Jours Sereins.	Jours Couverts.	=	Brumes	Temper. Max. ≤0°.	Temper. Abs. max. ≤0°.	Temper. Abs. min. ≤0°.	Mois.
I	3.0	4.2	3.3	3	6	0	16	20	22	19	5	2	33.2	5.8	13	17	15	12	17	0	0	0	0	4	19	1	0	21	20	31	I
II	2.9	4.4	3.4	5	5	3	20	9	11	18	8	8	17.9	4.1	17	12	10	9	10	0	0	0	0	7	8	8	0	25	24	27	II
III	2.7	3.9	2.4	5	7	5	25	7	1	24	6	13	7.7	3.2	13	8	3	2	7	0	0	0	0	3	7	8	0	26	24	29	III
IV	3.7	4.3	3.1	12	2	12	24	11	7	17	6	3	33.2	5.5	13	12	11	10	10	0	0	0	0	4	15	5	0	5	4	18	IV
V	3.3	4.2	2.2	4	9	19	16	11	5	13	4	12	121.3	34.7	31	16	15	13	0	0	1	5	0	0	9	1	2	0	0	0	V
VI	3.0	4.3	2.6	3	5	5	9	7	18	35	5	6	83.4	22.9	18	20	16	14	0	3	2	0	0	0	13	0	1	0	0	0	VI
VII	3.0	4.1	2.5	3	1	0	1	6	18	32	18	14	40.4	10.1	4	17	14	12	0	0	2	1	1	0	6	0	1	0	0	0	VII
VIII	2.2	3.2	1.9	9	8	1	9	11	12	14	15	11	92.8	17.7	30	13	13	12	0	0	2	1	0	1	14	3	0	0	0	1	VIII
IX	2.9	4.1	3.8	0	2	2	8	24	21	21	10	5	62.1	9.9	16	17	17	16	6	0	0	0	0	0	17	9	0	0	0	7	IX
X	3.4	4.1	3.5	2	4	2	18	40	17	5	1	2	74.5	18.8	27	22	20	17	4	0	0	0	0	0	28	15	0	3	2	7	X
XI	3.3	4.0	3.1	0	9	21	12	16	17	16	0	2	59.8	13.0	10	18	16	13	18	0	0	0	0	1	24	2	0	26	22	31	XI
XII	3.0	4.0	2.6	44	59	77	165	164	155	246	94	94	744.6	34.7	—	188	163	141	72	3	8	8	1	21	183	51	5	106	96	151	XII
Год	3.0	4.0	2.6	44	59	77	165	164	155	246	94	94	744.6	34.7	—	188	163	141	72	3	8	8	1	21	183	51	5	106	96	151	Année

Смоленск

φ = 54°47′ λ = 32°04′ H = 230 ? G = 0.61

Mois	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. Tempér. 7	13	21	Moy.	Max.	Abs. max.	Abs. min.	Nbre.	Moy. min.	Abs. humidité. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Hum. relat. 7	13	21	Nébulosité. 7	13	21
I	743.0	757.1	723.6	— 7.2	— 5.8	— 7.0	— 6.7	0.8	1.2	16	— 4.5	—22.9	19	— 9.7	—	—	—	—	—	—	—
II	742.3	759.3	721.5	— 11.1	— 8.4	— 10.0	— 9.9	2.0	2.9	10	— 6.8	—25.4	20	—13.9	—	—	—	—	—	—	—
III	747.7	763.0	733.7	— 9.8	— 4.5	— 7.3	— 7.2	2.1	2.1	30	— 3.6	—23.7	11	—11.1	—	—	—	—	—	—	—
IV	740.0	755.3	721.3	0.5	4.2	1.9	2.2	19.0	19.0	29	5.1	— 7.2	12	— 0.9	—	—	—	—	—	—	—
V	737.5	742.6	727.0	10.3	14.4	11.0	11.9	21.7	23.0	22	16.1	— 0.7	4	7.5	7.5	7.7	7.7	77	61	76	7.2	7.1	6.5
VI	735.9	745.4	719.0	10.8	14.0	10.6	11.8	21.3	22.0	11, 15	16.0	1.7	6	7.5	8.0	7.8	8.1	82	66	84	7.4	7.6	6.1
VII	739.2	746.0	729.7	14.9	19.6	14.9	16.5	26.0	26.7	17	21.2	7.2	26	11.3	10.2	10.2	10.5	81	59	82	5.5	6.5	5.3
VIII	737.4	744.6	730.2	12.6	16.4	13.5	14.2	21.0	23.0	17	17.8	7.3	2	9.9	9.7	10.0	9.9	90	73	86	6.9	7.6	6.8
IX	742.6	751.9	727.5	9.0	13.8	10.4	11.1	23.6	24.0	7	14.7	— 2.0	27	7.3	8.2	8.8	8.5	95	75	90	7.3	7.7	6.1
X	741.9	751.8	726.4	3.3	6.0	3.9	4.4	13.9	14.5	10	6.9	— 4.1	16	2.0	—	—	—	—	—	—	8.3	8.4	8.2
XI	738.3	753.1	719.8	2.8	3.8	3.3	3.3	8.6	9.1	1	5.2	— 5.3	23, 24	1.4	—	—	—	—	—	—	9.2	9.4	9.7
XII	743.1	755.3	724.4	— 6.7	— 5.8	— 6.5	— 6.3	0.6	0.9	1	— 4.3	—26.4	20	— 8.6	—	—	—	—	—	—	9.4	9.3	9.0
Год	740.7	763.6	719.0	2.4	5.6	3.2	3.7	26.0	26.7	—	7.0	—26.4	—	0.2	—	—	—	—	—	—	7.4	7.4	7.0

Mois	Vitesse du vent. 7	13	21	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmes	Précipitations. Somme.	Max.	Nbre.	Précipit. mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	✳	▲	◪	⊤	◁	Jours Sereins.	Jours Couverts.	=	Brumes	Temper. Max. ≤0°.	Temper. Abs. max. ≤0°.	Temper. Abs. min. ≤0°.	Mois.
I	3.2	3.8	3.5	4	0	5	10	18	28	16	8	4	16.7	2.2	7, 13	18	10	7	14	0	0	0	0	2	21	15	3	23	21	31	I
II	4.4	4.9	5.4	12	1	8	20	8	1	6	3	3	16.5	4.0	16	18	8	3	15	0	0	0	0	4	11	15	2	25	24	28	II
III	3.5	4.3	3.4	12	5	8	20	8	1	6	27	6	4.2	1.0	13	9	4	1	7	0	0	0	0	11	9	15	2	26	26	29	III
IV	4.2	6.2	5.5	4	4	3	25	10	8	10	19	7	41.4	17.5	17	14	7	6	8	0	0	0	0	3	16	9	5	7	5	23	IV
V	3.7	5.6	3.3	10	6	6	30	19	4	4	11	3	59.7	15.5	28	18	13	11	0	0	5	2	1	0	11	4	4	0	0	3	V
VI	3.8	5.0	3.0	2	0	2	7	11	14	23	27	4	79.2	19.7	18	21	17	14	0	2	5	0	0	0	11	6	2	0	0	0	VI
VII	2.7	4.0	2.5	2	0	0	3	2	20	22	34	10	52.2	13.9	4	15	10	8	0	0	5	0	0	1	5	1	2	0	0	0	VII
VIII	2.6	3.5	1.9	5	0	1	6	6	12	21	28	14	98.8	17.4	23	20	17	17	0	2	0	0	0	0	13	8	0	0	0	0	VIII
IX	1.8	3.6	3.1	6	0	0	6	16	20	11	26	5	118.0	47.6	14	20	15	15	0	0	4	0	0	2	11	15	1	0	0	1	IX
X	2.5	3.5	3.2	2	0	0	8	24	19	20	17	3	47.4	8.2	16	20	16	13	5	0	0	0	0	0	22	16	0	1	0	2	X
XI	2.9	4.1	4.0	0	3	0	2	36	27	9	7	6	80.5	20.3	27	23	17	15	2	0	0	0	0	0	26	21	3	3	2	7	XI
XII	4.3	3.7	4.2	12	5	4	15	23	11	13	6	4	38.4	9.7	12	19	15	10	18	0	0	0	0	1	27	15	3	29	27	31	XII
Год	3.3	4.4	3.6	69	26	34	148	184	180	161	227	69	653.0	47.6	—	215	149	120	69	2	21	2	1	24	183	129	27	115	107	162	Année

Горки

φ = 54°17′ λ = 30°59′ H = 200 ? G = 0.58

Mois	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. Tempér. 7	13	21	Moy.	Max.	Abs. max.	Abs. min.	Nbre.	Moy. min.	Abs. humidité. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Hum. relat. 7	13	21	Nébulosité. 7	13	21
I	740.4	760.1	728.4	— 6.9	— 5.2	— 6.4	— 6.2	1.2	1.2	15	— 4.0	—24.5	20	— 9.1	2.8	2.8	2.8	91	86	91	8.3	8.3	7.8
II	745.7	762.5	725.2	— 10.9	— 7.5	— 9.6	— 9.3	2.8	3.1	10	— 6.2	—25.0	5	—13.8	2.1	2.3	2.2	88	82	86	7.7	6.6	6.0
III	750.9	766.7	735.5	— 10.6	— 4.1	— 7.4	— 7.4	2.3	2.6	28	— 3.0	—23.0	11	—12.1	2.1	2.7	2.4	91	77	86	5.4	4.9	4.4
IV	742.8	757.3	723.7	0.5	5.1	2.1	2.6	19.4	19.7	29	6.0	—12.2	16	— 1.0	4.3	4.5	4.6	89	68	84	6.8	6.8	5.3
V	740.1	745.4	729.7	10.2	15.1	11.0	12.1	23.4	23.7	22	16.7	— 0.8	4	7.5	8.1	9.4	8.7	85	70	87	7.5	7.2	6.6
VI	739.0	747.9	721.4	11.0	14.4	11.0	12.1	22.0	23.1	11	16.5	2.1	6	7.5	8.2	8.0	8.1	82	67	82	4.8	5.4	6.1
VII	742.6	749.5	733.9	14.8	20.2	15.8	16.9	27.2	28.1	17	21.7	6.0	26	11.8	10.5	10.4	10.9	83	59	81	4.6	5.4	6.1
VIII	740.5	747.9	733.7	12.5	17.4	13.5	14.5	22.4	23.7	17	18.6	6.5	22	10.3	9.8	10.0	10.0	91	69	88	5.3	6.5	7.3
IX	745.7	754.8	730.7	9.0	14.4	10.6	11.3	23.7	24.0	7	15.6	— 1.3	27	7.4	8.2	8.8	8.6	94	72	90	7.2	7.5	6.0
X	745.0	755.5	730.4	3.3	6.7	4.2	4.7	14.4	14.9	10	7.7	— 3.4	18	2.2	5.6	5.7	5.8	94	77	92	8.0	8.0	7.8
XI	741.1	756.0	721.3	3.2	4.1	3.7	3.7	9.3	9.4	9	5.5	— 4.6	24	1.8	5.7	5.8	5.8	97	92	94	9.6	9.7	9.3
XII	746.4	759.0	728.9	— 6.2	— 5.4	— 5.6	— 5.7	1.2	1.6	7	— 3.7	—25.8	20	— 8.0	3.0	2.9	3.0	91	89	92	8.4	9.1	8.7
Год	743.8	766.7	721.3	2.5	6.3	3.6	4.1	27.2	28.1	—	7.6	—25.8	—	0.4	5.9	6.1	6.1	90	76	88	7.3	7.4	6.8

Mois	Vitesse du vent. 7	13	21	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmes	Précipitations. Somme.	Max.	Nbre.	Précipit. mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	✳	▲	◪	⊤	◁	Jours Sereins.	Jours Couverts.	=	Brumes	Temper. Max. ≤0°.	Temper. Abs. max. ≤0°.	Temper. Abs. min. ≤0°.	Mois.
I	2.9	3.6	2.9	1	4	2	12	17	22	12	8	15	18.8	3.2	13	12	10	7	12	0	0	0	0	2	22	2	0	20	20	30	I
II	2.6	3.1	2.3	7	3	7	10	6	10	11	13	20	18.7	5.2	17	15	10	7	15	0	0	0	0	5	13	4	0	25	22	28	II
III	2.0	3.1	2.2	6	9	1	14	13	2	6	17	25	8.9	2.9	25	8	5	4	6	0	0	0	0	10	9	2	0	26	25	29	III
IV	3.4	5.1	2.9	4	2	21	12	10	4	11	8	18	48.0	11.5	14	12	10	7	9	0	0	0	0	4	16	4	2	5	4	19	IV
V	2.3	4.6	1.7	6	10	15	14	10	3	7	4	24	71.0	19.3	13	17	15	13	0	0	1	5	2	0	9	2	1	0	0	2	V
VI	3.0	5.2	2.1	1	1	5	15	12	9	22	26	27	100.3	26.4	18	21	19	15	0	2	3	1	0	1	7	1	0	0	0	0	VI
VII	2.3	3.5	1.1	1	0	1	1	5	10	22	26	27	75.1	21.9	4	16	13	11	0	0	4	2	0	3	7	1	0	0	0	0	VII
VIII	1.5	3.5	1.4	1	3	3	6	3	7	21	20	29	92.8	37.5	19	16	13	11	0	0	1	0	0	1	11	1	0	0	0	0	VIII
IX	1.5	3.8	2.0	4	1	1	7	16	12	10	15	24	87.1	23.5	30	12	11	11	0	0	0	1	0	2	11	5	1	0	0	1	IX
X	2.3	3.7	2.3	3	0	2	3	31	15	17	8	14	42.8	7.4	18	15	12	11	3	0	0	0	0	4	21	4	0	1	0	9	X
XI	2.0	3.1	1.8	0	2	3	9	30	17	4	3	22	64.0	16.9	27	21	16	10	3	0	0	0	0	0	25	4	0	3	2	7	XI
XII	2.7	3.0	2.6	1	11	16	8	17	9	15	4	12	45.1	7.5	11	17	10	10	16	0	0	0	0	2	25	4	0	23	21	31	XII
Год	2.4	3.8	2.1	35	46	77	101	168	123	165	142	241	672.6	37.5	—	182	144	117	64	2	8	10	2	34	183	43	5	103	94	156	Année

Борисов

φ = 54°13′ λ = 28°32′ H = 168.5 G = 0.60

Mois	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. Tempér. 7	13	21	Moy.	Max.	Abs. max.	Abs. min.	Nbre.	Moy. min.	Abs. humidité. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Hum. relat. 7	13	21	Nébulosité. 7	13	21
I	749.4	761.9	730.3	— 5.4	— 3.5	— 4.8	— 4.6	2.0	2.3	26	— 2.2	—20.9	4	— 7.5	—	—	—	—	—	—	—
II	749.4	766.3	726.3	— 8.9	— 5.0	— 7.3	— 7.1	4.1	4.4	9	— 3.7	—26.3	5	—11.5	—	—	—	—	—	—	—
III	754.3	770.0	736.6	— 8.2	— 1.4	— 4.8	— 4.8	5.9	6.8	21	— 0.5	—24.7	12	— 9.5	—	—	—	—	—	—	—
IV	746.0	760.2	725.7	1.7	7.0	3.4	4.0	21.1	21.4	29	8.2	— 8.3	16	0.0	—	—	—	—	—	—	—
V	743.0	749.2	724.9	10.1	15.2	11.5	12.3	22.4	24.8	21	17.1	— 0.6	13	7.4	7.7	7.7	8.1	80	58	77	7.4	7.7	7.4
VI	742.7	751.7	728.9	10.8	14.8	12.0	12.5	25.3	26.1	11	16.8	1.7	8	7.4	7.7	7.2	7.9	78	60	75	4.3	5.8	6.9
VII	746.2	753.1	737.6	15.3	20.5	16.5	17.4	27.9	29.1	14, 17	22.1	6.8	10	11.5	9.9	9.5	10.6	76	53	75	4.2	6.7	6.8
VIII	744.3	750.4	738.3	12.8	18.2	14.1	15.0	23.5	23.5	17	19.4	5.5	13	10.3	9.6	9.2	9.9	88	60	84	8.0	7.7	7.1
IX	749.1	758.4	733.7	9.1	13.0	10.6	11.6	26.2	26.2	7	16.0	— 2.5	27	7.4	7.9	8.2	8.3	91	65	86	7.3	8.5	5.8
X	747.9	757.7	732.3	3.6	7.4	5.0	5.3	14.7	14.7	10	8.5	— 5.8	18	2.3	5.6	5.7	5.9	92	74	88	8.6	7.9	7.4
XI	743.6	759.2	721.4	3.9	5.0	4.4	4.4	10.1	10.2	9	6.2	— 2.5	12	2.7	5.8	5.9	5.8	93	89	92	8.9	9.5	9.4
XII	748.8	762.1	730.8	— 5.2	— 4.0	— 5.1	— 4.8	2.0	2.0	1, 7	— 3.1	—22.5	20	— 7.2	3.0	3.1	3.0	89	86	88	9.3	8.4	8.9
Год	747.1	770.0	721.4	3.3	7.4	4.6	5.1	27.9	29.1	—	8.7	—26.3	—	1.1	—	—	—	—	—	—	7.7	7.7	7.2

Mois	Vitesse du vent. 7	13	21	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmes	Précipitations. Somme.	Max.	Nbre.	Précipit. mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	✳	▲	◪	⊤	◁	Jours Sereins.	Jours Couverts.	=	Brumes	Temper. Max. ≤0°.	Temper. Abs. max. ≤0°.	Temper. Abs. min. ≤0°.	Mois.
I	4.0	4.3	4.1	3	5	1	21	16	33	8	6	0	9.3	2.0	8	11	8	6	11	0	0	0	0	3	22	—	0	19	18	27	I
II	3.2	4.0	3.9	13	1	3	17	12	13	11	16	1	17.6	4.0	16	15	8	6	13	0	0	0	0	2	19	—	1	22	21	27	II
III	2.7	4.0	3.2	9	10	6	25	8	6	4	17	8	3.6	1.5	29	7	3	1	6	0	0	0	0	2	10	—	0	21	17	29	III
IV	3.8	4.9	3.3	6	14	17	9	11	5	13	12	3	16.9	3.8	14	11	8	4	11	0	0	0	0	2	13	—	0	4	1	13	IV
V	3.2	4.8	3.1	15	10	7	15	11	7	8	14	4	156.1	52.6	27	20	18	16	0	2	3	1	0	1	14	—	1	0	0	2	V
VI	4.3	5.8	2.7	4	1	0	4	8	27	31	13	2	99.7	33.4	18	22	15	10	0	0	2	1	0	0	15	—	0	0	0	0	VI
VII	3.6	5.5	2.3	0	1	2	10	29	33	17	1	1	73.7	24.5	28	15	12	12	0	0	3	1	0	1	6	—	1	0	0	0	VII
VIII	2.8	4.3	1.9	4	3	3	4	7	18	39	21	4	70.8	17.2	17	14	12	11	0	0	2	1	0	1	13	—	0	0	0	0	VIII
IX	2.2	4.1	2.0	10	4	5	3	16	17	15	14	4	69.2	17.8	20	15	11	9	0	0	2	2	0	1	13	—	0	0	0	10	IX
X	2.8	4.5	2.5	5	0	3	7	33	21	15	5	4	46.5	8.4	19	13	11	10	2	0	0	0	0	2	19	—	0	0	0	4	X
XI	3.5	4.0	3.6	7	0	1	10	38	28	2	3	1	42.2	10.0	27	21	16	9	5	0	0	0	0	0	24	—	0	0	0	0	XI
XII	3.4	3.3	3.4	12	17	4	10	15	25	7	1	2	43.7	15.6	10	18	13	9	17	0	0	0	0	2	26	—	0	20	19	29	XII
Год	3.3	4.5	3.0	88	65	51	127	185	229	176	139	34	649.3	52.6	—	182	133	102	62	2	12	6	0	24	194	—	3	87	76	144	Année

Novoe Korolevo

h = 13.0 + ×

Н. А. и И. Б. Гонипровские

Smolensk

h = 18.5 + ×

М. И. Листова

Gorki

h = 11.2 + ×

В. И. Васильченко

Borissov

h = 15.0 + ×

М. П. Морозевич

Орша

φ = 54°13′ λ = 30°27′ H = 200 ? G = 0,5

| Месяцы | Барометр. Pression. Средн. Moy. | Макс. Max. | Мин. Min. | Температура. Température. 7 | 13 | 21 | Средн. Moy. | Макс. Max. | Абс. макс. Max. abs. | Число. Dates. | Средн. макс. Max. moy. | Абс. мин. Min. abs. | Число. Dates. | Средн. мин. Min. moy. | Абсол. влажность Tens. de la vapeur. 7 | 13 | 21 | Отн. влажн. Humidité relat. 7 | 13 | 21 | Облачность. Nébulosité. 7 | 13 | 21 | Скор. ветра. Vitesse du vent. 7 | 13 | 21 | Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | Штилей Calmes | Осадки. Précipitations. Сумма. Somme. | Макс. Max. | Число. Dates. | Осадки—Précipit. mm ≥0.1 | mm ≥0.5 | mm ≥1.0 | Ясн. Serein. | Пасм. Couvert. | Буря Tempêtes | Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≤0° | Абс. макс. Max. abs. ≤0° | Абс. мин. Min. abs. ≤0° | Mois. |
|---|---|---

Осиповичи

φ = 53°18′ λ = 28°40′ H = 160? G = 0.5

Ossipovitchi

h = 15.0 + ×

Е. И. Лагацкий

| Месяцы | Барометр. Pression. Средн. Moy. | Макс. maxim. Max. | Мин. minim. Min. | Температура. Température. 7 | 13 | 21 | Средн. Moy. | Макс. Max. | Абс. макс. Max. abs. | Число. Dates. | Средн. макс. Max. moy. | Абс. мин. Min. abs. | Число. Dates. | Средн. мин. Min. moy. | Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7 | 13 | 21 | Отн. влажн. Humidité relat. 7 | 13 | 21 | Облачность. Nébulosité. 7 | 13 | 21 | Скор. ветра. Vitesse du vent. 7 | 13 | 21 | Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | Запись. Zahlz. | Осадки. Précipitations. Сумма. Somme. | Макс. Max. | Число. Dates. | Число дней. Nombre de jours. Осадки—Précipit. mm ≥0.1 | mm ≥0.5 | mm ≥1.0 | ✳ | ▲ | ⛉ | ⊤ | ≺ | Ясн. Sereins. | Пасм. Couverts. | ≡ | Бури. Tempêtes. | Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≤0° | Абс. макс. Max. abs. ≤0° | Абс. мин. Min. abs. ≤0° | Месяцы. Mois.
|---|---|---

Mois.	Baromètre. Pression.			Température. Température									Abs. Feuchtigkeit. Tens. de la vapeur.			Rel. Feuchtigkeit. Humidité relat.			Bewölkung. Nébulosité.		
	Mittl. Moy.	Max. Max.	Min. Min.	7	13	21	Mittl. Moy.	Max. Max.	Abs. max. Max. abs.	Zahl der Beob. Nombre des dates.	Mittl. max. Max. moy.	Abs. min. Min. abs.	Zahl der Beob. Nombre des dates.	Mittl. min. Min. moy.	7	13	21	7	13	21	7	13	21
	$\varphi = 54°38'$ $\lambda = 36°30'$			**Андреёвское**															$H = 204.0$ $G = 0.60$				
I	746.5	761.8	728.2	—10.9	— 6.9	— 9.7	— 9.2	1.0	1.3	12	— 5.1	—32.5	20, 21	—13.8	2.2	2.5	2.3	88	84	87	8.3	8.2	7.3
II	745.0	762.4	723.6	—15.9	—10.4	—15.1	—13.8	1.9	3.0	10	— 9.0	—39.4	26	—20.3	1.6	1.8	1.5	85	76	83	7.7	7.1	6.1
III	750.2	766.6	735.9	—12.8	— 3.8	—10.1	— 8.9	5.6	5.7	22	— 2.6	—31.1	18	—16.6	1.9	2.4	2.1	91	65	84	5.9	4.8	4.9
IV	742.6	758.9	721.8	— 1.2	3.5	— 0.7	0.5	18.5	18.6	29	4.4	—20.7	13	— 4.3	3.9	4.2	4.0	88	70	86	7.7	7.5	6.2
V	740.8	747.7	734.3	10.2	15.0	10.2	11.8	23.6	24.7	23	16.5	— 3.1	4	6.1	7.3	7.4	7.7	77	58	81	7.4	8.1	5.9
VI	738.8	746.3	728.4	11.6	14.9	11.3	12.6	25.8	26.8	12	17.5	0.7	3	7.3	8.4	8.3	8.5	81	65	85	7.3	8.3	6.4
VII	741.2	747.6	733.7	15.4	20.1	14.8	16.8	25.8	27.9	30	21.8	4.9	10	10.2	10.7	10.4	10.6	81	59	85	7.2	6.4	4.1
VIII	739.1	747.1	728.1	12.3	17.4	12.6	14.1	24.6	25.9	18	18.9	2.7	22	8.9	9.6	10.2	9.8	90	70	90	7.5	8.2	6.8
IX	745.3	753.9	732.8	8.7	14.2	9.1	10.7	22.3	23.4	7	15.6	— 2.6	28	6.2	7.8	8.6	8.1	92	70	92	7.4	7.6	5.6
X	745.4	755.6	730.8	2.6	5.8	3.5	4.0	11.9	13.2	10	6.8	— 4.6	7	1.4	5.2	5.4	5.3	92	76	87	8.7	8.7	7.6
XI	742.9	756.2	728.7	1.6	2.9	2.1	2.2	8.2	8.5	4	4.1	—13.1	23	0.2	5.1	5.2	5.2	94	89	92	9.3	8.9	8.8
XII	747.2	758.5	728.9	— 6.8	— 6.1	— 7.2	— 6.7	0.2	0.3	14, 15	— 4.4	—27.5	31	—10.0	2.8	2.7	2.7	93	91	92	8.7	8.7	8.2
Год	743.8	766.6	721.8	1.2	5.6	1.7	2.8	25.8	27.9	—	7.0	—39.4	—	— 2.1	5.5	5.8	5.6	88	73	87	7.6	7.7	6.5
	$\varphi = 54°37'$ $\lambda = 39°47'$			**Рязань, ипподром**															$H = 133$? $G = 0.63$				
I	—	—	—	— 9.0	— 8.0	— 8.3	— 8.4	— 0.2	0.8	17	— 5.8	—27.5	1	—12.2	—	—	—	—	—	—	8.4	7.8	8.4
II	—	—	—	—14.4	—11.8	—13.6	—13.3	1.9	2.2	10	—10.2	—29.4	26	—17.6	—	—	—	—	—	—	7.0	5.3	5.5
III	—	—	—	—10.9	— 6.1	— 8.7	— 8.6	1.0	2.3	22	— 4.5	—24.4	11	—13.3	—	—	—	—	—	—	5.5	4.8	4.4
IV	—	—	—	— 0.5	3.4	0.9	1.6	18.8	19.6	30	4.1	—13.2	11	— 2.0	—	—	—	—	—	—	6.7	7.3	6.4
V	747.8	755.8	739.4	11.8	15.7	11.8	13.1	25.0	25.8	23	17.2	0.3	4	8.0	7.6	7.1	7.8	72	53	73	5.2	7.2	5.2
VI	745.4	752.9	738.3	13.7	16.8	12.6	14.4	25.9	27.1	12	18.4	1.9	9	8.9	8.6	8.1	8.6	72	56	78	5.0	7.2	5.5
VII	746.7	753.6	740.4	16.9	20.7	15.9	17.8	25.6	27.3	5	22.1	8.8	24, 27	12.2	11.1	10.7	10.8	77	59	80	4.7	6.0	3.4
VIII	744.9	752.4	731.4	14.4	18.6	14.6	15.9	25.0	25.1	18	19.6	7.4	22	11.3	10.6	10.3	10.8	87	65	87	6.1	7.4	5.7
IX	751.6	760.0	739.4	10.6	15.0	10.7	12.1	24.2	24.2	1	16.0	0.0	28	8.1	8.4	8.5	8.6	87	66	88	5.8	6.2	4.7
X	752.4	762.5	737.0	3.2	6.0	3.8	4.3	13.4	15.3	1	7.0	— 4.5	21	1.3	5.1	5.2	5.2	87	72	84	7.6	8.5	6.5
XI	750.6	762.6	741.2	1.5	2.8	2.0	2.1	8.4	8.8	11	3.9	—11.8	24	0.0	5.0	5.1	5.1	93	87	89	8.4	9.0	8.3
XII	754.8	765.6	736.2	— 7.6	— 6.8	— 7.3	— 7.2	0.0	1.4	1	— 4.8	—22.0	18	—10.1	2.5	2.7	2.6	94	92	93	8.6	8.3	8.4
Год	—	—	—	2.6	5.5	2.9	3.7	25.9	27.3	—	6.9	—29.4	—	— 0.4	—	—	—	—	—	—	6.6	7.1	6.0
	$\varphi = 54°31'$ $\lambda = 36°16'$			**Калуга**															$H = 207.3$ $G = ?$				
I	—	—	—	— 9.6	— 7.3	— 8.4	— 8.4	0.6	—	6	—	—27.5	21	—11.7	2.3	2.6	2.4	90	87	90	7.8	8.3	7.8
II	—	—	—	—14.4	—11.0	—12.3	—12.6	1.9	—	12	—	—30.7	5	—16.6	1.7	1.8	1.8	88	80	88	8.0	7.0	6.6
III	—	—	—	—10.6	— 4.3	— 7.6	— 7.5	3.2	—	21	—	—25.1	11	—12.5	2.1	2.6	2.3	91	75	83	6.1	5.3	5.0
IV	—	—	—	— 0.5	3.2	0.6	1.1	18.4	—	29	—	—12.1	11	— 2.1	4.0	4.1	4.2	88	71	83	7.8	8.0	6.0
V	—	—	—	10.2	15.1	11.1	12.1	23.2	—	23	—	— 1.7	4	7.3	7.5	7.6	7.9	78	59	78	7.2	7.5	6.0
VI	—	—	—	11.4	14.9	11.8	12.7	25.8	26.5	12	17.3	3.2	4	8.3	8.6	8.4	8.6	84	66	82	7.4	8.4	6.2
VII	—	—	—	14.8	20.1	15.8	16.9	26.1	27.5	30	22.1	7.6	21	11.6	10.5	10.2	10.9	83	58	81	4.9	6.2	4.6
VIII	—	—	—	11.9	17.5	13.5	14.3	24.7	25.4	18	19.2	6.2	22	10.3	9.7	10.2	10.4	94	69	90	7.8	7.9	6.0
IX	—	—	—	8.8	14.3	10.5	11.2	22.9	24.0	7	15.8	— 1.4	27	7.7	8.0	8.6	8.5	92	70	89	7.2	7.5	4.9
X	—	—	—	2.9	5.9	3.9	4.2	12.4	12.9	11	6.9	— 2.9	7	1.9	5.3	5.4	5.3	91	76	86	8.6	8.6	7.4
XI	—	—	—	1.8	2.9	2.3	2.3	7.8	8.0	4	4.1	—10.3	23	0.6	5.2	5.3	5.3	94	90	94	9.6	9.2	9.0
XII	—	—	—	— 6.6	— 6.2	— 6.8	— 6.5	0.4	0.7	14	— 4.3	—20.9	19	— 9.1	2.8	2.8	2.7	94	88	93	8.9	9.1	8.6
Год	—	—	—	1.7	5.4	2.9	3.3	26.1	27.5	—	—	—30.7	—	— 0.4	5.6	5.8	5.9	89	74	86	7.6	7.8	6.5
	$\varphi = 54°26'$ $\lambda = 39°55'$			**Старожиловское оп. поле**															$H = 152$? $G = ?$				
I	—	—	—	— 9.4	— 8.4	— 8.8	— 8.9	0.6	0.6	16	— 6.5	—28.4	3	—12.9	—	—	—	—	—	—	8.7	8.5	8.3
II	—	—	—	—14.8	—12.1	—14.6	—13.8	2.2	2.4	10	—10.3	—29.5	26	—18.6	—	—	—	—	—	—	8.6	5.4	5.0
III	—	—	—	—12.8	— 7.2	—10.1	—10.0	0.6	1.9	22	— 5.4	—26.3	6	—15.3	—	—	—	—	—	—	7.3	6.0	4.8
IV	—	—	—	— 0.7	2.8	0.8	1.0	20.6	21.3	30	3.8	—14.8	11	— 2.7	—	—	—	—	—	—	7.3	8.4	7.8
V	—	—	—	10.9	15.9	11.5	12.8	25.3	26.4	23	17.7	— 0.8	4	7.6	7.7	7.3	8.0	77	54	78	7.3	8.4	7.8
VI	—	—	—	12.8	16.7	12.9	14.1	27.3	28.6	13	18.8	2.4	9	8.3	8.8	8.3	8.8	78	59	79	7.3	8.5	7.8
VII	—	—	—	15.7	20.9	16.0	17.5	26.7	28.2	5	22.7	6.9	27	11.5	10.9	10.7	10.6	81	59	79	7.4	8.4	7.5
VIII	—	—	—	13.4	18.7	14.3	15.5	24.4	25.5	18	20.2	7.1	22	10.8	10.2	10.2	10.6	90	64	88	7.9	9.2	7.5
IX	—	—	—	9.1	14.9	10.7	11.6	24.2	24.8	1	16.4	— 2.0	28	7.2	8.1	8.4	8.6	91	66	89	7.3	8.3	5.4
X	—	—	—	2.3	5.9	3.3	3.8	14.4	14.7	1	6.9	— 4.8	20, 21	0.7	5.1	5.4	5.3	91	74	88	8.7	8.6	6.4
XI	—	—	—	1.2	2.6	1.8	1.9	8.3	9.7	11	3.8	—13.4	24	— 0.4	4.9	5.1	5.0	92	88	92	9.0	9.2	8.1
XII	—	—	—	— 8.1	— 7.2	— 7.8	— 7.7	0.2	1.3	1	— 5.3	—22.1	18	—10.9	2.4	2.5	2.4	91	91	90	9.9	9.4	8.6
Год	—	—	—	1.6	5.3	2.5	3.1	27.3	28.6	—	6.9	—29.5	—	— 1.2	—	—	—	—	—	—	8.1	8.1	7.0

Mois.	Mittl. Geschw. Vitesse moy.	Vorherrschende Richtung. Direction dominante.	Niederschläge. Précipitations. Summe. Somme.	Max. Max.	Zahl der Tage. Nombre des dates.	Zahl der Tage. Nombre de jours. Niederschläge—Précipit. ≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	☼	▲	⛆	⊤	≤	Heiter Sereins.	Trübe Couverts.	≡	Gewitter Tempêtes	Temper.—Tempér. Max. Max.	Min. Min.	Mois.
	$h = 8.4$ $+ \times$		**Andreevskoe**																П. П. Воскресенский	
I	2.6	3.3	2.9	1	1	1	2	8	43	4	11	22	21.6	3.4	8	13	12	8	13	0	0	0	0	4	21	6	0	25	23	31	I
II	2.3	3.5	2.3	4	7	5	5	5	12	8	12	29	12.9	2.7	11	10	7	6	10	0	0	0	0	2	13	10	1	25	24	28	II
III	2.2	4.5	2.5	8	5	1	14	7	13	5	15	25	2.3	0.9	12	4	3	0	4	0	0	0	0	9	11	6	0	22	21	31	III
IV	2.6	3.7	2.1	4	7	7	8	11	12	6	10	25	49.8	13.0	7	12	11	10	11	0	0	0	0	4	18	6	0	7	5	28	IV
V	3.5	4.8	1.8	8	21	11	11	12	9	1	8	12	66.9	18.0	11	15	15	12	0	0	1	9	0	0	12	2	0	0	0	5	V
VI	3.7	5.5	1.6	1	5	2	4	15	25	16	12	10	125.8	56.6	18	19	18	15	1	2	1	3	0	0	13	1	0	0	0	0	VI
VII	3.1	4.3	1.1	4	1	0	1	11	23	16	19	18	58.3	15.9	4	13	13	13	0	1	2	4	0	2	5	1	0	0	0	0	VII
VIII	2.4	3.6	1.6	6	13	1	2	4	24	12	21	10	93.7	37.7	10	14	13	12	0	0	0	4	1	0	15	3	0	0	0	0	VIII
IX	2.3	3.7	1.5	2	2	3	6	15	16	5	23	18	72.7	16.0	16	14	13	10	0	0	0	0	0	3	11	2	0	0	0	3	IX
X	2.5	3.9	2.7	0	2	0	9	22	31	14	7	8	41.6	7.7	13	13	12	10	2	0	0	0	0	0	21	8	0	3	2	11	X
XI	3.5	3.8	3.6	1	2	2	14	19	33	5	3	20	45.5	6.8	26	18	14	3	0	0	0	0	0	2	24	16	0	4	2	9	XI
XII	2.3	2.8	2.8	2	10	13	5	15	28	8	1	11	22.3	4.0	28	14	11	6	12	0	0	0	0	2	23	8	0	30	27	31	XII
Année	2.7	4.0	2.2	41	76	46	81	144	271	100	142	197	613.4	56.6	—	161	146	116	56	3	4	20	1	28	187	69	2	116	103	177	Année
	$h = 9$ $+ \times$		**Rŧazan**																М. П. Чистосердов	
I	5.0	4.5	4.8	3	0	0	2	10	40	23	8	7	10.9	3.8	8	15	7	4	15	0	0	0	0	2	23	0	4	31	26	31	I
II	3.0	3.2	3.7	12	3	0	1	4	14	25	13	13	10.2	4.7	13	18	4	2	14	0	0	0	0	2	9	7	0	26	25	29	II
III	3.0	4.5	4.0	9	7	0	7	19	13	19	16	3	2.2	1.0	14	4	2	1	4	0	0	0	0	0	9	3	2	29	28	31	III
IV	2.9	3.5	2.4	5	0	12	3	15	15	15	9	16	27.8	7.5	7	11	9	7	11	0	0	0	0	0	6	1	0	6	5	23	IV
V	3.7	5.5	2.8	6	12	13	9	21	12	5	8	7	24.5	5.7	14	14	9	8	0	0	1	2	0	4	7	2	4	0	0	0	V
VI	3.2	5.1	2.5	4	1	2	3	13	26	19	17	5	68.3	10.9	22	17	16	15	0	1	0	3	0	3	7	0	2	0	0	0	VI
VII	2.3	4.1	2.1	13	2	3	1	8	16	26	21	3	72.3	23.9	4	16	15	14	0	0	3	4	0	5	5	0	2	0	0	0	VII
VIII	2.0	3.0	1.7	13	6	4	1	16	8	20	16	9	103.4	35.1	19	14	14	12	0	0	0	3	3	2	8	4	0	0	0	0	VIII
IX	2.7	4.2	2.5	13	4	1	7	24	20	9	7	5	68.4	19.3	2	14	13	11	0	0	1	1	1	3	8	1	0	0	0	1	IX
X	2.8	4.7	3.4	3	0	0	4	29	30	14	10	3	38.0	14.4	5	7	6	5	0	0	0	0	0	0	15	6	0	2	0	11	X
XI	3.7	5.1	4.5	1	5	2	13	27	26	9	2	5	55.2	15.5	10	16	11	7	3	0	0	0	0	3	25	8	3	4	3	11	XI
XII	3.1	4.9	4.0	0	9	8	10	31	21	6	1	7	14.2	4.3	14	15	6	5	13	0	0	0	0	2	22	2	2	31	29	31	XII
Année	3.1	4.3	3.2	82	49	47	61	217	241	190	128	85	495.4	35.1	—	161	112	91	60	1	5	16	4	41	155	38	19	129	116	168	Année
	$h = 20$ $+ \times$		**Kalouga**																Ф. И. Ларионова	
I	3.3	4.0	3.5	4	0	3	7	23	37	8	3	8	25.1	3.9	8	18	11	8	18	0	0	0	0	3	21	5	—	27	—	31	I
II	3.0	3.8	2.7	1	11	9	2	6	22	13	8	15	19.1	5.0	17	14	7	6	14	0	0	0	0	3	15	5	—	25	—	28	II
III	3.3	3.9	3.1	4	3	13	16	3	16	17	9	12	2.4	0.7	6	8	3	0	4	0	0	0	0	0	9	11	—	24	—	31	III
IV	3.3	4.3	2.8	0	12	20	6	7	18	11	6	10	65.7	18.6	7	15	11	10	12	0	0	0	0	3	15	10	—	7	—	24	IV
V	3.1	4.1	2.4	7	18	16	13	9	6	5	11	8	102.2	22.4	11	17	16	13	1	2	2	2	0	0	7	1	—	0	—	4	V
VI	3.0	4.0	2.8	1	4	6	5	17	30	25	12	8	122.1	56.2	18	20	17	14	1	6	2	5	0	0	11	2	—	0	—	0	VI
VII	2.7	5.3	2.4	0	2	0	4	11	29	22	10	15	60.2	29.1	4	13	13	13	0	1	2	7	0	4	4	2	—	0	—	0	VII
VIII	2.7	3.7	2.2	2	5	6	6	3	25	17	6	23	91.8	37.5	10	17	14	11	0	0	1	6	0	0	10	5	—	0	—	0	VIII
IX	3.2	4.6	2.9	2	1	6	17	14	18	16	9	7	64.8	17.4	2	15	12	11	0	0	1	0	0	3	11	8	—	0	0	2	IX
X	3.3	4.5	3.2	0	0	4	15	29	24	11	3	7	33.6	6.9	30	15	10	8	3	0	0	0	0	1	19	4	—	3	1	11	X
XI	4.1	4.8	4.4	1	3	6	27	23	22	2	1	5	42.4	5.7	7	25	16	12	3	0	0	0	0	2	16	16	—	3	2	8	XI
XII	2.9	3.5	3.2	4	12	13	18	17	17	4	0	8	20.3	4.8	27	16	11	8	14	0	0	0	0	1	25	1	—	30	26	31	XII
Année	3.2	4.4	3.0	26	71	102	136	162	264	151	66	120	649.7	56.2	—	193	141	114	69	9	10	14	0	27	175	60	—	119	—	170	Année
	$h = 7.4$ $+ \times$		**Starojilovo, station agronomique**																Г. Н. Вихорев	
I	4.3	4.8	3.7	3	0	1	3	16	31	13	16	10	11.7	2.7	8	20	8	4	18	0	0	0	0	2	24	—	0	30	29	31	I
II	4.6	4.8	4.9	13	5	2	2	3	14	13	28	7	9.3	3.5	13	19	5	3	13	0	0	0	0	2	9	—	6	26	25	29	II
III	4.7	5.7	4.4	10	4	0	0	5	8	16	21	13	14.4	1.0	14	10	0	0	7	0	0	0	0	4	9	—	1	30	27	31	III
IV	4.4	4.8	3.3	2	5	11	9	7	14	15	11	16	28.9	11.3	7	14	8	6	9	0	0	0	0	5	17	—	3	5	4	22	IV
V	5.0	6.4	2.7	3	15	11	16	12	10	9	7	10	51.1	9.9	28	16	14	10	1	1	1	7	1	0	2	17	—	2	0	0	3	V
VI	4.5	7.0	2.9	1	1	7	5	10	19	25	12	10	57.4	10.2	19	13	13	12	0	1	3	1	0	0	17	—	1	0	0	0	VI
VII	3.5	6.1	2.3	7	1	2	4	2	18	24	23	12	67.9	12.4	14	18	12	10	0	2	6	1	3	0	14	—	0	0	0	0	VII
VIII	4.0	5.5	2.4	11	7	4	4	6	15	20	11	15	91.9	31.2	19	15	12	10	0	0	2	4	0	0	16	—	0	0	0	0	VIII
IX	3.8	6.0	2.9	8	3	3	9	13	24	11	13	6	78.1	31.5	2	22	17	13	0	0	0	1	2	2	11	—	1	0	0	2	IX
X	3.8	7.2	4.0	1	0	2	7	22	29	10	13	9	27.6	10.7	2	10	7	6	2	0	0	0	0	2	17	—	0	3	2	13	X
XI	5.5	6.9	6.8	2	5	2	16	28	20	9	4	4	49.4	14.0	10	17	10	7	1	0	0	0	0	2	23	—	3	4	3	11	XI
XII	4.4	4.6	4.8	5	7	7	14	27	15	6	2	8	11.8	4.3	14	18	5	2	13	0	0	0	0	0	26	—	0	30	29	31	XII
Année	4.4	5.8	3.8	66	53	52	105	151	217	171	161	122	486.5	31.5	—	192	111	83	64	4	16	6	9	21	200	—	17	128	119	173	Année

Спас-Деменское

$\varphi = 54°25'$ $\lambda = 34°02'$ H = 224.4 G = 0.59

Месяцы.	Барометр. Pression. Средн. Моу.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21	Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquences des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затиш. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≤0°	Абс. макс. Max. abs. ≤0°	Абс. мин. Min. abs. ≤0°	Mois.
I	743.8	758.6	726.1	— 8.8	— 6.5	— 8.2	— 7.8	0.7	0.9	16	— 5.2	—25.8	21	—11.8	—	—	—	—	—	—	7.9	7.1	7.7	3.6	3.9	3.8	2	1	0	5	24	33	5	8	15	14.6	2.7	7	19	11	3	18	0	0	0	0	3	21	5	2	24	22	31	I
II	742.7	759.4	722.2	—13.0	— 9.8	—11.3	—11.4	2.2	3.0	14	— 7.5	—28.5	27	—15.9	—	—	—	—	—	—	7.9	6.2	5.7	3.1	4.4	4.3	9	1	14	9	5	14	15	14	6	15.7	4.2	17	18	9	6	15	0	0	0	0	3	11	5	2	24	24	28	II
III	747.8	763.9	734.3	—11.0	— 4.4	— 8.1	— 7.8	5.8	6.5	28	— 3.2	—26.7	11	—12.9	—	—	—	—	—	—	5.5	5.0	4.0	2.8	4.0	3.3	16	5	2	24	2	3	13	15	13	9.7	2.6	13	10	7	4	9	0	0	0	0	0	9	7	5	2	27	25	30	III
IV	740.1	755.6	721.6	0.1	4.3	1.1	1.8	19.9	20.4	29	5.2	— 7.6	11	— 1.3	—	—	—	—	—	—	8.2	6.8	5.2	3.9	5.0	4.3	4	7	16	10	7	15	11	11	9	34.9	4.7	7	15	15	12	13	0	0	0	0	4	13	8	3	5	4	22	IV
V	738.0	743.7	729.6	10.4	15.0	10.9	12.1	22.6	23.3	26	16.5	— 2.1	4	7.3	7.7	7.9	7.9	78	61	79	7.5	7.7	6.2	4.2	5.4	3.0	9	11	17	21	14	4	8	4	5	43.0	7.3	27	16	13	9	1	0	5	1	0	1	12	2	3	0	0	3	V
VI	736.5	744.8	722.5	11.1	15.2	11.6	12.6	22.2	23.9	12	16.9	2.2	6	8.0	8.2	8.0	8.4	82	61	81	7.6	7.3	7.1	5.8	7.0	3.2	1	5	3	5	17	23	24	6	4	93.8	32.1	18	19	17	14	0	2	1	0	1	12	1	3	0	0	0	VI
VII	739.5	746.1	731.1	14.9	20.0	15.8	16.9	26.8	27.6	16, 17	21.8	7.5	26	11.3	10.5	10.2	10.8	83	58	80	5.1	6.7	5.3	4.1	6.1	2.7	3	0	0	0	12	28	28	16	6	114.5	59.4	30	18	10	8	0	1	8	1	0	3	7	2	1	0	0	0	VII
VIII	736.9	744.1	728.0	12.2	17.2	13.2	14.2	23.6	24.4	18	18.4	5.3	9	9.8	9.6	10.1	10.0	91	70	89	7.8	7.9	5.5	3.2	4.2	2.2	2	6	6	7	11	8	19	22	12	125.9	31.0	19	14	13	13	0	0	0	0	0	12	4	0	0	0	0	VIII
IX	742.5	751.8	728.1	8.5	14.4	10.6	11.2	24.0	24.0	7	15.5	— 0.9	27	7.1	7.9	8.5	8.6	94	69	89	7.9	7.5	4.1	2.5	5.1	2.8	9	3	0	6	12	20	16	12	12	54.4	22.9	15	13	9	8	0	0	0	0	0	1	9	7	0	0	0	3	IX
X	742.1	751.9	727.4	3.1	6.0	3.5	4.2	13.8	14.3	11	6.8	— 3.5	16	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	6.0	3.9	2	0	1	6	16	29	16	18	5	30.6	5.9	1	22	15	8	5	0	0	0	0	0	19	10	0	3	1	11	X
XI	738.9	752.6	720.0	2.3	3.5	2.8	2.9	9.3	9.6	1	4.8	— 9.5	23	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.0	5.2	3	4	2	7	23	40	7	3	1	62.8	11.1	10	26	21	16	3	0	0	0	0	23	16	7	3	2	6	XI
XII	743.3	755.1	725.0	— 6.4	— 5.8	— 6.2	— 6.1	1.0	1.1	1	— 4.0	—22.6	20	— 8.6	—	—	—	—	—	—	8.9	8.5	8.7	4.8	5.2	5.1	0	12	7	18	9	21	14	5	7	36.7	9.3	11	26	12	11	23	0	0	0	0	2	26	5	1	29	27	31	XII
Год	741.0	763.9	720.0	2.0	5.8	3.0	3.6	26.8	27.6	—	7.2	—28.5	—	— 0.4	—	—	—	—	—	—	7.7	7.3	6.3	4.0	5.2	3.6	60	55	68	118	152	240	176	134	95	636.6	59.4	—	216	152	112	87	3	15	3	0	27	172	70	18	115	105	165	Année

Spass-Demenskoe

A. С. Захаров
С. П. Бирюков (I, III)
В. Я. Иванников (II. IV, V, IX, X)
И. А. Попов (VI—VIII, XI—XII)

Тула

$\varphi = 54°12'$ $\lambda = 37°37'$ H = 163.5 G = 0.59

h = 6.7 (I—III); 13.3 (IV—XII) + ×

Месяцы.	Барометр. Pression. Средн. Моу.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21	Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquences des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затиш. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≤0°	Абс. макс. Max. abs. ≤0°	Абс. мин. Min. abs. ≤0°	Mois.
I	750.5	766.1	733.1	— 9.4	— 7.0	— 8.6	— 8.3	1.2	—	16	—	—24.6	24	—12.4	—	—	—	—	—	—	7.9	7.7	7.7	2.4	3.3	2.8	1	1	0	7	10	38	13	4	18	16.3	4.0	8	13	10	5	13	0	0	0	0	3	20	14	—	24	—	31	I
II	748.8	766.1	728.1	—15.4	—10.4	—13.5	—13.1	2.2	—	10	—	—34.4	7	—18.6	—	—	—	—	—	—	6.4	6.1	5.6	3.2	3.8	4.0	2	11	2	1	3	18	16	12	22	22.5	4.8	17	12	11	7	11	0	0	0	0	6	12	14	—	24	—	29	II
III	754.0	770.2	739.3	—11.2	— 4.4	— 8.6	— 8.1	2.4	—	27	—	—29.4	6	—14.2	—	—	—	—	—	—	5.5	4.4	4.2	3.2	5.1	2.7	5	8	10	16	1	12	11	14	16	1.8	0.6	6	6	1	0	6	0	0	0	0	11	10	12	—	26	—	31	III
IV	746.3	762.8	723.4	— 0.1	4.0	0.7	1.5	19.7	—	29	—	— 1.4	13	— 2.5	—	—	—	—	—	—	6.9	7.3	5.0	3.2	4.1	3.3	1	7	11	13	3	11	9	12	23	56.5	13.5	8	11	10	9	9	0	0	0	0	7	14	15	—	5	—	23	IV
V	744.6	752.0	737.6	11.5	15.9	11.2	12.9	25.6	—	23	—	— 1.3	4	7.3	7.8	7.6	8.0	74	56	79	5.6	7.3	5.7	4.0	5.7	2.5	3	12	10	20	11	12	2	6	17	43.4	14.6	11	12	10	6	0	1	1	4	2	1	8	1	—	0	—	2	V
VI	742.6	749.9	732.9	13.0	16.2	12.8	14.0	26.0	—	12	—	2.7	9	9.0	8.8	8.2	8.6	77	60	76	5.6	8.0	5.4	4.1	6.6	3.6	1	4	0	3	7	27	21	11	16	77.3	26.0	18	19	18	10	1	1	2	2	1	0	1	0	—	0	—	0	VI
VII	744.5	751.3	737.4	16.8	21.9	16.6	18.4	27.3	—	30	—	6.9	24	12.1	10.9	10.1	10.8	76	52	76	4.4	5.5	3.4	2.7	5.9	1.4	0	0	0	0	0	15	24	29	25	57.6	12.6	2	13	12	10	0	0	0	4	5	0	5	2	1	—	0	—	0	VII
VIII	742.5	750.5	731.8	13.6	18.4	14.2	15.4	26.2	—	18	—	6.3	31	10.8	10.1	10.0	10.5	87	65	87	7.3	7.9	5.3	2.2	4.9	2.5	1	4	0	1	2	10	23	27	25	53.4	21.9	10	11	9	7	0	0	0	1	0	1	13	6	0	—	0	—	0	VIII
IX	749.0	757.3	737.3	9.7	15.0	10.4	11.7	22.7	—	24	—	— 2.6	29	7.6	8.2	8.5	8.6	89	67	90	5.8	7.7	5.4	2.5	5.1	2.0	3	1	0	8	3	17	19	15	24	68.7	23.4	2	14	12	9	0	0	0	1	0	4	10	5	—	0	—	2	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	747.3	759.6	734.6	1.9	3.3	2.4	2.5	8.0	—	4	—	—11.3	23	0.5	—	—	—	—	—	—	9.1	9.0	8.9	3.2	3.1	3.0	2	1	2	6	9	32	15	5	18	50.4	12.9	10	20	10	8	3	0	0	0	2	26	16	—	5	—	10	XI
XII	751.3	762.6	733.7	— 6.6	— 5.9	—7.4	— 6.3	1.1	—	1	—	—22.2	18	— 9.2	—	—	—	—	—	—	8.5	8.3	8.4	3.3	4.7	3.8	4	14	6	8	4	24	11	7	15	19.6	6.5	13	11	9	5	9	0	0	0	0	1	22	14	—	29	—	31	XII
Год	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Toula

А. П. Колесников

Павелец

$\varphi = 53°47'$ $\lambda = 39°15'$ H = 207 G = 0.56

$h_a = 14.7$; h_m (VIII—XII) = 19.3 + ×

Месяцы.	Барометр. Pression. Средн. Моу.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21	Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquences des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затиш. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≤0°	Абс. макс. Max. abs. ≤0°	Абс. мин. Min. abs. ≤0°	Mois.
I	746.1	760.9	730.2	—10.0	— 8.6	— 9.9	— 9.5	— 0.3	0.1	16, 17	— 6.5	—26.4	1	—13.5	—	—	—	—	—	—	7.1	7.3	7.4	1.7	2.5	2.8	6	0	1	4	11	29	14	5	23	20.5	4.1	14	19	10	9	19	0	—	—	—	5	20	3	0	31	29	31	I
II	744.0	760.2	724.1	— 15 3	—11.8	—14.5	—13.9	1.1	2.3	10	—10.3	—30.3	7	—18.4	—	—	—	—	—	—	5.2	5.5	4.9	2.1	2.2	3.0	13	3	3	0	9	14	8	6	31	24.3	8.2	11	15	9	7	13	0	—	—	—	9	10	8	1	25	23	29	II
III	749.2	764.9	734.6	—12.2	— 6.6	— 9.8	— 9.5	1.6	2.3	30	— 5.1	—27.2	6	—14.2	—	—	—	—	—	—	4.5	5.2	3.7	2.5	3.3	3.2	15	6	0	21	7	9	8	12	15	7.3	3.3	6	11	4	2	10	0	—	—	—	12	7	4	0	30	29	31	III
IV	741.8	757.9	718.1	— 0.7	2.9	0.5	0.9	21.5	21.7	30	4.0	—15.0	11	— 2.5	—	—	—	—	—	—	5.9	6.9	6.2	2.4	3.5	3.3	2	1	13	15	5	18	7	10	19	59.0	15.4	7	13	9	7	11	0	—	—	—	7	13	12	2	7	4	23	IV
V	740.3	748.2	732.2	10.6	13.6	11.1	12.4	25.9	27.1	23	17.6	— 0.9	5	7.3	7.6	7.4	7.9	77	56	79	5.9	6.7	5.8	2.1	3.8	2.1	8	12	12	19	12	7	0	4	19	65.7	17.1	31	15	10	10	1	0	—	—	—	3	10	1	0	0	0	4	V
VI	738.6	745.4	731.0	12.6	16.5	12.9	14.0	27.6	28.1	13	18.6	2.5	4	8.6	8.5	8.1	8.9	77	58	79	5.4	7.3	6.0	2.9	4.7	2.4	3	0	5	4	17	26	14	10	12	81.5	14.2	11	12	7	3	7	0	—	—	—	3	3	0	0	0	0	0	VI
VII	740.1	746.3	733.8	16.1	21.6	16.9	18.2	28.3	30.3	18	23.4	6.3	27	11.7	10.4	10.0	10.5	76	53	73	5.0	5.6	4.2	1.2	3.1	1.0	7	2	0	0	9	10	10	18	37	29.2	5.7	25	12	11	8	0	0	—	—	—	3	4	0	0	0	0	0	VII
VIII	738.1	745.8	725.8	12.9	18.5	14.4	15.3	25.2	25.7	18	20.1	6.6	23	10.6	9.8	9.8	10.0	89	62	83	5.1	7.1	4.8	1.0	3.6	2.4	8	7	2	4	10	5	13	16	28	66.1	18.6	19	13	11	11	0	0	—	—	—	3	4	0	0	0	0	0	VIII
IX	744.7	752.5	733.0	8.3	15.1	10.4	11.3	22.8	25.2	1	16.5	— 3.2	28	7.0	7.7	8.1	8.4	92	64	88	5.4	5.9	5.0	1.1	3.9	3.3	11	1	1	5	18	9	9	10	26	57.7	12.5	2	14	10	9	0	0	—	—	—	5	7	4	0	0	0	2	IX
X	745.5	755.8	729.6	1.9	5.8	2.9	3.5	14.2	15.1	1	7.0	— 6.3	21	0.8	—	—	—	—	—	—	7.1	7.7	6.5	2.4	4.9	3.8	5	0	2	10	25	21	5	6	19	38.0	13.0	2	9	7	6	1	0	—	—	—	2	15	5	0	4	3	11	X
XI	743.4	754.3	732.6	1.0	2.2	1.3	1.5	8.4	8.6	11	5.7	—13.2	24	— 0.4	—	—	—	—	—	—	8.3	8.9	7.9	4.6	5.2	6.4	1	5	2	13	30	17	6	0	16	55.3	14.2	10	19	10	8	2	0	—	—	—	2	21	15	5	5	3	11	XI
XII	747.0	757.9	729.1	— 7.9	— 6.9	— 7.5	— 7.4	0.4	1.4	1	— 4.8	—22.5	20	— 9.8	—	—	—	—	—	—	8.0	7.3	7.7	3.0	3.6	4.8	3	8	8	14	19	10	7	2	22	12.6	2.8	13	13	7	5	10	0	—	—	—	1	19	5	2	30	29	31	XII
Год	743.2	764.9	718.1	1.4	5.4	2.4	3.1	28.3	30.3	—	7.0	—30.3	—	— 1.1	—	—	—	—	—	—	6.1	6.6	5.9	2.2	3.7	3.2	81	45	49	109	172	175	101	99	267	497.2	28.6	—	171	115	97	67	2	—	—	53	139	61	10	132	120	173	Année

Paveletz

В. Р. Пашканг
А. В. Рудаков

Белев

$\varphi = 53°49'$ $\lambda = 36°09'$ H = 182.7 G = 0.55

h = 24 + ×

Месяцы.	Барометр. Pression. Средн. Моу.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21	Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquences des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затиш. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≤0°	Абс. макс. Max. abs. ≤0°	Абс. мин. Min. abs. ≤0°	Mois.
I	749.0	763.5	731.5	— 9.9	— 7.2	— 9.3	— 8.8	1.1	1.4	12, 16	— 5.9	—30.2	23	—13.1	2.3	2.6	2.3	91	87	90	8.4	7.5	6.8	3.5	4.0	3.5	4	2	0	6	14	30	14	9	14	18.1	4.5	26	22	9	5	20	0	0	0	0	4	19	10	0	23	23	31	I
II	747.4	764.3	727.5	—14.6	—10.7	—12.4	—12.6	2.2	2.7	10	— 8.3	—33.9	27	—17.3	1.7	1.9	1.8	86	82	87	7.6	6.8	6.3	3.6	4.4	3.7	11	8	6	2	11	7	14	11	17	20.1	4.7	17	18	9	8	16	0	0	0	0	3	16	6	1	24	24	28	II
III	752.4	768.7	738.7	—10.9	— 5.3	— 8.0	— 8.1	1.4	1.7	30	— 3.9	—26.8	6	—13.3	2.0	2.5	2.2	87	76	82	6.3	5.5	5.4	3.5	4.7	3.4	9	7	2	17	10	5	12	18	13	6.0	2.0	13	13	4	2	12	0	0	0	0	6	11	4	0	28	26	31	III
IV	744.6	760.3	724.8	— 0.3	3.7	1.0	1.5	18.5	19.4	29	4.7	—10.9	12	— 2.1	4.0	4.5	4.4	86	76	85	7.8	7.2	6.1	3.9	5.3	4.1	4	9	7	14	8	14	7	14	8	14	69.0	19.0	13	17	11	11	13	0	0	0	0	4	16	6	3	5	3	25	IV
V	742.5	749.2	736.4	10.4	13.7	11.4	12.5	25.4	26.3	23	17.0	0.0	4	7.8	7.7	8.0	8.2	79	59	79	7.1	7.0	6.0	3.7	5.2	2.8	14	12	11	10	26	3	2	5	10	80.9	29.1	10	13	10	10	0	2	3	3	0	1	10	0	0	0	0	1	V
VI	741.2	748.8	729.3	12.0	15.7	12.8	13.5	26.9	27.6	12	17.8	3.3	4	8.9	8.7	8.7	9.0	81	65	81	6.3	7.6	6.6	4.3	6.0	3.3	4	0	0	4	6	15	22	22	14	3	100.9	54.2	18	19	16	13	0	2	5	0	1	11	0	0	0	0	0	0	VI
VII	743.7	750.4	736.5	15.8	21.1	16.6	17.8	28.9	29.5	17	22.8	8.6	21	12.5	10.8	10.7	11.1	80	57	78	5.0	5.7	4.3	3.4	6.0	2.9	14	0	0	2	15	11	21	23	7	40.3	9.5	4	13	10	10	0	0	4	2	1	5	0	1	0	0	0	0	VII
VIII	741.0	748.7	730.5	12.6	17.8	14.2	14.9	23.0	24.6	18	19.2	7.5	22	11.1	9.9	10.5	10.8	91	71	90	8.0	8.3	6.3	3.7	4.9	3.5	13	6	1	7	2	7	28	19	10	83.2	23.5	10	23	14	10	0	0	1	1	0	1	16	1	2	0	0	0	VIII
IX	747.2	755.9	734.6	8.7	14.7	10.6	11.3	22.1	24.1	7	15.8	— 1.2	28	7.5	7.8	9.1	8.7	92	73	90	6.3	7.6	5.4	3.3	5.1	2.9	6	2	1	15	12	12	10	20	12	41.6	15.4	2	19	13	9	0	0	0	0	0	4	9	5	0	0	0	2	IX
X	747.6	757.8	733.3	2.8	6.1	3.9	4.3	13.3	13.5	1	7.0	— 4.5	17	1.9	—	—	—	—	—	—	8.6	8.9	8.2	3.3	4.7	3.5	0	1	0	12	28	20	22	7	3	40.6	15.8	13	16	10	7	2	0	0	0	0	2	20	15	0	1	0	10	X
XI	744.8	757.1	729.1	2.1	3.1	2.1	2.4	7.3	8.4	9	4.1	—10.1	23	0.5	—	—	—	—	—	—	9.7	9.3	8.9	3.7	4.1	3.8	2	5	0	11	41	20	7	1	3	40.1	7.6	26	19	17	10	2	0	0	0	0	2	27	24	0	4	3	11	XI
XII	748.8	760.4	731.7	— 5.9	— 5.4	— 5.8	— 5.7	1.6	1.7	14	— 3.7	—20.3	18	— 8.2	—	—	—	—	—	—	9.0	8.9	8.7	4.3	4.1	3.9	2	11	15	11	23	14	15	2	0	17.7	6.5	13	16	11	5	3	0	0	0	0	2	25	12	0	2	0	29	XII
Год	745.8	768.7	724.8	1.9	5.8	3.1	3.6	28.9	29.5	—	7.2	—33.9	—	— 0.3	—	—	—	—	—	—	7.5	7.5	6.6	3.7	4.9	3.4	83	61	54	107	211	158	181	137	106	558.5	54.2	—	208	134	100	78	4	13	6	2	26	185	83	7	114	104	170	Année

Belev

П. И. Жмурин
М. И. Орлов (II—XII)

Жиздра

φ = 53°45′ λ = 34°44′ H = 189.8 G = 0.5

Месяцы	Барометр. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21
I	748.3	762.3	731.2	— 9.9	— 5.6	— 9.2	— 8.2	2.2	2.4	12	— 4.8	—31.0	23, 24	—13.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	746.6	763.2	726.8	—14.4	— 8.6	—12.4	—11.8	2.5	3.1	9	— 6.6	— 35.0	27	—17.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	751.7	767.6	738.7	—11.2	— 2.4	— 8.8	— 7.5	5.0	5.2	27	— 1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	743.8	758.5	725.3	0.7	5.9	1.4	2.7	19.9	20.4	29	7.0	—11.6	12	— 2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	741.5	747.7	734.8	11.0	16.7	10.9	12.9	25.6	26.3	23	17.9	— 1.6	6	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	740.5	748.3	727.9	12.1	16.0	11.8	13.3	26.5	27.4	12	18.0	2.0	8	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	743.1	749.9	736.2	16.3	21.1	15.5	17.6	28.1	28.5	30	23.0	5.6	21	10.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	740.9	748.6	731.5	12.8	18.2	12.7	14.6	24.6	25.7	18	19.6	4.0	9, 22	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	746.8	755.9	733.6	8.6	15.3	9.8	11.2	24.0	24.5	7	16.2	— 1.8	28	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	746.9	756.7	733.2	3.2	6.7	3.8	4.6	13.4	13.8	10	7.5	— 5.2	7	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	743.8	756.3	725.9	2.0	3.6	2.5	2.7	9.2	9.8	9	4.6	—10.2	23	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	747.8	759.7	730.8	— 6.1	— 4.7	— 5.7	— 5.5	2.3	2.3	14	— 3.3	—20.7	19	— 7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Год	745.1	767.6	725.3	2.1	6.8	2.7	3.9	28.1	28.5	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Ряжск, ст. жел. дор.

φ = 53°44′ λ = 40°04′ H = 117.9 G = 0.5

I	755.2	769.8	739.8	—10.3	— 8.5	— 9.9	— 9.6	1.0	1.2	16	— 6.9	—29.6	1, 2	—13.9	—	—	—	—	—	—	7.0	7.3	7.1
II	752.8	769.1	731.5	—16.1	—11.7	—14.6	—14.1	1.1	2.1	26	—10.4	—34.0	26	—18.8	—	—	—	—	—	—	6.9	6.3	5.2
III	758.2	774.1	743.4	—13.0	— 6.6	— 9.9	— 9.8	0.8	1.2	30	— 5.0	—26.6	6	—15.4	—	—	—	—	—	—	6.4	5.6	4.1
IV	750.4	766.8	726.2	— 0.2	3.9	1.4	1.7	21.6	22.4	30	4.6	—13.6	11	— 2.1	—	—	—	—	—	—	6.9	7.4	6.3
V	748.8	756.7	740.7	11.1	16.7	12.1	13.3	27.0	27.6	23	18.4	— 1.0	6	7.8	7.7	7.0	8.0	76	50	75	6.0	7.2	5.9
VI	746.9	753.5	739.8	13.1	18.3	14.2	15.2	28.4	28.9	13	19.6	2.5	4	9.4	8.7	8.1	8.9	76	52	72	5.6	7.3	6.2
VII	748.2	754.3	741.7	16.2	22.2	17.9	18.8	29.6	30.4	5	24.0	7.7	27	12.6	10.9	10.2	11.0	79	52	72	5.9	6.7	6.5
VIII	746.2	753.7	732.0	13.6	19.5	15.4	16.2	26.0	27.6	18	20.6	6.8	22	11.4	10.2	10.0	10.6	88	60	81	5.8	7.0	6.3
IX	753.2	761.1	741.5	9.2	15.7	11.5	12.1	25.4	26.0	1	17.3	— 2.0	28	7.8	8.0	8.0	8.4	90	62	83	6.0	6.8	5.2
X	754.4	764.8	737.3	2.3	6.5	3.8	4.2	15.0	15.3	1	7.5	— 5.5	18	0.0	—	—	—	—	—	—	7.3	8.2	6.1
XI	752.6	762.8	742.8	1.3	2.8	1.9	2.0	10.0	10.2	11	3.9	—12.7	24	— 0.2	—	—	—	—	—	—	9.0	9.1	8.2
XII	756.3	767.2	738.8	— 8.0	— 6.6	— 7.3	— 7.3	0.5	0.7	1	— 4.8	—24.0	20	—10.1	—	—	—	—	—	—	8.1	8.2	8.1
Год	751.9	774.1	726.2	1.6	6.0	3.0	3.5	29.6	30.4	—	7.4	—34.0	—	— 0.9	—	—	—	—	—	—	6.8	7.3	6.4

Волово

φ = 53°35′ λ = 38°01′ H = 273.9 G = 0.52

I	740.4	754.9	724.3	—10.4	— 8.9	— 9.9	— 9.7	0.1	— 0.1	16	— 7.3	—24.5	1	—13.1	—	—	—	—	—	—	7.3	8.0	7.1
II	738.3	754.2	719.2	—15.0	—12.2	—13.4	—13.5	1.2	2.0	10	—10.2	—30.0	6	—17.9	—	—	—	—	—	—	6.5	5.5	4.5
III	743.6	749.0	729.3	—11.8	— 7.5	— 9.5	— 9.6	0.4	0.6	30	— 5.9	—24.5	11	—13.8	—	—	—	—	—	—	7.4	7.7	5.8
IV	736.2	752.0	713.6	— 1.4	1.9	0.2	0.2	19.2	19.9	30	2.8	—14.5	12	— 3.0	—	—	—	—	—	—	7.9	7.4	6.3
V	734.7	742.0	727.8	9.7	15.1	11.0	11.9	25.2	26.4	26	16.6	— 0.9	3	7.2	7.4	7.1	7.7	80	58	78	6.4	7.3	6.1
VI	733.3	740.2	723.5	11.5	15.1	12.4	13.0	24.6	26.3	12	17.4	1.8	4	8.3	8.7	8.3	8.7	84	65	81	6.5	7.8	6.2
VII	733.2	741.6	728.2	15.1	21.0	16.3	17.5	27.3	28.5	30	22.5	7.9	27	11.4	10.5	9.9	10.3	82	54	74	5.3	5.2	5.7
VIII	733.1	740.9	721.7	12.2	17.5	14.0	14.6	24.0	25.6	18	19.3	5.9	22	10.3	9.8	9.6	10.2	93	67	86	7.9	7.4	6.3
IX	739.4	747.2	728.8	8.5	14.2	10.3	11.0	21.2	22.3	7	15.4	— 1.1	28	7.3	7.9	8.5	8.5	93	70	89	6.3	7.3	5.2
X	740.0	749.9	724.5	1.7	5.3	2.9	3.3	12.6	13.9	1	6.5	— 7.3	17	0.3	5.0	5.3	5.3	94	78	90	8.2	8.4	8.0
XI	737.5	748.1	724.2	0.6	2.0	1.2	1.3	8.2	8.4	11	3.2	—12.1	23	— 0.8	—	—	—	—	—	—	8.8	8.8	8.7
XII	740.9	752.0	724.3	— 7.5	— 6.9	— 7.5	— 7.3	0.3	0.4	14	— 5.2	—22.8	18	—10.0	—	—	—	—	—	—	9.1	8.8	7.7
Год	737.7	759.0	713.6	1.1	4.7	2.3	2.7	27.3	28.5	—	6.3	—30.0	—	— 1.2	—	—	—	—	—	—	7.3	7.4	6.2

Гремячка

φ = 53°29′ λ = 39°31′ H = 157.4 G = 0.5

I	752.3	767.0	736.4	—10.3	— 8.6	—10.3	— 9.7	0.4	0.7	16	— 6.6	—30.6	3	— 14.3	2.1	2.3	2.1	90	86	89	8.5	7.1	7.9
II	750.0	766.6	729.0	—16.2	—11.8	—14.6	—14.2	1.8	2.3	10	—10.2	—34.5	26	—19.7	1.7	1.9	1.7	87	82	86	7.4	6.3	6.9
III	755.2	771.0	740.8	—13.4	— 7.0	—11.0	—10.5	1.0	1.6	30	— 5.5	—28.3	6	—16.5	1.6	2.2	1.9	86	76	83	7.3	4.9	5.9
IV	747.4	763.3	724.0	— 0.7	3.0	0.5	0.9	21.4	21.5	30	4.0	—16.1	13	— 3.2	4.0	4.3	4.4	87	76	87	7.0	7.6	6.2
V	745.6	753.6	738.1	10.5	16.0	11.4	12.6	25.9	26.9	24	17.9	— 1.7	6	6.9	7.7	7.4	7.8	79	56	77	6.1	7.2	6.8
VI	744.0	750.9	736.3	12.9	17.1	13.2	14.4	26.8	27.0	13	18.7	1.7	9	8.8	8.3	9.1	9.1	78	56	80	5.7	8.0	7.3
VII	745.3	751.9	739.1	15.9	21.4	16.6	18.0	28.0	28.8	30	23.2	5.2	27	11.7	11.0	11.0	11.3	81	59	80	5.7	7.1	7.4
VIII	743.3	750.9	730.5	12.8	18.9	14.4	15.4	26.2	26.2	18	20.1	5.4	23	10.5	10.0	10.1	10.5	91	63	86	7.0	8.4	6.9
IX	750.2	758.2	738.2	8.7	15.2	11.0	11.6	24.5	25.1	1	16.7	— 4.6	28	6.7	8.0	8.4	8.5	93	65	86	5.4	6.9	5.9
X	751.4	761.7	734.3	2.2	6.2	3.3	3.9	14.4	15.0	1	7.2	—10.7	18	0.4	—	—	—	—	—	—	7.7	8.3	6.7
XI	749.2	759.6	738.3	1.1	2.7	1.6	1.8	10.0	10.2	11	3.8	—14.4	24	— 0.5	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0	7.3
XII	753.1	764.2	736.2	— 7.9	— 6.4	— 7.4	— 7.2	0.6	1.9	1	— 4.7	—24.6	20	—10.1	—	—	—	—	—	—	9.3	8.7	8.3
Год	748.9	771.0	724.0	1.3	5.6	2.4	3.1	28.0	28.8	—	7.0	—34.5	—	— 1.6	—	—	—	—	—	—	7.2	7.5	6.8

Jizdra

h = 18.6 + × — П. А. Попов (I); В. Н. Бондарева (II—XII)

Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затиш. Calme	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки—Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	✳	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≤0°.	Абс. макс. Max. abs. ≤0°.	Абс. мин. Min. abs. ≤0°.	Mois.
1.7	2.3	2.3	2	3	1	8	17	27	11	7	17	17.8	2.3	7, 25	14	10	8	13	0	0	0	0	—	—	2	0	23	21	31	I
2.8	3.9	3.1	9	4	7	4	4	11	12	17	19	14.4	2.8	14	12	8	5	12	0	0	0	0	—	—	2	0	24	23	28	II
3.3	4.6	4.1	11	8	3	20	8	4	12	16	11	2.8	1.0	13	7	3	1	6	0	0	0	0	—	—	1	0	22	19	—	III
2.7	4.4	3.6	3	9	16	10	8	7	15	9	13	60.2	27.3	7	13	11	10	10	0	0	0	0	—	—	1	1	3	2	25	IV
3.8	4.6	2.9	7	18	15	14	15	8	2	5	9	45.8	9.5	14	17	15	12	0	0	5	3	0	—	—	0	1	0	0	3	V
3.8	5.8	1.9	2	1	7	5	8	20	26	17	4	66.8	31.0	18	18	13	12	0	2	2	0	1	—	—	0	2	0	0	0	VI
2.5	4.7	1.7	8	0	0	1	8	19	26	22	9	52.4	20.7	4	14	13	9	0	0	5	2	0	—	—	0	3	0	0	0	VII
2.8	4.1	1.3	6	5	0	2	7	9	23	16	25	105.8	27.4	10	14	12	10	0	0	0	0	0	—	—	1	0	0	0	0	VIII
2.3	4.3	1.8	6	4	2	11	8	9	14	12	24	59.0	26.5	16	12	10	10	0	0	0	0	2	—	—	2	0	0	0	3	IX
3.0	4.2	2.9	5	2	2	8	20	23	14	6	12	54.6	6.7	13	15	12	9	6	0	0	0	0	—	—	5	0	1	0	12	X
2.8	3.2	2.2	5	2	3	17	26	23	3	3	13	43.2	8.3	27	19	14	11	1	0	0	0	0	—	—	12	0	3	2	9	XI
3.3	3.5	3.0	0	11	15	12	13	20	9	4	9	25.3	7.1	13	18	12	9	17	0	0	0	0	—	—	3	0	26	24	31	XII
2.9	4.1	2.6	59	67	71	112	142	180	167	134	165	528.1	31.0	—	173	133	106	65	2	12	5	3	—	—	29	7	102	91	—	Année

Rïajsk, gare

h = 14.0 (I-VII); 14.2 (VIII-XII) + × — С. М. Туэлуков; В. П. Иванов (X—XII)

2.3	2.7	1.8	2	1	1	4	19	26	10	3	27	13.4	2.2	8	15	8	6	15	0	0	0	0	5	18	4	0	30	30	31	I
2.8	3.1	2.0	9	3	1	1	11	11	13	7	31	19.5	6.3	13	13	9	8	13	0	0	0	0	5	13	11	1	24	23	28	II
3.2	4.2	2.7	8	4	7	10	8	7	14	9	26	1.3	0.4	16	7	0	0	7	0	0	0	0	5	9	5	0	30	29	31	III
3.1	4.1	2.3	4	11	10	10	5	16	6	25	47.1	10.2	13	11	10	8	8	0	0	0	0	0	5	18	11	3	4	4	23	IV
3.3	5.0	1.7	8	12	12	13	11	4	7	4	22	57.5	18.1	28	17	12	11	3	0	4	2	0	2	8	1	1	2	0	3	V
3.3	6.6	2.6	3	0	5	5	14	18	23	6	16	73.1	18.0	16	14	13	10	0	2	3	0	0	1	5	1	1	2	0	0	VI
2.7	6.3	2.4	10	0	1	1	4	13	24	15	24	32.2	11.9	19	12	10	7	0	0	4	0	0	0	6	0	0	4	0	0	VII
2.8	4.9	2.0	8	11	3	2	6	10	20	7	26	87.8	22.3	4	13	13	13	0	0	2	1	0	0	11	2	0	0	0	0	VIII
2.5	4.9	1.9	11	3	0	4	22	12	10	6	22	56.6	27.3	2	12	11	8	0	0	2	1	0	0	4	0	0	4	0	2	IX
2.5	5.2	2.5	6	0	2	10	23	21	13	4	14	53.0	10.7	2	7	7	6	1	0	0	0	0	1	14	3	0	0	2	2	X
4.5	4.9	3.2	4	4	0	11	29	18	8	1	15	46.3	12.2	13	13	8	2	0	0	1	0	0	1	23	13	3	3	3	11	XI
3.0	3.9	3.0	3	5	7	15	21	13	7	0	22	17.9	5.1	14	15	8	6	14	0	0	0	0	1	22	6	0	29	29	31	XII
3.0	4.6	2.4	76	46	50	86	178	158	165	68	270	485.7	27.3	—	149	111	91	63	2	13	4	0	29	156	66	14	124	120	172	Année

Volovo

h = 14.2 + × — Д. В. Попов; М. В. Золотарев

3.5	3.8	3.5	5	4	2	5	10	31	20	14	2	14.8	5.1	8	22	8	3	20	0	0	0	0	4	18	6	0	31	31	31	I
3.7	3.9	3.8	14	8	5	6	11	5	15	18	20	1	13.7	4.5	13	21	7	6	16	0	0	0	0	5	14	8	0	26	26	29	II
3.8	5.1	3.5	12	9	6	17	8	7	16	17	1	3.7	1.4	14	12	2	1	12	0	0	0	0	8	10	8	0	30	30	31	III
3.9	4.7	3.6	4	9	14	7	10	11	21	8	6	39.5	12.4	7	16	10	9	10	0	0	0	0	6	15	12	2	11	9	26	IV
4.5	5.8	3.0	11	17	16	16	13	8	7	5	0	52.5	12.3	11	19	13	11	2	0	3	5	0	1	9	3	0	0	0	4	V
4.7	7.1	3.4	0	1	4	4	15	24	24	17	1	69.3	22.1	18	17	15	13	0	0	2	3	0	0	3	1	1	0	0	0	VI
3.6	5.9	2.4	10	1	0	1	6	19	27	27	4	34.1	8.8	27	14	9	7	0	0	4	0	0	3	3	1	1	0	0	0	VII
3.8	5.6	2.2	12	12	3	2	6	12	24	16	6	63.1	22.1	10	15	10	9	0	0	1	1	0	0	15	4	0	0	0	0	VIII
3.4	5.9	3.5	10	3	4	8	17	20	9	17	2	97.8	23.3	2	18	11	11	0	0	1	0	0	4	9	4	1	0	0	1	IX
4.3	6.4	3.5	3	0	3	9	26	30	12	10	0	33.7	9.5	2	12	7	6	4	0	0	0	0	1	18	11	0	4	4	13	X
5.2	6.0	4.7	4	4	3	11	28	26	11	2	1	62.4	16.5	10	23	14	10	4	0	0	0	0	2	24	22	0	5	4	13	XI
4.5	5.3	5.1	2	11	11	20	16	18	12	1	2	19.9	7.4	13	24	11	5	17	0	0	0	0	2	23	10	0	30	30	31	XII
4.1	5.5	3.5	87	79	71	101	160	221	201	154	24	504.5	23.3	—	213	117	91	85	3	11	9	0	34	168	91	5	137	134	179	Année

Gremïatchka

h = 10 + × — В. М. Селезнев

4.2	4.1	4.1	9	0	1	2	11	29	26	7	8	6.8	1.8	1	15	5	1	15	0	0	0	0	3	14	2	0	30	29	31	I
3.2	3.4	3.2	15	3	3	1	4	12	21	9	19	11.4	7.5	13	9	4	2	9	0	0	0	0	4	14	2	0	23	23	29	II
3.3	4.4	3.5	19	4	2	11	8	6	14	10	19	1.3	0.5	16	6	1	0	6	0	0	0	0	6	11	5	0	30	30	31	III
3.3	4.8	3.3	4	10	5	8	8	7	18	11	19	33.9	9.5	7	12	8	6	8	0	0	0	0	6	18	11	1	6	4	25	IV
4.2	6.3	3.6	14	17	7	12	12	6	8	5	12	48.3	13.7	27	16	16	11	2	0	4	4	0	2	11	2	3	0	0	5	V
4.2	6.6	3.1	6	0	3	3	14	23	24	12	15	79.5	19.5	16	15	13	13	0	1	1	4	0	1	15	2	0	0	0	0	VI
3.3	5.5	2.0	16	2	0	3	0	1	4	28	22	20	41.9	19.7	14	12	7	5	0	1	4	2	0	11	2	3	0	0	0	VII
2.4	4.9	2.5	8	10	1	3	3	7	20	18	23	93.8	22.3	14	12	12	12	0	1	0	3	0	0	12	3	0	0	0	0	VIII
2.9	5.5	4.0	4	3	2	10	13	10	14	19	15	49.2	19.2	2	15	8	7	0	0	0	2	4	0	9	3	0	0	0	3	IX
3.8	6.0	5.3	6	0	6	4	18	27	15	8	9	41.3	10.4	13	9	8	7	1	0	0	0	0	2	16	3	0	0	0	1	X
3.7	5.7	5.8	7	3	2	11	31	16	10	3	7	40.8	9.7	30	11	9	8	2	0	0	0	0	2	23	12	3	5	3	13	XI
4.3	4.5	4.8	6	8	9	10	21	11	13	4	11	10.6	5.9	14	10	4	3	9	0	0	0	0	3	23	4	0	30	29	31	XII
3.7	5.1	3.8	114	60	41	75	144	148	211	128	177	458.8	22.3	—	142	95	75	52	3	12	9	3	28	182	49	7	127	119	181	Année

Козловское опытное поле

φ = 53°18′ λ = 40°24′ H = 156.5 G = 0.5

М. А. Ролофе (I–III, VI–XII) В. М. Олизаревич IV–VI)

Kozlovskoe station agronomique

h = 12.8 + ×

| Месяцы | Барометр. Pression. Средн. Moy. | Макс. Max. | Мин. Min. | Температура. Température. 7 | 13 | 21 | Средн. Moy. | Макс. Max. | Абс. макс. Max. abs. | Число. Dates. | Средн. макс. Max. moy. | Абс. мин. Min. abs. | Число. Dates. | Средн. мин. Min. moy. | Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7 | 13 | 21 | Отн. влажн. Humidité relat. 7 | 13 | 21 | Облачность. Nébulosité. 7 | 13 | 21 | Ветер. Vent. Скор. Vitesse | Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | Осадки. Précipitations. Сумма. Somme. | Макс. Max. | Число. Dates. | Число дней. Nombre de jours. Осадки—Précipit. mm ≥0.1 | mm ≥0.5 | mm ≥1.0 | ⚹ | ▲ | ⊼ | ⊤ | < | Ясн. Serein. | Пасм. Couverts. | Бури Tempêtes | Темпер.—Tempér. Макс. Max. | Абс. макс. Max. abs. ≥0° | Абс. мин. Min. abs. ≤0° | Mois. |
|---|---|---

Поречское

φ = 55°11′ λ = 46°20′ H = 117.5 G = 0.66

Месяцы	Барометр. Pression. Средн. Moy.	Барометр. Pression. Максим. Max.	Барометр. Pression. Миним. Min.	Температура. Tens. de la température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21
I	753.6	770.6	739.3	−10.8	− 9.1	− 9.5	− 9.8	0.4	0.5	17	− 7.1	−31.6	2	−12.8	2.1	2.2	2.2	88	84	86	8.2	9.0	8.7
II	751.7	768.6	729.2	−14.4	−11.6	−13.2	−13.1	1.5	1.9	13	− 9.9	−32.6	24, 25	−16.8	1.7	1.8	1.7	86	80	84	8.6	6.2	7.4
III	756.8	772.5	742.3	−12.6	− 6.5	− 9.4	− 9.5	2.8	4.0	30	− 5.0	−28.2	6	−14.4	1.6	2.0	1.8	82	67	74	5.8	5.3	3.9
IV	749.9	764.8	726.1	− 0.1	3.9	1.3	1.7	19.0	19.7	30	5.1	−11.3	12	− 1.6	4.2	4.4	4.4	88	71	85	7.9	7.1	5.7
V	750.1	758.4	734.4	10.0	15.7	11.9	12.5	25.8	26.7	23	17.2	− 3.3	4	7.4	6.9	6.3	6.7	73	49	65	5.9	6.5	5.8
VI	745.8	752.1	738.1	13.0	17.5	14.3	14.9	28.2	29.3	13	20.0	2.0	8	9.9	8.8	8.0	8.9	78	55	72	6.5	7.4	5.7
VII	746.5	751.6	739.0	15.9	21.2	17.5	18.2	26.3	28.7	11	23.2	9.5	27	12.8	11.1	10.2	10.7	83	55	73	4.1	7.5	4.7
VIII	745.7	752.3	731.0	13.6	19.3	15.5	16.1	25.4	25.6	10	20.7	6.8	21	12.1	10.6	10.1	10.4	91	61	80	6.2	7.3	5.7
IX	753.4	762.3	741.2	7.7	13.4	10.5	11.2	23.1	23.6	2	16.8	− 3.1	30	6.2	7.5	7.5	7.9	93	58	81	7.1	6.4	4.0
X	753.8	764.8	734.2	1.5	6.2	3.4	3.7	14.6	15.7	3	7.3	− 6.2	18	0.3	—	—	—	—	—	—	6.5	8.2	5.0
XI	753.7	761.9	744.0	− 1.7	− 0.1	− 0.9	− 0.9	9.0	9.0	11, 12	1.6	−19.8	25	− 3.4	—	—	—	—	—	—	8.9	8.5	8.5
XII	757.8	768.4	738.5	−11.3	− 9.7	−10.9	−10.6	− 1.9	− 1.5	29	− 8.1	−26.5	23	−13.9	—	—	—	—	—	—	7.9	7.7	7.1
Год	751.6	772.5	726.1	0.9	5.2	2.5	2.9	28.2	29.3	—	6.8	−32.6	—	− 1.2	—	—	—	—	—	—	7.0	7.3	6.0

Лукоянов

φ = 55°02′ λ = 44°30′ H = 212 ? G = 0.63

I	744.8	760.9	730.0	−10.7	− 9.0	−10.1	− 9.9	− 0.6	0.6	17	− 7.5	−32.8	2	−13.1	—	—	—	—	—	—	8.8	9.1	7.6
II	742.9	760.1	720.8	−14.8	−11.5	−13.8	−13.4	2.2	2.2	10	− 9.4	−29.3	6, 23	−17.7	—	—	—	—	—	—	7.8	5.5	5.9
III	748.2	764.4	733.1	−12.5	− 5.5	− 9.5	− 9.2	6.3	7.1	22	− 3.9	−26.2	18	−14.8	—	—	—	—	—	—	6.0	4.1	4.0
IV	741.5	757.0	716.1	− 0.2	4.1	0.6	1.5	20.2	20.5	30	5.0	−12.4	13	− 2.1	—	—	—	—	—	—	7.6	7.0	6.2
V	741.7	750.2	730.0	10.0	15.7	11.0	12.2	25.0	25.8	23	17.1	− 4.2	4	6.5	7.2	6.7	7.5	71	48	71	6.2	7.0	6.3
VI	737.9	745.0	730.6	12.7	17.5	13.2	14.5	28.9	29.9	13	19.4	1.7	9	9.1	8.7	8.9	9.0	78	60	78	5.6	7.0	6.2
VII	738.9	743.8	732.6	15.4	20.5	16.3	17.4	26.5	26.5	8	22.0	8.3	28	11.6	10.8	11.0	11.3	83	62	82	5.2	6.6	4.9
VIII	737.6	744.4	721.3	13.1	18.7	14.0	15.3	24.6	25.3	16	20.1	5.3	21	10.8	10.2	10.8	10.3	91	68	87	7.9	7.9	5.8
IX	745.0	754.0	731.9	8.5	13.3	9.9	11.2	22.7	23.1	2	16.4	− 2.4	28	6.5	7.5	8.2	7.9	88	63	86	7.0	6.3	2.8
X	745.3	755.9	724.2	1.3	5.8	2.8	3.3	13.5	14.7	2	7.1	− 7.3	18	− 0.1	4.7	4.9	4.9	89	69	84	7.3	8.0	5.3
XI	744.8	752.9	734.7	− 1.1	0.4	− 0.8	− 0.5	8.7	9.0	11	1.7	−18.8	24	− 3.1	4.1	4.4	4.3	92	86	91	9.1	8.8	8.2
XII	748.4	758.7	729.7	−10.5	− 9.1	−10.0	− 9.9	− 1.7	− 1.6	14	− 7.5	−25.2	17	−13.2	2.0	2.2	2.0	90	88	89	8.1	8.1	8.3
Год	743.1	764.4	716.1	0.9	5.2	2.0	2.7	28.9	29.9	—	6.7	−32.8	—	− 1.6	—	—	—	—	—	—	7.2	7.1	6.0

Елатьма

φ = 54°58′ λ = 41°45′ H = 145 ? G = 0.64

I	751.6	766.6	735.2	−10.4	− 8.1	− 9.8	− 9.4	− 0.3	0.8	17	− 6.8	−32.0	1	−13.9	—	—	—	—	—	—	8.5	8.4	7.1
II	749.8	767.3	727.1	−14.9	−10.8	−13.6	−13.1	2.0	2.0	10	− 9.3	−31.0	6	−17.6	—	—	—	—	—	—	8.1	6.0	5.8
III	755.0	770.9	738.7	−10.9	− 4.7	− 8.6	− 8.1	3.6	6.2	22	− 3.3	−24.0	6	−13.8	—	—	—	—	—	—	5.8	4.9	5.1
IV	747.7	763.9	723.4	0.1	4.3	0.7	1.7	18.6	19.1	30	5.1	−13.8	13	− 2.4	—	—	—	—	—	—	6.5	6.8	7.2
V	747.0	755.0	737.2	11.3	16.1	11.8	13.1	26.0	—	23	—	2.0	4	8.0	7.7	7.1	7.7	74	51	73	6.5	7.3	6.1
VI	743.7	751.1	737.4	13.0	17.9	12.6	14.5	26.8	—	13	—	6.8	9	8.3	8.9	8.3	8.8	78	53	80	6.0	7.9	6.5
VII	744.9	750.9	736.8	15.7	20.7	15.7	17.4	25.4	25.7	17	22.3	6.1	24	11.6	11.1	11.1	11.1	83	62	83	5.7	7.7	4.6
VIII	743.3	750.3	726.6	13.4	19.2	14.1	15.6	25.4	25.5	16	20.5	6.5	22	11.0	10.8	10.9	10.8	94	67	90	6.9	8.4	5.8
IX	750.5	759.1	737.5	9.1	13.1	10.5	11.6	22.5	23.5	1	16.5	− 1.4	28	7.2	8.2	8.5	8.4	93	66	88	7.2	6.4	5.2
X	751.4	761.8	735.0	2.0	6.0	3.1	3.7	12.2	13.6	1	7.0	− 6.9	17	0.3	—	—	—	—	—	—	8.7	8.6	6.3
XI	750.4	761.2	740.1	0.6	1.9	1.0	1.2	9.1	9.4	11	3.3	−16.4	24	− 1.4	—	—	—	—	—	—	8.9	8.9	8.3
XII	754.4	765.4	735.3	− 9.0	− 7.7	− 8.6	− 8.4	0.4	1.0	1	− 6.0	−22.1	21	−11.4	—	—	—	—	—	—	8.8	8.5	7.8
Год	749.1	770.9	723.4	1.7	5.8	2.4	3.3	26.8	—	—	—	−32.0	—	− 1.2	—	—	—	—	—	—	7.3	7.5	6.4

Алатырь

φ = 54°51′ λ = 46°36′ H = 109 ? G = 0.64

I	753.6	771.1	738.3	−10.7	− 9.4	− 9.9	−10.0	0.2	—	17	—	−31.3	2	−13.2	—	—	—	—	—	—	8.1	9.0	7.0
II	752.5	769.0	730.7	−14.8	−11.5	−13.3	−13.2	1.6	—	13	—	−32.7	24	−17.4	—	—	—	—	—	—	7.8	5.9	5.9
III	757.9	772.9	743.5	−13.3	− 6.7	−10.2	−10.1	1.6	—	30	—	−27.1	6	−15.7	—	—	—	—	—	—	5.4	5.2	5.3
IV	750.9	765.7	727.3	0.2	3.8	1.4	1.8	18.7	—	30	—	−11.6	13	− 1.5	—	—	—	—	—	—	7.6	6.8	5.9
V	750.7	759.5	734.0	10.2	15.3	11.3	12.3	25.3	—	23	—	− 1.5	3, 4	6.8	7.1	8.3	7.9	75	63	78	5.8	6.8	5.9
VI	746.8	753.3	739.0	13.7	18.0	14.0	15.2	27.4	—	13	—	2.4	10	10.0	8.8	8.6	9.3	74	57	75	6.6	8.2	6.8
VII	747.2	752.4	739.9	16.1	21.9	17.1	18.4	26.3	27.0	20	23.0	8.6	31	12.6	11.0	10.3	11.2	80	53	77	4.8	7.7	5.1
VIII	746.5	753.7	732.0	13.8	19.3	15.1	16.1	24.9	25.5	10	20.9	6.4	23	11.4	10.4	10.3	10.5	88	62	83	6.6	7.7	5.7
IX	754.2	763.2	742.5	8.2	15.6	10.3	11.4	23.9	23.9	2	16.6	− 6.1	29	5.8	7.2	7.6	7.7	85	58	81	6.4	6.4	3.4
X	754.9	765.8	735.8	1.4	6.4	3.5	3.8	14.4	15.5	3	7.5	− 5.3	22	0.2	—	—	—	—	—	—	6.3	6.8	6.5
XI	754.7	762.6	744.3	− 1.8	− 0.1	− 1.1	− 1.0	8.4	9.3	12	1.5	−19.5	25	− 3.6	—	—	—	—	—	—	9.2	8.3	8.8
XII	758.8	769.6	739.6	−11.9	− 9.8	−11.4	−11.0	− 2.1	—	14	—	−26.5	23	−14.7	—	—	—	—	—	—	7.2	7.3	5.5
Год	752.4	772.9	727.3	0.9	5.2	2.2	2.8	27.4	—	—	—	−32.7	—	− 1.6	—	—	—	—	—	—	6.8	7.2	5.8

Poretskoe

h = 18.9 + × В. В. Оболенский

Mois.	Спор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затиш. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки—Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	✳	▲	⩤	⊤	⩥	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	=	Буря Tempêtes.	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≦0°.	Абс. макс. Max. abs. ≦0°.	Абс. мин. Min. abs. ≦0°.	Mois.
I	5.4	6.0	4.9	1	0	1	11	21	21	22	15	1	31.3	4.5	15	23	14	9	23	0	0	0	0	1	24	0	0	30	30	31	I
II	3.9	4.8	3.3	5	5	2	13	8	19	19	10	6	38.1	8.6	18	15	11	9	15	0	0	0	0	1	15	2	0	25	24	28	II
III	4.6	5.0	4.2	2	6	1	10	6	29	26	11	2	9.9	2.0	14	9	7	5	9	0	0	0	0	10	8	3	1	25	23	31	III
IV	4.0	6.1	3.8	1	5	1	13	5	17	27	9	8	43.0	10.8	14	16	13	10	15	0	0	0	0	4	15	5	2	6	3	20	IV
V	4.3	5.6	3.2	2	14	16	21	9	12	9	9	1	53.1	25.7	2	14	10	9	4	1	0	3	0	7	14	0	2	1	0	3	V
VI	5.4	6.2	4.0	0	0	2	9	6	27	31	11	4	61.9	15.1	29	19	17	12	0	2	1	3	0	3	12	0	2	0	0	0	VI
VII	3.5	5.1	3.2	2	3	4	7	4	17	29	20	7	61.8	16.4	5	18	12	11	0	0	2	2	0	4	6	0	3	0	0	0	VII
VIII	3.9	4.5	3.6	4	4	5	19	6	15	18	14	8	63.8	14.0	5	21	16	14	0	0	3	1	0	3	11	1	0	0	0	0	VIII
IX	3.2	4.8	2.9	4	7	4	19	9	19	12	8	8	68.3	33.4	11	9	9	8	0	0	1	1	0	3	8	7	1	0	0	3	IX
X	5.1	6.1	4.2	0	1	0	10	23	29	15	10	5	29.7	8.2	2	10	8	6	2	0	0	0	0	5	12	3	2	3	3	15	X
XI	5.8	5.4	4.6	5	6	2	21	11	27	11	7	0	25.5	7.1	11	14	11	9	5	0	0	0	0	3	26	5	0	12	10	19	XI
XII	3.5	4.3	3.5	1	2	0	34	19	20	7	3	7	27.3	6.3	1	10	8	8	10	0	0	0	0	2	17	3	0	31	31	31	XII
Année	4.4	5.3	3.8	27	53	42	187	127	252	226	127	57	513.7	33.4	—	178	136	110	83	3	7	10	0	46	168	29	13	133	124	181	Année

Loukoïanov

h = 12.8 + × И. В. Ирсецкий

I	4.8	5.0	5.0	2	1	0	7	2	43	11	23	4	15.9	2.0	14	19	13	7	17	0	0	0	0	2	23	4	0	31	29	31	I
II	4.6	4.1	3.7	6	14	2	6	4	22	14	16	3	40.4	7.3	19	15	11	10	12	0	0	0	0	5	11	3	0	24	23	29	II
III	2.9	4.1	3.9	7	5	1	8	4	24	12	23	9	15.7	3.7	3	12	9	6	12	0	0	0	0	10	7	2	0	23	20	31	III
IV	3.8	4.6	3.1	0	1	14	11	3	16	16	15	14	57.7	25.5	14	12	9	7	11	0	0	0	0	5	17	5	0	5	5	23	IV
V	4.5	5.6	3.6	4	13	18	20	9	7	7	13	2	68.2	19.5	2	14	12	10	4	2	3	1	1	4	13	0	1	1	0	5	V
VI	4.1	5.7	2.8	1	1	2	8	3	26	22	22	5	94.5	19.8	19	21	19	15	0	2	1	2	0	1	8	0	0	0	0	0	VI
VII	2.5	3.9	2.2	7	1	5	9	4	18	16	25	8	124.3	36.0	18	17	15	12	0	0	5	2	0	4	7	1	0	0	0	0	VII
VIII	3.0	4.8	3.3	2	4	8	18	0	20	14	18	9	76.1	29.6	4	10	15	10	0	0	2	2	1	1	14	4	1	0	0	0	VIII
IX	2.6	4.1	2.4	3	3	3	14	8	23	9	9	18	50.7	21.9	11	17	11	11	0	0	0	3	0	4	3	3	0	0	0	3	IX
X	3.2	4.9	3.7	2	0	0	10	13	37	15	11	5	26.4	8.1	2	11	7	6	3	0	0	0	0	4	16	1	0	0	5	4	10	X
XI	4.5	4.6	4.5	3	8	0	14	9	32	12	7	5	32.6	10.0	11	22	12	8	7	0	0	0	0	2	25	3	0	10	9	20	XI
XII	3.2	3.2	3.4	2	5	6	20	16	32	7	3	2	29.8	7.9	14	18	11	6	15	0	0	0	0	2	22	5	0	31	31	31	XII
Année	3.6	4.6	3.5	39	56	59	145	75	300	155	185	84	632.3	36.0	—	198	144	108	81	4	11	10	2	44	166	41	2	130	121	189	Année

Elatma

h = 15.6 + × А. Л. Раевская

I	3.3	4.1	4.0	2	0	1	7	17	30	20	11	5	23.5	3.6	15	25	12	8	21	0	0	0	0	2	19	8	0	31	29	31	I
II	3.3	3.2	3.6	19	9	3	4	6	13	18	13	2	32.6	6.2	18	27	11	7	22	0	0	0	0	3	12	5	0	24	24	29	II
III	3.6	4.0	3.8	15	4	0	11	13	19	13	11	7	8.4	2.1	13	12	7	4	10	0	0	0	0	8	11	5	0	23	22	31	III
IV	2.8	3.5	3.3	2	3	8	11	13	13	16	14	10	58.0	15.4	18	18	8	6	12	0	0	0	0	8	18	13	0	5	5	24	IV
V	3.6	4.0	2.9	6	13	10	16	19	13	5	7	4	*17.2*	6.0	12	*13*	*8*	3	2	0	1	4	2	2	9	2	0	0	—	2	V
VI	3.2	4.5	3.1	4	3	2	6	10	23	26	12	4	77.9	17.6	22	22	15	12	0	1	3	4	1	2	11	3	2	0	—	1	VI
VII	3.4	3.9	3.2	10	4	1	6	9	17	29	15	2	110.6	36.7	12	20	13	9	0	1	4	3	0	1	9	5	1	0	0	0	VII
VIII	2.8	3.5	2.7	11	7	8	9	7	16	23	6	6	119.4	43.9	4	25	18	18	0	0	3	2	1	1	12	4	0	0	0	0	VIII
IX	3.1	4.4	3.8	7	5	3	13	21	21	9	9	2	61.5	14.8	2	19	11	9	1	0	2	1	0	2	10	5	0	0	0	3	IX
X	3.3	4.5	3.9	2	0	1	11	22	28	17	10	2	25.8	11.0	2	16	8	5	3	0	0	0	0	1	15	7	0	2	1	14	X
XI	3.1	4.5	4.3	3	6	3	16	27	20	12	3	3	60.2	13.9	3	30	21	13	9	3	0	0	0	1	23	4	0	6	6	14	XI
XII	3.0	3.4	3.5	5	6	4	17	29	16	6	1	9	21.6	9.7	14	25	7	5	14	0	0	0	0	2	23	7	0	30	30	31	XII
Année	3.3	4.0	3.5	86	60	44	127	193	229	194	109	56	616.7	43.9	—	243	131	95	88	2	13	14	4	32	172	78	3	121	—	180	Année

Alatyr

h = — + × Е. Н. Метальникова

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.4	3.1	7	18	12	7	18	0	0	0	0	3	18	0	—	30	—	31	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.9	4.0	13	17	13	5	16	0	0	0	0	3	12	0	—	25	—	28	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	1.9	2	12	8	2	11	0	0	0	0	10	5	1	—	28	—	31	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.3	10.5	14	15	11	11	12	0	0	0	0	4	14	4	—	5	—	18	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.7	31.9	2	13	12	9	4	0	0	1	0	5	11	0	—	1	—	3	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111.3	31.3	29	18	16	15	0	2	6	0	0	0	12	0	—	0	—	0	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.1	11.9	5	14	13	12	0	0	6	0	1	2	7	2	—	0	—	0	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.7	13.8	1	23	20	17	0	1	4	0	0	1	11	2	—	0	—	0	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.5	11.4	11	14	12	9	0	0	2	0	0	5	5	6	—	0	0	4	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	8.4	15	11	9	9	3	0	0	0	0	6	15	0	—	3	3	14	X
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	11.4	11	13	8	6	4	0	0	0	0	0	25	2	—	13	1	18	XI
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.5	12.0	1	12	11	7	12	0	0	0	0	5	14	3	—	31	—	31	XII
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	543.1	31.9	—	180	145	109	80	3	18	1	1	44	148	20	—	136	—	178	Année

Красный Узел

φ = 54°24′ λ = 45°22′ H = 136 G = 0.60

Мес.	Барометр. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21
I	752.2	767.7	738.7	−10.7	− 9.2	− 9.9	− 9.9	0.4	—	17	—	−30.7	2	−12.9	—	—	—	—	—	—	8.2	9.2	8.4
II	740.8	765.8	728.9	−14.6	−11.7	−14.1	−13.5	1.7	—	10	—	−28.6	25	−17.6	—	—	—	—	—	—	8.7	7.0	5.0
III	753.2	770.5	740.5	−14.3	− 7.4	−10.6	−10.8	2.9	—	30	—	−30.6	6	−16.3	—	—	—	—	—	—	6.2	5.0	4.2
IV	748.1	763.7	722.9	0.1	4.3	1.5	2.0	20.7	—	30	—	−10.3	11	− 1.1	—	—	—	—	—	—	7.6	7.8	6.2
V	747.7	756.1	734.8	9.7	15.1	11.0	11.9	25.7	—	23	—	− 4.9	4	6.5	—	—	—	—	—	—	7.2	7.8	6.5
VI	744.4	751.0	736.5	13.3	18.0	14.4	15.2	28.1	- -	13	—	1.6	10	9.8	—	—	—	—	—	—	5.9	7.7	5.4
VII	744.9	750.0	738.7	15.6	21.0	17.0	17.9	26.5	—	8	—	9.2	27	12.4	—	—	—	—	—	—	7.2	8.1	6.5
VIII	743.8	751.1	728.0	13.5	19.3	14.8	15.9	24.6	25.7	9	20.8	5.3	23	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	751.4	760.2	740.0	7.4	15.3	10.1	10.9	22.8	23.3	2	16.6	− 6.3	28	5.4	—	—	—	—	—	—	6.4	6.6	5.5
X	752.3	763.3	731.0	1.5	6.2	3.5	3.7	15.6	15.7	2	7.8	− 5.9	22	0.2	—	—	—	—	—	—	6.8	7.6	6.2
XI	751.8	758.2	741.9	1.1	0.3	− 0.6	− 0.5	9.0	9.3	11	2.1	−18.7	24	− 2.9	—	—	—	—	—	—	9.1	8.9	9.0
XII	755.8	766.4	736.7	−11.7	− 9.4	−10.9	−10.7	− 1.3	− 1.3	1	− 7.8	−26.6	18	−14.1	—	—	—	—	—	—	7.3	7.8	7.4
Год	749.8	770.5	722.9	0.7	5.2	2.2	2.7	28.1	—	—	—	−30.7	—	− 1.6	—	—	—	—	—	—	7.2	7.7	6.4

Красный Узел

h = 13 + × С. Л. Малкин.

Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штили. Calmes	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки — Précipit. ≧0.1 mm	≧0.5 mm	≧1.0 mm	✳	▲	⊼	⊤	↯	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури Tempêtes	Температ. — Tempér. Макс. Max. ≧0°	Абс. макс. Max. abs. ≧0°	Абс. мин. Min. abs. ≦0°	Mois.
5.8	6.4	5.7	3	11	1	5	26	34	12	12	0	= 6.2	0.9	6	16	6	0	16	0	0	0	0	2	22	0	—	30	—	31	I
6.1	5.4	4.6	16	11	1	4	22	25	3	5	0	12.9	5.2	13	15	5	5	15	0	0	0	0	2	11	1	—	24	—	28	II
3.5	5.5	4.0	9	6	1	7	25	29	4	8	4	4.9	1.6	3	9	4	2	8	0	0	0	0	10	9	1	—	28	—	31	III
5.1	5.3	4.4	5	2	8	9	16	29	14	7	0	38.1	9.3	14	14	9	7	10	0	0	0	0	4	18	3	—	5	—	15	IV
5.3	6.5	4.9	5	11	14	17	21	14	6	5	0	46.9	13.7	24	15	13	10	6	0	2	1	0	4	18	2	—	2	—	5	V
5.5	6.4	3.8	1	2	1	6	18	30	24	8	0	100.9	19.0	16	16	15	13	0	3	3	4	0	0	11	0	—	0	—	0	VI
3.5	5.8	3.2	11	4	1	8	10	22	18	19	0	90.9	23.0	20	16	12	11	0	0	1	8	1	2	9	3	—	0	—	0	VII
5.8	5.5	3.0	8	4	6	11	13	26	14	7	4	59.1	13.0	28	15	14	12	0	1	2	3	1	1	15	1	—	0	0	0	VIII
5.1	5.3	3.0	8	2	2	7	16	35	16	4	0	34.6	11.5	12	12	9	7	0	0	0	3	0	3	5	5	—	0	0	4	IX
4.7	6.4	5.0	6	0	0	1	21	45	10	9	1	32.5	10.6	15	12	7	6	3	0	0	0	0	3	11	2	—	3	3	18	X
6.4	6.6	6.6	8	5	0	7	19	39	7	5	0	14.7	9.2	11	12	6	2	4	0	0	0	0	2	25	14	—	12	9	18	XI
4.8	5.2	4.6	6	1	1	9	35	36	2	3	0	15.4	7.2	1	17	4	3	11	0	0	0	0	4	19	6	—	31	31	31	XII
4.8	5.9	4.4	86	48	36	91	242	364	130	92	9	456.1	23.0	—	169	104	78	73	4	8	19	2	37	173	38	—	135	—	181	Année

Анненково

φ = 54°07′ λ = 47°25′ H = 163.2 G = 0.55

Мес.	Барометр. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21
I	750.2	766.2	738.6	−11.3	−10.0	−10.6	−10.6	− 0.1	0.5	17	− 7.9	−31.2	2	−13.9	2.0	2.1	2.0	89	85	87	8.8	8.4	8.8
II	747.6	762.3	728.0	−15.4	−11.7	−13.6	−13.6	2.8	3.4	13	− 9.0	−33.0	24	−18.2	1.5	1.8	1.7	86	81	85	8.1	6.8	7.3
III	752.8	767.4	738.8	−14.7	− 7.1	−11.0	−10.9	2.8	3.8	23, 28	− 5.4	− 29.2	6	−17.1	1.4	2.1	1.7	85	71	80	5.9	4.8	4.0
IV	746.3	760.8	724.5	0.4	4.2	1.3	1.7	21.0	21.6	30	5.3	−11.3	12	− 2.1	4.0	4.1	4.3	86	67	82	7.7	7.9	6.1
V	745.0	755.8	735.3	9.2	14.6	10.7	11.5	24.2	25.4	24	16.5	− 1.7	3, 4	6.3	6.9	6.3	7.4	76	52	74	6.8	7.5	6.3
VI	742.6	748.4	734.8	13.3	18.1	14.3	15.2	26.6	27.7	13	20.1	1.3	8	9.6	9.0	8.1	9.1	78	53	73	7.3	7.9	6.3
VII	742.8	747.8	735.8	16.1	22.3	17.2	18.5	26.1	27.3	8	23.9	7.0	31	12.3	11.1	10.0	11.3	82	50	77	4.7	8.3	5.5
VIII	742.2	749.2	729.2	13.5	19.0	14.6	15.7	25.4	26.0	9	20.7	5.4	22	10.9	10.2	9.7	10.2	89	61	83	7.5	8.5	6.9
IX	749.8	758.4	739.7	8.0	13.1	9.6	10.9	23.6	24.2	3	16.5	− 4.2	28	5.6	7.2	7.4	7.7	89	58	85	7.4	7.3	6.1
X	750.8	761.7	734.4	0.7	6.1	2.4	3.1	13.7	14.8	3	7.3	− 6.8	22	− 0.7	4.4	4.5	4.5	87	84	88	8.9	8.9	9.3
XI	750.4	759.2	741.9	− 2.3	− 0.5	− 1.8	− 1.5	7.9	8.7	12	1.2	−19.6	25	− 4.1	3.8	4.0	3.9	87	81	88	8.9	8.3	8.9
XII	754.3	764.3	736.1	−12.4	− 9.5	−11.7	−11.2	− 0.7	− 0.1	16	− 7.7	−27.9	22	−15.4	1.6	1.8	1.6	82	78	80	7.7	7.2	6.5
Год	748.0	767.4	724.5	0.4	5.0	1.8	2.4	26.6	27.7	—	6.8	−33.0	—	− 2.2	5.3	5.2	5.4	85	67	81	7.3	7.6	6.4

Annenkovo

h = 8.5 + × М. С. Лилеева (I—XII). А. И. Апаров (I, II)

Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штили. Calmes	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки — Précipit. ≧0.1 mm	≧0.5 mm	≧1.0 mm	✳	▲	⊼	⊤	↯	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури Tempêtes	Температ. — Tempér. Макс. Max. ≧0°	Абс. макс. Max. abs. ≧0°	Абс. мин. Min. abs. ≦0°	Mois.
3.7	4.5	3.9	5	0	1	8	21	16	15	14	13	*3.6*	0.5	9, 11	*13*	2	0	*12*	0	0	0	0	0	22	—	0	31	30	31	I
3.2	5.0	3.6	12	7	2	6	13	11	7	7	22	*9.5*	2.1	16	7	6	5	7	0	0	0	0	3	16	—	0	26	23	29	II
3.1	4.2	2.6	14	5	1	11	3	11	8	6	34	*8.1*	2.0	2	6	6	1	6	0	0	0	0	11	10	—	1	28	23	31	III
4.6	6.3	3.6	1	5	9	14	9	10	16	13	12	17.4	4.4	21	8	6	6	4	0	0	0	0	3	14	—	4	6	3	22	IV
4.8	6.5	4.2	6	19	15	15	8	2	8	6	14	*114.8*	*49.7*	16	11	10	10	4	1	2	1	0	3	13	—	3	1	0	5	V
4.0	6.7	2.9	2	0	4	7	12	14	27	17	7	50.5	14.6	3	14	11	11	0	0	1	2	0	0	13	—	2	0	0	0	VI
3.2	5.6	2.4	5	4	2	4	5	11	21	26	15	61.6	14.5	20	16	15	12	0	0	0	6	0	1	15	—	1	0	0	0	VII
3.2	5.8	2.8	10	5	10	15	8	8	13	10	14	69.4	11.1	28	22	19	18	0	0	3	1	1	0	12	—	0	0	0	0	VIII
2.6	4.2	1.7	7	5	7	10	9	11	10	8	23	32.3	5.8	25	14	9	7	0	0	2	0	0	2	8	—	0	0	0	3	IX
2.8	5.7	3.0	3	2	3	13	14	19	10	9	20	24.7	16.4	15	8	5	4	4	0	1	0	0	3	11	—	0	4	4	19	X
3.9	5.1	4.6	12	2	2	18	12	14	11	8	8	*5.2*	3.0	11	*8*	*4*	*1*	*0*	0	0	0	0	0	24	—	0	12	11	19	XI
2.9	3.3	2.8	5	0	3	24	16	11	3	4	27	*6.5*	*4.8*	15	*6*	*2*	*1*	*0*	0	0	0	0	2	15	—	0	31	31	31	XII
3.5	5.2	3.2	82	54	59	145	130	138	149	128	212	*400.6*	*49.7*	—	*130*	95	76	*43*	1	15	4	2	27	165	—	11	139	125	190	Année

Инза

φ = 53°52′ λ = 46°22′ H = 167 ? G = 0.57

Мес.	Барометр. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21
I	749.6	765.3	737.1	−11.6	− 9.4	−10.4	−10.5	0.4	—	17	—	−33.1	4	−14.0	—	—	—	—	—	—	7.9	8.7	8.0
II	747.0	761.7	727.6	−16.1	−10.9	−14.3	−13.8	2.0	—	13	—	−33.9	24	−19.2	—	—	—	—	—	—	8.2	5.8	5.3
III	752.2	767.0	738.5	−16.0	− 6.3	−10.8	−11.0	2.8	—	30	—	−31.9	6	−17.6	—	—	—	—	—	—	5.8	4.4	3.3
IV	745.5	760.6	723.1	− 0.4	4.8	1.8	2.1	21.8	—	30	—	−12.8	13	− 2.0	—	—	—	—	—	—	7.3	7.0	6.1
V	744.9	754.4	728.7	9.3	15.4	10.9	11.9	25.0	—	23, 24	—	− 5.3	4	5.8	6.9	6.8	7.7	77	53	77	7.3	8.0	6.8
VI	742.0	747.9	734.6	13.1	18.4	14.5	15.3	28.0	—	13	—	0.2	10	9.2	8.8	8.3	9.2	78	53	74	6.9	7.2	5.8
VII	742.2	747.3	735.7	15.8	22.0	17.2	18.3	26.3	—	8	—	9.0	18, 27	12.1	11.2	10.9	11.9	83	55	81	5.9	7.2	5.8
VIII	741.2	748.4	726.8	13.3	19.2	14.9	15.8	25.4	26.0	—	20.6	4.6	23	10.9	10.2	10.0	10.5	89	61	84	8.2	8.2	5.8
IX	748.9	757.7	739.2	7.2	15.5	9.6	10.8	22.5	23.0	2	16.7	− 5.2	28	4.8	7.0	7.5	7.8	90	58	86	7.2	7.7	5.9
X	750.1	761.3	732.8	0.5	6.3	2.8	3.2	15.2	15.4	2, 3	7.5	− 7.6	22	− 0.9	—	—	—	—	—	—	6.2	7.0	6.2
XI	749.6	756.7	740.7	− 1.6	0.0	− 0.9	− 0.8	8.6	9.5	12	1.7	−19.6	25	− 3.1	—	—	—	—	—	—	9.4	9.2	9.2
XII	753.4	763.6	735.4	−13.3	−10.0	−12.4	−11.9	− 1.2	0.2	16	− 8.3	−31.1	18	−16.2	—	—	—	—	—	—	7.1	7.6	6.4
Год	747.2	767.0	723.1	0.0	5.4	1.9	2.4	28.0	—	—	—	−33.9	—	− 2.5	—	—	—	—	—	—	7.3	7.3	6.2

Inza

h = 11.6 + × П. П. Сухоручкин.

Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штили. Calmes	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки — Précipit. ≧0.1 mm	≧0.5 mm	≧1.0 mm	✳	▲	⊼	⊤	↯	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури Tempêtes	Температ. — Tempér. Макс. Max. ≧0°	Абс. макс. Max. abs. ≧0°	Абс. мин. Min. abs. ≦0°	Mois.
3.5	4.1	3.0	0	1	1	7	19	24	20	14	1	8.1	1.8	9	20	7	1	20	0	0	0	0	1	21	0	0	30	—	31	I
3.1	3.7	2.9	8	0	3	10	15	9	29	11	2	21.8	6.3	15	16	8	5	16	0	0	0	0	2	12	0	0	24	—	28	II
2.0	3.3	2.9	8	2	4	9	7	16	31	9	7	11.0	5.7	2	11	6	3	10	0	0	0	0	9	6	1	0	25	—	31	III
2.9	4.0	2.6	1	0	8	8	13	13	35	10	2	39.0	12.8	14	16	11	8	10	0	0	0	0	4	14	1	0	5	—	21	IV
2.7	4.1	2.1	5	12	10	11	15	3	17	13	7	108.9	32.0	2	17	11	10	5	0	0	4	0	3	18	1	0	1	—	4	V
3.0	4.9	2.7	2	0	2	4	7	24	38	12	1	82.4	15.3	7	16	15	14	0	2	1	0	1	1	7	6	0	0	—	0	VI
2.3	4.1	1.8	4	2	4	3	3	10	38	24	5	100.9	16.4	23	19	17	14	0	0	1	7	3	0	1	7	6	0	0	0	VII
2.6	4.0	2.4	7	7	4	15	8	12	31	8	1	58.0	16.7	28	21	18	14	0	0	1	2	0	2	16	4	0	0	0	0	VIII
1.8	3.6	1.9	4	3	15	13	8	15	19	7	6	37.4	21.9	9	15	7	7	0	0	2	0	0	2	9	7	0	0	0	5	IX
2.3	4.4	2.6	3	1	7	12	17	19	15	12	7	37.3	17.3	15	13	10	6	5	0	0	0	0	5	14	0	0	4	4	22	X
3.0	3.5	3.3	7	1	3	20	16	15	20	6	2	10.6	3.6	11	6	3	4	0	0	0	0	0	2	12	3	0	12	12	19	XI
2.0	2.2	2.4	4	0	11	23	21	11	8	0	15	24.6	8.7	1	15	7	6	14	0	0	0	0	3	16	2	0	31	30	31	XII
2.6	3.8	2.6	53	29	72	135	149	171	307	126	56	540.0	32.0	—	195	125	94	84	3	10	10	0	34	171	25	0	132	—	192	Année

Anuchino

φ = 53°45′ λ = 45°01′ H = 244.9 G = 0.55

Мес.	Барометр. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21
I	742.3	757.0	729.1	−11.6	−10.2	−10.6	−10.8	− 0.2	0.0	17	− 8.0	−33.5	2	−14.1	—	—	—	—	—	—	8.8	8.6	8.0
II	739.4	754.2	720.7	−14.7	−12.6	−14.6	−14.0	1.5	1.8	10	−10.4	−30.8	5	−18.6	—	—	—	—	—	—	8.4	5.4	4.9
III	744.9	760.3	730.9	−13.3	− 8.2	−10.5	−10.7	0.8	1.8	30	− 6.3	−25.9	6	−15.7	—	—	—	—	—	—	5.4	3.8	3.2
IV	738.4	753.6	715.0	− 0.6	2.7	1.1	1.1	20.5	21.0	30	4.0	−14.4	11	− 1.9	—	—	—	—	—	—	7.3	7.3	7.0
V	738.1	746.5	724.8	9.3	14.1	10.4	11.3	24.5	25.5	24	16.1	− 7.2	4	6.0	7.3	7.2	7.5	74	56	72	6.2	6.8	6.1
VI	735.2	741.1	727.8	12.7	17.6	13.6	14.6	26.2	28.0	13	19.5	0.6	9	9.5	8.4	8.1	8.5	76	54	73	5.3	6.3	6.2
VII	735.9	741.0	729.6	15.5	20.2	16.8	17.5	25.8	27.3	8	22.6	9.0	1	12.6	10.9	10.8	11.4	83	62	80	5.2	6.8	5.7
VIII	734.6	742.3	719.4	13.2	18.4	14.2	15.3	24.5	25.8	9	19.9	6.4	22	11.0	10.1	9.9	9.9	89	64	82	6.4	7.2	5.7
IX	742.2	750.8	732.0	7.7	14.2	10.2	10.7	21.7	22.1	2	15.7	− 3.1	28	5.6	7.1	7.7	7.4	90	64	79	5.9	6.7	4.4
X	743.0	753.9	724.9	0.6	5.3	2.4	2.8	14.0	15.0	1, 2	6.8	− 6.3	22	− 0.8	4.5	4.6	4.6	90	68	82	7.3	7.0	5.9
XI	742.0	747.8	732.9	− 1.7	− 0.5	− 1.1	− 1.1	8.8	9.5	12	1.5	−18.0	24	− 3.5	4.1	4.3	4.2	92	89	92	9.4	9.1	9.2
XII	745.5	755.8	727.8	−12.3	−10.5	−11.8	−11.5	− 1.2	− 0.3	16	− 8.6	−27.3	18	−15.2	1.7	1.9	1.8	89	85	86	7.3	7.5	7.1
Год	740.1	760.3	715.0	0.4	4.2	1.7	2.1	26.2	28.0	—	6.1	−33.5	—	− 2.1	—	—	—	—	—	—	6.8	6.9	6.2

Anoutchino

h = 15 + × Н. П. Верховская.

Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штили. Calmes	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки — Précipit. ≧0.1 mm	≧0.5 mm	≧1.0 mm	✳	▲	⊼	⊤	↯	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури Tempêtes	Температ. — Tempér. Макс. Max. ≧0°	Абс. макс. Max. abs. ≧0°	Абс. мин. Min. abs. ≦0°	Mois.
4.6	5.4	4.9	3	0	1	8	22	24	15	17	3	11.6	2.4	31	19	10	5	17	0	0	0	0	1	25	5	2	31	31	31	I
6.6	6.5	4.9	10	8	1	3	21	8	16	16	4	16.1	6.0	13	15	6	4	13	0	0	0	0	0	12	4	3	29	23	29	II
4.2	5.2	4.7	13	2	8	3	18	7	22	8	12	6.9	3.0	3	10	4	2	7	0	0	0	0	10	7	1	3	27	26	31	III
4.4	5.2	4.7	2	1	7	6	20	8	20	8	18	37.9	13.0	14	19	11	7	12	0	0	0	0	3	16	9	6	7	5	31	IV
5.0	7.0	4.7	2	14	15	16	14	2	13	9	8	63.6	14.6	1	15	12	11	6	0	3	0	1	3	10	6	5	2	1	5	V
4.1	5.4	1.8	6	2	3	6	17	10	13	10	15	80.1	19.8	29	15	13	11	0	1	1	0	0	0	5	1	2	0	0	0	VI
3.4	5.2	2.8	10	4	2	7	3	8	21	28	10	118.6	18.4	11	17	16	15	0	1	10	1	1	0	8	8	0	0	0	0	VII
2.7	5.8	2.2	8	4	7	13	9	8	16	10	18	74.2	23.4	19	16	13	10	0	0	2	0	0	1	8	8	0	0	0	0	VIII
3.3	5.1	2.5	6	4	3	15	13	9	13	9	18	28.9	8.4	9	14	10	8	0	0	1	0	0	3	8	12	1	0	4	21	IX
3.3	5.5	4.0	4	2	3	7	27	16	16	10	8	38.3	16.3	15	15	9	7	4	0	0	0	0	5	11	12	1	4	4	22	X
3.9	6.3	5.7	9	4	4	11	26	10	11	5	10	16.9	7.5	11	20	7	3	3	0	0	0	0	2	16	10	—	31	31	31	XI
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.7	4.2	15	23	8	5	14	0	0	0	0

Земетчино

φ = 53°30′ λ = 42°37′ H = 129.6 G = 0.55

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	13	21	Moy.	Max.	Abs. max.	Nbre. Dates.	Abs. min.	Nbre. Dates.	Tens. de la vapeur. 7	13	21	Humidité relat. 7	13	21	Nébulosité. 7	13	21
I	754.5	768.8	740.0	−10.8	− 8.7	−10.1	− 9.9	0.6	1.0	17	− 6.7	−34.0	3	−13.9	2.2	2.4	2.2	90	88	90	8.3	8.0	7.2
II	751.6	767.6	729.9	−15.0	−10.8	−14.5	−13.4	1.8	2.2	10	− 9.1	−32.4	5	−18.9	1.8	2.1	1.7	87	83	86	7.8	5.8	3.5
III	756.9	772.2	742.5	−14.7	− 6.4	−10.5	−10.5	1.8	2.0	30	− 4.8	−26.9	6	−16.2	1.4	2.2	1.9	86	73	84	5.9	5.0	4.5
IV	749.6	765.5	725.6	0.0	4.0	1.5	1.8	21.8	22.5	30	4.9	−11.4	11	− 1.9	4.2	4.5	4.7	88	75	87	6.8	7.0	6.7
V	748.3	756.5	737.5	10.5	16.3	11.8	12.9	25.6	27.4	24	18.2	− 1.6	6	6.8	7.3	6.8	7.7	75	51	73	6.0	6.9	6.2
VI	746.2	752.8	739.0	13.5	18.3	14.3	15.4	27.3	28.8	13	20.4	0.3	9	9.4	8.8	8.3	8.9	75	53	73	6.4	7.6	6.1
VII	746.7	752.5	738.4	16.1	21.6	17.0	18.2	28.8	30.1	25	23.3	7.1	27	12.1	11.3	11.0	11.7	83	58	81	5.4	6.3	4.8
VIII	745.1	752.9	728.3	13.1	19.2	14.3	15.5	25.2	26.2	18	20.4	5.6	23	10.6	10.1	10.5	10.7	90	64	88	6.2	7.9	6.2
IX	752.6	760.7	742.3	7.8	13.1	9.7	11.2	23.3	24.0	1	17.4	− 5.9	28,29	5.6	7.4	7.7	7.8	91	56	85	6.6	6.2	3.8
X	753.9	765.1	737.1	1.0	6.8	2.8	3.5	16.0	17.3	1	8.0	− 9.7	18	− 0.9	4.7	5.1	4.9	92	67	86	6.8	7.1	5.9
XI	752.6	759.6	742.8	0.0	1.4	0.7	0.7	9.7	10.7	11	3.2	−16.1	24	− 1.4	4.6	4.8	4.7	93	88	92	9.4	9.3	8.9
XII	756.3	767.1	739.1	− 9.8	− 8.3	− 9.7	− 9.3	0.7	0.7	1	− 6.6	−24.5	20	−12.3	2.1	2.2	2.1	88	85	87	8.8	8.9	7.0
Год	751.2	772.2	725.6	1.0	5.8	2.3	3.0	28.8	30.1	—	7.4	−34.0	—	− 1.8	5.5	5.6	5.8	86	70	84	7.0	7.2	5.9

Mois.	Vitesse du vent. 7	13	21	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Précipitations. Somme.	Max.	Nbre. Dates.	Jours. Précip. ≥0.1	≥0.5	≥1.0	✳	▲	⊼	⊤	<	Sereins.	Couverts.	≡	Tempér. Gelées	Max. ≤0°.	Abs. max. ≤0°.	Abs. min. ≤0°.
I	3.3	4.5	3.3	0	0	0	4	14	33	23	12	7	14.3	2.3	26	16	11	6	16	0	0	0	0	4	21	0	0	29	29	31
II	3.3	4.0	2.6	12	10	1	1	8	19	11	10	15	25.5	4.1	12	13	10	8	12	0	0	0	0	5	8	3	0	21	21	27
III	3.5	5.4	3.7	8	5	1	10	8	15	9	11	26	9.6	3.8	10	11	6	2	11	0	0	0	0	8	10	2	1	30	28	31
IV	3.3	5.3	3.2	4	4	3	11	7	17	14	6	24	59.2	17.0	13	14	10	9	9	0	0	0	0	6	15	7	2	5	4	23
V	3.5	6.3	3.4	6	14	12	9	10	7	7	8	20	107.2	25.3	27	15	12	11	3	0	4	1	0	5	9	0	2	0	0	5
VI	4.0	6.1	3.0	1	2	0	3	6	28	27	15	8	46.3	8.7	13	16	13	10	0	0	1	4	2	0	8	0	0	0	0	0
VII	2.8	4.6	2.2	6	4	0	3	0	13	23	22	22	117.4	73.2	11	16	13	10	0	0	4	6	0	1	7	1	0	0	0	0
VIII	3.1	4.8	1.6	8	6	1	7	9	19	10	5	22	92.8	18.9	5	18	15	12	0	1	3	5	1	0	11	1	0	0	0	0
IX	2.8	5.7	2.8	5	2	3	10	14	17	13	9	17	23.3	10.4	12	10	7	7	0	0	2	0	0	4	6	2	0	0	0	4
X	3.9	5.6	4.2	1	1	2	10	15	32	15	8	9	39.7	11.7	15	11	9	7	3	0	0	0	0	2	11	2	1	3	3	18
XI	4.7	5.6	5.0	3	3	1	18	18	28	7	6	6	23.2	6.5	11	13	10	7	4	0	0	0	0	1	26	7	1	9	5	16
XII	3.7	4.4	4.1	5	6	7	21	25	15	4	1	9	12.0	3.8	14	12	5	3	10	0	0	0	0	1	19	0	0	30	30	31
Année	3.5	5.2	3.3	59	57	31	107	134	243	169	113	185	570.5	73.2	—	165	121	92	68	1	12	18	3	37	151	25	7	127	120	186

Безводовка

φ = 53°29′ λ = 47°57′ H = 259? G = 0.53

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	13	21	Moy.	Max.	Abs. max.	Nbre. Dates.	Abs. min.	Nbre. Dates.	Tens. de la vapeur. 7	13	21	Humidité relat. 7	13	21	Nébulosité. 7	13	21
I	740.9	756.0	729.2	−12.2	−11.0	−11.5	−11.6	− 1.6	—	17	—	−31.0	2	−14.1	—	—	—	—	—	—	8.2	7.6	7.9
II	738.0	751.5	721.0	−15.5	−12.9	−13.7	−14.0	1.4	—	13	—	−30.1	5	−17.7	—	—	—	—	—	—	7.2	5.8	5.9
III	743.2	758.5	720.7	−13.2	− 7.1	−11.2	−10.5	0.5	—	26	—	−26.7	4	−14.9	—	—	—	—	—	—	4.5	3.8	2.8
IV	737.4	751.4	717.5	− 0.3	3.2	1.2	1.4	20.0	—	30	—	−11.5	12	− 1.9	—	—	—	—	—	—	6.6	6.2	5.7
V	737.0	747.5	717.0	10.3	14.5	10.8	11.9	22.2	—	23	—	− 1.5	4	7.2	—	—	—	—	—	—	5.7	6.8	5.7
VI	734.3	739.6	726.5	13.7	17.7	14.1	15.2	26.2	—	13	—	2.5	8, 9	10.2	—	—	—	—	—	—	5.2	5.8	5.2
VII	734.4	738.8	727.5	16.9	21.9	17.4	18.7	29.6	—	10	—	9.0	1	13.5	—	—	—	—	—	—	4.9	5.7	5.2
VIII	733.6	740.0	721.7	14.1	18.6	14.8	15.8	24.4	25.2	16	20.0	6.9	23	11.6	—	—	—	—	—	—	5.4	6.8	5.2
IX	741.0	749.5	730.4	9.1	14.8	10.4	11.4	25.0	25.5	3	16.0	0.4	28	7.6	—	—	—	—	—	—	5.8	5.6	3.6
X	742.1	753.4	728.1	0.7	5.5	2.5	2.9	13.9	14.4	1	6.8	− 7.1	19	− 0.5	—	—	—	—	—	—	6.3	5.7	4.6
XI	741.5	749.9	733.5	− 2.6	− 1.4	− 2.0	− 2.0	6.2	6.9	12	0.5	−18.2	25	− 3.9	—	—	—	—	—	—	8.6	8.8	9.3
XII	745.2	754.7	728.3	−11.8	− 8.9	−11.0	−10.6	− 0.7	− 0.5	15,16	− 7.6	−24.6	17	−13.6	—	—	—	—	—	—	5.5	6.5	5.3
Год	739.0	758.5	717.0	0.8	4.6	1.8	2.4	29.6	—	—	—	−31.0	—	− 1.4	—	—	—	—	—	—	6.1	6.3	5.6

Mois.	Vitesse du vent. 7	13	21	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Précipitations. Somme.	Max.	Nbre. Dates.	Jours. Précip. ≥0.1	≥0.5	≥1.0	✳	▲	⊼	⊤	<	Sereins.	Couverts.	≡	Tempér. Gelées	Max. ≤0°.	Abs. max. ≤0°.	Abs. min. ≤0°.
I	4.7	4.7	4.4	6	1	0	7	20	30	9	17	3	4.8	1.0	10	13	3	1	13	0	0	0	0	4	23	0	—	31	—	31
II	5.0	6.4	4.8	23	1	2	4	13	23	2	26	4	10.5	4.8	15	11	4	4	10	0	0	0	0	5	12	4	—	28	—	29
III	4.1	4.4	4.1	14	5	2	4	13	23	2	26	4	6.5	3.6	11	6	3	2	6	0	0	0	0	14	4	2	—	29	—	31
IV	4.2	5.7	3.3	4	7	7	4	14	17	21	13	3	33.7	8.7	21	10	9	9	7	0	0	0	0	5	12	3	—	8	—	20
V	5.3	6.3	4.5	13	18	8	12	10	10	9	12	1	96.4	20.8	16	14	14	13	2	1	0	0	0	5	8	0	—	1	—	4
VI	4.0	5.7	3.1	1	3	1	6	17	26	17	19	0	61.1	13.0	3	14	11	9	0	0	0	3	0	3	6	0	0	—	0	4
VII	4.0	5.3	3.2	12	0	3	5	7	17	20	27	2	61.1	20.3	20	16	11	6	0	0	0	1	0	2	3	2	—	0	—	0
VIII	4.4	5.7	3.7	10	5	10	11	14	12	13	16	2	103.1	14.1	13	20	16	14	0	0	1	0	0	5	9	1	—	0	0	0
IX	3.1	4.4	2.4	12	3	9	8	19	13	7	14	5	59.8	14.2	15	10	9	9	0	0	1	1	0	6	5	3	—	0	0	0
X	3.5	5.5	4.0	8	2	5	5	25	26	11	7	4	30.4	22.2	2	10	8	6	5	0	0	0	0	6	10	2	—	7	4	17
XI	4.3	5.7	5.3	9	4	1	13	18	23	7	12	3	12.1	5.3	11	11	5	3	1	0	0	0	0	8	7	1	—	13	12	16
XII	3.4	3.5	3.5	9	2	3	14	28	15	11	7	4	10.0	5.4	15	7	4	3	6	0	0	0	0	6	12	2	—	31	31	31
Année	4.2	5.3	3.9	121	51	51	96	207	220	131	189	32	509.7	29.8	—	147	98	79	50	1	6	1	0	61	128	36	—	148	—	179

Моршанское опытное поле

φ = 53°24′ λ = 42°22′ H = 179.5 G = 0.56

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	13	21	Moy.	Max.	Abs. max.	Nbre. Dates.	Abs. min.	Nbre. Dates.	Tens. de la vapeur. 7	13	21	Humidité relat. 7	13	21	Nébulosité. 7	13	21
I	749.9	763.5	733.8	−11.0	− 9.0	−10.1	−10.0	0.1	0.4	17	− 7.3	−32.0	1	−13.6	2.1	2.3	2.2	90	87	89	8.5	8.2	7.7
II	746.9	762.2	725.9	−14.5	−10.9	−14.1	−13.2	2.1	2.3	10	− 9.2	−31.8	7	−17.6	1.7	2.0	1.7	85	82	83	7.7	6.3	4.4
III	752.4	767.2	738.2	−13.9	− 7.0	−10.1	−10.3	1.5	1.5	30	− 5.1	−26.0	6	−15.9	1.4	2.1	1.9	85	75	82	5.9	5.0	4.8
IV	745.3	761.3	721.7	− 0.3	3.4	1.1	1.4	21.1	22.4	30	4.3	−13.5	13	− 2.4	4.2	4.5	4.5	89	77	88	7.0	7.8	7.0
V	744.2	752.2	733.4	10.8	15.9	11.0	12.6	25.1	26.6	24	17.5	− 1.4	4	7.0	7.6	7.2	7.8	78	54	78	6.6	7.1	6.2
VI	742.1	748.8	734.9	13.3	17.4	13.7	14.8	25.5	26.8	13	19.5	0.4	9	9.2	9.0	8.5	9.0	79	57	76	6.8	8.5	6.5
VII	742.9	748.7	733.8	16.3	21.2	17.2	18.2	28.2	29.3	5	22.9	7.6	27	12.3	11.3	11.2	11.6	82	61	79	5.3	6.9	5.3
VIII	740.9	748.3	724.7	13.8	18.5	14.1	15.5	24.5	25.4	18	19.8	6.0	15	11.1	10.7	10.5	10.8	91	67	90	6.6	7.9	6.2
IX	748.5	756.4	739.0	9.0	15.3	10.1	11.5	22.3	22.9	1	16.7	− 4.6	28	6.3	7.9	8.1	8.1	91	62	86	6.8	6.5	4.3
X	749.5	760.1	732.5	1.4	6.4	2.9	3.6	15.2	16.3	1	7.6	− 8.9	18	− 0.7	4.9	5.2	5.1	93	70	88	6.4	7.4	6.3
XI	748.3	756.1	738.6	− 0.3	1.2	0.4	0.4	9.6	10.3	11	2.9	−16.2	24	− 1.8	4.6	4.9	4.8	97	93	96	9.4	9.2	8.5
XII	751.7	762.3	735.0	− 9.7	− 8.3	− 9.6	− 9.2	0.6	0.6	1	− 6.4	−24.8	21	−12.7	2.3	2.3	2.2	92	90	91	8.9	9.1	7.2
Год	746.9	767.2	721.7	1.2	5.3	2.2	2.9	28.2	29.3	—	6.9	−32.2	—	− 1.6	5.6	5.7	5.8	88	73	86	7.2	7.5	6.2

Mois.	Vitesse du vent. 7	13	21	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Précipitations. Somme.	Max.	Nbre. Dates.	Jours. Précip. ≥0.1	≥0.5	≥1.0	✳	▲	⊼	⊤	<	Sereins.	Couverts.	≡	Tempér. Gelées	Max. ≤0°.	Abs. max. ≤0°.	Abs. min. ≤0°.
I	3.2	4.5	3.6	1	1	0	7	7	41	20	14	2	10.6	1.4	14	15	10	4	15	0	0	0	0	3	20	1	0	30	29	31
II	3.2	4.2	2.4	10	8	2	2	13	15	16	9	12	18.4	4.2	12	13	7	5	13	0	0	0	0	4	10	2	0	23	21	28
III	3.3	4.3	3.4	13	8	2	15	3	22	9	5	16	5.7	2.9	10	10	3	1	10	0	0	0	0	9	10	2	1	30	30	31
IV	3.1	4.3	3.0	4	0	10	15	10	15	15	7	14	38.3	9.4	14	15	10	8	11	0	0	0	0	4	17	10	0	5	4	25
V	3.6	6.3	3.1	1	14	16	19	5	7	13	9	9	65.5	17.5	27	11	11	11	3	1	3	1	2	3	10	0	2	0	0	5
VI	3.8	5.6	2.7	3	0	3	4	15	23	26	9	7	45.5	10.6	13	14	13	11	0	0	0	3	1	0	9	0	0	0	0	0
VII	2.9	4.5	2.4	3	5	0	6	4	13	27	18	17	103.7	39.1	11	16	14	12	0	0	0	3	4	1	2	9	1	0	0	0
VIII	2.9	4.2	1.7	7	8	4	6	12	17	18	9	12	102.9	14.9	11	18	17	16	0	0	2	2	1	0	13	2	0	0	0	0
IX	2.6	4.3	2.8	2	2	3	24	12	17	9	13	8	31.7	10.0	2	13	9	7	0	1	0	1	0	4	8	3	0	0	0	3
X	4.0	5.3	4.2	4	0	3	18	16	28	13	6	5	49.5	11.3	15	13	11	9	5	0	0	0	1	1	14	2	0	3	2	18
XI	4.0	5.3	4.2	4	0	1	15	23	26	7	2	8	28.0	9.6	11	14	9	7	2	0	0	0	0	1	25	12	0	7	5	19
XII	3.0	3.4	3.0	3	7	8	20	29	13	3	2	8	13.4	3.1	15	12	7	5	10	0	0	0	0	1	20	2	0	30	29	31
Année	3.3	4.6	3.1	56	55	55	161	143	231	176	103	118	513.2	39.1	—	164	121	96	69	2	11	9	5	32	165	37	3	128	120	191

Пенза

φ = 53°11′ λ = 45°01′ H = 228.8 G = 0.51

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	13	21	Moy.	Max.	Abs. max.	Nbre. Dates.	Abs. min.	Nbre. Dates.	Tens. de la vapeur. 7	13	21	Humidité relat. 7	13	21	Nébulosité. 7	13	21
I	745.3	759.3	732.3	−11.2	−10.0	−10.1	−10.4	− 0.1	0.0	17	− 7.7	−31.5	2	−13.6	—	—	—	—	—	—	8.8	8.5	9.0
II	742.1	755.8	724.7	−14.6	−11.3	−13.4	−13.1	1.7	1.8	13	− 9.4	−27.4	5	−17.2	—	—	—	—	—	—	8.0	6.8	4.4
III	747.5	762.5	733.7	−12.7	− 6.5	−10.0	− 9.7	2.0	4.0	26	− 4.8	−25.0	6	−14.6	—	—	—	—	—	—	5.7	5.2	4.2
IV	741.2	756.2	719.4	0.4	4.2	1.6	2.1	21.7	22.9	30	5.1	−12.3	11	− 1.4	—	—	—	—	—	—	6.8	7.5	6.5
V	740.3	748.9	727.6	10.9	15.7	11.7	12.8	26.4	26.8	24	17.3	− 3.9	4	7.9	7.2	6.8	7.2	73	53	71	7.7	8.8	6.5
VI	738.2	743.7	731.7	13.9	18.4	14.4	15.6	26.3	28.3	13	20.5	2.9	9	10.5	9.0	8.9	9.4	75	57	76	7.1	9.1	6.6
VII	738.4	743.3	731.6	17.0	22.1	17.6	18.9	27.0	28.3	10	23.6	10.8	12	13.7	11.4	11.6	11.5	79	59	77	6.2	9.4	5.9
VIII	737.1	744.4	722.1	14.1	19.0	15.0	16.0	24.4	26.0	9	20.5	7.9	22,23	11.9	10.5	11.2	10.5	87	69	83	6.9	9.6	6.3
IX	744.6	753.0	735.9	8.3	15.4	10.5	11.4	22.1	23.4	1	16.7	− 2.1	28	7.0	7.4	8.2	7.9	90	63	83	7.1	8.2	4.9
X	745.8	756.7	729.0	1.0	6.1	2.9	3.3	15.4	16.2	1	7.6	− 5.9	22	0.1	—	—	—	—	—	—	7.6	7.8	6.0
XI	744.7	750.2	736.2	− 1.4	− 0.1	− 0.6	− 0.7	9.2	9.6	12	2.0	−15.9	24	− 2.9	—	—	—	—	—	—	10.0	9.3	8.9
XII	748.1	758.3	732.0	−11.4	− 9.6	−10.5	−10.5	0.2	0.4	16	− 7.5	−24.9	18	−13.5	—	—	—	—	—	—	7.3	8.6	6.8
Год	742.8	762.5	719.4	1.2	5.3	2.4	3.0	27.0	28.3	—	7.0	−31.5	—	− 1.0	—	—	—	—	—	—	7.4	8.2	6.3

Mois.	Vitesse du vent. 7	13	21	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Précipitations. Somme.	Max.	Nbre. Dates.	Jours. Précip. ≥0.1	≥0.5	≥1.0	✳	▲	⊼	⊤	<	Sereins.	Couverts.	≡	Tempér. Gelées	Max. ≤0°.	Abs. max. ≤0°.	Abs. min. ≤0°.
I	4.4	5.0	4.3	2	0	0	4	17	32	18	17	3	26.8	3.8	9	23	15	9	23	0	0	0	0	1	23	2	0	31	31	31
II	4.8	4.9	3.8	15	1	0	2	17	12	10	23	7	39.9	8.6	14	18	16	11	18	0	0	0	0	5	13	3	0	26	25	29
III	3.5	4.2	4.3	7	3	0	4	8	20	16	20	15	16.4	4.0	3	11	6	5	10	0	0	0	0	12	11	0	1	25	25	31
IV	3.8	4.5	3.5	3	0	1	7	15	19	25	14	6	57.4	15.0	14	12	10	10	0	0	0	0	0	6	17	6	0	4	4	18
V	3.3	5.1	2.8	8	6	11	9	16	8	12	12	11	137.8	45.0	28	15	14	10	2	1	4	0	0	2	18	1	2	0	0	3
VI	3.7	5.2	3.2	4	0	0	3	8	33	26	11	5	110.9	27.5	19	14	13	12	0	0	0	1	0	5	10	2	0	0	0	0
VII	2.9	4.0	3.3	8	2	1	4	5	17	27	16	13	79.1	17.9	9	17	17	14	0	0	0	11	1	2	11	1	0	0	0	0
VIII	3.4	4.3	2.5	8	0	2	7	11	22	21	11	7	101.0	30.0	19	16	15	14	0	1	3	2	0	0	15	2	0	0	0	0
IX	2.9	3.9	2.4	6	0	1	5	18	25	16	11	8	21.9	6.4	3	12	7	5	0	1	2	0	0	4	10	2	0	0	0	2
X	3.7	5.0	3.8	2	0	0	5	24	34	16	8	4	46.7	19.0	15	11	9	8	4	0	0	0	0	2	14	1	0	4	3	16
XI	4.3	4.2	4.1	11	1	0	11	22	26	9	4	6	18.6	5.0	30	12	8	4	4	0	0	0	0	0	27	10	1	13	9	18
XII	3.2	3.4	3.4	3	0	0	16	32	18	4	8	12	26.2	10.0	1	14	6	6	12	0	0	0	0	0	15	2	0	30	29	31
Année	3.7	4.5	3.4	77	13	16	77	193	266	200	155	101	684.7	45.0	—	179	138	110	83	3	25	3	2	34	189	30	6	133	126	178

Zemetchino

h = 10.2 + × V. F. Baranov.

Bezvodovka

h = 8.2 + × A. S. Sharonov.

Morchansk, station agronomique

h = 11.5 + × V. F. Perovskiy.

Penza

h = 16 + × K. M. Alekseev.

Аблязово

φ = 53°03′ λ = 46°26′ H = 250? G = 0.49

Abliazovo

h = 11.2 + × С. П. Секторов I — XI А. В. Дубровин XI — XII

Раифская (лесничество)

φ = 55°54′ λ = 48°45′ H = 75? G = 0.71

Raifskaïa (verderie)

h = 23.3 + × М. А. Стельмакович М. Н. Зубарева (IV — XII)

Казань, университет

φ = 55°47′ λ = 49°08′ H = 79.9 G = 0.72

Kazan, université

h = 18.5 W × И. А. Кортиковский Н. Ф. Пушкин П. Д. Кушников

Елабуга

φ = 55°45′ λ = 52°04′ H = 73.8 G = 0.71

Elabouga

h = 18.0 + × Р. С. Камашев

Мензелинск

φ = 55°39′ λ = 53°05′ H = 80 ? G = ?

Месяцы	Барометр. Pression. Средн. Moy.	Барометр. Pression. Максим. Max.	Барометр. Pression. Миним. Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21
I	—	—	—	−11.9	−11.1	−11.9	−11.6	− 2.0	− 0.4	17	— 9.1	−33.3	4	−15.2	1.8	1.9	1.8	90	87	90	9.4	8.6	7.6
II	—	—	—	−15.0	−12.2	−13.8	−13.7	1.4	3.0	13	−10.3	−30.0	8	−17.8	1.6	1.7	1.6	80	81	86	7.7	6.2	6.6
III	—	—	—	−12.8	7.4	−11.0	−10.4	1.8	3.0	24	− 6.3	−24.7	4	−14.5	1.7	2.2	1.8	88	78	85	6.1	5.8	23.0
IV	—	—	—	0.1	3.3	0.2	1.2	16.0	10.9	28	4.3	−12.7	12	− 3.0	3.9	4.2	4.2	80	70	85	9.1	8.5	5.9
V	—	—	—	10.7	15.4	9.6	11.9	24.2	25.3	23	16.7	− 1.4	7	4.9	6.3	5.9	6.3	66	47	69	6.1	5.8	4.3
VI	—	—	—	14.2	18.1	12.6	15.0	25.4	27.3	14	20.1	1.2	9	9.0	8.5	8.6	8.3	70	56	75	7.0	8.8	6.2
VII	—	—	—	17.2	21.3	15.8	18.1	29.4	29.9	11	23.2	8.0	4	12.4	11.8	11.6	11.5	81	61	86	7.3	8.4	7.9
VIII	—	—	—	15.0	19.9	13.8	16.2	25.8	26.0	15	21.4	4.5	22	9.9	10.2	10.3	10.1	81	61	87	6.4	8.0	5.1
IX	—	—	—	9.8	14.8	9.2	11.3	24.2	24.9	3	16.5	− 3.6	29	5.4	8.0	8.1	7.9	87	65	89	6.0	7.1	4.3
X	—	—	—	1.5	5.6	2.2	3.1	12.4	12.5	13	7.0	−11.2	21	− 1.0	4.5	4.7	4.6	86	68	85	7.8	7.8	5.2
XI	—	—	—	− 3.9	− 2.2	− 3.8	− 3.3	7.8	8.4	11	− 0.4	−23.0	26	− 6.3	3.6	3.7	3.6	80	83	89	9.2	9.3	9.2
XII	—	—	—	−11.7	− 8.9	−10.8	−10.5	− 2.0	− 0.6	15	− 6.9	−27.8	23	−14.5	1.6	1.8	1.6	80	74	78	8.3	8.8	8.0
Год	—	—	—	1.1	4.7	1.0	2.3	29.4	29.9	—	6.4	−33.3	—	− 2.6	5.3	5.4	5.3	82	69	84	7.5	7.8	6.0

Menzelinsk

h = 10.0 + ×

С. П. Маслепников

Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штиль. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки—Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	✳	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≦0°	Абс. макс. Max. abs. ≦0°	Абс. мин. Min. abs. ≦0°	Мес. Mois.
5.2	4.8	5.5	2	5	0	15	36	18	3	3	11	15.7	4.0	7	21	13	5	21	0	0	0	0	1	22	0	1	31	31	31	I
5.4	4.4	4.9	9	9	1	18	18	11	2	0	19	6.8	1.5	20	10	8	2	9	0	0	0	0	4	12	0	3	28	27	29	II
4.0	4.2	4.1	4	4	3	10	33	15	1	15	8	4.9	1.5	11	9	4	1	9	0	0	0	0	10	9	0	3	24	22	31	III
3.6	4.8	3.2	3	12	5	6	24	15	10	5	10	16.8	5.0	22	11	6	4	6	0	0	0	0	1	16	1	0	5	4	23	IV
3.3	4.0	2.4	4	24	7	12	12	9	5	7	13	48.4	17.0	5	9	8	6	3	0	1	0	0	7	9	0	0	0	0	4	V
3.7	4.7	2.6	3	5	5	6	25	22	15	1	8	97.8	14.5	30	20	18	16	1	1	2	0	0	2	14	1	2	0	0	0	VI
3.1	3.6	2.2	3	8	11	5	15	16	8	13	14	60.2	11.5	12	16	15	12	0	0	2	1	0	0	19	0	1	0	0	0	VII
3.0	3.2	2.2	5	14	20	7	5	9	8	5	20	77.0	18.5	7	11	10	10	0	0	3	1	0	2	9	1	0	0	0	0	VIII
3.3	3.5	2.6	5	4	17	13	16	11	1	9	14	67.6	17.7	5	11	10	9	0	0	0	0	0	4	8	4	1	0	0	3	IX
3.8	4.6	4.2	0	2	3	10	30	24	11	7	6	57.9	21.0	15	12	7	6	4	0	0	0	0	4	15	0	2	7	4	19	X
4.7	4.2	4.5	8	8	3	14	24	8	7	8	10	34.6	11.7	3	13	11	8	6	0	0	0	0	2	27	4	1	16	10	25	XI
4.2	4.0	4.2	0	0	1	46	24	8	5	1	8	8.1	4.0	15	11	3	2	11	0	0	0	0	1	17	0	2	31	31	31	XII
3.8	4.2	3.6	46	95	76	162	262	166	76	74	141	495.8	21.0	—	154	113	81	70	1	8	2	0	37	177	11	16	142	129	196	Année

Бирск

φ = 55°25′ λ = 55°32′ H = 158? G = 0.67

I	750.6	767.1	736.0	−13.5	−12.1	−12.8	−12.8	− 1.6	− 1.0	18	−10.2	−36.1	4, 5	−16.4	—	—	—	—	—	—	9.1	8.7	8.7
II	749.7	764.1	731.9	−15.3	−12.1	−13.7	−13.7	1.8	2.5	13	−10.0	−26.7	7	−17.8	—	—	—	—	—	—	6.9	6.3	5.2
III	752.4	767.3	734.2	−13.9	− 8.9	−10.8	−11.2	0.2	1.5	25	− 7.4	−26.8	5	−15.2	—	—	—	—	—	—	6.5	5.3	4.5
IV	747.1	758.7	732.1	− 1.1	3.0	0.4	0.8	16.5	16.5	29	4.0	−14.5	5	− 3.4	—	—	—	—	—	—	9.2	7.1	4.3
V	748.2	760.2	734.5	9.5	15.2	10.9	11.9	24.6	25.5	16	16.8	− 1.1	2	5.8	6.1	5.8	6.2	68	46	63	5.7	5.8	4.9
VI	748.8	750.1	734.1	13.7	18.9	14.7	15.8	26.4	26.8	17	20.7	1.6	10	10.6	9.0	9.4	9.5	77	58	76	5.7	7.8	6.3
VII	743.0	749.8	729.5	16.8	21.6	17.7	18.7	29.3	30.5	11	23.2	7.0	3	13.9	11.8	11.4	11.9	82	60	78	7.9	7.5	6.6
VIII	743.8	752.9	732.4	13.8	19.6	15.5	16.3	24.6	26.0	15	20.9	7.1	22	11.3	9.9	10.0	10.4	85	60	80	6.8	7.4	5.0
IX	751.3	757.9	738.6	8.9	15.5	10.8	11.7	23.4	24.5	4	16.7	− 3.0	28	7.0	7.8	8.2	8.2	90	63	84	6.5	7.4	4.0
X	751.4	763.9	739.0	0.9	5.9	2.7	3.2	13.4	13.7	13	7.3	− 8.4	21	− 0.8	4.2	4.5	4.6	85	65	80	8.0	7.6	6.1
XI	752.3	760.0	740.2	− 4.0	− 2.5	− 3.2	− 3.2	7.6	8.5	11	− 0.7	−20.8	25	− 5.6	3.5	3.7	3.5	87	82	85	8.4	8.5	8.0
XII	757.1	768.8	739.1	−12.2	− 9.4	−11.0	−10.9	− 1.6	− 1.0	13	− 7.5	−27.2	24	−14.5	1.4	1.6	1.5	76	70	74	6.8	7.8	5.0
Год	749.1	769.0	729.5	0.3	4.6	1.8	2.2	29.3	30.5	—	6.2	−36.1	—	− 2.1	—	—	—	—	—	—	7.4	7.2	5.9

Birsk

h = 8.0 (I—VII); 12.5 (VIII—XII) + ×

И. Ф. Болотин

4.5	5.1	4.0	2	2	1	5	34	9	6	3	31	11.9	1.8	17	23	11	4	23	0	0	0	0	2	25	1	3	31	31	31	I
4.2	4.3	4.0	1	10	5	4	26	4	1	1	35	6.6	1.6	20	12	5	2	11	0	0	0	0	7	14	1	2	27	27	29	II
2.6	4.2	3.1	4	5	0	1	28	14	2	9	30	10.1	2.2	11	12	8	4	11	0	0	0	0	9	12	2	2	30	30	31	III
2.8	4.8	2.3	4	3	2	3	20	12	8	6	32	25.6	5.5	15	14	10	7	11	0	0	0	0	2	15	1	1	6	5	24	IV
3.0	4.4	2.0	6	10	7	7	11	8	4	4	36	34.2	11.5	27	12	7	6	2	0	0	0	0	7	9	0	1	0	0	3	V
3.0	5.4	2.9	0	1	2	5	16	23	7	6	30	51.8	8.7	8	16	14	11	1	0	5	2	0	2	12	1	1	0	0	0	VI
2.5	4.3	1.6	8	2	1	6	16	9	9	6	36	98.6	33.2	27	21	18	14	0	2	5	4	0	2	15	1	2	0	0	0	VII
2.9	4.6	1.9	2	2	16	14	6	7	7	4	35	34.5	8.9	2	16	12	9	0	0	1	1	0	3	11	1	0	0	0	0	VIII
2.5	4.6	1.7	0	2	10	14	5	6	3	8	42	32.5	16.6	13	16	7	6	0	0	0	0	0	5	9	4	0	0	0	2	IX
4.4	7.1	3.3	0	0	2	6	19	28	5	8	25	49.0	16.7	15	15	10	9	7	0	0	1	0	2	16	1	1	5	2	16	X
2.5	6.9	4.4	8	3	4	5	12	18	6	9	6	53.9	16.8	12	17	12	9	7	0	0	0	0	1	21	4	3	12	10	19	XI
3.6	5.3	2.8	0	3	1	22	17	11	1	0	41	8.0	3.6	16	12	4	2	12	0	0	0	0	4	13	0	0	31	31	31	XII
3.4	5.1	2.8	35	40	51	102	216	137	62	61	394	416.7	35.2	—	186	118	83	85	2	11	8	0	46	172	17	16	142	136	186	Année

Чернышевка

φ = 55°17′ λ = 48°49′ H = 80? G = 0.68

I	757.4	774.7	743.3	−11.6	− 9.9	−10.9	−10.8	0.3	1.2	17	— 7.8	−33.0	4	−14.0	1.9	2.1	2.0	87	83	87	9.0	9.1	8.7
II	755.8	772.2	734.1	−15.9	−11.7	−13.6	−13.7	1.7	2.2	13	− 9.3	−36.0	25	−18.9	1.5	1.7	1.7	84	76	84	7.7	6.6	6.9
III	760.5	776.0	746.3	−15.4	− 6.7	−11.8	−11.3	3.0	3.8	22	− 4.8	−29.3	19	−18.0	1.4	2.0	1.7	87	67	83	6.9	4.9	3.2
IV	753.8	767.1	732.8	0.1	4.1	0.8	1.7	18.6	20.5	30	5.7	−11.1	12	− 2.2	4.0	4.2	4.2	85	68	85	8.0	8.2	7.2
V	753.9	764.0	733.8	10.0	15.5	10.9	12.1	25.1	26.6	23	17.1	− 1.5	7	6.1	6.8	6.3	7.2	73	50	73	6.8	6.7	6.5
VI	749.2	755.9	741.6	14.0	17.9	13.9	15.3	24.5	25.5	13	20.1	0.5	10	9.3	9.4	9.4	9.7	78	62	80	6.6	7.8	7.0
VII	749.7	754.8	741.4	16.3	21.9	17.0	18.4	27.9	29.1	11	23.4	7.0	18	12.1	11.5	11.2	11.9	83	58	82	5.6	7.8	7.9
VIII	749.5	755.5	738.3	14.3	20.8	14.6	16.6	25.1	26.6	4	22.1	3.8	22	10.2	10.1	9.6	9.7	83	53	79	6.5	8.3	5.7
IX	757.3	766.5	746.0	7.8	15.8	9.8	11.1	25.0	25.6	3	17.6	− 3.8	28	4.9	7.4	7.7	7.7	90	59	84	5.7	6.5	4.2
X	757.9	768.8	742.4	0.7	6.5	3.3	3.5	14.8	18.8	1	7.8	− 6.3	17	− 0.7	4.3	4.9	4.8	88	66	80	7.0	6.9	6.2
XI	758.2	769.5	748.0	− 2.0	− 0.6	− 2.0	− 1.5	8.4	9.4	15	1.2	− 19.1	25	− 4.5	3.9	3.9	3.9	87	80	87	8.4	8.5	8.9
XII	762.5	773.2	742.6	−12.3	− 8.7	−11.4	−10.5	− 2.3	− 2.2	30	− 7.4	−28.2	21	−15.0	1.7	1.9	1.7	82	76	81	8.5	7.9	6.7
Год	755.5	776.0	732.8	0.6	5.4	1.7	2.6	27.9	29.1	—	7.1	−36.0	—	− 2.6	5.3	5.4	5.5	84	66	82	7.2	7.4	6.6

Tchernychevka

h = 11.1 + ×

Е. Е. Леонтьева

3.0	3.5	3.1	0	5	4	9	8	26	17	6	18	20.7	2.8	6	28	11	9	27	0	0	0	0	4	24	1	1	30	29	31	I
2.4	3.8	3.0	3	5	6	7	13	18	12	8	15	30.7	7.5	13	17	9	7	15	0	0	0	0	4	15	0	1	27	26	29	II
1.8	2.8	2.2	2	7	5	5	4	16	19	7	28	6.1	2.3	14	10	5	1	9	0	0	0	0	9	7	1	0	24	21	31	III
3.4	4.3	2.2	2	13	9	6	4	11	25	1	19	30.0	4.4	22	13	12	10	9	0	0	0	0	3	19	2	0	6	3	21	IV
2.4	3.7	2.3	6	21	9	11	4	9	11	7	15	103.4	46.6	2	13	10	9	4	0	2	1	0	5	14	0	2	0	0	4	V
2.6	3.7	2.0	0	3	2	6	11	23	26	1	18	85.8	9.7	30	20	17	17	0	0	0	2	0	1	14	0	1	0	0	0	VI
2.0	3.6	1.4	4	8	2	3	6	16	28	3	21	83.5	14.9	5	18	15	13	0	1	2	2	0	1	13	0	0	0	0	0	VII
2.1	3.5	1.6	3	7	10	4	9	10	14	10	26	33.2	9.3	20	14	9	6	0	0	0	1	0	1	11	3	0	0	0	0	VIII
3.1	3.1	0.9	4	7	9	2	10	12	9	2	35	68.0	15.0	10	19	14	12	0	2	1	0	0	5	7	8	0	0	0	6	IX
2.1	4.0	2.6	0	1	1	3	18	26	11	4	29	38.3	11.9	2	13	9	7	4	0	0	0	0	4	13	1	0	3	2	18	X
2.8	3.3	3.5	2	5	3	5	4	16	10	7	20	21.8	8.2	11	16	8	6	4	0	0	0	0	1	22	1	0	13	12	20	XI
2.2	2.1	1.8	0	8	10	15	5	15	8	2	30	10.1	4.1	15	10	4	4	10	0	0	0	0	3	18	1	0	31	31	31	XII
2.3	3.4	2.1	26	90	73	84	103	198	190	58	276	531.6	46.6	—	191	123	101	82	2	6	7	2	36	177	18	5	234	124	191	Année

Спасское опытное поле

φ = 54°51′ λ = 49°25′ H = 74? G = 0.65

I	758.5	776.5	745.0	−12.0	−10.4	−11.2	−11.2	− 0.2	0.0	17	— 8.3	−37.9	4	−15.6	—	—	—	—	—	—	8.4	8.3	7.3
II	756.6	772.8	736.4	−16.8	−12.5	−15.2	−14.8	1.2	2.1	13	−10.1	−37.1	6	−21.0	—	—	—	—	—	—	6.8	6.2	6.0
III	761.2	778.3	747.5	−15.2	− 7.4	−13.1	−11.9	2.4	2.8	28	− 5.8	−31.8	4	−19.1	—	—	—	—	—	—	4.9	3.3	2.8
IV	754.7	768.1	734.1	0.4	3.8	0.3	1.5	19.6	19.8	30	5.0	−13.0	12	− 2.7	—	—	—	—	—	—	6.5	6.8	5.7
V	754.8	767.2	734.0	10.9	15.9	10.2	12.3	24.9	25.7	15, 23	17.6	− 0.7	7	5.8	6.9	6.5	7.6	70	51	79	—	—	—
VI	750.1	756.5	742.6	14.8	18.2	13.6	15.5	25.0	25.8	16	20.2	1.7	10	9.4	9.7	9.2	9.8	76	59	84	—	—	—
VII	750.3	755.2	742.0	17.2	22.3	17.1	18.9	27.7	29.3	11	24.0	7.0	2	12.5	11.8	11.4	12.3	80	57	84	4.7	5.5	6.0
VIII	750.1	756.1	739.4	15.0	20.7	14.6	16.8	25.9	27.4	9	22.3	3.9	21	10.4	10.7	10.0	10.3	84	56	83	5.5	6.2	6.4
IX	757.9	766.8	746.9	8.5	15.1	9.4	11.0	25.2	26.7	3	16.9	− 4.6	28	5.3	7.7	8.5	8.0	90	67	89	5.7	5.4	5.1
X	759.0	769.9	744.9	0.7	6.3	2.8	3.3	12.7	14.9	1	7.7	− 6.8	21	− 0.4	—	—	—	—	—	—	5.9	6.2	6.3
XI	759.2	770.9	749.1	− 2.0	− 0.5	− 1.8	− 1.4	8.3	9.3	15	1.4	−18.1	25	− 4.3	—	—	—	—	—	—	8.8	8.2	8.3
XII	763.6	773.9	744.2	−11.6	− 8.7	−12.0	−10.8	− 1.9	0.0	16	− 7.2	−30.4	17	−16.0	—	—	—	—	—	—	7.1	6.0	5.2
Год	756.3	776.5	734.0	0.8	5.2	1.2	2.4	27.7	29.3	—	7.0	−37.9	—	− 3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Spasskoe, station agronomique

h = 12.3 (I—VIII); 9.5 (IX—XII) + ×

С. А. Сазанова (I—IV)
В. Я. Троицкая (V—XII)

4.1	6.1	6.0	7	1	2	6	23	28	10	13	3	2.7	1.0	10	9	1	1	9	0	0	0	0	1	19	0	2	31	31	31	I
3.6	5.4	5.4	9	14	1	10	17	19	5	2	10	14.9	4.7	16	11	6	4	10	0	0	0	0	4	14	0	3	27	26	29	II
2.9	3.7	3.5	10	4	0	6	17	35	6	8	7	4.0	1.4	7	6	4	1	6	0	0	0	0	13	4	0	4	27	24	31	III
4.2	4.7	2.6	4	9	8	4	20	23	27	3	2	26.3	5.6	21	9	9	8	5	0	0	0	0	4	13	2	0	6	3	22	IV
3.4	5.1	2.7	7	14	14	11	12	9	9	3	14	62.2	12.2	2	14	13	9	4	0	0	3	0	—	—	0	2	0	0	4	V
3.0	5.9	1.7	5	3	1	5	17	16	14	0	2	100.7	25.2	23	17	16	14	0	2	3	3	0	—	—	1	2	0	0	0	VI
2.4	3.7	1.5	10	4	4	4	6	15	16	15	19	75.4	19.1	5	15	11	11	0	0	5	2	0	3	8	0	0	0	0	0	VII
3.5	5.1	1.9	8	5	9	15	9	10	8	10	19	65.8	32.5	1	15	11	11	0	0	1	2	0	6	14	0	0	0	0	0	VIII
1.9	3.9	1.9	8	6	5	13	21	18	3	11	3	70.3	14.0	10	14	11	10	0	0	3	0	0	10	11	3	0	0	0	5	IX
2.9	4.5	3.5	5	1	1	10	29	28	10	5	4	29.0	15.5	15	6	6	5	0	0	0	0	0	8	15	0	3	4	2	19	X
3.4	6.5	5.6	10	8	2	8	25	19	7	5	6	14.5	9.2	11	7	5	3	1	0	0	0	0	2	23	2	5	12	10	19	XI
3.9	3.5	3.6	2	2	3	15	32	20	5	1	13	9.1	6.1	15	5	2	2	5	0	0	0	0	6	14	1	7	31	31	31	XII
3.5	4.9	3.3	85	71	50	107	228	237	123	77	120	474.9	32.5	—	128	95	79	40	2	12	10	0	—	—	9	28	138	127	191	Année

Уфа

φ = 54°43′ λ = 55°56′ — H = 192.4 G = 0.61

Месяцы	Барометр. Pression. Средн. Moy.	Барометр. Pression. Максим. Max.	Барометр. Pression. Миним. Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21	
I	747.5	763.7	733.0	−14.1	−12.9	−13.7	−13.6	— 2.8	— 1.5	18	—11.1	—37.3	5	—16.6	—	—	—	—	—	—	9.2	8.8	8.4	I
II	745.9	758.7	739.7	−14.6	−11.6	−13.0	−13.1	1.4	2.0	13	— 9.7	—26.9	9	—16.8	—	—	—	—	—	—	7.4	7.5	6.6	II
III	749.0	764.4	731.1	−14.3	— 8.8	−11.0	−11.4	1.4	2.5	26	— 7.1	—25.3	4	—15.5	—	—	—	—	—	—	6.5	5.8	6.1	III
IV	743.8	755.4	728.0	— 1.1	3.6	0.9	1.1	17.8	18.2	29	4.7	—13.2	12	— 2.5	—	—	—	—	—	—	9.1	8.0	7.4	IV
V	744.6	757.2	730.9	9.4	15.4	12.4	12.4	24.6	26.1	16	17.2	0.3	2	7.4	5.9	5.6	5.4	66	44	52	6.6	6.6	5.7	V
VI	739.9	747.0	731.0	13.7	19.5	15.7	16.3	27.4	28.2	17	21.7	2.0	9	10.9	9.0	9.0	9.1	77	54	68	6.2	7.7	6.1	VI
VII	739.9	747.0	726.3	16.2	22.2	18.1	18.8	29.6	30.7	10	23.7	6.1	3	13.9	11.6	11.7	11.3	84	59	74	7.3	7.3	6.3	VII
VIII	740.6	749.5	728.7	13.8	19.6	16.3	16.6	25.2	26.7	4	21.6	6.6	24	12.1	9.6	10.2	9.8	82	61	72	7.0	7.5	5.7	VIII
IX	747.9	754.4	735.5	8.9	15.4	11.6	12.0	24.9	26.7	4	16.7	— 1.4	28	7.5	7.6	8.1	7.9	88	62	77	6.6	7.4	5.6	IX
X	748.3	760.9	734.2	0.8	6.4	3.2	3.5	14.1	14.7	2	7.8	— 7.0	18	— 0.4	4.1	4.4	4.5	83	62	76	7.4	7.7	7.0	X
XI	748.9	765.5	737.6	— 3.2	— 2.2	— 3.2	— 3.0	8.4	9.0	11	— 0.4	—20.7	26	— 5.5	3.5	3.6	3.5	86	80	83	8.7	8.7	8.6	XI
XII	753.9	765.4	739.3	—11.9	— 9.6	—10.8	—10.8	— 1.3	— 1.3	12	— 7.9	—24.9	18	—14.0	1.4	1.6	1.5	76	73	76	7.9	8.3	7.6	XII
Год	745.8	765.5	726.3	0.3	4.8	2.2	2.4	29.6	30.7	—	6.4	—37.3	—	— 1.6	—	—	—	—	—	—	7.5	7.6	6.7	Année

Чишминская опытная станция

φ = 54°34′ λ = 55°22′ — H = 115.4 G = 0.62

I	754.5	771.1	739.9	−14.3	−12.6	−13.5	−13.5	— 2.2	— 0.5	18	—10.7	—40.7	4	—17.2	1.5	1.7	1.6	85	84	85	8.8	8.6	8.7	I
II	752.9	766.0	736.7	−15.8	−12.7	−14.5	−14.3	1.7	2.4	13	—10.3	—29.5	23	—19.0	1.5	1.6	1.5	83	77	82	7.8	7.7	5.9	II
III	756.1	771.4	738.8	−16.6	— 9.7	−12.6	−13.0	— 2.1	0.4	25	— 7.7	—30.9	5, 19	—18.7	1.2	1.8	1.6	88	77	85	5.9	6.2	5.2	III
IV	750.6	762.6	734.8	— 1.4	3.4	0.5	0.8	17.4	18.2	29	4.7	—17.4	1	— 3.6	3.8	4.2	4.2	85	70	84	9.1	8.9	7.8	IV
V	751.0	763.9	737.2	8.9	15.9	11.2	12.0	25.5	26.8	16	17.6	— 2.0	8	4.4	6.4	5.6	6.2	74	44	62	6.4	6.7	6.2	V
VI	746.2	753.7	737.6	13.8	19.7	15.2	16.2	27.2	28.0	17	21.5	0.8	11	9.3	9.3	9.3	10.0	80	55	77	6.8	7.7	6.5	VI
VII	746.2	752.6	733.5	16.5	22.5	17.1	18.7	30.6	31.5	11	24.1	6.0	3	12.5	12.0	11.5	11.9	85	57	81	6.7	7.3	7.1	VII
VIII	746.8	755.6	735.1	13.2	20.4	14.9	16.2	24.7	27.0	4	21.7	4.0	24	10.1	9.9	9.8	10.3	88	56	82	6.4	7.1	5.3	VIII
IX	754.3	761.1	741.1	7.9	15.8	10.5	11.4	25.6	25.9	4	17.2	— 5.9	29	5.7	7.6	8.0	8.3	93	60	86	6.8	7.3	5.4	IX
X	753.2	767.3	741.9	— 0.3	6.7	1.8	2.7	14.8	15.2	2	8.2	— 8.5	22	— 2.3	4.0	4.4	4.5	88	60	84	7.6	7.3	5.8	X
XI	755.8	772.6	744.8	— 3.4	— 2.7	— 3.0	— 2.7	8.2	9.2	11	0.2	—22.4	26	— 5.5	3.6	3.7	3.6	85	78	82	8.6	8.9	8.5	XI
XII	761.0	772.4	743.1	—13.9	— 9.3	—13.0	—12.1	— 1.9	— 0.3	12	— 7.4	—32.8	18	—17.5	1.3	1.6	1.4	78	68	78	7.5	8.5	5.2	XII
Год	752.6	772.4	733.5	— 0.4	4.9	1.2	1.9	30.6	31.5	—	6.6	—40.7	—	— 3.5	5.2	5.3	5.4	84	66	81	7.3	7.7	6.3	Année

Бугульма

φ = 54°32′ λ = 52°48′ — H = 330? G = 0.58

I	733.2	749.5	721.9	−13.3	−12.6	−12.9	−12.9	— 4.0	—	13	—	—33.7	4	—15.9	—	—	—	—	—	—	8.8	8.7	9.3	I
II	731.3	744.6	713.7	−16.0	−12.9	−15.0	−14.6	0.3	—	13	—	—29.1	5	—18.6	—	—	—	—	—	—	7.8	5.8	6.4	II
III	735.3	751.0	720.0	−14.6	— 9.5	−12.6	−12.2	0.0	—	27	—	—27.2	3	—17.3	—	—	—	—	—	—	5.6	5.2	4.8	III
IV	730.8	742.8	713.6	— 1.7	1.7	— 1.0	— 0.3	15.3	16.3	30	2.8	—15.1	12	— 4.4	—	—	—	—	—	—	7.3	7.7	5.2	IV
V	731.7	743.8	714.3	10.4	14.1	9.2	11.2	23.3	27.0	23	15.8	— 1.2	7	4.9	5.6	5.5	5.9	62	48	68	5.7	6.7	5.2	V
VI	727.5	734.3	719.5	14.4	17.7	12.4	14.8	25.8	26.4	14	19.5	— 0.2	9	8.5	8.7	8.6	8.6	71	58	79	6.1	7.7	5.2	VI
VII	727.7	733.3	714.8	16.9	21.1	16.0	18.0	29.2	29.5	10, 11	22.5	5.9	4	12.0	10.9	10.6	10.5	77	59	77	6.2	7.4	6.1	VII
VIII	727.8	735.3	716.4	14.5	18.7	13.2	15.5	22.9	25.1	4	20.2	6.4	23	10.0	9.7	9.4	9.4	79	59	83	6.1	7.3	4.7	VIII
IX	734.7	742.8	721.6	9.1	13.8	8.9	10.6	22.7	23.5	3	15.0	— 5.1	28	5.2	7.5	7.0	7.4	85	65	85	5.2	6.9	5.6	IX
X	735.2	745.4	723.6	0.4	4.8	1.4	2.2	11.7	12.0	15	6.3	— 9.6	19, 22	— 2.0	—	—	—	—	—	—	7.1	6.7	5.2	X
XI	735.1	748.0	725.5	— 3.5	— 2.6	— 3.4	— 3.2	6.8	7.2	11	— 0.7	—22.7	25	— 6.0	—	—	—	—	—	—	9.6	9.1	8.7	XI
XII	739.4	749.5	722.0	—12.1	— 9.3	—11.8	—11.1	— 1.5	— 1.4	12	— 7.8	—24.3	17	—15.1	—	—	—	—	—	—	7.4	6.7	5.3	XII
Год	732.5	751.0	713.6	0.4	3.8	0.4	1.5	29.2	29.5	—	—	—33.7	—	— 3.2	—	—	—	—	—	—	7.0	7.2	6.2	Année

Ульяновск

φ = 54°19′ λ = 48°23′ — H = 108.9 G = 0.61

I	755.1	771.9	742.5	−11.1	−10.0	−10.5	−10.5	0.1	—	17	—	—31.4	4	—13.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	752.7	768.1	732.5	−15.4	−11.5	−13.7	−13.5	2.3	—	13	—	—33.7	24	—18.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	757.8	772.4	743.6	−15.1	— 7.3	−11.5	−11.3	2.0	—	30	—	—28.6	6	—17.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	751.2	763.4	730.2	0.2	4.3	1.3	1.9	19.3	—	30	—	—11.1	13	— 1.9	—	—	—	—	—	—	7.4	8.3	6.9	IV
V	750.7	761.4	728.1	10.0	15.2	11.7	12.3	25.0	—	24	—	— 0.4	4	6.8	6.9	6.5	7.3	73	55	69	7.2	7.0	6.9	V
VI	747.0	752.8	739.3	14.4	18.4	14.6	15.8	25.0	—	16	—	2.3	10	10.3	9.3	8.6	9.6	75	55	76	6.8	7.8	7.7	VI
VII	747.1	752.1	739.3	17.0	23.0	18.3	19.4	28.7	—	9	—	9.1	31	13.1	11.4	10.5	11.9	79	51	76	6.4	7.7	7.0	VII
VIII	746.7	753.4	734.6	14.0	19.8	15.5	16.4	25.2	25.8	16	21.3	6.1	23	11.5	10.3	10.2	10.5	87	61	80	6.7	7.5	5.8	VIII
IX	754.5	763.8	744.1	8.1	13.2	10.4	11.2	23.4	25.0	3	16.7	— 3.0	28, 29	6.1	7.5	8.1	8.1	90	64	85	6.8	7.4	4.7	IX
X	755.0	766.4	740.4	0.8	6.5	2.7	3.3	15.0	15.5	1	7.6	— 3.7	22	— 0.5	4.4	5.0	4.7	88	68	82	6.9	6.6	5.3	X
XI	755.5	769.3	746.7	— 1.9	— 0.2	— 1.7	— 1.3	8.4	8.8	11	1.4	—18.0	25	— 3.8	3.8	3.9	3.9	86	79	86	8.0	8.9	8.1	XI
XII	759.7	769.8	740.9	—12.2	— 9.0	—11.5	—10.9	— 1.4	0.1	16	— 7.5	—29.3	22	—14.7	1.6	1.9	1.7	84	80	83	7.3	7.4	5.6	XII
Год	752.8	772.4	728.1	0.7	5.4	2.1	2.7	28.7	—	—	—	—33.7	—	— 1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Oufa

h = 7.0 + × — В. Г. Чащихин, Б. В. Чащихин (IX—XII)

Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затиш. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки—Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	✳	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	≡	Темпер.—Tempér. Бури Tempêtes	Макс. Max. ≦0°	Абс. макс. Max. abs. ≦0°	Абс. мин. Min. abs. ≦0°	
7.6	6.5	7.4	4	7	0	3	37	24	4	6	8	16.6	1.6	15	20	15	5	27	0	0	0	0	2	24	6	11	31	31	31	I
6.4	7.6	7.2	13	21	4	3	25	17	2	1	9	8.9	1.9	20	16	6	4	16	0	0	0	0	2	15	5	10	27	27	29	II
4.2	5.1	5.2	13	4	1	5	33	18	6	6	7	14.6	3.1	10	14	8	6	14	0	0	0	0	7	14	5	3	29	26	31	III
6.0	6.1	5.4	8	5	4	5	20	22	16	7	3	35.9	7.8	16	17	9	8	11	0	0	0	0	0	18	4	2	6	5	21	IV
3.7	4.5	4.5	11	20	15	8	10	11	4	5	9	28.4	7.5	28	10	8	8	0	0	0	0	0	4	10	3	4	0	0	0	V
4.1	7.8	4.4	3	3	1	8	11	21	25	11	7	73.5	20.3	20	16	15	14	0	0	4	8	1	1	10	1	5	0	0	0	VI
4.4	5.6	2.7	16	4	4	9	11	18	14	8	9	158.3	51.1	26	19	18	13	0	0	4	8	6	1	10	6	2	0	0	0	VII
3.0	3.8	3.8	10	8	12	15	10	13	7	9	9	52.7	23.2	29	16	12	11	0	0	4	2	1	2	12	5	1	0	0	0	VIII
2.7	4.2	4.0	14	10	8	12	10	12	5	10	9	35.0	17.1	13	14	7	6	0	0	1	0	1	3	11	7	1	0	0	2	IX
4.6	7.1	5.5	7	4	4	2	17	28	14	11	6	18.7	5.3	16	12	7	6	6	0	0	0	0	1	15	4	6	4	3	17	X
5.4	6.2	5.7	15	0	4	2	28	15	10	6	6	51.8	26.0	12	18	10	6	0	0	0	0	0	1	14	5	2	11	10	20	XI
5.3	4.5	4.5	0	0	1	15	44	17	3	6	7	10.8	3.8	16	14	4	4	12	0	0	0	0	0	17	5	1	31	31	31	XII
4.8	5.8	5.0	106	86	58	87	256	216	110	90	89	505.2	51.1	—	195	119	91	92	4	21	9	4	23	180	60	53	139	133	182	Année

Tchichminskaia

h = 17.0 + × — П. В. Егерев, В. П. Егерева-Тарахапенко (I, VI, V)

5.1	5.2	4.4	5	0	0	3	28	21	9	6	21	7.4	1.0	13, 19	18	7	2	18	0	0	0	0	2	24	1	3	31	31	31	I
4.6	5.1	4.3	18	3	0	3	25	10	6	2	20	3.6	1.0	18	9	3	1	9	0	0	0	0	2	13	0	4	27	27	29	II
3.5	4.9	3.5	10	2	0	0	18	24	8	8	23	6.9	2.6	10	8	4	3	8	0	0	0	0	0	9	12	4	3	31	30	31	III
3.7	5.0	2.5	11	3	2	2	17	17	12	7	19	21.9	6.8	20	11	9	6	6	0	0	0	0	0	21	1	0	7	5	21	IV
3.0	4.3	2.7	12	16	9	7	5	8	8	8	20	22.7	6.2	28	8	7	6	0	0	0	2	0	4	11	0	1	0	0	2	V
2.8	6.2	1.9	1	3	4	1	17	19	15	9	21	55.2	27.7	20	16	16	15	0	0	1	5	2	0	1	10	1	3	0	0	VI
2.6	4.4	1.3	8	0	2	6	9	19	13	11	25	129.7	42.8	26	17	17	16	0	0	4	7	2	0	11	1	1	0	0	0	VII
1.3	3.3	1.1	3	3	14	6	8	9	10	5	35	36.3	6.4	2	14	11	11	0	0	1	4	2	2	8	2	0	0	0	0	VIII
1.1	3.4	1.3	12	6	2	5	11	13	3	9	29	38.2	15.6	13	10	9	7	3	0	1	4	1	1	6	1	0	0	0	2	IX
2.8	4.9	2.9	4	2	0	5	16	24	11	10	25	20.3	5.6	16	9	7	7	3	0	0	0	0	0	13	1	1	3	2	23	X
2.4	4.8	3.2	13	0	3	4	25	15	4	11	15	42.3	23.9	13	10	9	5	5	0	0	0	0	2	24	2	1	11	10	20	XI
2.5	3.1	2.1	2	0	0	1	25	16	9	3	37	2.9	1.4	16	5	2	2	5	0	0	0	0	1	15	0	1	31	31	31	XII
3.0	4.6	2.6	99	38	36	39	204	195	108	89	290	427.4	42.8	—	139	104	83	54	1	10	15	5	27	173	19	19	141	136	190	Année

Bougoulma

h = 10.7 + × — О. В. Царевская (I—VIII, X—XII), Н. В. Утехина (I—IX)

7.2	8.0	7.9	6	1	0	0	16	48	7	12	3	7.2	1.6	7	10	7	2	10	0	0	0	0	1	27	0	9	31	—	31	I
4.3	5.2	5.6	10	14	0	0	23	25	6	2	7	3.4	1.7	17	5	4	1	4	0	0	0	0	3	13	0	4	28	—	29	II
4.5	5.8	5.3	3	4	0	0	18	25	10	24	9	3.1	2.6	11	3	1	1	3	0	0	0	0	10	8	3	0	31	—	31	III
6.7	6.5	5.4	4	12	1	3	13	25	16	10	6	13.5	5.9	20	11	6	3	9	0	0	0	0	2	12	5	2	9	8	26	IV
4.3	5.3	2.0	4	19	0	10	12	14	1	7	26	29.4	4.8	6	10	8	8	2	0	0	0	0	4	10	0	0	0	0	5	V
6.1	7.2	2.3	0	4	1	3	6	38	21	5	12	65.6	11.3	7	16	15	13	1	1	2	1	0	1	14	0	0	0	0	1	VI
4.7	5.4	2.0	2	0	1	6	10	26	11	19	18	68.4	21.2	27	13	12	8	0	1	2	1	0	2	8	0	0	0	0	0	VII
2.6	4.8	2.1	1	1	3	17	9	10	11	15	26	73.7	20.5	19	12	12	9	0	0	1	1	0	1	9	0	0	0	0	0	VIII
2.4	4.1	1.9	4	9	0	3	6	8	19	10	13	18	67.2	16.3	13	13	11	0	0	0	0	0	3	16	1	0	0	0	4	IX
4.0	7.3	4.9	0	0	0	1	12	39	6	11	24	22.6	5.1	2	11	9	7	6	0	0	0	0	3	12	1	3	7	4	22	X
6.6	6.2	6.2	10	5	0	1	15	33	3	8	5	23.5	9.3	12	9	6	5	4	0	0	0	0	2	25	11	3	1	0	21	XI
5.5	4.9	3.8	0	1	0	4	18	57	8	0	5	5.9	2.4	15	7	3	2	7	0	0	0	0	4	14	3	2	31	31	31	XII
4.9	5.9	4.1	44	70	9	61	160	359	110	126	159	383.5	21.2	—	120	96	70	46	2	5	3	0	37	158	27	24	150	—	201	Année

Oulianovsk

h = 14.0 + × — В. Е. Белухин

5.4	5.8	5.4	1	2	1	8	10	32	13	21	5	12.1	4.0	9	19	7	2	18	0	0	0	0	—	—	0	1	30	—	31	I
3.8	5.0	4.2	7	4	1	10	14	10	16	25	0	23.0	8.2	16	13	6	5	13	0	0	0	0	—	—	2	0	26	—	29	II
4.5	5.1	4.2	8	3	1	6	4	18	25	26	2	4.0	0.8	14	10	3	0	10	0	0	0	0	—	—	1	0	28	—	31	III
4.3	6.1	3.9	1	5	12	11	6	13	21	21	0	23.5	5.1	18	11	6	6	7	0	0	0	0	—	18	5	0	5	—	18	IV
3.6	5.0	3.7	6	20	10	20	6	3	8	16	4	97.8	37.2	2	15	12	12	3	0	0	3	0	5	17	1	2	0	—	4	V
4.4	6.3	3.0	1	1	3	11	7	16	27	18	6	61.4	11.9	7	15	13	9	0	0	1	2	0	1	16	1	1	0	—	0	VI
3.9	5.3	2.8	0	5	5	9	1	12	23	28	4	51.2	18.8	12	18	13	9	0	0	0	3	1	0	13	1	0	0	—	0	VII
3.3	4.8	2.6	4	5	8	17	7	10	16	20	4	114.2	41.1	18	17	14	12	0	1	2	0	0	1	12	2	0	0	—	0	VIII
3.0	4.2	1.9	5	0	9	14	2	9	18	22	11	83.8	22.4	11	17	13	12	0	0	0	1	0	3	11	3	0	0	0	2	IX
3.4	4.9	3.9	4	1	2	15	5	36	14	12	4	40.0	19.9	15	11	5	4	4	0	0	0	0	3	10	3	0	4	3	18	X
4.5	5.2	4.4	7	2	1	19	12	23	12	13	1	7.7	3.4	11	13	4	2	5	0	0	0	0	2	6	1	2	12	2	19	XI
3.3	4.0	3.5	0	0	4	22	11	20	17	13	6	11.6	7.1	15	9	3	2	9	0	0	0	0	4	13	1	0	31	30	31	XII
4.0	5.1	3.6	50	48	57	162	85	202	210	235	49	530.3	41.1	—	168	99	75	69	1	6	7	0	—	—	26	6	136	—	183	Année

Мелекес

φ = 54°41′ λ = 49°35′ H = 68.6 G = 0.62

Месяцы.	Барометр. Pression. Средн. Moy.	Максимум Max.	Минимум Min.	Температура. Température. ° 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21	
I	758.6	775.5	745.6	−12.3	−10.4	−12.0	−11.6	− 0.5	0.9	17	− 8.6	−31.9	4	−15.6	—	—	—	—	—	—	8.7	8.2	8.2	I
II	756.3	770.9	737.3	−15.1	−10.6	−13.9	−13.2	1.6	1.8	13	− 8.4	−32.1	8	−18.4	—	—	—	—	—	—	8.2	6.9	5.9	II
III	761.0	776.0	747.7	−15.3	− 5.9	−11.2	−10.8	3.5	3.6	24	− 5.1	−30.7	19	−17.6	—	—	—	—	—	—	6.7	7.6	6.3	III
IV	754.6	768.0	734.8	0.5	4.4	1.0	2.0	20.3	21.1	30	5.5	−11.5	13	− 2.8	—	—	—	—	—	—				IV
V	753.9	765.2	732.5	10.9	16.2	11.6	12.9	25.7	27.5	24	18.1	1.1	7	6.2	6.9	6.7	7.5	70	52	72	6.0	6.5	6.1	V
VI	750.2	753.8	742.6	14.6	18.6	14.8	16.0	25.4	26.2	16	21.1	0.2	10	9.2	9.4	8.9	9.8	75	57	78	6.6	7.6	5.9	VI
VII	750.0	754.6	742.0	17.0	24.0	18.4	19.8	30.6	32.1	10	25.4	8.3	8	13.4	11.5	10.3	12.0	80	47	76	5.0	5.8	6.3	VII
VIII	759.9	756.5	739.6	14.9	20.6	15.4	17.0	26.4	27.3	16	22.4	6.2	24	11.8	10.5	10.0	10.6	84	57	82	6.4	7.4	6.0	VIII
IX	757.7	766.7	745.7	8.2	15.5	9.5	11.1	25.0	26.0	3	16.8	− 4.9	28	5.3	7.5	8.1	8.1	90	63	90	6.2	6.8	4.0	IX
X	759.1	770.0	746.3	− 0.1	6.7	1.6	2.7	14.4	16.0	1	7.7	−10.3	21	− 1.7	4.1	4.9	4.6	89	66	86	6.5	7.2	5.0	X
XI	759.1	770.5	750.3	− 1.9	− 0.1	− 1.8	− 1.3	7.5	8.8	15	1.6	−18.5	25	− 4.2	4.0	4.1	3.9	89	83	87	9.0	8.9	9.0	XI
XII	763.7	773.4	744.6	−13.4	− 8.5	−12.0	−11.3	− 0.6	0.2	16	− 6.9	−29.3	22	−16.2	1.5	1.9	1.7	86	78	84	7.0	7.7	6.0	XII
Год	756.2	776.0	732.5	0.7	5.9	1.8	2.8	30.6	32.1	—	7.5	−32.1	22	— 2.6	—	—	—	—	—	—	6.8	7.1	6.0	Année

Краснопоселенское

φ = 53°56′ λ = 50°21′ H = 62.1 G = ?

I	—	—	—	−12.1	−11.0	−12.1	−11.7	− 0.8	0.6	17	− 8.9	−29.5	4, 5	−16.3	1.7	1.9	1.8	85	83	85	8.3	8.0	8.4	I
II	—	—	—	−15.6	−12.1	−14.3	−14.0	1.8	—	13	—	−29.4	7	−19.5	1.5	1.7	1.7	86	83	84	8.1	6.4	4.9	II
III	—	—	—	−16.1	− 8.1	−11.8	−12.0	0.4	2.6	24	− 6.2	−31.0	19	−18.9	1.3	2.0	1.6	86	75	82	5.0	4.4	2.9	III
IV	—	—	—	− 0.1	4.0	1.5	1.8	19.7	20.6	30	5.2	−11.6	12	− 2.8	4.0	4.5	4.4	85	73	84	6.5	7.4	5.4	IV
V	—	—	—	10.3	16.0	11.9	12.7	25.2	26.7	24	18.3	− 0.1	2, 4	5.4	7.1	7.4	7.4	74	55	70	5.4	6.3	5.5	V
VI	—	—	—	14.1	19.5	15.2	16.3	27.0	27.2	14	21.4	1.6	11	8.9	9.7	9.7	10.1	80	57	77	5.7	6.6	5.2	VI
VII	—	—	—	16.8	23.3	18.9	19.7	31.8	33.6	10	25.3	7.7	18	12.6	11.8	10.8	12.1	82	52	75	4.2	6.2	7.2	VII
VIII	—	—	—	14.3	21.1	15.6	17.0	27.3	27.4	4	22.4	3.8	23	11.0	10.4	10.5	10.4	85	57	79	5.7	7.8	5.5	VIII
IX	—	—	—	8.0	15.3	10.1	11.1	25.2	26.0	3	16.9	− 5.9	29	5.3	7.4	8.4	8.1	89	66	86	6.2	5.4	4.5	IX
X	—	—	—	0.0	6.8	2.0	2.9	13.4	15.0	1	8.2	− 8.0	21	− 2.4	4.1	4.8	4.6	87	65	84	6.7	6.4	4.3	X
XI	—	—	—	− 1.5	0.1	− 1.5	− 1.0	7.6	10.0	11	1.7	−17.4	25	− 4.5	4.0	4.1	3.9	87	79	85	8.7	8.8	8.2	XI
XII	—	—	—	−14.0	− 8.6	−12.0	−11.5	0.2	0.4	15	− 6.8	−31.1	22	−17.4	1.4	1.9	1.6	84	77	83	5.3	5.7	4.9	XII
Год	—	—	—	0.3	5.5	2.0	2.6	31.8	33.6	—	—	−31.1	—	— 3.2	5.4	5.6	5.6	84	68	81	6.3	6.6	5.6	Année

Аксеновская

φ = 53°55′ λ = 54°38′ H = 269? G = 0.54

I	740.4	755.8	725.9	−14.2	−13.0	−14.0	−13.7	− 2.2	— 2.0	17	−10.8	−36.5	5	−17.2	1.5	1.5	1.5	86	82	86	8.8	8.5	8.8	I
II	738.1	749.5	722.9	−15.4	−12.4	−14.5	−14.1	1.3	1.5	13	−10.6	−28.2	7	−18.2	1.5	1.5	1.4	85	77	83	8.0	7.1	5.3	II
III	741.6	757.6	725.1	−14.7	− 8.7	−12.1	−11.8	2.4	4.5	25	− 7.4	−26.2	4	−16.9	1.4	1.7	1.6	86	69	84	5.8	5.4	4.9	III
IV	736.9	748.0	720.7	− 0.9	3.0	0.0	0.7	16.4	17.2	30	4.0	−13.7	12	− 3.6	3.6	3.9	4.1	81	68	84	8.3	8.2	7.8	IV
V	737.3	749.8	722.5	10.2	15.0	9.7	11.6	25.2	25.6	24	16.7	− 1.3	5	5.0	3.6	5.6	6.0	63	46	66	6.3	6.7	5.8	V
VI	733.4	739.9	725.0	14.5	18.7	13.3	15.5	25.3	26.5	17, 30	20.6	1.1	9	8.5	9.2	8.9	9.2	74	56	79	5.6	7.5	6.2	VI
VII	733.3	738.9	721.0	17.0	22.0	15.4	18.1	29.2	30.3	11	23.4	4.6	4	11.4	11.5	11.4	11.2	80	59	85	6.6	6.9	6.7	VII
VIII	733.6	741.5	721.8	14.0	19.3	14.0	15.8	24.3	26.0	4	21.1	4.2	24	9.8	9.9	10.1	10.0	83	62	84	6.2	7.9	5.0	VIII
IX	740.8	747.4	728.6	8.9	14.9	9.7	11.2	23.3	24.0	4	16.3	− 5.3	28	6.1	7.8	8.2	7.9	91	65	87	6.3	6.9	5.6	IX
X	741.6	753.1	728.8	− 0.5	5.7	1.6	2.3	13.2	14.7	13	7.0	−11.4	20	− 2.4	4.0	4.5	4.4	88	66	84	7.8	7.6	6.3	X
XI	741.6	756.7	732.2	− 3.8	− 2.0	− 3.0	− 2.9	7.4	7.8	11	− 0.3	−23.8	26	− 5.7	3.6	3.8	3.7	89	83	87	8.9	8.6	8.8	XI
XII	746.2	757.3	730.1	−12.1	− 8.8	−12.1	−11.0	0.8	2.0	12	− 7.4	−24.7	22	−15.7	1.4	1.6	1.5	77	71	79	7.5	6.9	5.1	XII
Год	738.7	757.6	720.7	0.3	4.5	0.7	1.8	29.2	30.3	—	6.0	−36.5	—	— 3.2	5.1	5.2	5.2	82	67	82	7.2	7.4	6.3	Année

Абдулино

φ = 53°43′ λ = 53°39′ H = 170? G = 0.56

I	750.5	766.2	738.4	−13.1	−12.0	−13.4	−12.8	− 1.8	— 1.8	17, 18	− 9.9	−39.3	5	−16.9	—	—	—	—	—	—	8.8	8.5	8.5	I
II	748.0	758.6	732.4	−16.3	−12.2	−14.2	−14.2	1.4	1.9	13	−10.5	−31.7	23	−19.1	—	—	—	—	—	—	5.9	4.4	4.1	II
III	751.8	767.9	736.2	−16.7	− 9.7	−13.5	−13.3	— 0.9	0.1	31	— 8.6	−33.2	19	−19.0	—	—	—	—	—	—	7.4	7.4	6.9	III
IV	746.7	757.7	731.4	− 1.2	3.9	0.9	1.2	18.1	19.0	30	4.8	−15.3	3	− 3.2	—	—	—	—	—	—				IV
V	746.3	758.6	730.6	9.2	16.1	10.9	12.1	25.5	26.6	24	18.0	− 1.8	4	4.6	6.1	5.6	7.1	70	43	71	5.6	7.1	5.7	V
VI	742.5	748.6	735.2	14.6	19.8	15.0	16.5	26.8	28.2	23	21.7	2.6	9	9.5	9.3	9.2	9.6	75	53	74	5.8	7.7	6.2	VI
VII	742.3	747.3	731.1	17.3	23.8	18.3	19.8	31.4	33.0	11	25.7	8.2	19	13.2	11.5	11.1	11.7	78	52	75	5.8	7.3	6.2	VII
VIII	742.3	749.2	731.2	14.1	21.4	15.2	16.9	26.8	27.5	4, 16	22.9	3.6	24	10.8	9.9	9.6	10.4	83	52	81	5.9	6.6	4.8	VIII
IX	749.8	756.9	738.1	8.3	16.3	10.3	11.6	25.2	26.0	3	17.8	− 4.6	28	6.0	7.6	8.0	8.0	92	58	84	6.4	6.5	5.0	IX
X	751.3	761.5	740.1	− 0.1	6.6	1.9	2.8	14.5	14.7	13	8.0	− 8.5	22	− 2.0	—	—	—	—	—	—	7.5	6.9	5.2	X
XI	751.2	765.4	742.8	− 2.4	0.4	− 1.8	− 1.5	8.6	8.9	11	1.1	−21.1	26	− 4.1	—	—	—	—	—	—	8.8	9.4	8.1	XI
XII	756.2	766.5	740.0	−13.5	− 8.2	−13.0	−11.6	1.7	1.8	12	— 6.6	−26.3	24	−16.9	—	—	—	—	—	—	6.9	6.8	4.8	XII
Год	748.2	767.9	730.6	0.0	5.4	1.4	2.3	31.4	33.0	—	7.0	−39.3	—	— 3.1	—	—	—	—	—	—	6.8	7.1	5.9	Année

Melekes

h = 19.0 + × Б. С. Соловьев.

Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затиш. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки—Précipit. mm ≧ 0.1	mm ≧ 0.5	mm ≧ 1.0	✳	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	=	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. ≦0°	Макс. abs. ≦0°	Абс. мин. abs. ≦0°	Mois.
2.4	3.4	2.6	2	0	2	10	30	7	10	18	14	20.8	3.7	7	20	11	8	20	0	0	0	0	0	22	1	0	31	30	31	I
2.2	3.7	3.0	10	2	7	10	19	3	7	23	6	21.8	6.8	16	14	8	7	14	0	0	0	0	3	14	1	0	26	23	28	II
2.1	3.4	2.2	8	1	5	12	15	4	10	23	14	4.7	1.3	14	9	4	3	9	0	0	0	0	0	11	7	0	23	23	31	III
2.6	4.2	2.1	7	4	9	9	15	3	19	13	11	33.3	7.5	16	11	10	9	8	0	0	0	0	3	14	3	0	5	3	20	IV
2.5	4.1	2.2	15	12	14	15	7	4	5	17	4	46.2	13.8	2	11	10	7	3	0	1	1	0	5	12	0	0	0	0	2	V
2.6	3.9	1.5	2	4	3	7	17	16	21	10	10	63.0	11.2	23	16	13	13	0	0	3	1	0	0	9	1	0	0	0	0	VI
2.0	3.1	1.4	11	5	2	7	10	14	10	20	14	55.6	22.5	27	16	13	10	0	0	2	1	0	2	8	0	0	0	0	0	VII
2.2	4.1	1.7	10	3	10	13	8	6	10	26	7	66.1	13.8	28	16	13	11	0	0	2	2	0	1	10	3	0	0	0	0	VIII
1.7	4.0	1.7	13	1	9	6	11	6	7	22	15	46.0	15.4	9	16	13	10	0	0	0	1	0	5	9	5	0	0	0	5	IX
1.1	3.6	1.9	8	0	3	9	21	7	9	21	15	58.8	32.8	15	10	9	5	4	0	0	0	0	4	11	1	0	3	1	22	X
3.0	4.5	3.3	9	1	7	16	17	12	11	9	8	15.9	8.1	11	13	7	4	3	0	0	0	0	3	15	1	0	3	3	22	XI
2.1	2.6	2.3	5	0	14	13	21	5	4	10	21	21.3	7.0	15	9	5	5	9	0	0	0	0	3	15	1	0	31	30	31	XII
2.2	3.7	2.2	100	33	85	127	191	87	123	212	139	453.7	32.8	—	161	116	92	70	0	8	6	0	37	154	22	0	131	119	189	Année

Krasnoposelenskoe

h = 7.5 + × Н. С. Беляев.

4.7	4.8	5.1	2	0	1	9	34	16	9	16	6	6.7	2.9	17	14	3	1	14	0	0	0	0	1	21	0	1	31	30	31	I
3.6	4.9	3.3	19	6	0	9	29	3	5	5	11	4.7	1.8	17	8	2	2	6	0	0	0	0	4	12	0	0	27	—	29	II
2.1	4.0	2.8	5	4	0	10	27	8	6	12	21	2.9	0.9	10	9	2	0	9	0	0	0	0	12	6	1	0	29	27	31	III
3.3	4.7	3.1	4	6	5	10	22	16	20	10	7	45.8	9.8	16	14	12	10	8	0	0	0	0	3	13	2	0	5	4	22	IV
3.5	4.6	2.9	13	15	5	15	11	11	5	9	9	38.1	13.0	2	11	10	9	3	0	0	2	1	8	13	0	0	0	0	2	V
3.4	4.9	1.7	1	0	3	3	19	23	22	13	6	61.2	14.6	23	16	11	11	0	0	1	3	0	4	8	2	0	0	0	0	VI
2.5	3.8	2.0	8	1	0	6	11	16	32	25	12	52.0	26.5	27	13	12	8	0	0	0	1	2	7	11	0	0	0	0	0	VII
2.2	3.7	2.4	14	2	5	9	17	16	9	13	8	71.4	27.0	28	15	11	9	0	0	3	1	0	1	11	0	1	0	0	0	VIII
2.1	3.2	1.8	7	6	1	8	15	14	8	14	17	89.8	18.7	12	11	11	11	0	0	1	0	0	8	10	5	0	0	0	4	IX
3.0	4.2	3.0	4	5	0	14	23	12	13	12	10	35.9	14.4	15	7	7	7	1	0	0	0	0	4	11	2	0	4	0	24	X
4.1	4.9	4.8	12	0	2	15	27	13	9	3	22	26.6	11.2	11	7	4	2	2	0	0	0	0	1	8	1	1	11	9	19	XI
2.5	3.2	2.4	3	4	1	20	32	7	7	1	5	20	9.3	4.9	16	8	3	2	8	0	0	0	0	8	11	0	0	30	29	31	XII
3.1	4.2	2.9	92	49	23	128	267	145	129	137	128	440.4	27.0	—	133	88	72	51	0	6	9	2	56	144	16	3	137	—	193	Année

Aksenovsaïa école agricole

h = 18.5 + × З. Н. Суворова (I). А. С. Суворов (XI). Н. И. Митрохин (XII).

4.3	4.1	4.3	12	1	0	1	40	12	12	3	12	15.4	2.6	22	22	13	4	22	0	0	0	0	2	26	2	2	31	31	31	I
5.0	5.6	4.8	19	7	0	4	27	7	6	3	14	12.1	2.9	16	15	7	4	15	0	0	0	0	2	12	3	4	28	28	29	II
3.3	4.4	3.3	10	1	1	3	23	8	16	17	14	14.5	4.3	10	14	8	3	14	0	0	0	0	11	12	3	2	28	27	31	III
4.1	6.2	3.7	7	4	3	5	20	8	21	9	13	32.3	8.5	22	14	8	7	10	0	0	0	0	1	19	5	0	8	6	24	IV
4.4	6.6	2.3	23	9	4	7	9	7	7	12	15	42.1	17.2	2	11	8	8	3	0	2	0	0	4	13	1	2	0	0	3	V
3.9	6.1	2.3	7	0	3	3	20	8	24	26	6	61.7	12.3	1	15	13	11	0	3	7	0	0	1	7	2	0	0	0	0	VI
3.3	5.9	1.5	12	0	0	4	20	8	13	13	23	82.6	24.4	27	13	11	11	0	0	7	4	1	2	10	3	0	0	0	0	VII
2.3	3.9	1.1	13	0	3	12	15	6	9	10	25	72.2	9.7	29	14	12	10	0	0	4	0	1	1	11	3	0	0	0	0	VIII
2.5	5.2	2.9	20	5	1	9	12	4	9	10	20	59.7	22.3	10	16	9	9	0	1	0	0	1	4	12	6	0	0	0	1	IX
3.1	5.4	3.3	8	0	0	2	21	13	18	10	21	23.7	8.4	3	11	7	5	6	1	0	0	0	2	15	5	0	7	5	23	X
4.8	5.7	4.4	11	2	2	8	37	6	12	5	7	29.0	13.3	12	17	10	6	10	0	0	0	0	2	24	7	1	11	10	19	XI
2.2	3.1	2.2	6	1	0	7	28	7	8	3	33	2.7	0.7	29	9	2	0	9	0	0	0	0	5	15	1	0	30	30	31	XII
3.5	5.0	3.1	148	30	17	65	272	100	157	101	208	448.1	24.4	—	171	108	80	89	5	20	4	3	35	176	43	11	147	137	192	Année

Abdoulino

h = 11.0 + × Н. М. Краснов (I—VII; IX—XII). А. Д. Плотникова VIII.

3.7	4.0	3.5	4	2	0	5	26	31	5	12	8	19.4	3.3	6	28	14	9	28	0	0	0	0	2	24	4	0	31	31	31	I
2.8	3.7	3.4	18	5	0	7	23	12	4	2	16	10.3	1.6	19	15	10	4	15	0	0	0	0	5	11	2	0	28	28	29	II
2.5	3.1	1.9	10	0	2	9	17	25	4	5	21	8.7	2.8	11	14	4	4	14	0	0	0	0	8	9	7	0	31	30	31	III
2.5	3.7	2.5	9	2	3	8	17	17	5	12	30	30.6	6.4	16	14	9	6	9	0	0	0	0	3	14	2	0	5	4	17	IV
2.9	4.7	1.6	14	13	9	4	13	13	8	2	17	30.4	10.3	31	10	9	6	2	0	2	0	0	4	13	0	0	0	0	2	V
3.3	4.6	2.0	2	1	2	5	14	26	27	5	8	49.2	10.5	7	15	13	10	0	2	7	3	0	2	8	1	0	0	0	0	VI
2.7	3.6	1.2	10	1	1	7	12	18	13	12	19	57.4	11.8	26	20	14	11	0	0	5	3	0	0	8	2	0	0	0	0	VII
2.3	3.5	1.3	3	5	3	9	10	22	7	6	28	56.0	13.4	28	13	11	9	0	0	4	0	0	0	8	9	0	2	0	0	VIII
1.3	3.6	1.5	10	9	1	7	14	9	10	5	25	58.1	23.0	5	14	11	9	0	0	0	2	0	6	11	9	0	0	0	2	IX
1.2	3.6	1.3	7	2	1	5	16	23	10	12	17	17.7	4.9	16	16	9	5	5	0	0	0	0	2	11	2	0	5	3	25	X
2.8	3.6	2.5	12	2	0	10	19	26	9	8	4	26.9	14.1	12	19	10	6	7	0	0	0	0	0	20	4	0	9	8	15	XI
2.1	2.7	1.7	5	0	3	6	28	19	6	3	23	7.5	1.8	19	11	5	4	10	0	0	0	0	0	29	4	0	29	29	31	XII
2.4	3.7	2.1	104	42	25	82	209	241	120	77	198	372.8	23.0	—	189	129	83	90	2	18	8	0	49	151	35	2	138	133	183	Année

Бугуруслан

φ = 53°39′ λ = 52°26′ H = 82 ? G = 0.57

Месяцы	Барометр. Pression. Средн. Moy.	Барометр. Pression. Максимум Max.	Барометр. Pression. Минимум Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21	Mois.
I	758.6	775.3	746.1	−13.2	−11.3	−13.1	−12.5	— 1.4	— 0.9	18	— 9.3	−39.8	5	−17.1	1.7	1.8	1.7	88	83	86	8.8	8.5	8.7	I
II	756.0	768.2	738.8	−16.3	−12.2	−14.7	−14.4	2.3	2.8	13	— 9.8	−33.5	8	−19.2	1.4	1.6	1.6	81	75	81	6.7	6.7	5.6	II
III	760.3	777.2	743.9	−18.0	— 9.4	−13.8	−13.7	— 0.4	0.2	25	— 7.3	−34.0	19	−20.3	1.1	1.7	1.4	83	70	82	5.8	4.7	4.7	III
IV	754.2	767.0	737.8	— 0.8	4.1	0.8	1.4	19.2	19.7	30	4.8	−16.4	3	— 3.5	3.8	4.3	4.2	83	69	84	7.0	7.0	5.8	IV
V	753.5	766.6	737.1	10.0	16.7	10.4	12.4	27.0	27.7	24	18.5	0.6	26	4.4	6.6	6.7	6.8	71	50	72	4.9	6.9	5.2	V
VI	749.8	756.6	742.0	15.0	20.4	14.2	16.5	27.8	28.6	23	22.2	1.9	11	8.7	9.9	9.7	9.8	77	54	80	6.2	7.4	5.0	VI
VII	749.4	754.3	739.8	18.0	24.8	17.9	20.2	32.3	33.8	10	26.3	6.0	3	12.0	11.8	11.1	11.6	77	49	78	5.7	6.7	5.4	VII
VIII	749.5	756.7	738.8	14.6	21.6	14.1	16.8	27.9	28.4	4	22.4	4.0	23, 24	10.1	10.7	11.1	10.8	87	59	90	6.4	7.3	5.4	VIII
IX	757.2	765.5	744.1	8.5	16.3	9.0	11.3	26.5	26.5	3	17.6	— 6.4	29	4.3	7.7	8.5	8.0	91	62	91	5.5	6.4	4.7	IX
X	759.0	769.8	747.2	— 0.3	7.4	1.6	2.9	14.0	14.4	13	8.6	— 7.6	18	— 2.6	4.1	4.9	4.6	89	63	87	7.5	7.0	4.8	X
XI	759.0	773.7	750.5	— 1.9	0.3	— 1.5	— 1.0	9.1	9.9	11	1.7	−20.8	26	— 5.8	4.0	4.1	4.0	86	77	80	9.1	9.4	8.3	XI
XII	764.3	774.7	746.2	−14.0	— 8.8	−13.3	−12.0	— 0.8	— 0.1	12	— 7.1	−26.8	18	−17.4	1.3	1.6	1.5	85	71	87	6.7	6.4	5.3	XII
Год	755.9	777.2	737.1	0.1	5.8	1.0	2.3	32.3	33.8	—	7.4	−39.8	—	— 3.7	5.3	5.6	5.5	83	65	83	6.7	7.0	5.6	Année

Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затиш. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки—Précipit. mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	✳	▲	⊼	⊤	◁	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤0°.	Абс. макс. Max. abs. ≤0°.	Абс. мин. Min. abs. ≤0°.	Mois.
2.4	3.4	2.7	5	1	0	1	11	34	11	7	23	14.1	1.8	7, 10	20	10	5	20	0	0	0	0	2	25	3	0	31	31	31	I
3.7	4.4	3.6	18	11	1	3	18	16	3	1	16	8.7	1.2	18, 19	17	8	3	17	0	0	0	0	6	11	4	2	28	28	29	II
1.9	3.7	2.2	8	3	1	3	7	17	5	3	46	9.3	3.5	10	11	6	2	11	0	0	0	0	3	9	13	3	31	30	31	III
2.5	4.2	1.9	6	5	4	2	7	18	12	10	26	32.1	12.5	18	13	10	5	7	0	0	0	0	4	14	4	0	4	4	19	IV
3.2	3.9	2.7	9	16	6	4	6	9	5	2	36	23.5	9.5	2	11	7	5	0	0	2	0	0	6	11	0	1	5	0	0	V
3.0	4.9	1.1	5	1	0	3	7	23	18	5	28	47.2	7.7	7	17	14	13	0	1	3	3	0	2	9	0	0	0	0	0	VI
2.3	3.7	0.7	10	6	0	3	7	9	12	4	43	73.3	31.7	27	16	15	12	0	0	1	0	0	2	6	0	1	0	0	0	VII
2.7	3.9	0.7	1	3	4	11	6	9	14	5	40	86.1	28.0	1	13	13	10	0	1	5	0	0	1	7	0	1	0	0	0	VIII
1.0	3.8	0.7	4	7	6	4	4	13	4	4	47	54.5	12.0	11	14	13	11	0	1	2	0	0	7	9	5	0	0	0	4	IX
1.8	3.9	1.3	9	4	0	1	7	24	3	4	41	29.8	7.6	6	11	9	8	5	0	0	0	0	4	11	3	0	3	1	26	X
3.6	5.6	3.0	9	5	2	8	19	14	8	4	21	37.1	24.0	12	11	8	6	3	0	0	0	0	0	22	3	2	9	8	15	XI
1.3	2.4	1.0	4	0	4	8	10	12	2	1	52	7.6	2.7	15	13	10	2	12	1	0	1	0	7	12	1	1	31	31	31	XII
2.4	4.0	1.7	88	62	28	51	109	198	97	47	418	423.3	31.7	—	167	123	82	75	3	17	3	0	44	146	36	15	137	133	186	Année

Стерлитамак

φ = 53°37′ λ = 55°58′ H = 113? G = 0.56

Месяцы	Барометр. Pression. Средн. Moy.	Барометр. Pression. Максимум Max.	Барометр. Pression. Минимум Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21	Mois.
I	751.9	771.2	740.9	−14.7	−13.3	−14.4	−14.1	— 2.4	—	17	—	−42.9	5	−17.8	1.4	1.5	1.5	85	82	85	9.1	8.2	8.5	I
II	751.4	763.7	739.0	−14.9	−11.4	−13.5	−13.3	2.3	—	14	—	−28.6	9, 23	−17.6	1.5	1.7	1.5	83	77	87	7.7	8.0	7.3	II
III	756.8	772.9	738.8	−16.0	— 9.4	−12.9	−12.8	0.0	—	31	—	−32.8	19	−18.8	1.3	1.8	1.6	86	76	87	7.6	5.0	5.2	III
IV	751.3	762.9	735.4	— 0.9	4.1	0.9	1.4	18.8	—	30	—	−14.7	1	— 3.3	4.0	4.2	4.4	87	67	85	8.6	8.9	7.2	IV
V	750.9	764.1	736.2	10.2	16.8	11.7	12.9	26.3	—	24	—	— 1.1	5	5.9	6.1	5.7	6.6	65	42	64	7.0	6.6	6.3	V
VI	747.1	753.6	738.2	15.1	20.7	15.9	17.2	27.5	29.1	17	22.5	3.1	10	10.3	9.6	8.8	10.2	80	55	80	5.8	6.9	6.6	VI
VII	746.7	752.9	737.0	17.1	23.2	18.1	19.5	30.9	32.1	11	24.8	6.0	3	13.1	11.8	11.6	12.5	80	55	80	5.8	6.9	6.6	VII
VIII	747.1	755.2	735.1	13.9	20.2	15.5	16.5	25.1	26.6	4, 15	21.9	4.3	24	10.8	10.0	10.5	10.6	85	61	81	6.6	7.1	5.9	VIII
IX	754.4	760.8	743.2	9.2	16.1	11.0	12.1	24.7	25.4	4	17.3	— 1.3	29	7.0	7.9	8.6	8.5	90	63	86	7.3	7.3	6.4	IX
X	755.9	768.4	742.1	0.4	6.9	2.1	3.1	15.0	15.7	3	7.9	— 6.9	18	— 1.2	4.2	4.9	4.6	87	66	85	8.3	8.3	7.2	X
XI	756.4	772.9	746.5	— 3.1	0.7	— 2.1	— 2.0	7.4	7.9	20	0.7	−23.0	26	— 4.3	3.8	4.0	3.8	87	79	83	8.6	9.0	8.8	XI
XII	761.7	772.6	745.0	−13.9	−10.2	−13.3	−12.5	— 3.3	— 3.1	16	— 8.7	−27.1	18	−16.6	1.4	1.6	1.5	86	76	83	8.9	7.3	6.9	XII
Год	753.1	772.9	735.1	0.2	5.2	1.6	2.4	30.9	—	—	—	−42.9	—	— 2.7	5.2	5.4	5.6	83	66	81	7.6	7.6	6.9	Année

Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затиш. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки—Précipit. mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	✳	▲	⊼	⊤	◁	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤0°.	Абс. макс. Max. abs. ≤0°.	Абс. мин. Min. abs. ≤0°.	Mois.
3.7	4.0	4.2	4	0	0	1	39	23	3	7	16	14.7	3.0	13	21	9	6	20	0	0	0	0	1	23	4	2	31	—	31	I
4.2	4.4	3.6	16	2	2	0	29	14	2	6	16	8.8	1.9	16	12	7	3	11	0	0	0	0	2	17	4	4	27	—	29	II
2.5	4.1	3.0	3	0	0	2	32	20	3	8	25	10.6	2.8	10	10	5	4	10	0	0	0	0	2	11	8	3	31	—	31	III
2.9	3.8	2.1	5	1	0	2	20	9	19	11	23	49.8	7.6	20	18	16	10	6	0	0	0	0	0	18	3	1	8	—	17	IV
2.4	3.5	1.5	14	8	4	9	10	9	2	9	28	16.5	4.4	5	9	7	5	1	0	1	0	0	4	12	0	0	0	—	3	V
3.2	5.8	1.7	2	0	1	2	20	25	17	9	14	48.8	9.3	20	14	13	12	0	0	5	3	0	1	11	1	1	0	0	0	VI
2.4	3.6	1.3	4	3	0	5	18	25	6	11	22	93.1	14.5	27	17	15	15	0	0	9	8	1	3	11	4	3	0	0	0	VII
1.5	3.1	1.2	4	0	5	12	13	18	10	7	24	79.7	17.3	16	17	15	13	0	0	3	2	1	2	11	7	0	0	0	0	VIII
1.4	2.8	0.9	14	1	0	3	8	13	3	10	38	45.9	17.7	6	13	9	8	0	0	0	0	2	5	13	3	0	0	0	2	IX
2.5	3.7	1.7	8	1	0	0	19	24	4	12	25	24.5	10.9	16	9	7	6	4	0	0	0	0	1	17	5	0	4	3	21	X
3.3	3.4	2.7	10	0	0	3	31	17	5	8	16	30.9	10.8	12	16	12	7	9	0	0	1	0	1	22	2	2	10	9	19	XI
1.6	2.4	1.2	2	0	0	1	21	20	6	3	40	5.0	1.9	16	8	3	2	8	0	0	0	0	2	20	8	0	31	31	31	XII
2.6	3.7	2.1	86	16	12	40	260	217	80	101	286	428.3	17.7	—	162	116	91	69	0	18	14	2	21	188	49	16	142	—	184	Année

Кинель

φ = 53°17′ λ = 50°53′ H = 51.5 G = 0.55

Месяцы	Барометр. Pression. Средн. Moy.	Барометр. Pression. Максимум Max.	Барометр. Pression. Минимум Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21	Mois.
I	762.3	778.8	750.1	−13.0	−11.1	−13.3	−12.5	— 1.0	— 1.0	—	— 9.3	−34.4	5	−16.8	1.7	1.8	1.7	87	82	86	8.6	8.1	7.6	I
II	759.1	771.1	741.7	−15.6	−11.7	−13.6	−13.6	2.6	3.3	13	— 9.8	−30.9	8	−18.4	1.5	1.6	1.7	84	74	82	7.9	6.4	5.5	II
III	763.9	780.5	748.3	−16.0	— 8.4	−12.4	−12.3	— 0.6	0.8	26	— 6.8	−29.9	19	−18.1	1.3	1.8	1.5	85	70	84	4.7	4.8	5.1	III
IV	757.6	770.9	740.6	0.0	4.7	1.5	2.1	20.6	21.6	30	5.6	−12.4	3	— 2.2	4.1	4.3	4.5	85	67	84	6.5	6.9	6.3	IV
V	756.3	768.7	738.2	11.6	17.4	12.5	13.8	27.6	28.5	24	19.3	0.6	4	7.4	7.1	7.1	7.6	70	51	69	5.4	6.2	5.8	V
VI	753.2	759.5	744.6	15.1	20.2	15.3	16.9	27.4	28.1	14	21.8	3.1	10	9.9	10.1	10.1	10.4	78	57	79	4.1	6.6	5.4	VI
VII	752.7	757.5	745.1	17.8	24.2	18.2	20.1	33.6	34.1	10	26.0	8.1	15	13.3	11.9	11.9	12.3	79	54	84	5.7	6.9	4.2	VII
VIII	752.5	758.2	742.8	15.0	21.6	15.4	17.3	28.2	28.3	16	22.9	5.6	24	12.0	10.7	10.7	10.9	86	57	84	5.7	6.9	4.2	VIII
IX	760.4	769.0	746.4	8.9	15.9	10.0	11.6	23.0	26.1	3	17.3	— 2.9	28	6.4	8.0	8.4	8.2	92	64	88	5.5	6.1	2.9	IX
X	762.5	772.8	749.2	0.1	7.1	2.0	3.1	14.5	15.1	3	8.9	— 5.9	18	— 1.9	4.2	4.9	4.7	89	64	87	6.1	7.2	4.4	X
XI	762.2	774.3	754.0	— 1.4	1.0	— 1.0	— 0.5	11.1	11.3	11	2.1	−17.4	24	— 3.5	4.3	4.2	4.1	90	77	87	7.8	7.7	6.3	XI
XII	767.2	776.6	749.2	−13.5	— 8.8	−11.6	−11.3	0.0	0.2	15	— 7.1	−26.9	20	−15.9	1.4	1.8	1.7	83	73	81	6.0	5.4	4.3	XII
Год	759.2	780.5	738.2	0.8	6.0	1.9	2.9	33.6	34.1	—	7.6	−34.4	—	— 2.3	5.5	5.7	5.8	84	66	82	6.3	6.7	5.3	Année

Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затиш. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки—Précipit. mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	✳	▲	⊼	⊤	◁	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Temper. Макс. Max. ≤0°.	Абс. макс. Max. abs. ≤0°.	Абс. мин. Min. abs. ≤0°.	Mois.
3.9	4.6	3.6	12	0	0	3	9	34	5	14	16	25.2	5.8	9	7	7	6	7	0	0	0	0	2	20	3	0	31	31	31	I
3.4	4.5	3.5	16	10	2	11	12	14	6	4	12	11.2	2.8	1	8	6	4	8	0	0	0	0	4	11	2	0	26	26	29	II
2.4	4.4	2.5	17	1	2	9	9	19	12	6	27	10.5	6.0	10	5	4	3	5	0	0	0	0	12	5	6	0	31	29	31	III
3.2	4.9	2.3	2	0	6	15	6	10	13	23	15	44.7	8.6	16	13	12	11	7	0	0	0	0	4	13	4	0	6	4	16	IV
3.5	5.2	2.6	5	6	19	15	4	7	10	8	19	44.6	12.2	2	11	9	9	0	0	2	1	0	4	7	0	1	0	0	0	V
2.9	4.9	1.8	1	0	1	7	3	19	19	21	19	82.2	28.2	23	16	12	11	0	1	4	3	0	1	6	0	0	0	0	0	VI
2.9	4.5	1.4	11	0	1	4	5	7	23	18	24	63.0	31.3	27	12	7	5	0	0	1	1	2	1	3	0	0	0	0	0	VII
2.5	4.8	1.6	9	3	4	13	4	18	4	16	22	69.1	17.9	12	13	13	13	0	0	4	1	0	3	8	2	0	0	0	0	VIII
1.8	2.8	1.1	16	6	1	8	8	4	4	9	37	74.1	14.4	10	18	11	11	0	0	1	0	0	9	5	6	0	0	0	2	IX
3.4	1.5	8	0	0	7	11	8	8	3	8	11	37	28.1	8.5	2	8	8	7	1	0	0	0	4	10	4	0	4	1	23	X
2.5	4.3	2.7	11	1	2	12	9	15	8	7	25	51.3	27.5	12	10	7	7	1	0	0	0	0	1	10	2	0	9	7	17	XI
1.5	2.2	2.0	9	0	8	25	13	10	4	4	20	14.0	6.0	29	4	4	4	0	0	0	0	0	9	9	7	0	31	30	31	XII
2.7	4.2	2.2	117	24	53	133	81	160	116	141	273	518.0	31.3	—	125	100	91	33	1	10	7	3	54	119	45	1	132	128	180	Année

Сызрань

φ = 53°10′ λ = 48°28′ H = 38.6 G = 0.54

Месяцы	Барометр. Pression. Средн. Moy.	Барометр. Pression. Максимум Max.	Барометр. Pression. Минимум Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21	Mois.
I	763.0	779.1	751.4	−11.7	−10.1	−11.2	−11.0	— 0.1	0.7	17	— 8.1	−28.6	2	−14.4	1.8	1.9	1.9	84	78	83	9.2	8.0	8.2	I
II	760.0	773.1	742.5	−14.3	−11.3	−12.7	−12.8	2.4	2.7	13	— 9.0	−26.8	24	−17.2	1.5	1.7	1.8	82	76	80	6.4	5.7	5.1	II
III	765.1	781.2	750.9	−14.5	— 7.0	−10.9	−10.8	1.1	3.4	26	— 5.3	−26.7	19	−16.1	1.3	1.9	1.7	83	66	79	6.9	6.9	5.4	III
IV	758.3	772.4	739.8	0.0	4.6	2.2	2.3	22.3	23.6	30	5.9	−11.9	3	— 1.4	4.0	4.3	4.4	85	70	79	6.9	7.7	6.5	IV
V	756.9	768.3	736.4	10.8	16.4	13.1	13.5	26.5	28.4	24	18.4	— 0.3	4	8.0	7.1	6.6	7.7	72	50	69	6.9	7.7	6.5	V
VI	754.1	759.6	747.1	15.3	20.2	16.4	17.3	26.2	27.5	16	22.1	3.2	9	11.5	9.5	8.6	9.5	72	49	68	7.1	8.8	6.2	VI
VII	753.7	758.3	747.2	18.4	24.0	19.8	20.7	30.8	34.3	10	25.7	11.8	29	14.8	11.3	10.0	11.1	72	46	67	3.6	7.4	5.1	VII
VIII	753.2	759.7	742.0	15.3	20.8	16.6	17.6	26.9	27.3	9	22.3	8.8	21, 23	13.2	10.7	10.3	10.9	83	58	78	7.1	8.9	6.4	VIII
IX	761.2	770.2	749.8	8.9	16.5	11.3	12.2	26.7	27.7	3	17.8	—	—	—	7.5	7.7	7.8	87	56	79	6.6	6.8	5.0	IX
X	763.2	774.0	749.1	1.0	7.2	3.1	3.8	14.9	15.7	1	8.5	—	—	—	4.3	5.0	4.7	87	64	80	7.5	7.9	5.6	X
XI	762.8	772.9	754.8	— 1.2	0.4	— 0.7	— 0.5	7.6	8.5	11	2.0	—	—	—	3.9	4.2	4.1	87	81	86	9.1	9.4	9.0	XI
XII	767.6	779.2	750.6	−12.7	— 9.3	−11.6	−11.2	0.1	0.5	15	— 7.4	−25.2	24	−14.9	1.7	2.0	1.8	88	84	89	7.4	7.4	4.7	XII
Год	759.9	781.2	736.4	1.3	6.0	3.0	3.4	30.8	34.3	—	7.8	—	—	—	5.4	5.4	5.6	82	65	78	7.2	7.6	6.0	Année

Bougouroussian

h = 11.0 + × В. И. и А. Н. Ампелоновы

Месяцы	Барометр. Pression. Средн. Moy.	Барометр. Pression. Максимум Max.	Барометр. Pression. Минимум Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21	Mois.
I	737.2	751.3	724.3	−11.2	−10.1	−11.2	−10.8	— 0.8	— 0.4	18	— 6.8	−31.2	5	−15.2	1.9	2.0	1.9	92	89	92	9.0	8.7	8.9	I
II	736.0	750.2	723.1	−12.3	−10.6	−11.8	−11.6	0.2	0.8	13	— 6.2	−30.2	8	−16.2	1.7	1.9	1.8	91	86	91	8.2	8.1	8.1	II
III	737.1	752.1	723.1	−11.3	— 8.2	−10.6	−10.2	0.6	1.2	26	— 5.6	−29.8	19	−15.8	1.8	2.0	1.9	92	84	92	8.2	7.8	8.1	III
IV	735.2	748.2	721.2	— 1.2	3.2	— 0.1	0.6	15.2	16.0	30	3.6	−16.2	3	— 5.2	3.8	4.1	3.9	92	79	91	8.6	8.4	8.4	IV
V	733.6	746.2	720.2	8.2	14.2	9.8	10.7	25.2	26.2	24	16.8	— 1.2	4	5.9	5.8	5.6	6.1	82	57	82	6.4	6.8	6.5	V
VI	732.0	739.2	725.1	13.8	19.2	14.3	15.8	26.4	27.4	14	21.0	3.0	10	9.6	8.9	8.4	9.5	85	61	86	5.8	6.9	6.5	VI
VII	732.0	737.2	725.1	16.8	23.2	17.6	19.2

Месягутово

φ = 55°32′ λ = 58°15′ H = 225? G = 0.66

Месяцы.	Барометр. Pression. Средн. Moy.	Барометр. Pression. Максимум Max.	Барометр. Pression. Минимум Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21	Mois.
I	744.4	759.5	730.5	−15.4	−13.6	−14.2	−14.4	−4.0	−3.5	13, 15	−11.2	−40.8	5	−19.0	—	—	—	—	—	—	9.5	9.8	8.1	I
II	744.0	759.5	728.0	−17.1	−11.9	−14.7	−14.6	3.4	6.1	14	−10.2	−33.9	9	−20.4	—	—	—	—	—	—	8.1	6.9	6.1	II
III	745.5	760.5	726.4	−14.6	−7.7	−11.2	−11.2	2.0	3.2	31	−6.6	−33.5	19	−17.0	—	—	—	—	—	—	6.1	4.8	4.2	III
IV	740.7	752.9	724.1	− 0.8	3.6	0.3	1.0	16.8	16.9	29	5.1	−16.0	12	− 3.5	—	—	—	—	—	—	8.0	7.7	7.1	IV
V	742.6	754.8	728.1	7.7	14.7	9.2	10.5	25.4	26.1	16	16.7	− 6.5	2	1.8	—	—	—	—	—	—	5.2	6.5	6.3	V
VI	737.0	744.9	726.0	13.9	19.4	14.5	15.9	27.6	31.1	24	21.1	1.2	10	9.2	—	—	—	—	—	—	6.3	6.7	7.9	VI
VII	737.6	745.3	726.8	16.3	21.3	16.5	18.1	29.5	29.6	10, 12	23.3	6.0	5	11.8	—	—	—	—	—	—	7.4	7.3	7.1	VII
VIII	738.5	748.7	725.8	12.9	18.4	13.2	14.8	23.8	25.1	4, 5	19.6	3.0	24	8.2	—	—	—	—	—	—	6.4	6.8	4.9	VIII
IX	745.7	751.5	734.6	6.9	15.6	9.3	10.6	23.6	24.6	4	16.9	− 7.0	29	4.0	—	—	—	—	—	—	5.3	6.0	4.1	IX
X	745.2	760.3	729.8	0.1	4.7	1.6	2.1	16.0	16.1	2, 3	6.4	−10.0	21, 22	− 2.6	—	—	—	—	—	—	8.2	7.2	7.0	X
XI	746.4	764.7	732.3	− 6.0	− 3.3	− 5.8	− 5.0	7.6	8.4	20	− 1.0	−27.0	27	− 8.7	—	—	—	—	—	—	8.4	7.7	7.8	XI
XII	751.1	764.0	734.6	−14.3	−10.6	−13.1	−12.7	− 5.0	− 2.5	16	− 8.4	−31.6	23	−17.6	—	—	—	—	—	—	7.2	7.3	6.5	XII
Год	743.2	764.7	724.1	− 0.8	4.2	0.5	1.3	29.5	31.1	—	5.9	−40.8	—	− 4.5	—	—	—	—	—	—	7.2	7.1	6.4	Année

Гомель

φ = 52°15′ λ = 31°00′ H = 140? G = 0.47

I	753.4	765.5	734.7	− 7.1	− 4.6	− 6.1	− 5.9	2.2	2.3	12	− 3.3	−19.4	4	− 8.5	—	—	—	—	—	—	8.9	8.5	8.1	I
II	752.0	768.1	731.0	−11.1	− 7.4	− 9.0	− 9.2	3.4	3.8	9, 10	− 4.9	−25.6	27	−13.4	—	—	—	—	—	—	8.5	7.6	6.4	II
III	756.5	772.1	740.9	− 9.4	− 3.6	− 5.7	− 6.2	4.5	5.5	27	− 2.0	−24.1	12	−10.8	—	—	—	—	—	—	6.5	5.3	5.3	III
IV	747.8	760.8	727.6	2.2	6.5	4.2	4.3	19.4	20.2	29	8.4	− 5.0	13	1.0	—	—	—	—	—	—	8.5	8.4	6.8	IV
V	745.0	750.6	733.5	11.0	13.5	12.8	13.1	25.3	25.7	25	17.8	0.4	3, 4	9.0	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	8.3	V
VI	745.8	754.7	730.0	12.2	16.3	13.3	13.9	22.4	24.1	11	18.2	2.9	3	9.1	—	—	—	—	—	—	6.0	8.3	7.2	VI
VII	749.1	756.3	741.4	15.8	22.5	18.0	18.8	30.2	31.2	17	24.3	9.0	10	13.3	—	—	—	—	—	—	5.8	5.3	5.0	VII
VIII	746.6	753.4	740.2	13.5	19.1	14.7	15.8	24.8	25.4	17	20.5	7.3	22	11.0	—	—	—	—	—	—	6.5	8.0	5.7	VIII
IX	751.9	760.8	735.9	9.4	16.6	12.3	12.8	25.1	27.4	7	17.9	0.3	28	7.9	—	—	—	—	—	—	6.6	6.9	4.1	IX
X	751.7	761.0	737.6	3.8	8.1	5.4	5.8	15.0	15.9	10	9.5	− 6.3	18	2.6	—	—	—	—	—	—	8.3	8.5	6.7	X
XI	747.5	760.3	725.0	3.3	5.0	4.2	4.2	9.4	10.0	26	6.4	− 5.9	24	2.0	—	—	—	—	—	—	9.3	9.2	8.3	XI
XII	751.6	766.4	736.7	− 3.8	− 2.7	− 3.4	− 3.3	3.7	3.9	14	− 1.4	−13.0	21	− 5.1	—	—	—	—	—	—	9.5	8.9	8.7	XII
Год	749.9	772.1	725.0	3.3	7.6	5.1	5.3	30.2	31.2	—	9.3	−25.6	—	1.5	—	—	—	—	—	—	7.7	7.7	6.8	Année

Новозыбков, сельско-хозяйственная опытная станция

φ = 51°13′ λ = 31°50′ H = 183.4 G = 0.48

I	749.2	761.7	731.6	− 7.9	− 5.7	− 6.9	− 6.8	1.6	1.7	12	− 4.2	−20.5	20	− 9.7	—	—	—	—	—	—	8.7	8.6	8.1	I
II	747.9	763.6	727.3	−12.1	− 8.4	−10.2	−10.2	2.8	3.0	9, 10	− 6.0	−27.9	27	−14.7	—	—	—	—	—	—	7.8	7.0	5.9	II
III	752.3	768.0	738.3	− 9.7	− 4.4	− 6.9	− 7.0	4.4	5.0	27	− 3.3	−24.8	11	−11.7	—	—	—	—	—	—	6.3	5.5	5.5	III
IV	743.9	757.7	724.8	1.5	5.7	3.1	3.4	19.5	20.4	29	7.1	− 5.8	13	− 0.1	—	—	—	—	—	—	8.2	7.9	6.9	IV
V	741.3	747.4	730.9	11.0	15.2	12.2	12.8	24.4	24.5	25	17.1	0.0	3, 4	8.7	8.0	7.7	8.2	79	59	75	7.8	8.7	8.0	V
VI	741.8	750.4	727.4	12.1	15.7	12.6	13.5	21.2	22.7	12	17.4	1.6	5	9.0	8.2	7.6	8.7	78	58	79	6.4	9.0	7.1	VI
VII	744.8	751.8	737.7	16.1	22.4	17.1	18.5	31.2	31.5	17	23.8	8.3	10	12.6	10.4	9.2	10.5	76	45	72	6.2	6.2	5.1	VII
VIII	742.3	749.2	735.5	13.1	18.3	14.2	15.2	24.4	24.6	1	19.6	6.9	22	10.8	9.7	9.2	9.9	87	61	82	7.0	7.4	5.8	VIII
IX	747.7	756.6	732.9	9.8	15.7	11.9	12.5	24.6	26.2	7	17.0	0.9	28	8.0	8.1	7.8	8.4	88	60	80	7.0	7.4	5.8	IX
X	747.7	757.6	734.3	3.6	7.5	5.0	5.4	13.6	14.8	10	8.3	− 5.9	18	2.6	5.6	5.5	5.9	93	71	89	8.2	8.5	8.0	X
XI	743.8	756.1	721.8	2.4	4.3	3.5	3.4	8.9	10.5	26	5.5	− 8.7	23	1.3	—	—	—	—	—	—	10.0	9.5	9.1	XI
XII	747.6	761.7	733.5	− 4.3	− 3.3	− 4.0	− 3.9	2.8	3.1	14	− 2.1	−13.8	21	− 6.0	—	—	—	—	—	—	9.3	9.4	8.8	XII
Год	745.9	768.0	721.8	3.0	6.9	4.3	4.7	31.2	31.5	—	8.4	−27.9	—	0.9	—	—	—	—	—	—	7.7	8.0	7.4	Année

Василевичи

φ = 52°16′ λ = 29°48′ H = 136.2 G = 0.47

I	753.3	764.8	733.9	− 5.7	− 3.5	− 5.0	− 4.7	2.4	3.3	12	− 2.2	−21.7	4	− 7.6	2.9	3.0	3.0	89	81	88	9.2	7.8	8.1	I
II	752.4	768.2	731.4	−10.3	− 5.9	− 8.3	− 8.2	4.3	4.8	12	− 4.1	−26.8	5	−12.8	2.2	2.6	2.4	88	76	85	7.0	7.2	6.2	II
III	756.7	772.0	739.3	− 8.7	− 2.4	− 5.6	− 5.6	5.0	7.1	27	− 1.2	−28.9	12	−10.3	2.4	2.9	2.7	90	72	84	6.3	5.5	5.4	III
IV	747.9	760.1	727.7	2.9	7.1	4.8	4.9	21.1	21.4	29	8.6	− 5.1	15	1.0	4.9	4.8	5.2	85	66	80	8.7	7.6	7.0	IV
V	745.2	750.1	732.0	11.1	15.5	12.5	13.0	24.1	24.9	22	17.4	− 0.1	4	9.0	8.0	7.7	8.5	78	59	77	7.4	7.9	7.6	V
VI	746.3	754.9	732.8	12.2	16.1	12.8	13.7	22.6	24.4	11	18.1	2.7	8	8.8	8.4	8.1	8.8	78	59	79	6.1	8.1	6.5	VI
VII	749.4	756.4	742.0	16.4	22.4	17.4	18.7	29.0	30.5	17	24.0	7.7	21	12.7	10.9	10.0	11.3	78	49	76	5.1	5.2	4.6	VII
VIII	747.2	753.1	742.1	13.6	19.0	14.1	15.6	24.8	25.2	26	20.4	6.8	22	10.6	10.1	10.1	10.1	88	62	85	6.3	8.3	4.6	VIII
IX	752.1	761.4	737.2	9.2	16.4	11.1	12.2	26.4	27.4	7	17.8	− 1.0	28	6.9	8.0	8.2	8.6	91	61	86	6.8	7.7	4.4	IX
X	751.6	761.4	737.8	4.0	8.7	5.6	6.1	16.2	16.9	10	9.9	− 7.3	18	2.5	5.8	6.0	6.1	92	72	87	8.3	8.4	7.1	X
XI	747.3	760.6	726.5	3.7	5.5	4.6	4.6	10.6	11.1	14	7.0	− 5.1	24	2.4	5.8	6.1	6.1	95	89	93	9.1	9.0	8.8	XI
XII	751.5	766.6	736.2	− 3.8	− 2.6	− 3.1	− 3.1	4.7	5.1	14	− 1.0	−14.8	21	− 5.0	3.3	3.5	3.4	91	88	89	8.8	8.7	8.6	XII
Год	750.1	772.0	726.5	3.7	8.0	5.1	5.6	29.0	30.5	—	9.6	−28.9	—	1.6	6.1	6.1	6.4	87	70	84	7.4	7.6	6.6	Année

Messtagoutovo

h = 17.0 + × A. Ф. Кузьмина (I—XI) Т. М. Иванов (XII)

Спор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки— Précipit. mm ≧ 0.1	mm ≧ 0.5	mm ≧ 1.0	✳	▲	⛆	⊤	≤	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	≡	Бури Tempêtes	Темпер. — Tempér. Макс. Max. ≦0°	Абс. макс. Max. abs. ≦0°	Абс. мин Min abs. ≦0°	Mois.
3.5	3.7	4.3	1	0	0	0	7	44	2	7	32	6.1	1.4	2	17	4	1	17	0	0	0	0	0	25	0	—	31	31	31	I
1.7	2.6	2.6	6	2	1	0	0	16	15	2	2	44	3.4	1.0	20, 24	8	3	4	7	0	0	0	0	3	14	0	—	27	27	29	II
3.5	5.1	4.4	5	1	1	2	17	32	9	8	18	7.9	2.1	11	12	8	2	12	0	0	0	0	0	8	8	0	—	24	24	31	III
4.0	5.3	3.6	5	2	2	1	7	27	13	10	23	9.2	2.3	9	10	7	3	6	0	0	0	0	1	18	0	—	6	6	22	IV
1.7	3.6	1.7	12	9	5	3	8	5	4	9	38	33.8	9.5	7	17	11	8	5	2	0	0	0	2	11	1	—	0	0	13	V
3.3	5.8	3.2	0	0	0	2	14	28	30	7	9	46.4	10.0	3	13	13	12	0	0	0	2	1	0	2	12	2	—	0	0	0	VI
2.0	3.7	1.4	8	2	5	1	14	12	15	7	29	115.5	28.0	16	17	16	16	0	0	5	5	0	1	16	1	—	0	0	0	VII
0.7	3.1	0.6	6	1	6	7	3	8	5	6	51	99.1	31.0	7	14	13	11	0	0	0	0	0	7	11	2	—	0	0	0	VIII
0.9	3.2	0.9	3	4	1	5	3	11	4	5	54	55.1	21.0	13	11	10	8	0	0	0	1	0	8	9	5	—	0	0	3	IX
2.4	4.3	2.1	4	2	0	2	6	42	9	2	26	30.7	11.2	16	10	8	5	7	0	0	0	0	3	16	1	—	7	2	25	X
1.7	2.3	2.0	3	7	0	0	8	26	3	4	39	31.9	13.0	3	16	10	8	9	0	0	0	0	3	21	0	—	15	11	22	XI
2.0	3.1	2.5	1	2	0	0	14	28	9	2	37	1.6	1.1	16	4	1	1	4	0	0	0	0	2	14	0	—	31	31	31	XII
2.3	3.8	2.4	54	32	20	23	117	278	105	69	400	422.7	31.0	—	143	101	76	64	0	7	6	0	40	175	12	—	141	132	207	Année

Gomel

h = 11.7 + × А. И. Павлов

2.9	3.4	3.0	0	4	9	14	26	16	13	7	4	25.3	5.6	5	19	11	7	17	0	0	0	0	1	23	7	0	21	18	29	I
2.4	3.6	2.9	8	11	8	4	10	11	14	16	5	19.3	5.4	18	16	10	6	14	0	0	0	0	4	19	5	0	21	20	26	II
2.3	3.5	2.6	8	12	16	14	8	5	5	17	8	8.4	4.0	9	8	3	3	6	0	0	0	0	8	13	7	0	25	24	29	III
3.3	4.8	2.7	3	9	22	16	12	4	13	8	3	36.5	7.5	7	16	11	10	11	0	0	0	0	1	16	8	0	1	1	12	IV
3.2	4.7	2.2	8	16	7	14	11	9	5	17	6	70.2	17.9	30	19	15	12	1	1	4	2	1	0	18	0	1	0	0	0	V
3.5	4.7	2.6	4	3	1	3	11	20	27	20	1	101.4	38.0	18	19	16	14	0	0	3	1	0	1	11	0	0	0	0	0	VI
2.7	4.5	1.5	7	0	1	1	14	15	22	28	5	34.0	6.9	24	10	7	7	0	0	4	1	2	3	3	1	0	0	0	0	VII
2.3	3.6	1.3	6	2	4	2	7	13	23	22	14	82.5	16.5	18	21	16	14	0	0	1	0	0	0	10	0	0	0	0	0	VIII
1.9	3.2	2.0	9	1	3	8	20	9	10	11	9	39.2	25.5	14	14	7	5	0	0	1	0	0	3	9	3	0	0	0	0	IX
2.6	3.7	2.5	5	1	3	9	34	16	11	8	6	43.2	11.1	19	15	11	10	1	0	0	0	0	1	17	9	0	0	0	6	X
3.4	3.7	3.0	2	1	2	18	40	15	4	4	4	67.8	31.2	20	20	15	10	1	0	0	0	0	0	24	20	0	3	1	7	XI
3.7	3.7	3.3	2	18	11	9	15	20	7	8	3	25.2	6.2	13	15	9	9	13	0	0	0	0	1	27	11	0	18	14	27	XII
2.8	3.9	2.5	62	78	87	112	208	153	154	174	70	553.0	58.0	—	192	131	107	64	1	13	4	3	23	190	71	1	89	78	136	Année

Novozybkov, station experimentale agricole

h = 12.8 + × Г. П. Жадько

4.2	4.4	4.2	3	2	9	17	23	19	14	5	1	8.2	1.2	—	13	8	3	13	0	0	0	0	1	21	7	0	23	21	31	I
3.0	3.7	4.1	8	6	7	8	12	13	17	10	6	18.3	9.1	18	12	6	5	9	0	0	0	0	3	13	9	0	21	20	27	II
4.1	4.5	3.7	11	11	15	21	6	3	9	15	2	4.0	1.7	29	5	2	2	2	0	0	0	0	8	12	7	0	26	25	30	III
4.9	6.2	4.0	4	9	24	16	9	7	12	7	2	42.4	16.6	7	17	10	9	9	0	0	0	0	0	14	4	2	4	3	19	IV
3.9	4.8	3.5	11	8	11	17	9	11	7	12	7	90.2	11.7	2	19	19	17	1	2	4	2	1	0	16	2	1	0	0	2	V
4.2	5.2	3.6	3	1	3	6	10	20	28	18	1	64.6	12.1	18	17	16	15	0	0	0	1	3	0	0	4	1	0	0	0	VI
3.7	4.9	2.6	11	0	0	3	7	20	26	21	5	56.1	19.1	25	13	10	8	0	0	4	1	4	1	2	0	0	0	0	0	VII
2.5	4.7	1.9	9	2	5	5	6	8	30	24	4	93.5	30.2	18	17	16	15	0	1	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	VIII
2.7	3.9	2.8	13	0	4	17	11	14	13	13	5	30.9	19.5	14	8	5	4	0	1	0	1	1	2	11	5	0	0	0	0	IX
3.9	4.4	3.5	5	0	2	11	28	24	11	5	7	31.4	8.9	19	13	7	6	1	0	0	0	0	0	21	3	0	0	0	8	X
4.3	4.9	4.0	5	2	1	13	40	21	4	3	1	75.5	31.1	27	15	10	10	0	0	0	0	0	0	27	8	0	3	2	8	XI
4.8	5.5	4.7	4	11	17	7	21	15	6	10	2	13.2	3.8	13	14	6	5	11	0	0	0	0	0	26	6	0	24	17	30	XII
3.8	4.8	3.4	87	52	98	141	182	175	177	143	43	528.3	31.1	—	163	115	99	46	4	9	7	6	16	190	52	3	101	88	155	Année

Vassilevitchi

h = 9.5 + × Б. Л. Чайковский

2.1	3.1	2.5	0	4	1	23	11	26	7	13	14	20.4	3.6	7	13	11	10	11	0	0	0	0	1	22	1	0	19	16	25	I
1.9	2.2	2.2	4	4	7	5	3	10	16	13	25	26.7	6.5	18	16	10	8	15	0	0	0	0	0	5	10	1	1	20	20	II
1.8	2.9	1.3	2	13	6	23	2	3	7	17	20	10.0	3.6	8	11	6	4	[illegible]	0	0	0	0	0	8	11	6	0	22	19	29	III
3.1	4.3	2.3	0	13	16	14	2	7	13	6	19	72.1	18.5	7	17	11	9	9	0	0	0	0	0	16	5	0	2	2	10	IV
2.3	3.2	1.2	8	9	2	12	12	5	9	13	23	113.8	23.5	9	18	15	13	1	1	1	6	0	0	15	2	1	0	0	1	V
2.1	3.4	2.1	0	1	0	6	8	18	34	12	11	123.6	47.4	18	19	17	15	0	3	2	2	0	1	9	0	0	0	0	0	VI
1.7	2.7	1.0	2	0	1	0	7	20	19	21	23	39.5	15.9	24	10	7	5	0	0	3	3	1	6	5	0	0	1	0	0	VII
1.5	2.4	0.5	1	0	2	3	2	12	26	17	30	68.8	13.5	23	19	15	14	0	0	0	1	0	0	6	2	0	0	0	0	VIII
0.9	1.8	0.8	2	0	0	7	13	10	12	9	37	27.6	7.7	14	11	11	8	0	0	0	0	0	2	8	2	0	0	0	1	IX
1.7	2.6	1.4	0	1	0	16	20	19	9	6	22	44.3	12.6	18	12	10	10	1	0	0	0	0	2	21	3	0	0	0	8	X
1.8	1.8	1.8	1	4	0	23	19	21	6	3	13	88.0	35.5	27	20	15	11	2	0	0	0	0	1	25	8	0	1	0	5	XI
2.5	2.2	2.7	4	21	8	9	14	15	4	6	12	49.8	11.0	11	16	10	9	13	0	0	0	0	2	24	3	0	18	15	24	XII
2.0	2.7	1.6	24	70	43	141	113	166	162	130	249	684.6	47.4	—	182	138	116	60	4	6	12	1	28	172	33	3	82	72	130	Année

Калинковичи

φ = 52°10′ λ = 29°20′ H = 126.5 G = 0.47

Месяцы	Барометр. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21
I	754.3	765.3	734.1	— 5.2	— 2.9	— 4.6	— 4.2	2.8	5.6	11	— 2.0	— 20.9	4	— 17.0	—	—	—	—	—	—	9.3	8.4	7.9
II	753.5	769.4	732.8	— 9.7	— 4.9	— 7.8	— 7.5	5.0	5.5	12	— 3.6	— 25.3	5	— 12.0	—	—	—	—	—	—	7.3	7.2	6.8
III	757.6	772.8	739.9	— 8.2	— 1.7	— 4.9	— 4.9	6.4	8.3	27	— 0.6	— 28.3	12	— 9.6	—	—	—	—	—	—	6.5	5.3	5.2
IV	748.7	761.2	728.3	3.2	7.7	5.1	5.3	20.6	21.1	29	9.4	— 4.8	13	1.8	—	—	—	—	—	—	8.2	7.3	6.8
V	746.1	751.1	731.0	11.4	16.2	12.5	13.4	23.6	25.0	24	17.8	— 0.3	5	9.1	—	—	—	—	—	—	6.4	7.4	6.9
VI	747.3	753.8	735.5	12.4	16.5	12.0	13.9	23.8	25.6	11	18.5	1.6	8	9.4	—	—	—	—	—	—	6.2	8.0	6.8
VII	750.5	757.5	742.8	16.2	22.8	18.0	19.0	30.1	30.7	17	24.4	7.7	10	13.9	—	—	—	—	—	—	4.8	4.9	5.3
VIII	748.2	753.7	743.1	13.2	19.4	14.3	15.6	25.4	25.8	16, 17	21.1	6.7	22	10.9	—	—	—	—	—	—	6.9	8.2	7.1
IX	753.0	762.0	739.4	9.3	17.0	11.6	12.6	27.2	28.1	7	18.2	0.6	28	7.7	—	—	—	—	—	—	6.8	7.2	4.8
X	752.6	762.0	858.7	4.1	8.7	5.8	6.2	16.6	17.5	10	9.8	5.9	18	2.6	—	—	—	—	—	—	8.2	8.7	6.2
XI	748.1	761.3	728.0	3.8	5.9	4.8	4.8	11.3	11.6	9	7.0	4.4	24	2.7	—	—	—	—	—	—	9.3	9.1	9.3
XII	752.5	767.8	736.6	— 3.9	— 2.3	— 3.2	— 3.1	5.4	5.8	14	— 1.1	— 15.9	21	— 5.1	—	—	—	—	—	—	9.2	8.8	7.8
Год	751.0	772.8	728.0	3.9	8.5	5.4	5.9	30.1	30.7	—	9.9	— 28.3	—	2.0	—	—	—	—	—	—	7.4	7.5	6.6

Месяцы	Спор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки—Précipit. mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	✳	▲	⛆	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Темпер.—Tempér. Бури. Tempêtes.	Макс. Max. ≤0°.	Макс. абс. Max. abs. ≤0°.	Абс. мин. Min. abs. ≤0°.	Mois.
I	5.6	4.0	3.5	1	3	7	23	13	21	18	6	1	18.0	3.4	25	13	11	6	12	0	0	0	0	1	22	1	0	18	16	25	I
II	2.7	3.8	3.0	9	3	13	14	8	6	15	17	2	28.9	8.9	18	16	10	8	13	0	0	0	0	5	17	4	0	20	20	27	II
III	2.5	3.8	2.6	9	13	9	31	6	1	7	15	2	11.9	5.7	9	7	3	3	3	0	0	0	0	7	11	6	0	21	30	28	III
IV	3.1	4.7	2.9	2	13	20	21	3	4	17	9	1	90.3	20.0	7	17	11	10	8	0	0	0	0	2	13	4	1	3	2	9	IV
V	3.5	4.8	2.0	10	8	8	22	6	6	11	20	2	101.0	23.9	20	16	14	13	1	1	3	0	0	0	11	2	2	0	0	1	V
VI	3.8	4.8	2.6	5	0	1	7	9	19	29	20	0	75.9	33.3	18	20	13	10	0	0	1	1	0	1	9	0	1	0	0	0	VI
VII	2.8	4.7	1.7	7	1	1	2	8	13	37	21	3	53.4	12.7	17	10	9	7	0	0	5	2	3	4	9	0	0	0	0	0	VII
VIII	2.5	3.8	1.5	8	1	3	9	2	7	34	24	5	81.7	13.7	23, 28	21	16	12	0	0	1	0	0	0	6	2	0	0	0	0	VIII
IX	1.4	3.6	1.3	9	6	2	17	8	10	14	11	13	24.7	8.1	13	15	10	8	0	0	0	0	2	2	10	5	0	0	0	1	IX
X	2.7	4.1	2.5	4	1	0	25	20	9	17	9	8	35.5	12.3	18	19	12	7	1	0	0	0	0	1	18	8	0	0	0	8	X
XI	2.8	3.4	2.9	4	0	2	32	25	14	8	5	0	69.4	32.7	27	19	12	9	4	0	0	0	0	2	17	0	0	1	0	6	XI
XII	3.7	3.9	4.0	6	17	8	17	13	11	11	8	2	42.3	10.1	11	17	9	8	14	0	0	0	0	2	23	4	0	18	16	25	XII
Год	2.9	4.1	2.5	74	66	74	220	121	121	218	165	39	633.0	33.3	—	190	130	101	60	1	10	3	5	25	171	46	4	81	74	130	Année

Шатиловская опытная станция

φ = 53°00′ λ = 37°23′ H = 244.9 G = 0.50

Месяцы	Барометр. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21
I	743.6	757.8	727.1	—10.3	— 8.7	— 9.5	— 9.5	0.2	0.2	12	— 6.7	— 28.5	23	— 13.0	2.1	2.3	2.2	89	89	88	7.6	6.9	6.8
II	741.3	757.2	721.4	—15.1	—12.0	—13.2	—13.4	1.8	2.2	10	— 9.6	— 32.8	6	— 18.3	1.5	1.7	1.8	82	81	84	7.6	6.4	7.1
III	746.3	761.7	731.9	—12.5	— 7.4	—10.1	—10.0	0.4	0.7	30	— 6.2	— 27.8	6	— 14.8	1.7	2.3	2.0	85	81	84	6.6	5.5	4.8
IV	738.8	753.6	717.5	— 0.6	2.5	0.1	0.7	20.0	21.0	30	3.4	— 14.2	12	— 2.9	4.0	4.4	4.1	87	79	85	6.9	7.3	5.8
V	737.0	744.4	730.6	10.3	15.2	10.7	12.1	25.4	27.3	26	16.8	— 0.9	3	7.0	7.5	7.5	7.7	78	60	80	6.8	8.1	7.2
VI	736.0	742.9	726.4	11.8	15.3	12.3	13.1	24.3	25.6	12	17.5	2.7	4	8.4	8.9	8.7	9.0	85	67	83	6.7	7.9	6.3
VII	738.1	744.2	731.7	15.5	21.1	15.7	17.4	27.4	29.0	30	22.7	7.7	24	11.3	10.8	10.3	10.6	82	56	79	5.2	7.1	5.4
VIII	735.8	743.7	725.2	12.4	17.6	13.6	14.5	24.4	24.6	18	19.1	5.6	22	10.2	9.9	10.0	10.1	92	68	88	7.7	8.0	6.3
IX	742.2	750.5	731.5	8.7	14.5	10.2	11.1	21.7	22.7	7	15.6	— 1.3	28	7.2	7.9	8.5	8.3	92	69	88	6.4	8.2	6.0
X	742.9	753.2	727.6	2.1	6.0	3.2	3.8	13.3	13.3	1	7.0	— 4.5	18	0.9	5.1	5.3	5.3	94	75	89	8.5	8.7	7.7
XI	740.1	750.7	725.2	1.0	2.2	1.1	1.4	9.0	9.2	11	3.4	— 11.6	23	— 0.7	5.0	5.2	5.0	96	92	95	9.5	9.4	8.3
XII	743.4	754.8	728.0	— 6.7	— 6.2	— 6.8	— 6.6	0.9	1.4	14	— 4.5	— 21.4	18	— 9.1	2.7	2.8	2.7	94	92	93	9.3	9.2	8.3
Год	740.5	761.7	717.5	1.4	5.0	2.3	2.9	27.4	29.0	—	6.5	— 32.8	—	1.2	5.6	5.8	5.7	88	76	86	7.4	7.7	6.7

Месяцы	Спор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки—Précipit. mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	✳	▲	⛆	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Темпер.—Tempér. Бури. Tempêtes.	Макс. Max. ≤0°.	Макс. абс. Max. abs. ≤0°.	Абс. мин. Min. abs. ≤0°.	Mois.
I	4.2	4.9	3.8	3	3	1	6	2	32	14	8	24	6.2	1.5	8	16	4	1	16	0	0	0	0	4	15	9	2	30	29	31	I
II	3.2	4.1	5.0	8	9	5	0	2	13	12	15	23	11.5	4.1	13	15	7	3	15	0	0	0	0	4	17	6	2	26	23	29	II
III	5.2	6.6	4.6	7	10	3	19	6	8	8	17	15	1.3	0.4	9	7	0	0	7	0	0	0	0	8	8	8	4	30	30	31	III
IV	5.0	6.4	4.3	2	10	13	12	5	9	15	15	9	32.7	11.7	7	13	7	6	11	0	0	0	0	2	13	9	2	10	7	25	IV
V	5.3	7.4	3.3	12	24	9	15	12	8	3	5	5	95.5	28.4	31	18	16	13	2	2	5	2	0	1	13	4	3	0	0	3	V
VI	5.3	6.7	3.4	3	0	8	2	7	23	19	26	2	91.4	28.0	18	18	17	15	0	1	2	1	0	0	11	2	0	0	0	0	VI
VII	4.2	5.9	2.2	9	0	0	1	7	11	18	35	12	23.4	6.7	10	13	11	7	0	0	5	1	1	0	5	1	0	0	0	0	VII
VIII	5.3	5.3	2.5	14	3	1	3	6	9	15	24	18	118.2	39.8	10	21	18	14	0	0	3	3	0	0	13	4	0	0	0	0	VIII
IX	3.6	6.0	3.2	10	2	1	12	14	13	7	21	10	57.7	19.8	2	14	12	12	0	0	1	0	0	3	9	10	0	0	0	2	IX
X	4.4	6.5	4.4	3	1	3	8	13	29	9	10	17	39.3	15.7	13	9	7	6	2	2	0	0	0	1	19	13	1	3	3	11	X
XI	3.6	6.1	6.3	3	7	0	7	31	22	13	4	3	58.5	16.5	10	18	12	9	1	0	0	0	0	1	24	23	2	6	4	13	XI
XII	6.6	6.9	6.5	1	15	11	13	16	21	7	5	4	14.4	7.5	13	14	6	5	12	0	0	0	0	1	26	10	1	30	30	31	XII
Год	4.6	6.1	4.1	75	84	55	98	121	198	140	185	142	550.1	39.8	—	176	117	91	66	5	16	7	1	24	173	99	17	135	126	176	Année

Ивановский хутор

φ = 52°29′ λ = 34°39′ H = 179.3 G = 0.47

Месяцы	Барометр. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21
I	750.6	763.8	733.9	—10.2	— 7.4	— 9.4	— 9.0	1.3	3.0	18	— 5.5	— 31.1	20	— 13.4	2.3	2.6	2.4	90	89	90	8.8	8.1	7.8
II	748.5	764.4	727.8	—11.6	— 9.7	—13.2	—11.5	2.2	2.7	11	— 7.8	— 35.0	27	— 15.5	1.7	2.1	2.0	87	82	88	8.0	6.8	6.3
III	753.2	768.9	741.5	—12.6	— 4.8	—10.1	— 9.2	2.1	3.0	31	— 3.9	— 30.1	19	— 13.5	1.9	2.6	2.1	88	77	87	6.1	5.8	5.3
IV	745.1	758.9	727.0	0.5	4.5	1.4	2.1	18.5	19.6	29	5.7	— 12.0	17	— 1.9	4.4	4.7	4.7	89	75	89	6.8	7.2	4.7
V	742.6	749.0	735.2	10.8	13.6	11.2	12.5	25.7	26.2	23	17.4	0.0	5, 6	7.5	8.2	8.5	8.8	83	64	86	7.8	7.5	6.3
VI	742.5	750.5	730.1	12.2	16.3	12.5	13.7	26.2	27.5	12	18.5	2.6	8	8.4	9.0	8.8	9.5	84	64	86	7.1	7.1	5.3
VII	745.1	751.7	738.0	16.3	21.8	15.9	18.0	28.4	29.7	17	23.5	7.1	24	11.3	11.4	11.1	11.2	82	57	84	4.6	5.8	5.3
VIII	742.7	750.1	734.1	13.1	18.4	13.4	15.0	23.4	24.7	17	19.8	3.8	22	9.4	10.1	10.6	10.2	90	68	89	6.6	7.9	5.8
IX	748.6	757.7	735.4	9.0	16.0	10.3	11.8	25.0	25.6	7	17.0	— 3.0	28	6.6	8.1	8.8	8.6	93	65	90	6.4	6.9	4.8
X	749.2	759.3	735.5	3.2	6.6	3.9	4.6	13.8	14.7	10	7.7	— 4.3	7	1.4	5.6	5.8	5.6	94	79	91	8.6	8.7	7.3
XI	745.7	757.6	725.0	1.9	3.2	2.1	2.4	9.2	9.9	9	4.4	— 8.2	23, 24	0.2	5.2	5.4	5.2	96	91	94	9.3	9.1	9.0
XII	749.2	762.7	734.5	— 4.5	— 3.7	— 3.9	— 4.0	1.8	2.7	14	— 2.2	— 15.6	19	— 6.4	3.1	3.1	3.2	91	87	89	9.8	9.8	9.5
Год	746.9	768.9	725.0	2.3	6.4	2.8	3.8	28.4	29.7	—	7.9	— 33.0	—	— 0.7	5.9	6.2	6.1	89	75	89	7.5	7.6	6.6

Месяцы	Спор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки—Précipit. mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	✳	▲	⛆	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Темпер.—Tempér. Бури. Tempêtes.	Макс. Max. ≤0°.	Макс. абс. Max. abs. ≤0°.	Абс. мин. Min. abs. ≤0°.	Mois.
I	4.1	4.6	4.5	1	2	4	1	11	30	8	7	29	17.4	3.2	7	14	10	7	14	0	0	0	0	2	23	3	3	27	25	31	I
II	3.7	4.9	3.7	5	0	5	1	6	16	10	11	33	24.2	9.8	18	11	7	6	11	0	0	0	0	3	15	1	5	22	21	28	II
III	3.7	5.0	3.2	8	3	5	12	9	3	11	9	33	2.2	0.7	13	5	2	0	5	0	0	0	0	10	8	2	3	27	27	30	III
IV	3.8	7.0	3.1	3	10	23	5	11	20	7	6	15	69.0	16.9	7	14	12	11	8	0	0	0	0	3	10	4	4	6	3	20	IV
V	4.0	6.0	2.4	8	14	14	14	12	10	7	3	11	80.8	19.2	2	21	16	14	2	1	1	4	0	2	15	0	4	0	0	2	V
VI	4.5	7.2	2.1	3	2	1	4	4	28	24	13	1	137.3	76.6	18	18	16	15	0	1	1	2	0	0	17	0	3	0	0	0	VI
VII	2.8	6.0	1.9	7	1	0	0	6	20	18	26	15	71.2	17.5	18	14	12	9	0	0	3	3	1	2	5	1	4	0	0	0	VII
VIII	5.2	5.8	1.8	13	1	0	3	3	11	20	19	23	54.4	15.4	31	13	12	10	0	0	0	1	0	1	11	4	0	0	0	0	VIII
IX	2.2	5.2	2.2	4	2	1	7	14	10	11	20	21	33.8	13.2	16	9	6	5	0	0	0	0	0	3	9	5	0	0	0	2	IX
X	3.9	6.5	3.4	2	0	4	3	26	24	15	5	14	40.6	8.3	2	14	10	9	4	0	0	0	0	2	21	1	2	0	0	11	X
XI	3.6	5.0	5.1	6	1	1	10	38	28	0	3	3	65.8	18.1	10	17	15	11	1	0	0	0	0	0	24	2	5	4	3	12	XI
XII	4.8	6.4	5.2	0	12	19	12	14	22	8	3	4	23.0	5.0	13	15	9	6	12	0	0	0	0	0	29	4	2	26	23	31	XII
Год	3.8	5.9	3.2	60	48	77	72	154	212	139	124	212	626.0	76.6	—	165	127	103	57	2	5	10	1	28	187	40	39	112	102	167	Année

Щигры

φ = 51°53′ λ = 36°55′ H = 220? G = 0.42

Месяцы	Барометр. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21
I	746.5	759.6	730.6	— 9.9	— 8.4	— 9.3	— 9.2	0.2	0.8	12	— 6.2	— 29.5	23	— 13.0	—	—	—	—	—	—	9.2	8.1	7.8
II	743.8	758.7	723.5	—14.6	—11.7	—13.4	—13.2	1.2	1.8	10	— 9.5	— 30.3	6	— 17.7	—	—	—	—	—	—	8.3	6.1	6.3
III	748.4	763.6	735.8	—12.2	— 7.3	—10.1	— 9.9	0.9	1.4	29	— 5.8	— 28.4	6	— 14.7	—	—	—	—	—	—	7.5	5.7	5.2
IV	740.9	754.0	721.7	0.4	4.5	1.8	2.2	22.2	22.6	30	5.7	— 12.5	12	— 1.8	—	—	—	—	—	—	7.8	8.5	6.2
V	738.6	745.9	731.8	10.5	15.4	11.3	12.4	26.6	27.2	24	17.4	— 1.6	4	7.2	7.8	7.3	7.7	81	57	77	6.3	8.5	6.4
VI	738.6	745.4	730.2	12.6	16.5	13.1	14.1	24.4	26.0	12	18.9	2.0	4	8.4	8.8	8.6	9.0	79	61	79	6.5	8.3	6.3
VII	740.6	746.6	734.4	16.1	21.9	16.9	18.5	28.2	30.2	30	23.4	8.3	6	12.0	11.2	10.5	11.2	82	54	78	4.3	6.8	5.2
VIII	738.2	745.7	728.6	12.8	18.2	14.1	15.0	23.2	24.4	28	19.7	7.1	22	10.3	9.9	10.2	10.3	91	67	86	7.3	8.2	6.4
IX	744.5	752.6	734.1	8.9	15.4	10.7	11.7	22.4	23.1	7	16.5	— 0.8	28	7.2	8.0	8.7	8.6	93	66	88	6.8	7.7	5.3
X	745.3	753.5	729.9	2.3	6.2	3.4	4.0	14.0	14.5	13	7.4	— 4.0	7	1.0	5.1	5.4	5.5	92	76	89	7.9	8.7	6.8
XI	742.4	751.9	725.2	0.9	2.2	1.3	1.5	10.4	10.8	11	3.6	— 11.0	23	— 0.9	4.8	5.0	4.9	95	90	93	9.4	9.1	8.7
XII	745.3	758.0	730.9	— 5.8	— 5.0	— 5.7	— 5.5	1.4	1.9	14	— 3.4	— 16.2	19	— 8.1	2.9	2.9	2.8	91	89	91	9.4	9.8	9.4
Год	742.8	763.6	721.7	1.8	5.7	2.8	3.4	28.2	29.2	—	7.3	— 30.3	—	— 0.8	—	—	—	—	—	—	7.6	8.0	6.9

Месяцы	Спор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки—Précipit. mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	✳	▲	⛆	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Темпер.—Tempér. Бури. Tempêtes.	Макс. Max. ≤0°.	Макс. абс. Max. abs. ≤0°.	Абс. мин. Min. abs. ≤0°.	Mois.
I	4.9	5.3	4.1	2	4	4	3	6	33	16	11	14	14.1	7.6	8	15	7	3	15	0	0	0	0	0	22	15	1	30	28	31	I
II	4.4	4.7	4.8	9	10	6	0	3	22	13	17	7	21.4	6.0	18	17	9	7	17	0	0	0	0	2	15	13	0	24	22	29	II
III	4.3	5.2	4.8	11	11	13	10	4	9	8	16	11	2.9	1.5	8	11	1	1	8	0	0	0	0	8	13	10	3	28	26	31	III
IV	3.6	5.8	4.2	3	6	23	8	3	11	15	7	14	38.9	12.6	17	17	12	9	10	0	0	0	0	1	13	10	2	8	4	21	IV
V	3.5	5.3	2.9	8	12	11	17	16	15	2	6	6	65.4	18.9	11	17	12	11	1	0	4	3	2	0	12	3	0	0	0	5	V
VI	4.4	5.2	2.2	9	1	7	2	4	28	20	8	11	52.5	23.5	19	17	12	10	0	0	3	1	0	0	9	0	0	0	0	0	VI
VII	3.3	4.8	2.2	10	0	2	0	6	27	16	26	6	58.1	13.0	10	13	12	9	0	1	5	2	1	2	6	0	0	0	0	0	VII
VIII	2.9	4.5	2.6	9	9	2	4	2	11	27	18	11	84.4	16.5	10	22	16	16	0	0	2	1	0	0	11	4	0	0	0	0	VIII
IX	2.6	4.5	2.5	6

Курск

φ = 51°45′ λ = 36°12′ H = 233.9 G = 0.41

Месяцы	Барометр. Pression. Средн. Moy.	Максимум Max.	Минимум Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21	
I	745.9	758.7	729.7	— 9.2	— 7.1	— 8.5	— 8.3	0.3	0.7	12; 17	— 5.5	—22.8	19	—11.2	—	—	—	—	—	—	8.4	8.2	8.1	I
II	743.3	758.0	723.1	—13.8	—10.1	—12.4	—12.1	2.0	2.5	11	— 8.4	—29.4	6	—16.0	—	—	—	—	—	—	7.4	6.5	5.9	II
III	747.9	763.2	735.6	—10.9	— 5.6	— 8.8	— 8.4	1.7	3.2	27	— 4.5	—25.1	6	—12.9	—	—	—	—	—	—	7.1	6.0	5.8	III
IV	740.2	753.1	722.0	1.5	5.8	2.7	3.3	22.8	22.8	30	7.2	— 8.9	12	— 0.7	—	—	—	—	—	—	8.5	8.8	5.9	IV
V	738.0	745.2	731.7	10.9	16.1	11.7	12.9	25.8	27.0	24	17.5	— 0.2	6	7.8	7.8	7.9	8.1	79	58	78	7.2	8.5	6.3	V
VI	738.3	745.3	728.5	12.7	17.1	13.0	14.5	26.0	26.4	12	18.9	3.4	3	9.3	8.9	8.8	9.0	80	61	77	6.5	8.0	5.9	VI
VII	740.3	746.5	734.0	16.8	22.4	17.6	18.9	29.7	30.6	30	23.8	9.0	6	13.3	11.2	10.8	11.0	78	54	73	4.1	6.5	4.1	VII
VIII	738.0	745.6	728.9	13.1	19.0	14.3	15.5	25.2	26.0	18	20.3	8.2	23	11.0	9.8	10.4	10.2	88	65	84	7.5	6.8	4.8	VIII
IX	744.0	752.5	733.1	9.4	16.2	11.1	12.2	24.6	24.9	7	17.0	— 0.1	28	7.7	8.0	8.8	8.5	90	64	85	6.7	7.7	4.7	IX
X	744.8	754.9	729.7	2.7	6.8	4.1	4.5	15.6	15.6	10	7.9	— 3.7	18	1.7	5.2	5.5	5.6	92	75	88	8.5	8.5	7.1	X
XI	741.8	751.3	723.5	1.2	2.5	1.5	1.7	10.6	10.7	11	3.6	—10.8	23	— 0.4	5.0	5.1	5.0	96	90	93	9.4	9.1	8.8	XI
XII	744.5	757.6	731.0	— 5.3	— 4.4	— 5.0	— 4.9	1.3	2.2	14	— 3.2	—14.4	19	— 7.0	2.9	3.0	3.0	91	89	90	9.8	10.0	9.9	XII
Год	742.3	763.2	722.0	2.4	6.6	3.5	4.2	29.7	30.6	—	7.9	—29.4	—	0.2	—	—	—	—	—	—	7.6	7.9	6.4	Année

Воронеж, опытное поле (Орловка)

φ = 51°36′ λ = 38°59′ H = 175.5 G = 0.42

I	751.5	765.1	736.2	—10.4	— 8.5	— 9.4	— 9.4	— 0.2	0.4	16	— 6.2	—29.3	23	—13.3	—	—	—	—	—	—	8.7	8.2	7.4	I
II	748.5	762.5	737.7	—14.3	—11.8	—13.6	—13.2	1.4	1.7	10	— 9.9	—30.9	7	—17.3	—	—	—	—	—	—	7.2	4.7	5.0	II
III	753.2	767.9	739.4	—11.7	— 7.0	— 9.7	— 9.5	1.2	2.0	30	— 5.7	—24.7	6	—14.1	—	—	—	—	—	—	6.4	5.7	5.1	III
IV	745.7	759.4	726.1	1.1	5.3	2.6	3.0	22.5	22.9	30	6.6	—11.5	12	— 0.9	—	—	—	—	—	—	6.5	8.2	6.2	IV
V	743.5	751.3	732.9	11.6	16.2	12.5	13.4	26.8	27.5	24	18.4	— 0.3	7	8.1	—	—	—	—	—	—	6.2	7.9	6.7	V
VI	743.4	749.2	734.5	13.6	18.2	14.0	15.3	25.7	27.0	13	20.2	2.7	4	9.8	—	—	—	—	—	—	6.7	7.8	6.6	VI
VII	744.7	750.8	739.0	16.8	23.0	17.4	19.1	30.7	31.0	5	24.6	8.3	27	12.9	—	—	—	—	—	—	5.0	6.8	4.0	VII
VIII	742.5	750.4	729.4	13.4	18.6	14.7	15.6	24.9	25.6	18, 28	20.1	7.6	22	11.4	—	—	—	—	—	—	7.1	8.5	6.2	VIII
IX	749.2	756.9	738.4	9.6	16.4	11.5	12.5	24.1	24.6	1	17.6	— 0.7	28	7.8	—	—	—	—	—	—	6.0	8.4	5.1	IX
X	750.6	761.3	731.5	2.5	7.2	3.8	4.5	15.0	15.5	2	8.3	— 5.3	22	0.7	—	—	—	—	—	—	8.3	8.2	6.2	X
XI	748.1	756.8	735.0	0.9	2.9	1.4	1.7	12.4	12.8	11	4.1	—13.8	24	— 0.8	—	—	—	—	—	—	9.3	8.7	8.4	XI
XII	751.0	763.4	737.5	— 6.7	— 5.7	— 6.4	— 6.3	1.2	5.6	1	— 4.1	—19.9	20, 21	— 8.8	—	—	—	—	—	—	9.2	8.9	8.7	XII
Год	747.7	767.9	726.1	2.2	6.2	3.2	3.9	30.7	31.0	—	7.8	—30.9	—	— 0.4	—	—	—	—	—	—	7.2	7.7	6.4	Année

Коренево

φ = 51°24′ λ = 34°54′ H = 154.2 G = 0.41

I	753.5	765.7	737.3	— 9.0	— 6.8	— 8.1	— 8.0	0.6	0.9	13	— 5.3	—28.3	20	—11.7	—	—	—	—	—	—	8.1	8.1	7.4	I
II	751.1	760.2	731.6	—13.7	— 9.5	—11.8	—11.7	1.9	2.9	11	— 8.0	—32.6	6	—16.3	—	—	—	—	—	—	7.1	6.5	5.8	II
III	755.4	770.5	742.1	—11.4	— 4.9	— 8.6	— 8.3	4.0	4.6	27	— 4.0	—26.6	12	—13.4	—	—	—	—	—	—	7.0	6.1	4.2	III
IV	747.0	759.6	730.5	2.2	6.6	3.6	4.1	22.6	22.9	30	7.7	— 5.6	5	0.2	—	—	—	—	—	—	7.7	7.7	6.3	IV
V	744.6	751.5	738.3	11.7	17.2	12.3	13.7	27.1	27.4	23	18.3	0.3	7	8.2	—	—	—	—	—	—	7.1	8.1	6.2	V
VI	745.2	752.9	733.3	13.1	17.3	13.9	14.8	25.5	27.5	12	19.6	3.8	3	9.6	—	—	—	—	—	—	6.9	8.4	6.8	VI
VII	747.5	753.7	740.7	17.0	23.6	17.7	19.4	31.9	32.4	30	24.7	10.0	9	12.9	—	—	—	—	—	—	3.9	6.3	3.5	VII
VIII	745.0	752.4	737.8	13.5	18.8	14.8	15.7	25.2	26.1	1	20.2	6.6	22	10.7	—	—	—	—	—	—	7.1	8.0	5.4	VIII
IX	750.9	759.9	739.7	10.3	16.7	11.9	13.0	24.5	25.9	7	17.7	— 0.8	28	8.1	—	—	—	—	—	—	6.2	6.9	4.4	IX
X	751.7	761.5	737.6	3.5	7.2	4.9	5.2	14.0	16.0	10	8.2	— 3.1	18	2.1	—	—	—	—	—	—	8.6	8.6	6.3	X
XI	—	—	—	1.9	3.3	2.3	2.5	9.8	11.0	11	4.4	— 8.6	23	0.3	—	—	—	—	—	—	9.5	9.2	8.4	XI
XII	—	—	—	— 4.1	— 2.9	— 3.7	— 3.6	2.2	2.4	14	— 2.0	—11.4	19, 31	— 5.7	—	—	—	—	—	—	9.7	10.0	9.4	XII
Год	—	—	—	2.9	7.2	4.1	4.7	31.9	32.4	—	8.5	—32.6	—	0.4	—	—	—	—	—	—	7.4	7.8	6.2	Année

Ржава

φ = 51°14′ λ = 36°42′ H = 241.1 G = 0.38

I	745.0	757.2	730.0	— 9.6	— 7.9	— 8.7	— 8.7	0.0	—	16	—	—24.2	23	—11.9	—	—	—	—	—	—	7.6	7.7	6.6	I
II	742.0	755.5	721.5	—14.6	—11.5	—13.1	—13.1	1.2	—	—	—	—30.7	6	—17.1	—	—	—	—	—	—	6.1	5.4	3.8	II
III	746.4	760.6	732.8	—11.6	— 6.7	— 9.9	— 9.4	1.4	—	31	—	—26.5	6	—14.2	—	—	—	—	—	—	6.5	5.4	4.2	III
IV	739.3	751.7	721.7	1.5	5.6	2.5	3.2	21.0	—	30	—	— 8.5	12	— 0.6	—	—	—	—	—	—	7.0	7.1	6.4	IV
V	737.1	745.0	728.5	11.4	16.4	11.1	13.0	27.2	—	24, 25	—	— 1.2	5	7.5	—	—	—	—	—	—	6.1	7.6	5.8	V
VI	737.6	744.7	728.5	13.2	17.5	13.9	14.9	25.0	26.0	12, 13	19.6	3.8	3	8.8	—	—	—	—	—	—	5.7	8.3	5.2	VI
VII	739.5	745.1	733.4	17.2	22.7	16.8	18.9	31.0	31.5	30	23.8	8.2	6	12.7	—	—	—	—	—	—	3.7	5.3	3.2	VII
VIII	737.1	744.5	727.9	13.4	18.8	14.1	15.4	25.6	26.2	18	20.1	7.8	30	10.9	—	—	—	—	—	—	6.4	6.9	4.9	VIII
IX	743.3	751.3	732.9	9.9	16.6	11.0	12.5	24.0	26.0	23	17.4	2.7	27	7.9	—	—	—	—	—	—	5.8	7.4	4.8	IX
X	744.2	754.3	729.5	2.8	6.8	3.9	4.5	15.2	15.7	13	7.8	— 3.5	18	1.5	—	—	—	—	—	—	8.0	8.5	7.0	X
XI	741.2	750.1	724.3	1.0	2.6	1.5	1.7	11.0	11.3	11	3.9	—10.4	23	— 0.4	—	—	—	—	—	—	9.4	9.1	8.3	XI
XII	743.8	757.0	731.4	— 5.2	— 4.1	— 4.7	— 4.7	1.8	2.0	14	— 3.1	—13.0	18	— 6.7	—	—	—	—	—	—	10.0	9.7	9.2	XII
Год	741.4	760.6	721.5	2.4	6.4	3.2	4.0	31.0	—	—	—	—30.7	—	— 0.1	—	—	—	—	—	—	6.9	7.4	5.8	Année

Koursk

h = 23.0 + × H. П. Коноплев } I — XII; С. П. Сивков . I — XII; А. А. Сафонов III — XII; В. Г. Яровицкий VII — XII

Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки—Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	✳	▲	⁂	⊤	≤	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	=	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≦0°	Абс. макс. Max. abs. ≦0°	Абс. мин. Min. abs. ≦0°	
4.1	4.3	4.0	2	12	4	6	5	29	28	7	0	20.7	5.7	8	22	9	8	21	0	0	0	0	2	22	14	0	28	27	31	I
4.2	4.3	4.4	15	12	10	2	1	14	21	12	0	34.6	7.3	12, 13	18	8	7	18	0	0	0	0	5	13	12	0	23	22	29	II
4.2	5.5	5.1	15	16	11	18	2	8	15	8	0	20.0	10.2	9	11	4	4	10	0	0	0	0	8	13	7	0	27	25	31	III
4.8	6.5	5.4	1	9	29	10	2	17	17	5	0	48.2	12.5	17	16	11	8	10	0	0	0	0	0	16	10	0	5	3	19	IV
4.0	5.2	4.2	9	12	15	23	13	10	8	3	0	43.3	6.5	29	15	13	13	2	0	5	3	1	3	16	5	0	0	0	1	V
4.3	5.5	3.4	4	5	5	3	5	26	28	14	0	75.8	34.0	18	15	11	10	0	1	3	0	0	0	10	0	0	0	0	0	VI
3.2	4.4	3.0	10	1	1	2	2	23	31	22	1	54.0	14.1	10	12	11	11	0	0	5	2	2	4	8	0	0	0	0	0	VII
3.9	5.0	3.8	19	5	1	3	4	16	27	18	0	97.8	14.2	10	20	16	16	0	1	2	1	0	3	10	1	0	0	0	0	VIII
3.2	4.5	3.3	10	4	7	17	8	13	11	20	0	132.0	13.0	2	10	7	5	0	0	0	2	0	2	9	3	0	0	0	1	IX
3.5	4.9	4.1	9	5	3	10	12	33	13	7	1	48.8	12.4	14	16	11	9	6	0	0	0	0	0	19	13	0	1	1	8	X
4.1	4.7	4.4	2	6	3	17	19	28	11	4	0	42.4	8.1	30	18	16	11	1	0	0	0	0	1	26	22	0	5	4	11	XI
4.6	5.0	4.9	0	10	17	22	3	19	16	5	1	32.2	5.8	13	22	16	10	17	0	0	0	0	0	31	13	0	27	25	31	XII
4.0	5.0	4.2	96	97	106	133	76	236	226	125	3	549.0	34.0	—	195	127	108	85	2	15	8	3	28	193	100	0	116	107	162	Année

Voronej, station agronomique (Orlovka)

h = 11.0 (I—VI); 14.2 (VII—XII) + × А. П. Устиновский I—IV; Ф. М. Кургузов V—XII

4.7	5.5	3.6	2	7	1	7	5	16	31	11	13	15.7	4.5	8	18	6	4	18	0	0	0	0	2	20	9	0	31	30	31	I
5.1	5.1	4.2	16	4	2	1	3	13	18	19	11	9.8	3.2	18	9	5	4	9	0	0	0	0	6	12	7	1	23	22	28	II
5.8	7.1	5.4	14	5	15	8	3	7	17	16	8	2.5	1.3	7	4	2	1	4	0	0	0	0	7	12	3	2	29	28	31	III
4.2	7.4	4.1	2	8	18	10	6	6	23	7	10	37.5	8.6	7	12	10	9	5	0	1	0	0	1	14	9	1	6	5	18	IV
4.0	5.1	1.7	5	13	9	13	15	6	10	7	13	30.5	8.5	3	14	10	5	3	0	5	4	0	0	12	4	5	0	0	1	V
4.1	5.4	2.0	5	2	6	4	8	20	25	12	8	79.3	24.5	18	15	12	11	0	0	5	0	2	0	10	1	0	1	0	0	VI
3.8	6.5	2.1	8	1	1	2	2	11	24	32	12	81.2	17.1	27	11	10	9	0	1	4	0	6	4	5	5	3	0	0	0	VII
3.8	5.7	2.7	10	5	1	3	4	13	30	19	8	152.6	43.2	3	20	18	16	0	0	3	4	0	0	13	5	6	0	0	0	VIII
3.1	5.6	2.3	7	0	3	12	11	8	15	17	17	41.1	21.6	1	10	8	7	0	0	2	0	3	0	10	8	1	0	0	1	IX
3.2	6.0	3.2	5	2	4	8	19	15	13	8	19	38.4	10.2	14	11	8	8	1	0	0	0	0	1	15	15	0	1	0	14	X
3.9	4.9	4.3	6	2	8	18	19	11	11	2	15	35.1	10.9	29	13	8	8	1	0	0	0	0	1	24	18	5	4	3	13	XI
4.3	5.1	4.4	1	7	11	16	4	11	11	1	19	16.1	5.7	14	13	8	5	11	0	0	0	0	0	24	9	4	27	26	31	XII
4.1	5.8	3.4	81	60	73	102	99	137	228	151	155	539.8	43.2	—	150	105	87	52	1	20	8	11	22	171	90	29	121	114	168	Année

Korenevo

h = 13.3 + × Г. С. Залозных; М. М. Атаманов

2.8	2.3	1.8	2	5	8	3	10	27	12	6	20	12.8	3.4	7	17	9	4	14	0	0	0	0	5	22	9	0	28	26	31	I
2.5	2.7	1.9	8	8	7	3	6	11	15	12	17	27.4	5.8	17	12	9	7	10	0	0	0	0	6	13	5	0	21	21	28	II
2.8	3.4	2.5	11	9	13	11	5	8	7	13	16	21.7	10.3	9	9	4	4	7	0	0	0	0	8	13	5	0	27	25	30	III
3.4	4.3	2.0	2	9	24	11	5	8	10	4	11	34.3	9.8	7	15	9	7	7	0	0	0	0	3	15	8	2	4	1	16	IV
2.8	3.8	2.3	8	10	12	14	18	10	3	8	10	82.5	14.8	30	17	16	15	2	0	7	1	1	2	14	1	2	0	0	0	V
3.1	4.3	2.0	8	1	5	8	11	14	13	5	8	87.2	16.9	20	20	17	14	0	1	4	1	0	1	12	0	1	0	0	0	VI
2.5	4.9	1.1	11	0	2	1	9	17	13	22	18	45.5	19.8	30	12	8	7	0	0	4	4	0	3	5	1	0	0	0	0	VII
2.5	4.1	1.3	11	2	0	4	9	11	15	13	28	103.5	17.1	3	20	17	16	0	0	1	0	0	3	13	1	0	0	0	0	VIII
1.2	3.4	1.1	8	2	5	14	4	7	5	15	30	62.5	19.2	15	9	6	5	0	1	1	0	0	6	13	0	0	0	0	1	IX
2.1	3.4	1.7	5	3	2	14	26	10	9	5	19	40.7	9.8	14	15	12	9	3	0	0	0	0	0	17	10	0	0	0	7	X
2.6	3.7	2.5	3	2	5	25	12	12	7	5	9	52.1	11.3	10	23	12	10	2	0	0	0	0	1	22	1	3	3	3	9	XI
4.1	4.1	4.3	0	11	20	20	13	11	9	3	6	30.7	5.3	17	18	14	8	11	0	0	0	0	0	28	11	1	25	21	29	XII
3.1	3.6	2.1	77	62	103	128	141	159	118	124	186	600.9	19.8	—	187	130	106	56	2	17	6	1	38	188	78	7	108	97	151	Année

Rjava

h = ? + × М. П. Расторгуев I—III; Ф. Д. Юркевич IV — XII

3.8	4.1	2.8	4	7	3	3	8	26	17	8	17	14.9	3.1	8	14	10	7	14	0	0	0	0	4	16	11	1	31	—	31	I
3.6	3.9	3.1	16	7	5	0	3	14	17	10	15	17.8	5.5	18	12	11	5	12	0	0	0	0	8	9	8	2	23	—	28	II
3.9	5.9	4.4	18	10	10	17	1	8	14	10	5	9.1	3.9	8	10	4	2	10	0	0	0	0	8	12	10	4	26	—	29	III
4.7	6.0	4.5	1	6	23	15	4	11	15	7	8	36.6	7.3	17	11	11	10	6	0	0	0	1	5	13	10	1	4	—	20	IV
4.0	4.9	2.6	9	4	7	23	16	8	3	3	20	65.1	15.0	3	17	12	12	2	0	3	1	0	2	9	2	1	0	—	3	V
4.5	5.5	2.6	7	2	2	4	12	15	15	12	12	65.7	26.0	18	14	9	8	0	1	1	0	0	1	8	0	0	0	0	0	VI
3.3	4.4	1.9	14	0	1	2	5	18	18	20	15	110.1	53.0	10	13	9	8	0	1	6	0	0	10	4	0	0	0	0	0	VII
3.3	4.6	1.9	15	5	0	5	3	16	16	16	17	125.9	33.0	8	17	15	15	0	0	4	0	0	3	9	3	0	0	0	0	VIII
2.9	4.0	2.0	8	2	2	16	10	7	11	15	19	38.3	17.0	1	9	8	7	0	0	2	0	0	5	12	2	0	0	0	0	IX
3.3	4.7	2.6	9	2	4	14	20	17	8	4	15	48.5	14.3	13	14	10	10	3	0	0	0	0	2	10	2	0	1	0	11	X
4.1	4.9	3.7	2	6	0	16	33	11	4	5	13	38.5	11.0	18	16	8	7	2	0	0	0	0	1	25	23	2	5	4	11	XI
4.7	5.1	3.9	0	8	16	20	10	11	12	1	15	28.2	5.0	16	25	15	11	16	0	0	0	0	0	29	13	0	25	24	31	XII
3.8	4.8	3.0	103	59	73	135	125	162	150	111	171	598.7	53.0	—	172	122	102	65	2	16	2	0	47	168	90	11	115	—	164	Année

Богородицкое-Фенино

$\varphi = 51°10'$ $\lambda = 37°21'$ H = 221.6 G = 0.38

h = 9.4 + ×

Bogoroditskoe-Fenino — И. А. и В. И. Пульман

Месяцы	Барометр. Pression. Средн. Moy.	Максим. Max.	Миним. Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21	Mois.
I	747.2	760.8	731.8	— 9.3	— 7.8	— 8.5	— 8.5	0.4	0.5	16	— 5.8	—26.0	23	—11.9	—	—	—	—	—	—	8.7	8.4	7.9	I
II	744.2	758.4	724.2	—13.9	—10.7	—13.0	—12.5	2.3	2.5	13, 18	— 9.1	—28.9	5, 6	—16.4	—	—	—	—	—	—	7.6	5.7	6.5	II
III	748.7	763.3	733.7	—11.5	— 6.1	— 9.6	— 9.1	2.7	3.0	27	— 4.7	—23.5	12	—13.7	—	—	—	—	—	—	6.5	5.9	5.0	III
IV	741.1	753.6	722.4	1.4	5.9	2.7	3.3	21.2	22.3	30	7.4	—11.2	12	— 0.9	—	—	—	—	—	—	7.4	8.1	6.3	IV
V	738.9	746.1	728.9	11.4	16.1	11.7	13.1	27.2	28.2	24	18.4	— 1.5	3	7.4	7.9	7.3	7.9	77	55	76	6.0	7.5	6.0	V
VI	739.2	745.3	729.0	13.6	18.3	13.7	15.2	27.2	27.4	13	20.4	0.4	3	9.1	8.7	8.4	9.0	75	53	77	5.3	7.1	5.8	VI
VII	741.0	746.8	735.1	17.8	23.1	16.8	19.2	29.8	31.5	30	24.5	7.7	6	12.7	11.0	10.2	11.1	73	49	78	4.9	6.8	5.0	VII
VIII	738.9	746.2	729.2	13.8	18.8	14.2	15.6	25.0	26.1	18	20.5	7.7	23	11.0	10.3	10.0	10.5	88	63	88	7.0	7.6	5.3	VIII
IX	745.3	753.2	735.6	9.4	16.5	11.1	12.3	23.4	25.0	7	17.9	1.6	29	7.2	8.0	8.7	8.6	89	62	87	6.0	7.4	5.5	IX
X	746.4	756.8	729.5	2.7	7.0	3.7	4.5	15.2	16.5	1	8.2	— 4.6	22	0.9	—	—	—	—	—	—	8.1	8.4	6.6	X
XI	743.5	751.9	728.0	0.8	2.6	1.4	1.6	10.8	12.2	11	4.0	—12.0	24	— 0.8	—	—	—	—	—	—	10.0	9.4	8.6	XI
XII	746.0	758.8	733.5	— 5.8	— 4.3	— 5.4	— 5.2	1.7	3.0	1	— 3.1	—16.9	20	— 7.6	—	—	—	—	—	—	9.8	9.7	9.3	XII
Год	743.4	763.3	722.4	2.5	6.6	3.2	4.1	29.8	31.5	—	8.2	—28.9	—	0.2	—	—	—	—	—	—	7.3	7.7	6.5	Année

Месяцы	Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затиш. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки—Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	✳	▲	↖	⊤	≤	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	=	Темпер.—Tempér. Бури Tempêtes	Макс. Max. ≦0°	Абс. макс. Max. abs. ≦0°	Абс. мин. Min. abs. ≦0°	Mois.
I	5.6	4.6	4.7	4	3	9	2	9	25	22	10	9	8.5	2.6	8	15	6	3	14	0	0	0	0	1	22	6	7	31	30	31	I
II	5.5	5.5	5.8	16	4	6	0	2	16	23	16	4	9.4	3.9	18	12	6	3	11	0	0	0	0	4	15	9	4	22	22	20	II
III	6.9	6.3	6.1	12	8	14	9	5	7	19	14	5	7.5	4.0	8	10	2	2	8	0	0	0	0	8	12	7	4	26	26	30	III
IV	8.0	5.9	5.5	2	10	26	8	4	5	24	7	4	26.5	5.8	7	12	7	6	5	0	0	0	0	2	13	8	4	3	2	17	IV
V	7.2	4.3	4.3	10	6	13	17	13	12	12	6	4	40.8	14.5	3	18	13	10	4	0	0	3	3	1	2	5	5	0	0	3	V
VI	8.8	4.2	4.2	8	3	3	7	7	26	18	14	4	45.0	11.2	22	14	11	9	0	0	2	2	0	2	5	6	8	0	0	0	VI
VII	6.0	3.1	3.7	1	1	0	2	3	13	29	32	6	65.5	18.6	10	14	12	11	0	0	0	5	3	1	4	5	1	0	0	0	VII
VIII	6.5	3.7	3.3	13	3	3	5	3	6	31	21	8	119.3	36.8	8	18	14	12	0	0	0	1	3	2	2	11	3	1	0	0	VIII
IX	5.6	4.5	5.2	4	3	6	2	16	10	12	15	13	42.0	22.1	1	9	8	7	0	0	2	2	1	0	0	9	4	2	0	0	IX
X	6.0	3.4	3.3	4	4	5	14	19	15	13	10	10	38.4	11.5	14	14	8	6	3	0	1	0	0	1	17	11	1	1	0	0	X
XI	4.8	4.4	4.7	7	2	12	32	18	8	5	2	1	58.7	9.5	30	14	8	7	1	0	0	0	0	0	25	20	2	3	3	2	XI
XII	5.9	5.7	6.4	2	16	22	12	6	12	15	4	4	15.4	3.4	14	22	9	6	15	0	0	0	0	0	28	9	4	24	24	31	XII
Год	6.5	4.7	4.8	85	71	105	104	113	167	229	152	72	457.0	36.8	—	172	104	82	61	0	14	13	5	26	172	88	43	110	107	167	Année

Красная Яруга

$\varphi = 50°49'$ $\lambda = 35°37'$ H = 206.5 G = 0.35

h = 14 + ×

Krasnaïa Iarouga — В. Г. Харитонов

Месяцы	Барометр. Pression. Средн. Moy.	Максим. Max.	Миним. Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21	Mois.
I	748.0	759.8	734.9	—29.1	— 7.3	— 8.4	— 8.3	— 0.1	0.4	16	— 5.5	—26.1	20	—11.6	2.3	2.5	2.4	90	88	90	8.1	7.5	8.4	I
II	745.1	759.6	725.6	—13.8	—10.1	—12.4	—12.1	1.5	2.2	11	— 8.2	—30.4	6	—16.2	1.9	2.1	2.0	88	83	88	6.6	5.6	4.8	II
III	749.4	763.9	733.9	—10.8	— 5.6	— 9.2	— 8.5	1.7	2.2	31	— 4.3	—24.5	12	—13.3	2.1	2.6	2.3	91	82	90	6.5	5.9	3.9	III
IV	741.5	753.6	724.4	2.8	6.8	3.7	4.4	22.1	23.3	30	8.8	— 5.6	4	0.3	4.4	4.6	4.9	80	67	82	8.1	8.4	7.3	IV
V	739.3	746.2	732.3	12.1	16.8	11.8	13.6	27.3	28.5	24	18.3	— 0.2	5	8.2	7.7	7.1	7.8	73	50	75	7.1	8.8	5.3	V
VI	740.2	747.2	729.4	13.7	17.7	13.7	15.0	24.9	25.5	12, 13	19.6	3.2	3	9.5	9.0	8.8	9.1	75	58	77	6.2	8.5	5.3	VI
VII	742.4	748.2	735.9	18.2	23.4	17.3	19.6	32.3	33.0	30	24.9	8.8	6	12.9	11.1	9.9	10.8	71	47	74	3.8	6.8	3.3	VII
VIII	739.9	746.8	731.7	14.3	18.6	14.6	15.8	26.4	27.7	28	20.4	8.0	22	11.0	10.2	9.9	10.3	85	64	84	6.4	7.7	4.5	VIII
IX	745.7	754.1	735.3	11.2	16.7	11.6	13.2	23.7	24.5	7	17.9	3.1	29	8.2	8.3	8.1	8.5	84	58	84	6.4	7.3	4.7	IX
X	746.6	756.9	730.8	3.5	7.2	4.4	5.0	15.7	15.8	1	8.3	— 4.2	18	1.7	5.6	5.7	5.7	92	75	89	7.9	8.4	7.0	X
XI	743.4	752.3	724.6	1.2	2.8	1.8	1.9	11.0	11.5	11	4.3	—10.0	23	— 0.1	5.0	5.3	5.1	96	91	95	10.0	9.8	9.2	XI
XII	745.9	760.1	732.4	— 4.7	— 3.8	— 4.5	— 4.3	2.8	3.5	14	— 2.6	—12.5	26	— 6.3	3.2	3.3	3.2	95	92	95	9.7	9.6	9.0	XII
Год	744.0	763.9	724.4	3.2	6.9	3.7	4.6	32.2	33.0	—	8.5	—30.4	—	0.4	5.9	5.8	6.0	85	71	85	7.2	7.8	5.9	Année

Месяцы	Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затиш. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки—Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	✳	▲	↖	⊤	≤	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	=	Темпер.—Tempér. Бури Tempêtes	Макс. Max. ≦0°	Абс. макс. Max. abs. ≦0°	Абс. мин. Min. abs. ≦0°	Mois.
I	4.8	2	4	14	5	23	24	9	10	2	15.5	5.0	7	15	6	5	12	0	0	0	0	4	23	8	3	31	30	31	I
II	4.1	20	5	10	1	14	8	14	13	2	14.8	5.7	12	12	7	5	9	0	0	0	0	8	11	10	2	23	21	28	II
III	5.2	11	16	14	12	5	7	6	21	1	6.0	2.8	9	5	3	3	4	0	0	0	0	9	10	13	5	26	25	31	III
IV	5.4	5.0	7	8	27	14	5	11	14	4	0	27.6	6.4	7	13	9	8	6	0	0	0	2	1	12	18	5	4	2	17	IV
V	5.4	3.7	11	5	10	16	21	10	4	15	1	62.9	16.7	29	14	13	13	2	0	0	0	5	0	2	12	3	0	0	0	2	V
VI	5.3	3.4	10	4	2	3	15	18	22	16	0	61.0	12.2	18	16	13	11	0	0	0	2	2	1	2	9	2	1	0	0	0	VI
VII	4.8	3.1	8	1	3	1	7	12	31	29	1	36.9	16.9	30	12	9	7	0	0	0	4	2	3	4	5	0	0	0	0	0	VII
VIII	5.3	3.0	20	5	2	2	7	15	25	17	0	95.8	22.2	8	18	14	13	0	0	2	0	1	3	11	0	0	0	0	0	0	VIII
IX	5.2	3.5	10	6	9	15	11	6	14	23	0	30.6	13.5	2	6	5	5	0	0	1	2	0	4	8	8	0	0	0	0	0	IX
X	5.1	3.2	5	3	4	5	14	25	10	13	6	0	53.2	10.5	20	11	11	10	4	0	0	0	0	1	17	12	0	1	1	11	X
XI	4.3	2.6	5.3	4	8	2	6	25	26	12	6	1	35.7	10.8	18	19	7	6	1	0	0	0	0	2	26	20	4	5	2	10	XI
XII	4.9	6.2	5.4	6	9	26	11	14	11	10	6	0	23.7	5.5	14	22	10	9	13	0	0	0	0	1	28	8	3	25	23	30	XII
Год	5.2	4.1	130	70	132	119	173	144	168	165	7	463.7	22.2	—	163	107	95	51	0	9	11	7	41	172	102	23	115	104	160	Année

Вейделевка

$\varphi = 50°05'$ $\lambda = 38°29'$ H = 210? G = 0.30

h = 7.5 + ×

Veïdelevka (Viktoropol) — Д. М. Судник (I—V, VII—XII) М. П. Черкесов (VI)

Месяцы	Барометр. Pression. Средн. Moy.	Максим. Max.	Миним. Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21	Mois.
I	749.1	760.7	735.0	— 9.8	— 7.9	— 8.6	— 8.8	0.1	0.1	16	— 5.9	—24.4	20	—12.1	2.2	2.4	2.3	88	88	88	8.3	7.9	8.3	I
II	745.6	758.4	730.4	—13.7	—11.3	—12.9	—12.6	1.4	1.7	13	— 9.6	—30.8	6	—16.3	1.9	2.0	1.9	83	80	84	7.7	5.5	5.4	II
III	749.9	763.0	733.3	—11.1	— 6.6	— 8.9	— 8.9	0.8	0.8	—	— 5.2	—23.9	12	—13.1	1.9	2.4	2.2	87	78	84	6.5	6.0	5.4	III
IV	742.5	754.5	726.2	2.9	8.0	4.6	5.2	22.8	24.5	30	9.6	— 7.0	12	0.6	4.5	4.6	4.7	80	63	76	8.1	7.7	5.6	IV
V	740.4	747.7	729.7	11.8	17.2	12.8	13.9	26.8	28.9	25	19.0	— 2.5	3	8.0	8.2	7.3	7.7	79	50	68	6.9	7.2	6.4	V
VI	741.2	746.4	733.4	13.7	18.6	14.9	15.7	26.5	27.6	18, 29	20.3	2.7	4	10.2	9.1	9.3	9.4	77	59	74	5.1	6.2	5.9	VI
VII	742.5	747.8	737.0	17.5	24.0	18.3	19.9	30.8	32.0	30	25.5	9.2	1	13.7	11.3	10.5	11.0	76	48	70	4.7	6.1	4.8	VII
VIII	740.1	747.1	729.0	13.9	19.8	15.2	16.3	26.2	27.1	28	21.0	7.5	22	11.3	10.2	10.2	10.5	87	60	82	6.4	7.7	5.9	VIII
IX	746.4	753.5	736.5	10.5	17.2	12.1	13.3	24.0	24.9	25	18.2	4.1	29	8.6	8.1	8.1	8.5	85	55	77	6.1	7.7	5.2	IX
X	747.7	758.2	731.2	2.8	8.3	4.2	5.1	17.0	17.8	2	9.5	— 4.6	22	1.0	5.4	5.5	5.4	91	67	85	7.7	6.8	5.9	X
XI	745.0	752.4	730.3	1.5	3.7	2.2	2.5	12.4	12.5	11	4.6	—12.5	24	0.1	5.1	5.5	5.3	95	89	94	8.9	9.1	9.4	XI
XII	747.2	760.9	736.0	— 5.1	— 4.2	— 5.0	— 4.8	2.4	5.8	1	— 3.0	—14.6	21	— 6.9	3.0	3.2	3.0	93	91	93	9.7	9.5	9.2	XII
Год	744.8	763.0	726.2	2.9	7.2	4.1	4.7	30.8	32.0	—	8.7	—30.8	—	0.4	5.9	5.9	6.0	85	69	81	7.2	7.3	6.4	Année

Месяцы	Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затиш. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки—Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	✳	▲	↖	⊤	≤	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	=	Темпер.—Tempér. Бури Tempêtes	Макс. Max. ≦0°	Абс. макс. Max. abs. ≦0°	Абс. мин. Min. abs. ≦0°	Mois.
I	5.5	5.1	2	16	4	10	15	25	14	7	0	8.5	2.0	6	15	5	3	12	0	0	0	0	2	20	15	—	30	30	31	I
II	5.9	5.5	17	10	6	2	12	14	11	13	2	6.2	2.4	18	10	4	2	6	0	0	0	0	6	13	7	—	23	22	28	II
III	6.5	6.2	8	12	17	13	4	14	11	14	0	4.4	1.7	8	9	3	2	7	0	0	0	0	8	14	7	—	27	27	30	III
IV	7.3	5.0	2	13	31	11	8	8	14	3	0	16.8	3.9	7	17	7	6	3	1	0	1	1	1	12	7	—	3	1	12	IV
V	5.9	3.8	6	11	9	26	18	9	8	6	0	47.4	26.1	11	12	9	8	0	1	2	5	2	1	10	2	—	0	0	3	V
VI	5.1	3.5	6	3	6	8	16	22	17	9	2	87.8	37.7	9	12	9	9	0	0	1	2	0	2	4	0	—	0	0	0	VI
VII	4.4	2.4	12	3	4	6	4	12	23	27	2	34.5	10.5	9	14	11	9	0	0	2	6	7	5	5	0	—	0	0	0	VII
VIII	5.3	2.7	11	6	4	6	12	11	32	9	2	106.5	31.4	3	20	16	14	0	0	1	0	1	1	12	3	—	0	0	0	VIII
IX	5.6	3.7	8	4	12	24	9	8	12	12	1	27.9	10.4	1	9	7	5	0	0	1	1	3	3	9	1	—	0	0	0	IX
X	5.8	3.9	5	5	8	23	22	9	11	10	0	41.9	14.0	15	13	7	5	4	0	0	0	1	1	10	10	—	2	0	12	X
XI	5.2	4.8	11	6	9	31	20	7	4	2	0	39.6	10.7	29	14	9	7	0	0	0	0	0	1	20	15	—	4	3	8	XI
XII	6.1	5.7	6	9	29	16	8	13	5	6	1	17.1	8.4	13	15	6	4	9	0	0	0	0	0	26	15	—	25	22	31	XII
Год	5.8	4.4	94	98	139	176	148	152	162	121	8	438.6	37.7	—	160	93	74	41	2	7	26	14	31	160	88	—	114	105	155	Année

Козлов, ст. ж. д.

$\varphi = 52°53'$ $\lambda = 40°3'1$ H = 158.8 G = 0.52

h = 15.8 + ×

Kozlov, gare — А. А. Колотуев С. Д. Захаров

Месяцы	Барометр. Pression. Средн. Moy.	Максим. Max.	Миним. Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21	Mois.
I	752.3	766.6	737.2	—10.6	— 8.3	— 9.3	— 9.5	0.7	1.0	16	— 6.2	—28.4	3	—13.2	—	—	—	—	—	—	7.4	6.9	7.2	I
II	749.4	764.6	727.6	—15.1	—10.5	—13.9	—13.2	2.0	2.2	10	— 9.2	—30.0	5, 6	—18.1	—	—	—	—	—	—	6.3	6.0	4.7	II
III	754.6	769.6	741.3	—12.8	— 5.8	— 9.6	— 9.4	1.4	1.7	30	— 4.4	—24.3	19	—14.8	—	—	—	—	—	—	6.9	5.9	3.9	III
IV	747.2	762.4	724.9	0.2	4.3	1.7	2.1	21.6	23.2	30	5.4	—12.9	12	— 1.7	—	—	—	—	—	—	5.9	7.7	6.0	IV
V	745.4	753.4	737.4	11.0	17.2	12.3	13.5	28.2	29.0	24	19.2	— 0.7	5	8.1	7.5	7.4	8.1	75	52	76	5.5	7.2	5.6	V
VI	744.2	750.5	737.3	13.4	18.4	14.4	15.4	26.8	28.3	13	20.3	3.0	4	9.9	9.0	8.7	9.5	77	55	77	6.0	7.5	6.1	VI
VII	745.0	751.0	738.2	16.5	23.1	17.8	19.1	29.7	31.0	5	24.9	10.2	7	13.6	11.1	11.0	11.6	79	53	75	5.3	6.2	5.5	VII
VIII	743.1	750.4	728.6	13.5	19.4	15.2	16.0	27.0	27.7	17	20.9	7.4	22	11.8	10.3	10.6	11.0	90	64	85	7.1	7.5	6.4	VIII
IX	750.1	757.8	738.8	9.2	16.0	11.6	12.3	24.6	25.0	1	17.4	— 0.5	29	7.8	7.9	8.4	8.5	90	62	83	6.2	6.7	4.3	IX
X	751.5	762.2	733.9	1.9	6.6	3.8	4.1	14.4	15.6	1	7.9	— 5.7	18	0.7	4.9	5.4	5.3	89	73	86	8.0	8.4	6.2	X
XI	749.6	758.0	739.8	0.5	2.3	1.2	1.3	11.0	11.5	11	3.7	—13.2	24	— 0.8	4.7	5.1	5.0	95	90	95	9.0	9.1	7.6	XI
XII	752.0	764.1	737.2	— 7.9	— 6.6	— 7.5	— 7.3	0.9	1.8	1	— 4.7	—22.8	20	—10.0	2.5	2.6	2.5	94	88	90	8.2	8.5	7.6	XII
Год	748.8	769.6	724.9	1.6	6.3	3.1	3.7	29.7	31.0	—	7.9	—30.0	—	0.6	—	—	—	—	—	—	6.8	7.3	6.1	Année

Месяцы	Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затиш. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки—Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	✳	▲	↖	⊤	≤	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	=	Темпер.—Tempér. Бури Tempêtes	Макс. Max. ≦0°	Абс. макс. Max. abs. ≦0°	Абс. мин. Min. abs. ≦0°	Mois.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.1	2.7	8	20	9	4	19	0	0	0	0	6	18	4	—	30	28	31	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.8	6.8	18	15	8	4	15	0	0	0	0	9	10	4	—	23	21	29	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.7	4.7	10	14	5	3	11	0	0	0	0	5	10	4	—	30	28	31	III
IV	2.5	2.1	1	3	10	13	4	13	12	12	22	47.4	10.8	13	18	10	9	9	0	0	0	0	5	16	12	0	6	5	21	IV
V	3.6	1.7	6	13	10	15	14	4	6	5	20	61.0	12.7	4	17	15	13	3	0	5	2	0	2	9	1	2	0	0	3	V
VI	3.3	1.5	5	1	2	7	10	15	24	13	13	70.7	16.7	19	18	16	12	0	0	2	0	1	2	9	0	2	0	0	0	VI
VII	3.2	1.2	8	1	2	1	5	16	24	21	15	80.5	19.7	25	11	10	9	0	0	6	2	0	2	6	0	1	0	0	0	VII
VIII	2.7	1.1	10	7	3	5	7	8	19	15	19

Тамбов

φ = 52°44′
λ = 41°28′
H = 133.4
G = 0.49

Месяцы	Барометр. Pression. Средн. Moy.	Максим. Max.	Миним. Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21
I	753.9	767.7	739.0	—10.9	— 9.0	— 9.7	— 9.9	0.4	0.6	16	— 6.6	—29.6	1	—13.6	—	—	—	—	—	—	8.1	7.0	7.4
II	750.8	765.7	729.1	—15.0	—11.0	—13.8	—13.3	1.8	2.0	10	— 9.4	—30.1	6, 7	—18.2	—	—	—	—	—	—	6.4	6.2	6.2
III	756.0	770.7	742.6	—13.7	— 6.5	—10.1	—10.1	1.8	3.6	26	— 4.8	—25.3	19	—15.4	—	—	—	—	—	—	5.5	5.6	3.9
IV	748.6	764.0	726.6	0.3	4.6	1.8	2.2	22.2	23.1	30	5.8	—13.4	12	— 1.7	—	—	—	—	—	—	6.2	6.9	6.3
V	746.8	754.8	737.1	11.5	17.3	12.7	13.8	26.8	28.2	26	19.0	— 0.6	6	7.5	—	—	—	—	—	—	6.1	7.2	6.4
VI	745.5	751.7	738.7	13.9	18.9	14.7	15.8	27.6	28.2	13	20.6	2.2	9	9.8	—	—	—	—	—	—	6.3	8.0	6.3
VII	746.2	752.0	737.8	16.8	22.8	18.2	19.3	30.1	31.0	5	24.4	9.5	27	13.3	—	—	—	—	—	—	6.2	6.6	5.5
VIII	744.3	752.0	727.5	13.4	19.0	15.0	15.8	25.4	26.9	18	20.4	7.1	23	11.9	—	—	—	—	—	—	8.0	8.6	6.1
IX	751.7	759.4	742.1	8.6	16.7	10.7	11.8	24.4	25.2	1	17.6	— 4.0	28	7.0	—	—	—	—	—	—	6.5	7.3	4.1
X	753.1	764.3	735.4	1.6	7.1	3.6	4.1	15.5	16.9	1	8.5	— 5.3	18	0.0	—	—	—	—	—	—	7.0	8.5	6.3
XI	751.1	758.6	742.2	0.2	2.0	1.0	1.1	10.6	11.3	11	3.5	—14.1	24	— 1.2	—	—	—	—	—	—	9.3	8.9	8.3
XII	754.7	765.7	738.9	— 8.3	— 7.0	— 8.4	— 7.9	1.2	1.4	1	— 5.4	—22.5	20	—10.7	—	—	—	—	—	—	8.5	8.7	7.4
Год	750.2	770.7	726.6	1.5	6.2	3.0	3.6	30.1	31.0	—	7.8	—30.1	—	— 0.9	—	—	—	—	—	—	6.9	7.5	6.3

Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затиш. Calmes.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки—Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	✳	▲	⛆	⊤	≤	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	=	Бури Tempêtes.	Темпер.—Темпёг. Макс. Max. ≦0°	Абс. макс. Max. abs. ≦0°	Абс. мин. Min. abs. ≦0°	Mois.
2.1	3.3	2.4	5	2	1	5	13	21	22	14	10	13.0	4.7	8	19	5	4	19	0	0	0	0	3	19	3	1	30	29	31	I
2.5	3.1	2.2	19	7	1	2	11	10	13	12	12	26.0	6.6	18	18	11	5	18	0	0	0	0	8	16	6	2	23	21	29	II
2.7	3.9	2.6	13	8	1	11	7	9	11	12	21	8.2	2.7	14	9	5	2	8	0	0	0	0	10	10	11	2	29	26	31	III
2.1	3.4	2.5	2	2	10	10	6	4	17	14	25	43.9	7.8	21	14	12	11	7	0	0	0	0	6	15	11	3	4	4	21	IV
1.9	3.8	2.0	4	13	15	13	11	4	11	5	17	76.5	27.6	31	17	11	10	2	0	3	1	0	2	12	0	3	0	0	3	V
2.3	3.2	2.3	5	2	5	4	11	20	18	16	9	62.1	17.3	15	14	11	9	0	0	3	1	0	2	11	0	1	0	0	0	VI
1.9	4.3	1.9	14	4	2	3	3	8	28	14	17	95.0	23.0	11	20	13	10	0	0	5	5	0	6	8	0	1	0	0	0	VII
1.9	3.9	1.8	7	10	5	3	8	3	22	12	23	119.2	23.6	3	21	15	14	0	0	2	0	1	0	27	0	0	0	0	0	VIII
1.4	3.8	1.4	11	2	5	10	13	5	14	10	20	19.5	9.2	2	11	4	3	0	0	0	0	1	3	8	4	0	0	0	2	IX
1.5	4.3	2.9	7	1	5	9	21	20	14	6	10	41.7	13.0	15	9	7	7	2	0	0	0	0	0	13	3	1	0	0	16	X
3.1	3.5	3.6	3	7	1	18	26	16	9	2	8	50.1	17.3	29	17	8	7	2	0	0	0	0	1	25	14	2	6	3	18	XI
2.5	2.2	3.0	1	8	5	24	16	10	7	2	20	15.7	4.0	15	18	9	5	15	0	0	0	0	2	22	6	2	29	27	31	XII
2.2	3.7	2.4	91	66	56	112	146	130	186	129	192	570.9	27.6	—	187	111	87	73	0	11	7	2	43	176	58	18	121	110	182	Année

Сердобское опытное поле

φ = 52°33′
λ = 44°26′
H = 222?
G = ?

Месяцы	Барометр. Pression. Средн. Moy.	Максим. Max.	Миним. Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21
I	—	—	—	—12.2	—10.3	—10.3	—10.9	— 1.0	— 1.0	17	— 8.1	—33.5	2	—14.6	1.9	2.1	2.1	88	87	88	9.2	8.3	9.0
II	—	—	—	—15.5	—11.8	—14.0	—14.1	1.3	1.6	13	—10.4	—31.3	6	—19.3	1.6	1.9	1.6	84	83	84	7.9	5.9	5.8
III	—	—	—	—13.9	— 8.5	—11.3	—11.2	— 0.1	— 0.1	30	— 6.9	—26.1	5	—16.2	1.4	2.0	1.7	82	79	82	5.5	4.4	4.5
IV	—	—	—	— 0.3	3.3	0.9	1.3	21.3	21.9	30	4.1	—14.2	11	— 2.5	4.0	4.2	4.3	85	73	86	6.8	6.4	6.7
V	—	—	—	11.5	15.9	10.6	12.7	25.3	25.9	24	17.3	— 2.5	4	7.0	7.2	6.7	7.2	71	51	74	6.8	7.6	5.7
VI	—	—	—	14.4	18.2	13.2	15.3	27.0	27.8	19	19.7	0.6	9	9.3	8.8	8.4	8.9	72	54	78	5.7	7.2	5.5
VII	—	—	—	17.5	22.1	16.7	18.8	28.0	28.5	5	23.2	9.4	1	12.4	11.5	10.9	11.3	77	56	80	5.7	7.5	5.4
VIII	—	—	—	13.4	18.6	14.3	15.4	25.0	25.7	9	19.8	5.5	22	11.1	10.3	10.1	10.6	90	65	87	7.1	8.0	6.1
IX	—	—	—	7.9	14.5	10.5	11.0	20.9	22.4	25	15.9	— 2.2	28	6.4	7.2	7.7	7.6	90	63	80	6.3	6.7	5.0
X	—	—	—	1.2	6.5	2.2	3.3	16.1	16.4	1	7.3	— 7.6	22	— 0.9	4.6	5.1	4.6	88	69	84	6.2	6.6	5.6
XI	—	—	—	1.5	0.1	— 0.8	— 0.7	9.2	9.6	12	2.0	—16.7	24	— 3.2	4.2	4.5	4.4	91	89	94	5.6	8.3	8.5
XII	—	—	—	—11.2	— 9.6	—10.8	—10.3	0.0	0.2	16	— 7.9	—24.4	19	—14.1	1.9	2.0	1.9	87	86	86	8.0	7.2	5.8
Год	—	—	—	0.9	4.9	1.7	2.5	28.0	28.5	—	6.3	—33.5	—	— 2.0	5.4	5.5	5.5	84	71	84	7.1	7.1	6.1

Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затиш. Calmes.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки—Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	✳	▲	⛆	⊤	≤	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	=	Бури Tempêtes.	Темпер.—Темпёг. Макс. Max. ≦0°	Абс. макс. Max. abs. ≦0°	Абс. мин. Min. abs. ≦0°	Mois.
4.8	4.8	4.2	4	0	1	10	19	21	21	15	2	13.1	3.0	6, 15	17	7	4	17	0	0	0	0	1	23	1	0	31	31	31	I
5.2	6.4	3.8	26	6	2	2	18	10	16	12	1	13.2	5.4	13	10	6	3	8	0	0	0	0	5	13	1	2	25	23	29	II
4.9	5.5	4.4	8	10	9	16	9	12	13	10	4	4.7	1.4	14	9	3	2	9	0	0	0	0	11	9	0	4	31	31	31	III
5.1	4.9	3.8	0	5	8	20	13	10	18	9	7	46.0	12.2	14	13	13	8	7	0	1	0	0	5	16	4	3	6	4	24	IV
4.9	6.6	4.0	4	11	12	19	9	4	8	12	2	91.5	34.7	1	9	9	9	2	0	0	2	0	3	9	1	2	0	0	3	V
4.5	6.1	3.0	4	1	1	6	17	18	25	17	1	89.5	16.8	26	14	12	12	0	1	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	VI
3.5	4.4	2.5	9	3	3	4	9	12	32	12	9	112.0	45.8	11	11	9	9	0	0	3	3	1	1	7	3	0	0	0	0	VII
3.6	5.5	3.0	6	8	5	15	10	11	25	8	5	104.3	20.7	19	18	16	14	0	1	3	0	0	0	12	4	3	0	0	0	VIII
4.0	5.0	3.5	7	0	2	22	22	11	13	10	3	39.1	15.5	3	12	10	9	0	0	0	0	0	3	10	4	1	0	0	2	IX
4.5	6.1	4.6	4	1	3	16	24	17	18	9	1	43.3	14.2	15	11	8	6	2	0	0	0	0	5	9	0	1	4	4	19	X
5.2	5.7	6.2	8	5	4	21	18	18	11	2	3	15.8	7.3	11	9	7	6	3	0	0	0	0	0	26	9	4	13	8	17	XI
4.7	5.2	4.3	1	9	6	47	14	8	4	1	3	12.9	3.5	1, 15	10	8	3	10	0	0	0	0	1	13	2	1	31	30	31	XII
4.6	5.5	4.0	75	59	56	198	194	152	204	117	41	585.4	45.8	—	143	108	85	58	2	7	5	1	35	151	29	22	141	131	187	Année

Ртищево

φ = 52°16′
λ = 43°49′
H = 212.7
G = 0.46

Месяцы	Барометр. Pression. Средн. Moy.	Максим. Max.	Миним. Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21
I	747.4	760.8	733.1	—11.9	— 9.6	—10.2	—10.6	— 0.8	— 0.2	13	— 7.5	—31.5	2	—14.0	—	—	—	—	—	—	7.6	7.6	8.1
II	743.8	756.8	725.3	—15.1	—10.4	—14.2	—13.2	1.8	2.0	13	— 8.9	—28.9	6	—18.4	—	—	—	—	—	—	7.1	6.1	4.1
III	749.0	763.3	734.1	—13.8	— 6.8	—10.5	—10.4	1.0	2.0	26	— 4.7	—23.8	16	—15.4	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	3.2
IV	742.5	757.4	721.6	0.2	4.9	1.6	2.2	23.0	24.6	30	5.9	—12.8	12	— 1.9	—	—	—	—	—	—	5.5	6.8	5.3
V	740.9	749.6	728.9	11.3	17.0	11.8	13.4	27.0	29.0	25	19.1	— 1.1	4, 6	7.8	—	—	—	—	—	—	6.7	7.5	5.8
VI	739.6	745.1	733.3	13.9	19.7	14.7	16.1	27.5	29.0	13	21.6	3.2	9	10.0	—	—	—	—	—	—	5.6	7.3	4.6
VII	739.8	745.2	731.7	16.6	23.0	18.0	19.2	29.1	30.0	5	25.1	9.8	28	13.4	—	—	—	—	—	—	5.3	7.2	4.2
VIII	738.1	746.1	720.7	13.7	19.6	14.9	16.1	25.6	26.7	18	21.1	7.3	23	11.9	—	—	—	—	—	—	6.5	7.9	5.9
IX	745.7	753.7	737.3	8.5	16.5	10.3	11.8	23.0	24.7	1	18.2	— 1.7	28	6.7	—	—	—	—	—	—	6.4	6.0	3.1
X	747.2	758.5	732.1	0.9	7.8	2.4	3.7	17.2	17.4	1	8.7	— 6.8	22	— 0.8	—	—	—	—	—	—	6.7	6.2	5.2
XI	745.8	751.2	736.8	— 0.9	0.8	— 0.1	— 0.1	9.8	10.1	12	3.1	—15.7	24	— 2.5	—	—	—	—	—	—	9.2	9.1	8.8
XII	749.0	760.1	734.1	—10.6	— 9.1	—10.4	—10.0	0.4	0.7	16	— 7.2	—22.0	20	—13.0	—	—	—	—	—	—	7.4	6.7	5.6
Год	744.1	763.3	720.7	1.1	6.1	2.4	3.2	29.1	30.0	—	7.9	—31.5	—	— 1.4	—	—	—	—	—	—	6.6	7.0	5.4

Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затиш. Calmes.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки—Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	✳	▲	⛆	⊤	≤	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	=	Бури Tempêtes.	Темпер.—Темпёг. Макс. Max. ≦0°	Абс. макс. Max. abs. ≦0°	Абс. мин. Min. abs. ≦0°	Mois.
4.9	4.8	5.0	8	1	2	5	17	36	8	15	1	23.5	4.2	6	27	13	7	23	0	0	0	0	3	19	10	0	31	31	31	I
5.4	6.0	5.1	22	9	0	0	12	21	7	15	1	42.5	8.2	16	14	10	9	10	0	0	0	0	8	13	8	0	22	21	28	II
4.0	4.7	4.6	8	16	5	14	6	19	6	13	6	23.1	12.4	10	18	6	5	13	0	0	0	0	2	12	6	1	30	28	31	III
4.5	4.7	2.5	2	3	13	13	15	14	13	10	7	47.8	9.7	21	18	12	11	9	0	0	0	1	6	14	11	1	5	4	23	IV
4.2	5.6	3.0	7	18	10	12	16	8	4	9	9	68.2	14.2	4	16	11	10	2	1	3	3	0	2	12	1	1	0	0	2	V
3.9	5.2	3.5	5	2	5	3	16	29	16	12	2	78.6	20.4	19	13	11	9	0	0	3	1	0	0	6	0	1	0	0	0	VI
3.3	4.8	3.5	10	3	3	4	11	21	20	17	4	93.2	35.4	11	16	11	9	0	0	4	5	1	2	5	4	0	0	0	0	VII
3.8	5.2	2.5	9	4	11	5	10	16	14	14	10	96.8	11.4	15	20	16	15	0	0	3	3	0	0	11	6	0	0	0	0	VIII
3.1	5.3	2.4	9	5	1	9	25	13	5	15	8	24.7	6.1	9, 12	16	9	5	0	0	0	0	0	0	6	7	1	0	0	1	IX
3.4	5.3	3.6	5	1	3	10	29	24	8	10	3	39.8	15.7	15	14	10	7	4	0	0	0	0	5	12	5	0	2	0	18	X
5.1	4.8	4.9	8	4	3	17	22	21	7	7	1	31.7	10.7	29	20	9	6	3	0	0	0	0	4	12	6	0	12	7	17	XI
3.7	3.9	3.7	6	8	4	9	26	26	13	3	0	35.1	13.6	1	18	7	6	12	0	0	0	0	4	12	6	0	29	29	31	XII
4.1	5.1	3.6	99	74	65	118	205	235	111	131	60	604.8	35.4	—	210	125	99	76	1	13	12	2	50	141	83	5	131	120	182	Année

Петровка

φ = 52°29′
λ = 40°07′
H = 145?
G = ?

Месяцы	Барометр. Pression. Средн. Moy.	Максим. Max.	Миним. Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21
I	—	—	—	—10.9	— 8.6	— 9.8	— 9.8	0.7	0.9	16	— 6.0	—30.3	3	—14.1	2.1	2.3	2.3	89	86	89	7.5	7.3	7.6
II	—	—	—	—15.6	—11.5	—14.6	—13.9	1.8	2.4	10	—10.0	—32.7	7	—19.0	1.8	2.0	1.7	85	82	85	6.5	6.5	5.5
III	—	—	—	—13.6	— 6.9	—10.7	—10.4	0.9	1.7	28	— 5.3	—26.3	19	—16.0	1.5	2.1	1.8	82	73	81	7.4	6.2	5.3
IV	—	—	—	0.3	4.4	1.3	2.0	22.7	23.0	30	5.2	—15.1	11	— 2.0	4.2	4.4	4.6	85	72	88	6.5	7.3	6.7
V	—	—	—	11.4	17.2	11.9	13.5	27.1	27.9	24	18.9	— 0.5	3	7.0	7.6	6.9	7.8	74	48	75	5.6	7.5	6.7
VI	—	—	—	14.1	18.8	13.9	15.6	25.7	27.5	13	20.1	2.0	4	9.4	8.9	8.4	9.2	74	52	77	6.9	7.7	5.9
VII	—	—	—	17.1	23.0	17.8	19.3	29.6	30.7	5	24.7	8.4	27	12.8	11.1	10.4	11.1	76	51	73	4.9	6.2	5.7
VIII	—	—	—	13.6	18.8	14.8	15.7	25.5	26.0	18	20.2	7.2	23	11.6	10.5	10.6	10.9	91	67	87	7.2	7.9	7.1
IX	—	—	—	9.0	16.0	10.8	11.9	24.4	24.5	1	17.2	— 3.2	28, 29	7.0	7.9	8.4	8.5	91	62	87	5.7	7.1	5.4
X	—	—	—	1.9	7.2	3.4	4.2	14.8	16.2	1	8.1	— 4.8	18, 22	0.1	4.9	5.3	5.2	90	69	88	7.6	8.5	7.2
XI	—	—	—	0.7	2.6	1.4	1.6	11.8	12.0	11	3.9	—14.3	24	— 0.6	4.7	5.0	4.9	93	86	92	8.9	9.0	8.3
XII	—	—	—	— 7.2	— 5.8	— 6.7	— 6.6	1.5	4.2	1	— 4.2	—20.2	20	— 9.2	2.5	2.6	2.6	86	83	87	9.2	8.6	8.1
Год	—	—	—	1.7	6.3	2.8	3.6	29.6	30.7	—	7.7	—32.7	—	— 1.1	5.6	5.7	5.9	85	69	84	7.0	7.5	6.6

Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затиш. Calmes.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки—Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	✳	▲	⛆	⊤	≤	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	=	Бури Tempêtes.	Темпер.—Темпёг. Макс. Max. ≦0°	Абс. макс. Max. abs. ≦0°	Абс. мин. Min. abs. ≦0°	Mois.
4.1	4.9	3.7	4	2	0	5	9	27	30	7	9	4.7	0.8	26	14	4	0	5	13	0	0	0	0	4	18	7	0	1	23	I
3.6	5.0	3.8	8	9	2	0	5	16	20	15	14	14.6	5.6	18	9	2	1	4	0	0	0	0	4	14	10	1	25	22	28	II
4.5	6.3	4.7	7	11	7	15	5	7	12	15	14	1.9	0.8	31	9	1	0	5	5	0	0	0	4	12	12	4	30	29	31	III
4.2	6.1	4.7	1	5	19	13	7	3	9	11	10	42.7	11.5	21	19	13	7	3	0	0	0	0	5	16	12	6	6	4	21	IV
4.8	6.7	3.8	7	14	15	17	9	11	10	5	5	44.2	10.5	1	17	14	11	2	1	3	3	1	3	12	3	5	0	0	4	V
4.3	6.4	2.9	5	0	3	7	6	23	28	13	5	59.5	17.5	19	16	14	11	0	1	4	8	2	3	9	4	6	0	0	0	VI
3.7	5.7	2.1	11	2	3	1	2	13	30	25	8	41.7	24.2	25	11	10	7	0	0	4	8	2	3	6	8	2	0	0	0	VII
2.9	5.2	1.9	9	10	4	4	7	12	27	10	14	161.4	36.7	3	23	18	17	0	0	0	1	5	2	0	15	7	0	0	0	VIII
2.9	5.0	2.3	2	2	2	2	16	9	11	22	11	42.7	10.6	1	18	12	10	0	0	1	1	0	1	3	8	0	0	0	2	IX
3.4	5.4	4.0	6	0	3	12	22	19	20	5	6	34.5	8.4	14	15	9	8	5	0	0	1	0	0	1	17	10	1	0	0	X
4.7	5.3	4.5	3	7	0	16	30	18	10	2	4	40.6	11.9	30	19	8	8	2	0	0	0	0	2	24	13	0	27	26	31	XI
4.7	4.6	4.8	1	9	10	20	13	15	15	0	10	16.3	7.1	13	17	6	3	15	0	0	0	0	0	24	13	0	27	26	31	XII
4.0	5.6	3.6	64	71	68	126	124	177	243	111	114	504.8	36.7	—	193	111	87	65	2	10	30	6	35	174	106	27	121	112	180	Année

Tambov

h = 19.8
+ ×
М. М. Бакшинов
Н. М. Иноземцев

Serdobskoe station agronomique

h = 15.1
+ ×
Е. И. Чурбакова

Rtichtchevo

h = 20.5
+ ×
Д. М. Самсонов
И. М

Месяцы.	Барометр. Pression. Средн. Moy.	Барометр. Pression. Максим. Max.	Барометр. Pression. Миним. Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21	Mois.
	$\varphi = 52°14'$ $\lambda = 41°58'$						**Чакино**														$H = 191.3$ $G = 0.45$			
I	749.7	763.0	735.5	— 11.2	— 9.8	— 10.7	— 10.6	— 0.2	— 0.3	16, 17	— 7.4	— 31.1	1	— 14.8	—	—	—	—	—	—	8.9	7.1	7.8	I
II	746.3	759.9	726.7	— 15.3	— 11.9	— 14.6	— 13.9	1.2	1.3	10	— 10.4	— 32.1	7	— 19.4	—	—	—	—	—	—	6.7	5.8	5.2	II
III	751.4	765.6	738.1	— 13.6	— 8.6	— 11.4	— 11.0	0.3	0.9	30	— 6.4	— 26.1	6	— 16.2	—	—	—	—	—	—	7.4	5.7	4.9	III
IV	744.5	759.4	723.6	0.3	4.1	0.9	1.8	21.8	22.0	30	3.0	— 13.9	12	— 2.4	—	—	—	—	—	—	6.5	7.4	6.2	IV
V	742.7	750.6	732.4	11.9	17.4	11.6	13.6	27.5	28.0	25	19.0	— 2.3	6	6.6	7.4	6.7	7.3	70	47	72	6.5	7.9	6.1	V
VI	741.7	747.8	735.6	14.0	18.5	13.6	15.4	26.6	27.3	13	20.3	1.6	9	8.9	9.0	8.6	9.0	76	55	78	6.3	8.1	5.8	VI
VII	742.2	748.0	734.4	16.9	22.3	16.9	18.7	28.8	30.0	5	23.9	7.9	1	12.3	11.9	12.0	12.2	83	60	85	5.6	6.5	4.5	VII
VIII	740.2	747.9	723.0	13.7	18.4	14.5	15.5	25.4	26.1	18	20.1	6.5	22	11.1	10.6	11.0	10.9	91	70	89	6.8	8.3	6.4	VIII
IX	747.6	755.2	738.1	9.3	15.5	10.0	11.6	23.4	25.0	1	16.8	— 2.0	28	6.4	7.8	8.1	7.9	88	61	85	6.9	7.5	4.9	IX
X	749.1	760.2	731.1	1.0	6.9	2.2	3.4	16.0	16.8	2	8.0	— 7.5	22	— 1.2	4.8	5.3	4.9	93	69	88	6.9	7.7	6.3	X
XI	747.4	753.2	738.9	— 0.5	1.6	0.4	0.5	9.6	10.9	11	3.0	— 15.8	24	— 1.8	4.5	4.9	4.8	95	90	96	9.6	8.9	8.8	XI
XII	750.4	762.5	735.9	— 9.0	— 8.0	— 9.2	— 8.7	0.6	0.6	1	— 6.4	— 21.4	20	— 11.5	2.3	2.4	2.2	92	90	91	9.5	8.8	7.2	XII
Год	746.1	765.6	723.0	1.5	5.6	2.0	3.0	28.8	30.0	—	7.1	— 32.1	—	— 1.8	—	—	—	—	—	—	7.3	7.4	6.2	Année
	$\varphi = 52°08'$ $\lambda = 39°10'$						**Конь-Колодезь**														$H = 120?$ $G = ?$			
I	—	—	—	— 10.2	— 7.6	— 8.9	— 8.9	1.7	—	16	—	— 28.6	3	— 13.0	2.2	2.5	2.3	89	85	88	8.8	8.2	8.3	I
II	—	—	—	— 14.7	— 11.0	— 13.8	— 13.2	2.2	—	10	—	— 33.3	7	— 17.8	1.8	2.0	1.8	85	80	85	6.5	5.6	5.7	II
III	—	—	—	— 12.1	— 5.8	— 9.7	— 9.2	4.4	—	30	—	— 25.9	6	— 14.5	1.7	2.4	2.1	88	78	86	6.5	5.6	5.6	III
IV	—	—	—	1.0	5.4	2.4	2.9	23.5	—	30	—	— 13.0	12	— 1.1	4.4	4.6	4.6	86	71	84	6.8	6.9	6.8	IV
V	—	—	—	11.5	17.1	12.7	13.8	28.5	—	26	—	— 1.6	3	7.9	8.1	8.1	8.4	78	56	76	5.6	7.6	6.2	V
VI	—	—	—	13.9	18.7	13.9	15.5	27.0	—	13	—	3.3	9	9.7	9.4	9.3	10.1	78	57	84	7.3	7.9	6.4	VI
VII	—	—	—	17.5	23.6	17.4	19.5	30.5	—	5	—	8.7	27	12.9	11.5	11.4	12.1	77	53	81	4.8	6.0	4.9	VII
VIII	—	—	—	13.8	19.4	14.7	16.0	27.8	—	18	—	7.0	22	11.5	10.6	10.8	11.2	90	65	90	7.3	7.6	7.4	VIII
IX	—	—	—	9.5	16.7	11.3	12.5	23.9	—	1	—	— 3.3	28	7.7	8.1	8.8	9.0	90	62	90	6.0	7.6	7.2	IX
X	—	—	—	2.6	7.5	3.9	4.7	15.2	—	1	—	— 4.8	22	0.9	5.2	5.7	5.6	91	73	90	8.4	8.1	7.4	X
XI	—	—	—	1.3	3.1	1.9	2.1	13.0	—	11	—	— 13.1	24	— 0.2	—	—	—	—	—	—	9.4	8.7	7.7	XI
XII	—	—	—	— 6.8	— 5.4	— 6.1	— 6.1	1.0	—	15	—	— 19.9	31	— 8.6	—	—	—	—	—	—	9.1	8.8	9.2	XII
Год	—	—	—	2.3	6.8	3.3	4.1	30.5	—	—	—	— 33.3	—	— 0.4	—	—	—	—	—	—	7.2	7.4	7.0	Année
	$\varphi = 51°40'$ $\lambda = 39°12'$						**Воронеж, университет**														$H = 150.1$ $G = 0.42$			
I	753.8	767.1	738.4	— 9.9	— 7.8	— 8.9	— 8.9	0.1	1.0	16	— 5.7	— 26.8	23	— 12.4	2.2	2.4	2.3	87	85	88	8.1	8.5	7.6	I
II	750.8	764.9	729.8	— 13.7	— 10.8	— 12.9	— 12.5	1.7	3.5	10	— 8.9	— 29.0	5	— 16.3	1.8	1.9	1.8	83	77	82	7.4	5.4	5.5	II
III	755.4	770.1	742.4	— 11.2	— 5.8	— 8.7	— 8.6	3.0	3.1	30	— 4.5	— 22.3	6	— 12.7	1.8	2.2	2.1	84	71	81	6.6	6.2	5.4	III
IV	747.9	761.6	728.9	1.5	5.9	3.2	3.5	23.2	24.1	30	7.2	— 8.5	12	— 0.5	4.2	4.3	4.5	82	67	77	7.6	8.3	6.8	IV
V	745.6	753.4	735.2	12.1	16.9	12.9	14.0	27.2	27.8	24	18.8	— 1.6	3	8.8	7.9	7.5	8.0	73	52	71	5.8	7.9	6.8	V
VI	745.4	751.1	736.7	14.2	18.9	14.8	16.0	25.1	26.8	13	20.6	4.1	4	10.4	9.1	8.4	9.3	75	52	74	7.4	8.5	6.2	VI
VII	746.5	752.4	740.8	17.6	23.8	18.3	19.9	30.5	30.6	5	25.1	9.9	27	13.9	11.2	11.1	11.2	75	52	72	5.2	6.5	4.9	VII
VIII	744.3	751.8	730.7	13.8	19.1	15.1	16.0	26.2	26.4	18	20.6	7.6	22	11.9	10.5	11.0	10.9	90	69	86	7.4	8.0	6.0	VIII
IX	751.1	758.7	740.9	9.5	16.8	11.6	12.6	25.5	25.5	1	18.0	— 1.4	28	8.1	8.1	8.8	8.8	90	62	85	6.0	8.4	5.0	IX
X	752.6	763.4	733.7	2.6	7.7	4.2	4.8	14.7	15.5	2	8.7	— 5.3	22	0.9	5.2	5.6	5.4	90	70	86	8.2	7.7	7.0	X
XI	750.2	757.8	737.5	1.2	3.1	1.7	2.0	12.3	12.7	11	4.2	— 11.8	24	— 0.4	5.0	5.2	5.0	95	86	92	9.4	8.7	8.6	XI
XII	753.1	765.0	739.7	— 6.5	— 5.2	— 6.1	— 5.9	1.3	5.5	1	— 3.8	— 19.5	21	— 8.3	2.8	3.0	2.9	93	91	93	9.3	8.8	9.3	XII
Год	749.7	770.1	728.7	2.6	6.9	3.8	4.4	30.5	30.6	—	8.4	— 29.0	—	0.3	5.8	6.0	6.0	85	70	82	7.4	7.7	6.6	Année
	$\varphi = 51°33'$ $\lambda = 43°09'$						**Балашов**														$H = 151.9$ $G = 0.42$			
I	753.6	766.1	739.7	— 11.3	— 9.3	— 10.5	— 10.4	— 0.4	0.0	11, 12	— 7.1	— 30.4	2	— 14.1	—	—	—	—	—	—	8.6	7.6	7.9	I
II	749.7	761.8	731.5	— 15.0	— 10.7	— 13.7	— 13.1	2.1	2.4	10	— 9.5	— 29.7	5, 7	— 18.2	—	—	—	—	—	—	8.1	6.1	4.7	II
III	754.7	769.1	738.1	— 13.3	— 7.2	— 10.4	— 10.3	0.9	2.0	28	— 5.5	— 26.8	19	— 15.2	—	—	—	—	—	—	6.8	5.0	4.3	III
IV	748.1	762.0	729.5	1.0	5.4	2.3	2.9	23.6	24.4	30	6.6	— 11.6	12	— 1.5	—	—	—	—	—	—	6.4	6.2	5.3	IV
V	745.8	754.0	734.8	11.8	17.8	12.7	14.1	27.4	28.3	24	19.5	0.1	—	8.2	—	—	—	—	—	—	6.7	7.7	5.5	V
VI	745.1	750.4	739.1	14.7	20.1	15.2	16.7	27.9	28.5	13	21.6	2.8	9	10.3	—	—	—	—	—	—	5.9	7.1	6.0	VI
VII	745.3	750.8	737.0	17.5	23.6	18.3	19.8	29.5	30.4	5	25.0	10.1	28	13.8	—	—	—	—	—	—	5.2	6.3	4.9	VII
VIII	743.4	751.4	725.5	14.4	20.2	15.3	16.6	25.7	26.7	9	21.5	7.1	23	11.9	—	—	—	—	—	—	6.4	7.2	5.7	VIII
IX	751.1	758.8	742.4	9.1	16.6	10.8	12.2	24.2	25.4	1	18.0	— 1.2	28	6.9	—	—	—	—	—	—	5.4	6.3	4.3	IX
X	752.9	763.8	737.4	1.0	8.3	2.8	4.0	16.4	16.7	1	9.3	— 6.4	22	— 0.5	—	—	—	—	—	—	6.2	6.4	4.7	X
XI	751.2	756.8	742.9	0.1	2.3	1.0	1.1	10.2	10.4	11, 12	3.9	— 14.4	24	— 1.3	—	—	—	—	—	—	9.3	8.8	9.1	XI
XII	754.4	766.1	741.3	— 9.6	— 7.9	— 9.4	— 9.0	0.6	0.9	15	— 6.3	— 21.7	24	— 12.7	—	—	—	—	—	—	8.3	7.9	7.2	XII
Год	749.6	769.1	725.5	1.7	6.6	2.9	3.7	29.5	30.4	—	8.1	— 30.4	—	— 1.0	—	—	—	—	—	—	6.9	6.9	5.8	Année

Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки—Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	✳	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≦0°.	Абс. макс. Max. abs. ≦0°.	Абс. мин. Min. abs. ≦0°.	Mois.
5.1	5.9	5.3	7	1	1	7	8	27	31	11	0	7.7	2.4	6	15	6	1	14	0	0	0	0	1	20	5	0	31	31	31	I
5.8	6.0	5.9	13	16	0	1	7	16	22	12	0	7.7	2.9	13	15	5	2	12	0	0	0	0	7	11	5	0	23	22	28	II
5.7	7.2	5.5	13	6	16	14	3	11	19	11	0	1.8	0.6	16	9	1	0	8	0	0	0	0	3	11	14	3	30	30	31	III
5.7	6.8	4.8	1	8	17	15	8	6	24	10	1	39.4	9.0	21	12	9	9	7	0	0	0	0	5	14	14	1	7	6	24	IV
6.2	8.5	4.9	4	14	11	19	12	11	11	11	0	40.7	16.0	31	14	7	7	3	0	4	0	2	1	14	2	4	0	0	4	V
5.8	7.8	4.4	3	1	3	4	14	22	31	12	0	62.7	16.5	29	13	10	10	0	0	1	1	1	0	10	0	0	0	0	0	VI
5.8	6.8	4.0	9	5	3	5	5	14	29	20	3	114.4	60.2	11	14	12	10	0	0	6	1	4	3	2	0	0	0	0	0	VII
5.0	6.2	4.3	11	0	12	6	5	12	31	10	0	117.0	26.8	20	21	20	17	0	0	2	5	4	0	12	5	0	0	0	0	VIII
4.6	5.8	4.1	9	6	2	17	16	7	19	11	3	36.4	16.6	11	11	6	5	0	0	0	0	3	3	9	6	0	0	0	2	IX
5.1	7.3	5.2	3	3	6	13	23	21	16	7	1	44.7	13.6	15	8	8	8	1	0	0	0	0	3	13	8	1	3	1	20	X
6.1	6.9	7.0	5	9	2	21	17	16	16	2	2	28.9	9.4	30	16	8	6	3	0	0	0	0	1	26	3	3	7	5	20	XI
6.0	7.2	6.6	2	10	14	37	13	10	7	0	0	9.7	2.5	13	10	7	3	8	0	0	0	0	1	21	12	2	28	27	31	XII
5.5	6.9	5.2	80	85	87	159	131	173	256	117	10	511.1	60.2	—	156	99	78	56	0	13	7	14	28	162	95	14	129	122	191	Année
3.0	3.3	2.8	3	5	0	7	15	17	14	8	24	8.7	2.5	8	15	5	2	15	0	0	0	0	2	22	16	0	26	—	31	I
3.3	3.7	2.7	11	6	5	2	9	5	12	20	17	15.7	5.3	18	9	6	4	9	0	0	0	0	7	12	9	0	22	—	27	II
3.5	5.0	4.1	10	12	6	12	9	3	6	17	18	1.8	0.6	9	7	1	0	6	0	0	0	0	6	13	7	1	27	—	31	III
3.3	4.5	4.0	6	5	16	16	8	7	13	8	11	51.5	12.3	7	10	8	8	7	0	0	1	0	2	13	11	0	3	—	17	IV
3.4	4.5	2.8	10	10	15	14	19	5	4	1	15	59.1	17.0	27	18	12	9	2	1	4	2	1	3	10	2	0	0	—	1	V
3.1	4.6	2.9	5	0	3	9	12	14	12	16	16	64.1	14.0	22	15	12	9	0	0	3	0	0	0	14	0	0	0	—	0	VI
2.4	4.3	1.5	6	4	0	3	7	8	12	29	24	52.6	13.9	18	12	11	11	0	0	3	6	2	3	5	0	0	0	—	0	VII
2.0	3.6	1.5	3	8	2	4	7	6	18	18	27	138.7	29.9	8	22	20	15	0	0	1	7	0	0	17	5	0	0	—	0	VIII
2.9	4.1	1.4	5	2	1	11	16	3	9	18	25	60.2	18.0	1	12	9	7	0	0	2	0	1	1	11	6	0	0	—	2	IX
2.3	4.5	2.3	3	5	3	16	25	8	6	10	17	36.8	9.8	14	12	9	7	4	0	0	0	0	2	20	12	0	0	—	13	X
2.9	3.7	2.1	4	5	1	16	36	13	2	4	9	59.4	11.8	30	14	8	8	1	0	0	0	0	1	24	21	0	5	—	13	XI
3.6	3.5	3.4	0	10	9	19	16	9	7	5	18	12.3	3.6	13	15	6	4	14	0	0	0	0	0	24	13	0	27	—	31	XII
2.9	4.1	2.6	66	72	61	129	182	98	115	154	221	540.9	29.9	—	161	107	84	58	1	13	16	4	27	185	102	1	110	—	166	Année
4.7	5.5	4.8	7	5	5	6	13	28	21	4	4	20.4	7.8	8	24	11	5	22	0	0	0	0	2	20	17	6	29	26	31	I
4.9	5.4	5.3	12	7	7	0	8	13	17	19	4	19.1	5.3	18	16	8	6	16	0	0	0	0	5	13	9	3	23	20	28	II
5.5	6.0	6.1	13	7	18	9	4	7	13	19	3	14.4	6.5	9	11	4	4	11	0	0	0	0	7	13	5	7	27	25	31	III
5.8	6.8	5.7	3	6	0	6	4	12	15	12	7	48.8	9.9	7	12	12	9	7	1	1	0	0	1	16	13	7	6	5	18	IV
4.8	6.4	5.1	8	9	12	12	17	12	5	10	8	106.3	31.5	12	18	16	13	3	0	4	4	1	2	12	2	6	0	0	1	V
4.8	6.8	5.7	6	0	6	4	14	7	4	10	9	84.8	18.8	18	17	14	10	9	0	0	1	3	1	13	2	1	0	0	0	VI
4.3	5.8	5.2	13	0	2	1	5	12	19	35	6	49.6	12.1	8	11	10	10	0	0	4	2	5	4	8	0	3	0	0	0	VII
4.1	5.3	5.2	11	6	3	1	8	12	27	21	4	192.2	55.2	3	20	17	15	0	0	2	4	0	1	12	4	1	0	0	0	VIII
3.6	5.1	2.9	4	4	7	15	16	9	9	24	2	54.2	19.1	1	12	6	6	0	0	0	1	1	2	10	1	1	0	0	1	IX
3.9	5.5	3.8	4	2	4	11	24	24	13	10	1	43.3	10.1	14	14	9	8	4	0	0	0	0	1	14	11	2	1	0	0	X
4.4	4.5	4.6	3	7	4	7	37	18	8	4	2	37.5	11.8	29	15	10	7	1	0	0	0	0	1	23	21	1	4	3	12	XI
4.6	5.0	5.2	1	3	3	11	23	19	9	6	2	37.2	9.9	16	20	12	9	2	0	0	0	0	1	24	14	0	27	26	31	XII
4.6	5.7	4.2	85	65	102	94	166	183	172	184	47	683.4	55.2	—	190	125	101	79	1	12	14	8	28	178	99	38	117	105	167	Année
4.6	4.9	4.7	6	1	4	8	17	27	16	14	0	14.2	3.0	15	22	7	6	21	0	0	0	0	2	21	—	0	31	31	31	I
4.7	5.0	4.1	17	7	0	3	17	15	9	16	3	26.8	8.4	14	16	8	7	10	0	0	0	0	5	12	—	2	21	21	27	II
3.9	4.9	4.7	14	7	21	5	7	11	12	10	6	7.8	1.5	9	19	6	3	15	0	0	0	0	6	8	—	0	29	28	31	III
4.6	5.0	3.8	1	5	19	15	7	13	15	11	4	32.1	11.0	21	14	9	8	6	0	0	2	0	6	13	—	0	4	3	21	IV
4.2	6.4	3.8	7	8	12	23	12	3	10	12	6	49.6	27.4	27	11	8	7	2	1	2	3	0	3	12	—	2	0	0	0	V
3.8	5.5	2.6	4	1	7	5	13	23	18	12	7	44.8	14.2	25	13	9	9	0	0	3	1	0	1	8	—	1	0	0	0	VI
3.3	4.1	2.0	10	2	3	11	13	24	19	8	7	75.3	21.4	11	13	11	11	0	0	4	1	2	5	5	—	0	0	0	0	VII
3.3	4.5	2.4	6	4	8	6	10	17	18	8	16	90.0	19.1	10	22	17	12	0	0	2	4	2	5	11	—	0	0	0	0	VIII
2.6	4.2	2.8	8	3	13	13	15	9	12	13	4	32.5	12.8	11	14	8	7	0	0	1	0	0	6	6	—	0	0	0	1	IX
3.9	6.0	3.8	5	3	9	18	18	14	14	8	4	38.7	13.3	2	11	8	6	3	0	0	0	0	5	8	—	0	0	0	19	X
5.2	5.2	5.2	7	6	10	21	12	16	6	4	8	31.5	8.5	11	16	8	7	3	0	0	0	0	2	26	—	2	7	5	15	XI
5.1	4.7	4.6	4	12	20	24	10	9	5	0	9	36.0	11.6	1	19	10	9	7	1	2	0	0	1	18	—	0	28	28	31	XII
4.1	5.0	3.7	89	59	126	144	149	170	159	127	75	479.3	27.4	—	190	109	90	72	1	12	11	4	47	148	—	8	120	116	176	Année

Tchakino — Ф. А. Кравченко. $h = 15.5$ + ×

Kon-Kolodez — В. П. Инышин. $h = 10.7$ W (I—X) + (XI—XII) ×

Voronej, université — М. И. Скрябин, А. М. Мерчанская, Г. К. Векстром. $h = 30.0$ + ×

Balachev — Я. Е. Беляев, В. А. Золотов. $h = 12$ + ×

$\varphi = 51°03'$ $\lambda = 40°42'$ Каменная Степь, станция № 4 H = 188.1 G = 0.37

Месяцы	Барометр. Pression. Средн. Moy.	Барометр. Pression. Максим. Max.	Барометр. Pression. Миним. Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21	
I	750.6	762.9	736.2	−10.7	− 9.0	−10.2	−10.0	− 0.1	0.2	16	− 6.6	−28.2	3	−14.0	2.2	2.7	2.2	91	89	90	9.0	8.0	7.0	I
II	747.0	760.0	727.3	−14.8	−12.0	−13.9	−13.6	1.4	2.0	14	−10.3	−33.3	5	−18.0	1.8	1.9	1.8	86	82	86	7.7	6.3	5.4	II
III	751.7	765.5	734.0	−11.2	− 6.7	− 9.5	− 9.1	1.4	2.0	30	− 5.2	−23.9	6	−13.8	1.8	2.2	2.1	84	73	86	7.5	6.0	5.2	III
IV	744.8	757.4	727.1	1.7	6.2	2.9	3.6	23.9	24.2	30	7.8	−10.4	12	− 1.0	4.3	4.4	4.6	83	65	81	7.5	9.1	6.3	IV
V	742.4	750.1	731.7	12.7	17.6	11.9	14.1	27.0	28.0	26	19.6	− 4.7	3	7.9	7.7	7.0	7.7	69	47	73	6.3	8.4	6.3	V
VI	742.4	747.8	734.4	14.2	18.8	14.4	15.8	26.4	26.8	13	20.4	3.4	4	10.1	9.4	8.6	9.4	78	54	76	6.8	7.8	6.2	VI
VII	743.2	748.8	737.8	18.0	23.8	17.7	19.8	28.7	29.8	19	25.1	8.4	27	13.1	11.4	10.8	11.1	74	49	73	5.0	6.5	4.5	VII
VIII	741.0	748.6	723.2	14.0	19.0	15.1	16.0	25.2	26.3	28	20.8	7.6	1, 22	11.6	10.7	10.5	10.6	90	66	84	7.2	8.3	6.2	VIII
IX	747.3	755.0	738.6	10.4	16.2	11.4	12.7	24.2	24.8	1	17.6	2.2	28	8.1	8.1	8.4	8.3	85	61	82	7.1	7.5	5.1	IX
X	749.5	760.4	732.3	2.2	7.8	3.0	4.3	16.4	17.8	2	8.8	− 5.4	22	0.1	5.1	5.6	5.0	92	69	86	6.5	6.7	4.8	X
XI	747.3	753.8	737.0	0.8	3.2	1.5	1.8	11.0	11.3	11	4.4	−14.6	24	− 0.6	4.9	5.2	5.0	94	86	93	9.1	8.7	9.2	XI
XII	749.9	762.3	737.9	− 6.9	− 5.4	− 7.0	− 6.4	2.4	4.2	1	− 4.5	−18.2	20	− 9.0	2.6	2.8	2.6	91	87	91	9.2	8.5	8.3	XII
Год	746.5	765.5	723.2	2.5	6.6	3.1	4.1	28.7	29.8	—	8.2	−33.3	—	− 0.5	5.8	5.8	5.9	85	69	83	7.4	7.6	6.1	Année

$\varphi = 51°03'$ $\lambda = 40°42'$ Каменная Степь, станция № 2 H = 220? G = ?

I	—	—	—	−10.6	− 9.6	−10.2	−10.1	− 0.2	0.0	16	− 6.8	−30.1	3	−14.1	2.2	2.3	2.2	91	89	90	9.3	8.3	7.1	I
II	—	—	—	−15.2	−12.4	−14.4	−14.0	1.3	1.8	13, 14	−10.7	−33.3	5	−18.5	1.8	1.9	1.8	87	84	86	7.5	6.3	5.3	II
III	—	—	—	− 11.7	− 7.4	− 9.8	− 9.6	0.6	1.2	30	− 5.7	−23.7	19	−14.1	1.7	2.1	2.0	83	75	83	7.6	6.3	5.5	III
IV	—	—	—	1.3	5.9	2.5	3.2	23.1	23.9	30	7.6	− 9.6	12	− 1.3	4.2	4.2	4.4	82	66	81	7.5	8.5	6.3	IV
V	—	—	—	12.0	17.6	12.0	13.9	26.6	28.3	26	19.4	− 4.4	3	7.3	7.4	6.5	7.4	71	44	70	6.5	8.3	6.3	V
VI	—	—	—	13.8	18.7	14.2	15.6	26.2	27.0	13	20.6	3.4	4	9.7	9.0	8.1	8.8	77	50	73	7.0	7.8	7.8	VI
VII	—	—	—	17.7	23.8	17.8	19.8	28.8	29.9	30	25.3	8.6	27	13.0	10.8	9.6	10.4	71	45	69	5.2	6.9	5.3	VII
VIII	—	—	—	13.8	18.9	15.2	16.0	25.2	26.1	28	20.7	6.9	1	11.4	10.3	9.8	10.3	88	63	81	7.3	7.3	6.3	VIII
IX	—	—	—	9.8	16.0	11.2	12.3	24.2	24.5	1	17.5	0.2	28	7.6	7.8	8.0	8.0	86	59	80	7.3	7.2	6.2	IX
X	—	—	—	1.8	7.6	2.7	4.0	16.0	17.8	2	8.6	− 6.5	22	− 0.6	5.0	5.4	4.9	92	67	85	7.0	7.0	5.2	X
XI	—	—	—	0.7	3.0	1.5	1.7	10.9	11.3	10	4.4	−14.4	24	− 0.7	4.9	5.2	5.0	95	87	93	9.4	9.0	9.1	XI
XII	—	—	—	− 6.9	− 5.7	− 7.0	− 6.5	2.8	4.5	1	− 4.5	−19.5	20	− 9.2	2.6	2.7	2.6	89	87	89	9.6	9.0	8.9	XII
Год	—	—	—	2.2	6.4	3.0	3.9	28.8	29.9	—	8.0	−33.3	—	− 0.8	5.6	5.5	5.6	84	68	82	7.6	7.7	6.8	Année

$\varphi = 50°50'$ $\lambda = 44°34'$ Ильмень H = 122.0 G = 0.38

I	756.8	769.8	742.9	−11.9	−10.0	−10.9	−10.9	− 0.8	− 0.4	11, 16	− 7.3	−31.7	2	−14.6	2.0	2.2	2.1	90	88	90	8.2	7.9	8.1	I
II	752.5	763.3	736.5	−15.3	−11.2	−13.6	−13.4	2.1	2.6	13	− 9.1	−31.4	7	−18.1	1.7	2.0	1.9	87	84	86	7.2	7.1	6.2	II
III	757.5	771.6	738.9	−14.7	− 8.2	−10.9	−11.3	1.8	4.3	28	− 5.5	−29.2	19	−17.0	1.5	2.0	2.0	85	76	87	7.2	5.3	5.4	III
IV	751.1	764.1	735.0	1.0	5.8	2.9	3.2	24.1	24.8	30	7.5	−12.5	12	− 1.9	4.2	4.0	4.6	84	63	80	7.0	6.0	5.2	IV
V	748.7	758.8	737.1	12.3	18.0	13.2	14.5	28.3	29.2	25	19.7	0.4	7	9.2	7.6	6.4	7.5	70	43	66	5.7	7.6	5.7	V
VI	748.1	753.3	741.9	15.1	20.8	15.9	17.3	29.3	31.8	19	22.5	3.6	9	10.4	8.9	8.1	9.2	70	46	68	5.7	7.7	5.4	VI
VII	747.8	753.0	741.6	17.7	24.0	19.2	20.3	28.5	31.4	31	26.1	10.3	7	13.8	11.7	10.7	12.3	78	49	75	5.7	7.3	4.8	VII
VIII	746.3	754.1	732.6	14.5	20.5	16.0	17.0	27.9	29.9	3	22.4	7.5	15	12.2	10.2	10.0	10.7	84	57	80	5.7	7.9	5.7	VIII
IX	753.9	761.8	746.1	9.0	16.8	11.4	12.4	24.2	—	1	—	0.6	30	6.7	7.5	7.5	7.7	87	55	78	6.3	6.5	4.3	IX
X	756.0	766.8	741.8	1.2	8.7	3.7	4.5	17.9	19.4	15	10.2	− 3.7	20	− 0.2	4.6	4.7	5.0	89	55	81	6.4	6.5	5.0	X
XI	754.4	759.8	746.7	0.0	2.2	0.7	1.0	12.0	12.3	10	4.1	−14.6	24	− 2.2	4.5	4.7	4.6	91	83	88	9.1	8.8	7.2	XI
XII	757.5	768.7	745.4	− 9.5	− 6.9	− 8.4	− 8.3	0.9	1.0	15	− 5.4	−24.0	20	−11.3	2.1	2.2	2.2	87	79	85	8.2	7.4	7.7	XII
Год	752.6	771.6	732.6	1.6	6.7	3.3	3.9	29.3	31.8	—	—	−31.7	—	− 1.1	5.5	5.4	5.8	84	65	80	7.1	7.3	6.0	Année

$\varphi = 50°39'$ $\lambda = 40°21'$ Красный Кордон H = 144? G = 0.36

I	755.3	767.9	740.7	−10.5	− 8.5	− 9.8	− 9.6	0.8	1.0	16	− 6.1	−29.2	23	−13.9	—	—	—	—	—	—	8.2	7.4	7.0	I
II	751.8	764.9	732.0	−14.7	−10.9	−13.4	−13.0	2.8	3.0	—	− 9.3	−33.7	7	−18.2	—	—	—	—	—	—	6.5	4.9	5.6	II
III	756.2	769.7	737.9	−11.3	− 6.0	− 9.2	− 8.8	1.4	1.8	30	− 4.2	−27.7	20	−14.0	—	—	—	—	—	—	7.4	6.1	5.3	III
IV	748.9	761.0	732.0	2.0	7.1	3.6	4.2	23.0	24.3	30	9.0	−11.4	12	− 0.9	—	—	—	—	—	—	6.6	7.1	6.2	IV
V	746.3	753.9	736.4	11.8	18.2	12.3	14.1	27.0	28.5	25	20.0	− 3.0	7	6.6	7.8	6.8	7.9	74	45	73	6.6	7.7	6.1	V
VI	746.5	752.0	738.3	12.8	19.1	15.3	15.7	26.2	27.9	29	21.0	1.4	9	9.4	9.2	8.8	9.7	83	54	75	6.6	7.0	5.8	VI
VII	747.3	752.8	742.1	17.1	23.7	17.5	19.4	28.8	30.0	19, 30	25.3	6.0	29	12.3	11.5	10.9	11.2	79	50	75	4.5	6.4	5.2	VII
VIII	745.1	752.8	728.5	13.8	19.5	14.8	16.0	25.3	26.0	28	21.1	5.0	23	11.1	10.5	10.7	10.7	89	65	85	7.2	8.2	6.6	VIII
IX	752.1	758.9	742.6	9.5	16.5	11.0	12.3	24.0	26.0	1	18.2	2.6	22	7.4	8.2	8.5	8.5	92	61	86	6.3	7.7	6.1	IX
X	753.9	764.7	736.5	1.4	8.1	2.7	4.1	16.8	18.0	2	9.3	− 8.6	22	− 1.3	4.9	5.6	5.1	92	67	89	7.0	6.6	5.1	X
XI	751.6	758.1	741.3	1.3	3.9	2.1	2.4	11.1	12.0	11	4.9	−18.1	24	− 0.2	5.1	5.3	5.2	94	84	92	9.3	8.8	9.1	XI
XII	754.3	767.0	742.7	− 6.1	− 4.8	− 6.1	− 5.7	3.6	5.4	1	− 3.5	−18.1	21	− 8.7	2.8	2.8	2.7	91	86	89	9.7	8.5	8.9	XII
Год	750.8	769.7	728.5	2.3	7.2	3.4	4.3	28.8	30.0	—	8.8	−33.7	—	− 0.9	—	—	—	—	—	—	7.1	7.2	6.7	Année

h = 14.5 + × Kamennaïa Steppe, station № 4 И. В. Гриднев

Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затиш. Calme	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Числ. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки — Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	✳	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Serein.	Пасм. Couvert.	—	Бури Tempêtes	Темпер.—Temper. Макс. ≤0°	Макс. max. ≤0°	Абс. мин. ≤0°	Моïз.	
3.3	3.8	2.6	3	3	3	9	13	33	16	3	10	14.6	3.1	12	19	9	4	19	0	0	0	0	1	18	15	0	31	30	31	I
3.2	3.8	3.9	5	6	3	4	8	17	16	12	16	11.2	3.2	18	12	8	4	10	0	0	0	0	1	12	8	0	23	22	28	II
3.0	4.0	3.1	7	5	15	16	2	9	16	8	15	13.1	4.2	8	12	6	3	10	0	0	0	0	4	15	8	0	28	28	31	III
3.2	4.0	2.4	1	3	17	18	4	13	14	5	15	13.6	6.8	13	11	9	8	6	0	1	0	2	0	13	8	1	4	2	17	IV
3.3	4.7	1.8	6	8	5	19	15	10	6	4	20	33.6	5.1	26	15	13	12	2	0	6	3	0	0	12	3	3	0	0	2	V
3.0	4.5	1.4	3	3	3	7	11	26	10	9	18	96.4	26.5	29	17	14	14	0	2	7	3	1	1	11	1	0	0	0	0	VI
2.0	3.5	0.5	7	0	0	2	6	17	14	16	33	15.8	7.1	11	10	8	4	0	0	2	4	6	2	5	3	1	0	0	0	VII
2.2	3.2	1.3	4	4	6	2	5	19	15	12	26	140.9	30.4	10	18	16	13	0	2	3	10	2	0	14	3	1	0	0	0	VIII
2.0	3.3	1.1	4	1	3	14	10	12	11	9	26	31.9	12.5	2	10	7	5	0	0	0	2	3	1	10	7	0	0	0	0	IX
2.7	3.9	1.7	4	2	3	17	20	18	9	5	15	41.9	15.0	2	8	7	6	3	0	1	0	0	2	10	5	0	2	1	16	X
2.2	3.9	2.9	7	3	4	16	19	13	6	3	19	42.0	14.8	29	16	11	7	2	0	0	0	0	1	26	23	0	4	3	13	XI
1.9	3.3	3.6	1	7	12	27	12	8	9	1	16	14.5	4.5	16	16	8	4	13	0	0	0	0	1	23	12	0	27	27	31	XII
2.9	3.8	2.2	52	45	74	149	125	195	142	87	229	489.5	30.4	—	164	116	84	65	4	20	22	14	14	169	96	6	119	113	169	Année

h = 6.1 + × Kamennaïa Steppe, station № 2 В. И. Пивоваров.

5.5	5.6	4.9	0	8	3	10	19	38	16	7	1	8.4	1.9	12	13	5	4	13	0	0	0	0	0	20	17	0	31	31	31	I
5.8	6.5	5.4	8	16	4	3	6	23	11	16	0	4.3	1.9	13	8	3	1	7	0	0	0	0	3	12	8	2	23	22	29	II
6.2	7.3	6.2	7	12	11	21	4	15	11	12	0	5.1	3.0	8	8	3	2	6	0	0	0	0	4	14	5	7	29	28	31	III
5.9	6.7	4.5	4	6	13	24	6	15	13	9	0	26.9	5.7	21	9	7	7	4	0	1	0	2	0	14	11	5	6	3	18	IV
6.2	7.0	3.5	3	9	6	29	15	14	5	8	4	36.3	7.3	30	15	14	12	2	1	6	3	0	0	11	3	4	0	0	3	V
4.7	5.9	3.9	3	3	4	10	10	32	12	12	4	94.0	24.9	29	17	14	12	0	2	4	5	3	1	14	9	3	0	0	0	VI
3.8	5.9	1.8	5	0	0	3	4	24	18	26	13	13.9	6.8	11	8	6	5	0	0	0	2	8	0	5	1	1	0	0	0	VII
4.6	6.2	2.8	5	10	1	5	4	27	19	15	7	147.0	28.9	10	15	15	13	0	1	3	2	10	0	16	4	1	0	0	0	VIII
4.2	5.4	2.4	4	1	4	24	13	13	11	17	3	31.6	13.2	2	9	7	7	0	0	0	1	4	0	11	7	0	0	0	0	IX
4.5	6.1	3.5	4	3	2	21	22	24	8	8	1	40.2	15.6	2	8	6	5	1	0	0	1	0	1	10	7	1	2	0	19	X
5.3	6.0	5.4	7	6	2	30	14	21	5	2	3	38.2	12.4	29	15	10	4	2	0	0	0	0	1	27	19	2	4	3	15	XI
6.0	5.5	5.5	3	9	12	34	14	16	1	3	1	9.8	2.5	14	12	6	4	9	0	0	0	0	0	25	13	1	27	27	31	XII
5.2	6.3	4.1	53	83	62	214	122	262	130	135	37	455.7	28.9	—	137	95	76	44	4	14	14	27	10	179	95	27	122	114	177	Année

h = 17.0 + × Ilmen И. Н. Хромов. Г. В. Кузьмин.

3.5	4.4	3.6	5	1	3	13	12	24	20	3	12	16.0	3.2	12	18	11	6	14	0	0	0	0	1	20	5	0	31	31	31	I
4.4	6.0	4.6	7	9	2	9	10	11	17	11	11	26.2	12.4	15	15	7	4	11	0	0	0	0	5	16	5	3	25	22	29	II
4.3	6.7	4.7	8	1	15	6	6	6	23	5	23	7.1	1.7	10	11	6	2	11	0	0	0	0	4	10	7	3	28	28	31	III
4.3	6.7	4.1	1	5	29	4	5	13	19	4	10	18.3	3.5	14	11	9	8	4	0	2	0	2	1	11	9	2	5	2	17	IV
3.7	5.8	2.6	1	10	16	20	7	7	14	5	13	55.0	23.1	31	15	13	10	2	0	4	1	0	1	13	0	3	0	0	0	V
3.1	6.2	2.9	2	3	9	3	10	29	17	5	12	63.5	13.4	19	12	10	10	0	0	1	2	0	1	8	0	1	0	0	0	VI
3.0	4.9	2.5	7	1	6	2	5	18	26	12	16	47.3	19.5	26	15	10	9	0	1	3	4	1	3	8	1	2	0	0	0	VII
3.5	6.4	2.5	6	1	8	5	9	18	19	4	18	79.5	19.7	10	20	19	12	0	0	5	0	1	1	13	0	2	0	0	0	VIII
2.0	4.1	1.9	6	5	9	16	8	4	16	4	22	32.7	8.7	8	12	10	7	0	0	2	0	0	3	6	2	0	0	0	0	IX
2.8	0.3	3.9	2	4	14	18	8	4	8	11	14	30.0	9.8	2	11	7	6	5	0	0	0	0	4	10	1	1	2	0	20	X
4.7	4.8	4.3	7	6	9	25	1	3	10	4	20	79.6	33.4	20	14	9	8	6	0	0	0	0	2	21	10	4	8	6	20	XI
4.0	4.6	4.4	4	5	16	28	8	10	2	2	18	22.9	7.8	16	15	8	8	0	0	0	0	0	1	18	1	1	30	29	31	XII
3.6	5.6	3.5	56	51	136	149	104	147	191	75	189	478.1	33.4	—	169	119	88	61	1	17	9	2	26	154	41	24	129	118	179	Année

h = 17.3 + × Krasnyï Kordon Н. М. Бельников. М. Н. Пащенко (I—X). Ф. Я. Бельникова (XI, XII).

2.4	3.1	2.2	2	6	4	3	12	24	15	3	24	21.1	6.5	6	11	8	4	11	0	0	0	0	2	16	10	0	29	27	31	I
2.4	4.1	3.0	3	10	6	0	7	16	13	13	19	18.5	5.1	18	8	6	6	7	0	0	0	0	6	11	3	1	21	20	27	II
3.1	4.8	4.2	9	3	12	11	9	9	16	5	19	10.7	5.2	8	6	5	4	4	0	0	0	0	6	14	3	4	28	27	31	III
3.0	5.3	2.6	1	6	10	18	9	9	16	3	18	30.4	6.8	14	9	6	5	8	7	4	0	0	1	11	8	2	3	1	17	IV
2.6	4.5	1.6	8	3	11	12	16	12	6	6	17	44.0	12.5	27	16	12	10	0	0	1	6	4	2	0	9	3	2	0	0	3	V
2.4	5.2	2.0	5	0	4	5	13	22	16	8	13	69.7	14.6	9	13	11	10	0	0	2	5	2	2	7	2	3	0	0	0	VI
2.3	3.8	1.6	10	0	0	2	6	10	32	24	9	20.2	8.0	11	9	6	5	0	0	0	4	8	1	7	5	2	0	0	0	VII
2.5	5.4	0.8	4	5	0	2	3	14	30	11	24	131.5	25.0	3	15	15	15	0	0	5	4	2	0	14	5	1	0	0	0	VIII
1.6	3.7	1.5	4	2	3	11	8	4	17	14	27	72.5	30.0	1	8	7	6	0	0	0	2	1	2	12	6	0	0	0	0	IX
1.8	4.0	1.7	4	2	3	14	19	4	16	7	29	48.1	20.6	15	7	7	7	2	0	1	0	0	3	11	11	2	2	1	24	X
2.5	3.7	2.7	13	0	3	19	23	10	2	4	16	48.9	17.1	29	14	7	6	1	0	0	0	0	1	27	19	1	4	3	8	XI
2.6	3.1	2.5	3	16	16	23	13	5	7	0	10	20.0	6.8	16	11	11	7	0	0	0	0	0	2	24	6	1	26	25	30	XII
2.4	4.1	2.2	66	57	72	120	138	139	182	97	227	535.6	30.0	—	127	103	87	36	3	17	17	16	25	163	81	16	113	104	171	Année

Безенчук

φ = 52°59′ λ = 49°29′ H = 46.3 G = 0.54

Mois	Pression moy.	Pression max.	Pression min.	Temp. moy. 7	Temp. moy. 13	Temp. moy. 21	Temp. moy.	Temp. max.	Temp. max. abs.	Temp. min. abs.	Nb. dates	Temp. max. moy.	Temp. min. abs.	Nb. dates	Temp. min. moy.	Tens. vap. 7	Tens. vap. 13	Tens. vap. 21	Humidité 7	Humidité 13	Humidité 21	Nébulosité 7	Nébulosité 13	Nébulosité 21	Mois
I	762.6	778.8	751.1	−12.4	−10.8	−12.6	−11.9	− 1.0	— 0.5	17	− 8.8	−34.1	4	−16.5	1.8	2.0	1.8	89	86	88	9.5	7.9	8.0	I
II	759.4	771.4	742.6	−15.8	−11.6	−14.2	−13.9	2.1	2.7	13	− 9.3	−30.4	7,8	−19.6	1.5	1.8	1.7	91	86	89	8.3	7.5	7.4	II
III	764.3	781.1	749.5	−16.6	− 8.3	−13.6	−12.8	0.2	0.7	29	− 6.6	−32.4	19	−19.3	1.2	1.9	1.5	87	73	86	5.3	3.7	3.5	III
IV	758.0	771.8	740.3	− 0.5	4.7	1.4	1.9	22.2	24.0	30	5.8	−15.5	3	— 2.9	4.1	4.5	4.5	88	70	85	6.4	7.2	6.2	IV
V	756.4	768.1	737.5	11.7	17.3	13.2	14.1	27.0	28.5	24	19.5	− 0.2	4	7.5	7.1	6.4	7.9	70	47	69	4.9	6.3	5.1	V
VI	753.7	759.6	745.9	15.5	20.9	15.3	17.2	28.0	29.5	14	22.5	1.3	9	9.8	9.9	9.3	10.1	74	51	76	5.5	6.7	5.7	VI
VII	753.2	757.9	746.8	18.3	24.6	18.7	20.5	33.8	35.0	10	26.2	8.8	4	13.0	11.8	10.6	12.0	76	47	75	4.5	6.3	3.9	VII
VIII	752.8	759.1	742.0	15.5	21.2	15.9	17.5	27.5	27.5	9	22.6	6.8	22	12.1	11.1	10.6	11.1	85	58	83	5.9	6.8	6.1	VIII
IX	760.6	769.4	748.2	8.4	16.5	10.8	11.9	26.8	27.5	3	17.8	− 4.5	29	6.1	7.8	8.1	8.2	93	59	85	5.7	6.3	5.3	IX
X	762.7	773.2	748.8	0.5	7.8	2.9	3.7	14.6	15.5	1	9.3	− 4.6	30	− 0.9	4.3	4.9	4.7	88	62	80	7.0	7.2	5.5	X
XI	762.2	772.8	753.9	− 1.1	0.9	− 0.6	− 0.3	9.1	9.5	11	2.3	−17.0	25	− 3.1	4.1	4.2	4.1	86	78	84	9.3	9.2	8.3	XI
XII	766.9	777.0	749.3	−13.3	− 8.4	−12.3	−11.3	0.4	0.6	15	— 6.9	−29.3	24	−16.0	1.5	1.8	1.6	82	72	79	6.8	6.5	5.6	XII
Год	759.4	781.1	737.5	0.8	6.2	2.1	3.0	33.8	35.0	—	7.9	−34.1	—	— 2.4	5.5	5.5	5.8	84	66	82	6.6	6.8	6.0	Année

Карабулак

φ = 52°20′ λ = 46°22′ H = 285 ? G = 0.46

Mois	Pression moy.	Pression max.	Pression min.	Temp. moy. 7	Temp. moy. 13	Temp. moy. 21	Temp. moy.	Temp. max.	Temp. max. abs.	Temp. min. abs.	Nb. dates	Temp. max. moy.	Temp. min. abs.	Nb. dates	Temp. min. moy.	Tens. vap. 7	Tens. vap. 13	Tens. vap. 21	Humidité 7	Humidité 13	Humidité 21	Nébulosité 7	Nébulosité 13	Nébulosité 21	Mois
I	739.7	753.9	728.3	−12.7	−11.5	−11.8	−12.0	— 2.0	—	—	—	−32.4	2	−15.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	735.8	748.0	720.6	−16.0	−12.3	−14.7	−14.3	0.2	—	12	—	−29.5	5	−18.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	741.2	756.3	726.3	−14.3	− 8.4	−11.9	−11.5	0.0	—	26	—	−27.5	6	−17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	735.7	750.2	716.9	− 0.7	2.9	0.7	1.0	20.7	—	30	—	−14.4	12	— 2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	734.6	745.2	719.5	10.5	15.0	11.3	12.3	25.5	26.2	24	16.4	— 2.7	4	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	732.9	738.0	726.1	13.5	18.3	14.2	15.3	25.9	27.0	15	20.1	0.3	9	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	732.7	737.6	725.2	16.7	22.3	16.8	18.6	29.7	31.2	10	24.4	8.6	29	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	731.6	738.8	718.2	13.6	18.7	14.3	15.5	24.7	26.0	9, 10	21.0	6.9	22	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	739.0	747.7	730.0	8.4	15.0	10.0	11.1	20.9	23.0	25	16.7	− 1.5	28	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	740.5	751.7	726.2	0.8	5.7	2.8	3.1	13.8	15.4	1	7.9	− 5.5	8	− 0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	739.6	745.5	731.5	− 2.2	− 0.7	− 1.5	− 1.5	6.8	8.0	11, 12	2.9	−16.5	25	− 4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII	742.7	753.0	727.9	−11.6	− 9.1	−11.0	−10.6	− 0.8	1.0	16	— 6.4	−24.7	19	−14.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
Год	737.2	756.3	716.9	0.5	4.7	1.6	2.2	29.7	31.2	—	—	−32.4	—	— 2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Привольская

φ = 52°04′ λ = 47°21′ H = 199.1 G = 0.44

Mois	Pression moy.	Pression max.	Pression min.	Temp. moy. 7	Temp. moy. 13	Temp. moy. 21	Temp. moy.	Temp. max.	Temp. max. abs.	Temp. min. abs.	Nb. dates	Temp. max. moy.	Temp. min. abs.	Nb. dates	Temp. min. moy.	Tens. vap. 7	Tens. vap. 13	Tens. vap. 21	Humidité 7	Humidité 13	Humidité 21	Nébulosité 7	Nébulosité 13	Nébulosité 21	Mois
I	748.4	763.3	737.2	−11.7	−10.9	−11.4	−11.3	− 1.6	— 1.3	11	— 8.4	−29.0	2	−14.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	744.5	755.7	730.0	−14.7	−11.6	−12.9	−13.1	0.4	1.3	13	— 9.6	−25.5	6	−16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	749.9	765.9	733.9	−12.0	− 8.1	−10.1	−10.1	2.0	3.6	25, 26	— 6.3	−23.5	5	−13.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	744.1	758.1	726.5	0.7	4.1	2.1	2.3	21.9	23.0	30	5.4	−12.5	12	— 0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	742.6	753.6	726.8	11.4	16.0	12.7	13.4	25.6	27.0	24	17.7	− 1.8	4	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	740.9	746.1	733.2	14.9	19.9	15.2	16.7	26.4	28.3	19	21.6	3.0	9	11.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	740.6	745.1	734.7	18.1	22.4	18.7	19.7	33.8	34.2	10	25.1	10.4	28	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	739.5	746.8	727.7	14.6	19.1	15.6	16.4	25.7	26.5	10	20.7	9.5	22	12.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	747.1	755.9	737.2	9.6	15.5	11.4	12.2	23.2	24.6	3	16.8	2.7	29	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	748.9	759.1	735.8	1.7	6.6	3.8	4.0	14.0	16.0	15	8.2	− 4.8	19	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	747.9	755.6	739.7	− 1.7	0.2	− 1.2	− 0.9	6.8	7.5	19	1.7	−16.9	24	− 3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII	751.5	761.8	736.5	−11.0	− 8.4	−10.2	− 9.9	− 0.2	0.1	15	— 6.8	−22.3	20	−12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
Год	745.5	765.9	726.5	1.7	5.4	2.8	3.3	33.8	34.2	—	7.2	−29.0	—	— 0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Пугачевск (Николаевск)

φ = 52°00′ λ = 48°48′ H = 44.6 G = 0.48

Mois	Pression moy.	Pression max.	Pression min.	Temp. moy. 7	Temp. moy. 13	Temp. moy. 21	Temp. moy.	Temp. max.	Temp. max. abs.	Temp. min. abs.	Nb. dates	Temp. max. moy.	Temp. min. abs.	Nb. dates	Temp. min. moy.	Tens. vap. 7	Tens. vap. 13	Tens. vap. 21	Humidité 7	Humidité 13	Humidité 21	Nébulosité 7	Nébulosité 13	Nébulosité 21	Mois
I	761.7	779.7	751.3	−12.2	−11.2	−12.2	−11.9	− 1.0	— 0.7	11, 13	— 8.7	−31.2	4	−16.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	759.7	770.5	744.7	−15.9	−12.0	−13.5	−13.8	1.2	—	13	—	−29.7	22	−18.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	765.0	781.6	747.8	−15.8	− 8.9	−12.9	−12.5	— 0.6	0.4	28	— 7.3	−30.4	6	−18.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	758.6	772.3	742.5	0.3	5.0	1.5	2.3	23.0	24.0	30	6.1	−13.5	12	— 2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	756.4	768.4	740.4	11.9	18.2	12.8	14.3	27.0	28.1	24	19.7	— 2.1	4	7.6	7.5	7.1	8.1	71	47	72	6.4	8.0	6.7	V
VI	754.4	760.3	746.1	16.0	21.7	15.8	17.8	28.1	31.0	19	23.7	2.1	10	10.5	9.6	8.4	9.7	70	43	72	5.8	7.7	6.1	VI
VII	753.7	758.4	747.8	19.6	24.8	19.7	21.4	34.2	35.3	10	27.1	10.0	8	14.4	11.7	10.7	11.9	69	47	70	5.3	8.2	5.1	VII
VIII	753.2	759.8	742.2	15.4	21.0	16.0	17.5	27.2	29.5	10	22.6	7.2	13	12.3	11.2	10.9	11.0	86	60	82	5.8	7.2	5.6	VIII
IX	760.9	769.7	750.2	8.9	17.4	10.8	12.4	27.9	28.2	3	18.5	— 1.1	29	6.2	7.6	7.4	7.9	88	51	80	6.1	7.0	3.9	IX
X	763.3	774.3	750.4	0.8	8.3	3.4	4.2	15.3	17.9	15	9.7	− 4.4	22	— 0.6	—	—	—	—	—	—	7.4	7.4	5.7	X
XI	762.7	772.5	753.5	— 0.9	1.8	— 0.3	0.2	10.5	11.2	10	2.9	−16.0	25	− 2.8	—	—	—	—	—	—	9.7	9.6	7.5	XI
XII	767.2	777.6	751.3	−12.3	− 7.6	−11.0	−10.3	0.7	0.9	15	— 6.2	−23.5	31	−14.5	—	—	—	—	—	—	7.0	6.9	5.3	XII
Год	759.9	781.6	740.4	1.3	6.5	2.5	3.4	34.2	35.3	—	—	−31.2	—	— 1.8	—	—	—	—	—	—	7.0	7.5	5.8	Année

Bezentchouk

h = 15.0 + × B. С. Фокин и А. И. Разумова

Mois	Vitesse du vent 7	Vitesse du vent 13	Vitesse du vent 21	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmes	Somme.	Max.	Nb. dates	mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	✳	▲	⊼	⊤	⊲	Sér. Sereins.	Pasm. Couverts.	≡	Bur. Tempêtes	Max. ≦0°.	Abs. max. ≦0°.	Abs. min. ≦0°.	Mois
I	4.7	5.2	5.4	2	2	3	9	22	30	10	13	2	9.1	1.1	9	23	7	1	22	0	0	0	0	0	21	—	4	31	31	31	I
II	5.3	4.2	4.0	7	7	3	11	16	14	6	20	3	12.1	3.3	17	14	7	4	13	0	0	0	0	0	13	—	4	26	26	29	II
III	4.1	3.9	3.4	4	5	11	8	10	25	15	11	4	12.8	4.6	11	9	6	3	9	0	0	0	0	0	5	—	5	30	30	31	III
IV	3.9	3.1	3.1	1	7	8	10	7	20	23	9	5	55.9	11.4	19	14	13	11	8	0	0	0	0	0	12	—	3	4	3	17	IV
V	4.6	5.8	5.2	7	19	10	13	11	14	7	7	5	68.2	23.7	2	12	12	9	0	0	2	0	0	2	9	—	5	0	0	1	V
VI	3.0	4.8	1.7	1	3	2	4	13	20	21	10	16	65.3	29.2	23	13	11	10	0	0	6	0	0	2	9	—	1	0	0	0	VI
VII	3.3	4.2	1.7	7	1	3	3	7	12	30	17	13	57.4	19.9	27	10	9	6	0	0	1	2	1	1	6	—	2	0	0	0	VII
VIII	2.8	4.5	1.9	4	7	6	9	14	15	15	15	5	84.4	19.7	28	22	16	12	0	0	1	5	0	4	9	—	1	0	0	0	VIII
IX	4.2	4.2	1.8	12	4	3	8	11	14	13	14	11	70.1	11.0	29	14	12	12	0	0	1	0	0	7	11	—	0	0	0	2	IX
X	3.2	4.7	4.8	6	6	4	11	20	24	11	10	1	18.7	7.9	15	7	4	4	2	0	0	0	0	3	11	—	2	1	0	19	X
XI	3.2	5.1	3.9	4	3	7	8	19	22	9	10	8	37.8	22.6	12	12	4	4	4	0	0	0	0	0	23	—	2	11	8	17	XI
XII	3.9	3.4	2.7	4	6	27	11	16	11	2	8	8	10.0	4.6	15	12	5	2	12	0	0	0	0	4	12	—	4	30	29	31	XII
Год	3.6	4.6	3.1	59	70	87	105	166	221	162	144	84	501.8	29.2	—	162	106	78	70	0	11	7	1	39	141	—	33	133	127	178	Année

Karaboulak

h = 7 (I—VIII); 9 (IX—XII) + × Е. Д. Тимаков (I—XII) В. И. Вольф (I—IX) С. У. Маришев (X—XII)

Mois	Vitesse du vent 7	Vitesse du vent 13	Vitesse du vent 21	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmes	Somme.	Max.	Nb. dates	mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	✳	▲	⊼	⊤	⊲	Sér. Sereins.	Pasm. Couverts.	≡	Bur. Tempêtes	Max. ≦0°.	Abs. max. ≦0°.	Abs. min. ≦0°.	Mois
I	4.2	3.7	2.5	1	0	1	9	4	13	12	22	31	10.5	1.8	6	10	10	4	10	0	0	0	0	—	—	3	0	31	—	31	I
II	4.4	5.1	4.0	9	5	0	16	1	6	4	21	25	12.0	2.7	16	10	10	5	9	0	0	0	0	—	—	9	0	28	—	29	II
III	3.1	5.5	3.1	5	3	5	10	4	9	4	14	39	5.8	1.5	10	7	6	2	7	0	0	0	0	—	—	3	0	31	—	31	III
IV	2.9	4.6	3.3	1	1	4	12	4	8	12	10	38	33.2	7.5	16	12	12	8	8	0	0	1	0	—	—	10	1	10	—	20	IV
V	3.0	5.5	2.6	6	10	11	18	3	6	9	5	25	77.0	18.6	16	12	11	10	1	0	4	0	0	—	—	2	0	0	0	4	V
VI	3.0	4.8	2.5	2	2	1	3	4	12	28	13	25	61.9	13.8	3	11	11	9	0	0	5	1	0	—	—	0	1	0	0	0	VI
VII	3.0	4.1	2.0	8	3	2	7	2	5	20	14	32	61.0	16.8	12	15	15	11	0	0	4	1	0	—	—	2	0	0	0	0	VII
VIII	2.6	4.8	2.5	3	7	5	15	3	6	8	20	26	114.6	22.0	19	19	18	16	0	0	2	1	0	—	—	2	1	0	0	0	VIII
IX	2.2	3.6	2.0	7	4	0	8	4	11	5	16	35	25.3	7.0	12	9	9	9	0	0	2	0	0	—	—	5	0	0	0	2	IX
X	1.6	4.1	1.4	1	0	0	6	11	7	12	19	37	39.8	18.2	2	7	7	6	2	0	0	0	0	—	—	5	2	4	4	18	X
XI	2.8	3.1	3.1	8	5	5	16	11	3	15	4	23	25.9	16.6	12	5	4	4	2	0	0	0	0	—	—	15	0	14	10	19	XI
XII	1.5	2.6	2.0	4	5	6	30	5	4	2	6	31	23.2	8.6	15	15	8	6	8	0	0	0	0	—	—	6	3	31	29	31	XII
Год	2.9	4.1	2.5	55	45	40	150	56	90	131	164	367	490.2	22.0	—	133	121	90	47	0	17	4	0	—	—	62	5	149	—	185	Année

Privolskaïa

h = 10 + × Я. М. Куликов Д. С. Васильев

Mois	Vitesse du vent 7	Vitesse du vent 13	Vitesse du vent 21	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmes	Somme.	Max.	Nb. dates	mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	✳	▲	⊼	⊤	⊲	Sér. Sereins.	Pasm. Couverts.	≡	Bur. Tempêtes	Max. ≦0°.	Abs. max. ≦0°.	Abs. min. ≦0°.	Mois
I	2.9	4.2	2.9	4	0	4	1	13	23	12	21	15	16.0	2.0	10	16	11	8	16	0	0	0	0	4	20	10	1	31	31	31	I
II	3.9	5.0	4.4	18	2	0	0	16	4	3	13	—	9.3	3.2	16	9	5	3	9	0	0	0	0	5	11	8	2	27	26	29	II
III	2.6	3.6	3.2	5	4	7	5	5	9	15	19	24	11.1	2.4	2	10	6	5	10	0	0	0	0	10	5	7	2	30	29	31	III
IV	2.9	4.2	3.4	0	0	8	5	12	9	10	22	—	34.0	6.6	21	10	8	8	4	0	0	0	0	7	14	10	2	6	4	16	IV
V	2.5	4.6	3.0	5	14	10	3	10	5	10	9	27	46.9	11.1	16	11	8	7	0	0	1	0	0	4	11	1	1	0	0	2	V
VI	3.0	5.9	2.3	0	3	1	4	3	26	24	9	20	14.4	7.0	23	13	9	8	0	0	3	1	0	4	5	0	0	0	0	0	VI
VII	3.1	4.1	2.5	3	0	2	2	9	19	21	19	18	80.5	14.1	28	13	12	11	0	1	5	0	0	2	5	1	0	0	0	0	VII
VIII	4.1	5.5	2.7	2	5	5	7	8	18	18	9	21	89.5	16.3	16	18	18	16	0	0	6	0	0	10	2	1	0	0	0	0	VIII
IX	3.0	3.9	1.8	8	3	4	4	7	7	3	11	43	57.1	12.6	8	14	11	10	0	0	3	0	0	6	5	4	0	0	0	0	IX
X	3.1	5.2	3.8	4	4	8	5	13	18	10	10	15	38.8	21.1	2	9	8	4	4	0	0	0	0	3	9	4	4	5	3	11	X
XI	3.3	4.5	4.1	11	7	3	13	9	14	9	10	14	50.7	21.8	11	11	6	4	3	0	0	0	0	5	23	12	2	13	11	19	XI
XII	2.4	3.0	2.5	6	18	8	9	10	8	4	4	26	29.9	18.6	15	11	8	6	11	0	0	0	0	5	13	7	0	31	30	31	XII
Год	3.0	4.5	3.0	66	60	60	58	115	165	168	143	263	498.8	21.8	—	145	110	90	57	1	18	1	0	50	129	68	16	141	134	170	Année

Pougatchevsk (Nikolaevsk)

h = 12.3 + × Г. Ф. Курбатов Д. Е. Шапин (II—XII)

Mois	Vitesse du vent 7	Vitesse du vent 13	Vitesse du vent 21	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmes	Somme.	Max.	Nb. dates	mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	✳	▲	⊼	⊤	⊲	Sér. Sereins.	Pasm. Couverts.	≡	Bur. Tempêtes	Max. ≦0°.	Abs. max. ≦0°.	Abs. min. ≦0°.	Mois
I	6.4	7.2	6.6	5	2	2	2	20	40	3	17	2	9.1	2.5	7	15	5	3	15	0	0	0	0	1	21	3	9	31	31	31	I
II	5.6	6.9	6.2	27	3	2	2	19	19	2	5	8	8.7	4.2	16	8	5	2	8	0	0	0	0	2	13	4	8	26	—	29	II
III	4.0	5.1	3.7	19	6	6	4	10	17	6	8	17	19.3	8.3	10	10	4	4	8	0	0	0	0	7	9	8	1	31	30	31	III
IV	4.2	5.9	4.9	10	6	6	3	9	17	8	7	7	55.4	10.6	18	12	8	7	4	0	0	0	0	4	14	8	1	6	4	16	IV
V	4.6	5.7	3.3	10	14	14	12	8	14	7	6	8	39.7	7.1	4	15	11	11	0	0	0	2	1	4	13	1	3	0	0	2	V
VI	4.8	7.0	3.7	5	4	5	2	8	26	24	13	3	41.2	9.5	25	13	10	8	0	0	3	1	0	2	12	0	4	0	0	0	VI
VII	4.4	6.3	3.5	11	4	5	1	10	18	21	24	4	62.7	31.4	27	9	9	6	0	0	2	4	1	1	6	0	4	0	0	0	VII
VIII	4.0	5.7	2.5	9	4	6	5	12	16	13	10	9	84.7	17.2	14	16	13	12	0	0	4	2	3	3	9	1	2	0	0	0	VIII
IX	2.8	5.0	2.5	13	13	1	2	12	14	5	16	14	40.8	12.4	29	11	9	6	0	0	0	0	0	5	8	2	0	0	0	1	IX
X	2.9	5.4	2.9	7	8	3	6	15	22	7	12	13	19.6	7.8	2	8	7	5	3	0	0	0	0	1	11	5	1	0	0	22	X
XI	4.3	5.4	4.4	15	7	5	10	12	20	10	5	6	53.5	15.2	12	13	7	6	1	0	0	0	0	0	22	9	2	10	8	16	XI
XII	3.0	4.2	3.0	16	23	10	9	12	11	2	2	8	6.4	2.0	15	10	3	2	9	0	0	0	0	4	14	4	0	30	29	31	XII
Год	4.2	5.8	3.9	147	94	60	58	148	237	129	126	99	423.1	31.4	—	140	91	72	48	0	8	9	8	35	152	45	35	134	—	179	Année

Николаевское, (Нижне-Волжский кр.)

φ = 51°38′ λ = 45°27′ H = 192.5 G = 0.41

| Месяцы | Барометр. Pression. Средн. Moy. | Барометр. Pression. Максим. Max. | Барометр. Pression. Миним. Min. | Температура. Température. 7 | 13 | 21 | Средн. Moy. | Макс. Max. | Абс. макс. Max. abs. | Число. Dates. | Средн. макс. Max. moy. | Абс. мин. Min. abs. | Число. Dates. | Средн. мин. Min. moy. | Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7 | 13 | 21 | Отн. влажн. Humidité relat. 7 | 13 | 21 | Облачность. Nébulosité. 7 | 13 | 21 | Ветер. Vent. | Скор. ветра. Vitesse du vent. 7 | 13 | 21 | Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | Затишье. Calme. | Осадки. Précipitations. Сумма. Somme. | Макс. Max. | Число. Dates. | Число дней. Nombre de jours. Осадки—Précipit. ≥0.1 mm | ≥0.5 mm | ≥1.0 mm | ✳ | ▲ | ☈ | ⊤ | ≺ | Ясн. Serein. | Пасм. Couverts. | ≡ | Бури Tempêtes | Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≤0° | Абс. макс. Max. abs. ≤0° | Абс. мин. Min. abs. ≤0° | Месяцы. Mois.
|---|---|---

Ершов

φ = 51°20′ λ = 48°21′ H = 103.3 G = 0.42

Месяцы	Барометр. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21	Mois.
I	758.4	773.5	746.5	−12.5	−11.3	−12.4	−12.1	— 1.4	—	11	—	−30.9	4	−10.4	—	—	—	—	—	—	7.4	7.8	7.0	I
II	754.0	765.4	739.6	−15.9	−12.3	−14.2	−14.1	0.4	—	13	—	−30.1	22	−18.7	—	—	—	—	—	—	6.8	7.9	5.2	II
III	759.2	775.1	741.9	−15.3	— 9.0	−12.7	−12.3	— 0.5	—	28	—	−28.5	7	−17.6	—	—	—	—	—	—	5.0	3.3	3.2	III
IV	753.1	766.9	738.2	0.7	5.6	2.0	2.8	23.9	—	30	—	−13.2	3, 12	— 2.1	—	—	—	—	—	—	6.1	6.5	4.6	IV
V	750.9	763.2	736.8	12.4	18.2	12.6	14.4	26.6	—	24	—	— 0.5	6, 7	7.8	—	—	—	—	—	—	6.4	7.8	6.8	V
VI	749.4	754.9	741.7	16.1	21.8	16.1	18.0	29.4	—	19	—	2.6	9	10.6	—	—	—	—	—	—	5.7	6.5	6.2	VI
VII	748.8	753.2	742.9	19.6	24.5	19.8	21.3	33.6	—	10	—	10.6	7	13.8	—	—	—	—	—	—	3.7	7.4	3.5	VII
VIII	748.0	754.7	737.7	15.3	21.1	16.2	17.5	28.6	—	10	—	8.2	22	12.5	—	—	—	—	—	—	5.9	7.8	6.2	VIII
IX	755.7	764.3	745.6	9.3	17.0	11.1	12.5	27.0	—	3	—	0.5	29	6.7	—	—	—	—	—	—	5.0	6.6	3.3	IX
X	758.1	768.5	746.0	1.0	8.3	3.4	4.2	16.0	—	15	—	— 6.4	22	— 0.3	—	—	—	—	—	—	6.3	6.7	5.1	X
XI	757.2	765.4	747.7	— 1.4	1.9	— 0.5	0.0	12.0	—	10	—	−16.5	25	— 3.3	—	—	—	—	—	—	6.5	4.9	7.6	XI
XII	760.9	771.1	746.6	−11.3	— 6.9	−10.1	— 9.4	0.2	—	15	—	−21.3	31	−13.2	—	—	—	—	—	—	7.2	7.2	5.7	XII
Год	754.5	775.1	736.8	1.5	6.6	2.6	3.6	33.6	—	—	—	−30.9	—	— 1.7	—	—	—	—	—	—	6.2	7.1	5.4	Année

Урбах

φ = 51°14′ λ = 46°58′ H = 68? G = ?

I	—	—	—	−12.2	−10.2	−12.0	−11.5	— 0.9	— 0.5	11	— 8.0	−29.9	2	−16.0	1.9	2.1	2.0	90	89	91	8.0	7.9	7.3	I
II	—	—	—	−16.0	−11.4	−14.0	−13.8	1.3	1.8	12	— 9.9	−29.5	22	−18.6	1.5	2.0	1.7	88	87	89	7.2	7.0	5.7	II
III	—	—	—	−16.4	— 8.7	−13.4	−12.8	— 0.6	1.2	28	— 6.5	−32.0	19	−19.1	1.3	2.0	1.6	85	80	87	4.8	4.0	4.4	III
IV	—	—	—	0.8	5.4	2.2	2.8	23.2	24.8	30	6.9	−14.0	3	— 1.9	4.2	4.4	4.6	84	69	83	6.1	6.9	5.4	IV
V	—	—	—	12.6	18.4	13.2	14.7	27.0	28.0	24	19.7	— 2.4	4	8.3	7.6	6.9	7.8	69	46	68	6.5	7.0	6.3	V
VI	—	—	—	16.2	21.7	16.4	18.1	30.4	32.0	19	23.2	2.6	9	10.8	9.4	8.4	9.6	68	44	69	5.2	6.5	5.3	VI
VII	—	—	—	19.2	24.5	19.5	21.0	33.7	35.9	10	26.4	10.7	28	14.7	11.8	11.0	12.3	72	51	73	4.6	6.2	4.3	VII
VIII	—	—	—	15.2	20.9	16.3	17.5	28.2	29.9	10	22.8	8.4	22	12.8	10.8	10.4	11.2	84	58	82	5.9	7.4	5.6	VIII
IX	—	—	—	9.3	17.1	10.7	12.4	24.9	25.7	2	18.4	0.4	29	6.5	7.5	7.6	7.7	85	54	80	5.4	6.1	4.6	IX
X	—	—	—	0.9	8.9	3.3	4.4	17.9	20.1	15	10.4	— 6.0	22	— 0.5	4.6	5.0	4.9	90	57	82	5.3	5.9	4.6	X
XI	—	—	—	— 1.0	1.7	— 0.2	0.2	9.5	10.6	10	3.1	−15.1	25	— 2.9	4.3	4.6	4.4	92	88	93	9.2	7.4	7.4	XI
XII	—	—	—	−11.2	— 7.1	−10.4	— 9.6	0.9	1.3	15	— 5.6	−22.6	24	−13.5	1.8	2.2	1.8	85	78	84	7.4	7.7	6.1	XII
Год	—	—	—	1.4	6.8	2.6	3.6	35.7	35.9	—	8.4	−32.0	—	— 1.6	5.6	5.6	5.8	83	66	81	6.3	6.8	5.5	Année

Красный Кут

φ = 50°58′ λ = 47°00′ H = 71.6 G = 0.40

I	761.9	776.6	750.5	−11.9	−10.6	−11.9	−11.5	— 1.0	— 0.9	11	— 8.4	−29.8	2	−16.2	2.0	2.1	2.0	90	90	91	8.6	8.2	7.0	I
II	757.5	767.5	744.6	−15.7	−11.8	−14.2	−13.9	0.9	1.8	12	−10.2	−29.9	22	−18.5	1.6	2.0	1.7	89	89	89	7.5	6.9	6.2	II
III	762.7	778.0	746.9	−15.7	— 9.0	−12.5	−12.4	— 1.3	0.2	11	— 6.9	−29.5	19	−18.6	1.4	2.0	1.8	89	84	90	6.0	4.0	4.8	III
IV	756.4	769.4	741.9	0.8	5.5	2.0	2.8	23.5	25.0	30	6.9	−15.4	3	— 2.4	4.3	4.4	4.4	87	70	85	6.5	6.9	5.7	IV
V	753.9	765.8	739.7	12.5	18.8	13.0	14.8	26.9	28.5	25	20.3	— 2.5	4	7.9	8.0	7.9	8.1	72	49	71	6.9	6.7	6.5	V
VI	752.7	757.8	745.5	16.6	22.4	16.4	18.5	31.5	33.5	19	24.0	3.3	9	10.6	9.7	9.0	9.8	69	45	71	4.8	5.6	5.3	VI
VII	752.1	756.5	745.8	19.9	24.7	19.7	21.4	36.1	36.9	10	26.8	9.8	4	14.7	12.6	12.0	12.6	73	54	74	4.5	6.3	4.4	VII
VIII	751.1	758.2	739.9	15.4	21.4	16.2	17.7	29.2	29.5	9	22.8	7.6	13	12.6	11.3	10.9	11.3	87	60	83	6.5	7.3	6.4	VIII
IX	758.8	767.2	750.1	9.2	17.7	11.0	12.6	25.7	26.3	2	18.9	0.4	29	6.2	7.7	8.1	7.9	88	54	81	6.0	6.1	4.3	IX
X	761.1	771.7	748.6	1.1	9.4	3.5	4.7	19.1	21.4	15	10.6	— 7.3	22	— 0.6	4.7	4.9	4.9	91	54	79	5.9	5.9	5.2	X
XI	759.9	767.0	750.5	0.8	2.3	0.0	0.5	10.7	11.3	10	3.6	−17.4	25	— 3.0	4.4	4.9	4.5	92	83	90	9.2	9.7	7.6	XI
XII	763.7	774.0	750.9	−10.4	— 6.4	−10.0	— 8.9	1.0	1.0	15	— 5.6	−22.5	31	−13.2	1.9	2.3	1.9	85	79	84	7.5	7.5	6.6	XII
Год	757.6	778.0	739.7	1.8	7.0	2.8	3.9	36.1	36.9	—	8.6	−29.9	—	— 1.7	5.8	5.9	5.9	84	68	82	6.7	6.8	5.8	Année

Малый Узень

φ = 50°31′ λ = 47°37′ H = 39.3 G = 0.38

I	765.5	781.5	753.6	−12.6	−10.8	−12.7	−12.0	— 1.0	0.0	17	— 8.7	−33.1	4	−17.2	—	—	—	—	—	—	7.4	7.7	6.0	I
II	760.5	769.8	747.3	−14.9	−11.1	−13.7	−13.2	2.2	2.5	12	— 9.7	−29.9	7	−18.2	—	—	—	—	—	—	7.3	6.3	4.5	II
III	765.8	781.2	748.8	−15.3	— 8.6	−12.8	−12.2	— 2.3	0.2	11	— 7.0	−30.8	5	−18.6	—	—	—	—	—	—	4.8	4.0	4.0	III
IV	759.4	772.1	745.3	1.4	6.6	2.9	3.6	24.3	25.2	30	8.0	−12.5	3, 12	— 1.8	—	—	—	—	—	—	6.8	7.1	5.1	IV
V	756.8	768.5	742.7	13.6	19.8	13.2	15.5	28.0	28.6	24	21.1	— 1.3	4	8.2	8.2	7.4	8.3	69	44	72	7.3	8.5	5.4	V
VI	755.6	760.7	747.2	18.0	23.8	17.1	19.6	32.0	33.2	19	25.1	2.7	9	11.3	9.7	8.4	10.1	63	38	70	4.4	6.8	6.2	VI
VII	754.9	758.9	748.6	21.2	25.9	20.0	22.4	37.2	37.2	10	28.3	10.7	4	14.9	12.1	10.6	11.7	65	46	68	4.9	4.5	4.5	VII
VIII	754.1	760.8	744.4	16.5	22.6	17.0	18.7	29.6	30.5	5, 9	24.2	5.2	23	12.8	11.1	9.8	10.4	80	50	73	6.5	8.2	5.9	VIII
IX	761.5	769.9	752.9	11.1	18.8	11.3	13.7	26.1	27.4	3	19.9	1.6	16	6.5	7.8	7.2	7.2	80	46	72	5.7	7.0	3.4	IX
X	764.0	774.9	752.8	1.8	10.2	4.0	5.3	21.5	22.7	15	11.6	— 6.6	22	— 0.3	4.7	4.8	4.9	87	52	77	5.9	6.0	5.0	X
XI	761.0	770.6	754.3	— 0.9	3.4	0.6	1.0	12.4	12.8	10	5.1	−17.7	24	— 2.5	4.3	4.9	4.4	91	77	84	8.8	9.2	6.7	XI
XII	766.8	777.5	754.7	−10.4	— 6.6	— 9.5	— 8.8	0.9	1.2	15	— 5.5	−21.7	31	−12.9	1.9	2.3	2.0	82	79	84	8.2	7.6	6.5	XII
Год	760.7	781.5	742.7	2.5	7.8	3.1	4.5	37.2	37.2	—	9.4	−33.1	—	— 1.5	—	—	—	—	—	—	6.5	6.9	5.3	Année

Erchov

h = 11.4 W × H. И. Касьяненко
А. Е. Князьков

	Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки — Précipit. mm ≥ 0.1	mm ≥ 0.5	mm ≥ 1.0	✳	▲	⊼	⊤	≺	=	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	Бури Tempêtes	Темпер. — Tempér. Макс. Max. ≤0°.	Абс. макс. Max. abs. ≤0°.	Абс. мин. Min abs. ≤0°.	Mois.
I	4.9	6.2	4.2	0	1	4	7	15	27	16	14	9	11.8	1.8	16	16	10	3	16	0	0	0	0	2	17	4	2	31	—	31	I
II	4.8	5.8	4.2	17	7	3	8	11	13	7	11	10	13.1	8.9	16	9	4	2	9	0	0	0	0	3	11	5	5	28	—	29	II
III	5.0	4.9	2.5	16	6	11	4	7	10	11	5	25	6.1	1.6	2	9	4	2	9	0	0	0	0	12	7	5	1	31	—	31	III
IV	4.2	5.3	2.7	3	6	10	8	5	16	15	4	23	12.6	6.9	15	9	5	3	2	0	0	0	0	7	11	9	1	8	—	20	IV
V	3.9	5.4	2.4	12	10	12	11	4	7	12	5	20	76.8	26.5	19	13	10	7	0	0	4	0	0	1	14	0	1	0	—	2	V
VI	3.6	5.4	2.2	6	5	4	1	6	21	28	6	13	44.6	16.4	26	11	9	9	0	0	0	7	0	2	1	10	0	0	0	—	VI
VII	2.6	5.3	1.4	8	3	1	5	7	14	18	19	18	69.4	28.6	27	11	9	8	0	0	0	3	2	0	2	0	0	1	0	—	VII
VIII	3.1	5.3	1.7	6	3	9	6	9	12	19	10	19	56.1	11.9	19	17	13	12	0	0	0	6	1	0	0	10	2	1	0	—	VIII
IX	2.9	4.7	1.2	11	5	7	4	10	11	9	11	22	50.7	17.3	8	13	9	6	0	0	0	0	0	7	4	2	1	0	—	0	IX
X	3.8	4.8	2.6	8	2	17	7	11	13	15	8	12	27.3	10.9	2	7	7	6	2	0	0	0	0	4	9	2	1	0	—	18	X
XI	4.5	4.9	4.3	14	8	11	10	11	10	11	7	8	69.9	23.4	20	8	7	7	2	0	0	0	0	2	21	10	4	10	—	18	XI
XII	4.2	4.6	3.4	13	7	24	17	9	9	4	0	11	7.6	2.2	28	8	4	4	8	0	0	0	0	6	14	8	0	30	—	31	XII
Год	3.8	5.2	2.7	113	63	113	88	105	163	165	100	188	446.0	28.6	—	131	91	69	48	0	20	3	2	45	128	50	18	138	—	180	Année

Ourbakh

h = 11.2 W × А. А. Петров
Н. Е. Федин (I—VI)
В. И. Цветаев (VII—XII)

I	4.6	4.9	4.1	1	0	3	6	20	28	13	18	4	19.2	3.4	13	22	9	7	19	0	0	0	0	2	21	6	0	31	31	31	I
II	5.4	6.2	4.7	15	16	0	6	13	16	8	12	1	15.2	3.6	16	21	11	5	17	0	0	0	0	6	12	7	1	25	24	29	II
III	5.6	4.7	3.6	12	8	11	9	13	11	13	15	1	18.2	6.0	10	16	7	5	11	0	0	0	0	10	7	9	0	31	29	31	III
IV	4.2	4.7	3.3	3	10	9	17	12	9	17	12	1	10.3	2.6	10	10	7	4	3	0	0	0	0	4	13	7	0	6	4	19	IV
V	4.3	5.5	3.6	11	14	8	20	11	7	11	7	4	37.6	13.6	16	9	8	7	0	0	4	0	0	1	9	1	0	0	0	2	V
VI	4.0	5.9	3.0	6	5	7	4	9	20	20	16	3	73.2	22.5	22	13	12	10	2	6	2	1	0	3	0	0	0	0	0	0	VI
VII	3.8	5.4	2.4	13	4	5	3	13	16	25	13	1	71.9	20.0	27	14	12	10	0	0	7	4	0	2	2	0	1	0	0	0	VII
VIII	3.5	5.2	2.5	5	6	5	14	12	15	16	16	4	71.1	16.4	15	18	12	10	0	0	6	1	2	0	9	0	1	0	0	0	VIII
IX	3.1	4.2	2.2	7	11	4	10	16	12	11	15	4	49.0	9.0	26	13	9	7	0	0	1	1	2	4	4	4	0	0	0	0	IX
X	3.5	5.0	3.2	5	5	12	11	18	16	11	12	2	19.5	9.2	2	11	5	3	3	0	0	0	0	3	6	0	0	0	0	22	X
XI	3.3	5.1	2.7	5	14	6	7	17	10	18	9	8	32.7	24.8	20	16	6	4	0	0	0	0	0	0	19	10	0	11	8	19	XI
XII	3.6	3.7	3.3	6	19	16	22	12	10	6	0	2	7.0	1.3	28	11	6	4	11	0	0	0	0	3	18	7	0	30	29	31	XII
Год	4.0	5.0	3.4	89	112	86	139	159	178	160	144	30	455.9	22.7	—	174	104	78	68	2	24	8	5	35	124	51	3	134	125	184	Année

Krasnyĭ Kout

h = 9.7 + × Б. П. Ставровский

I	5.6	5.9	5.1	1	2	1	12	19	28	8	20	2	23.1	4.7	13	13	9	7	13	0	0	0	0	1	20	5	0	31	31	31	I
II	6.1	6.7	4.8	21	12	1	9	13	14	5	11	1	11.0	5.9	16	5	4	4	5	0	0	0	0	0	7	14	8	3	25	24	II
III	4.6	5.2	4.2	17	9	8	11	13	14	5	13	3	14.6	6.6	10	4	4	4	4	0	0	0	0	9	8	8	0	31	30	31	III
IV	4.7	5.2	3.5	4	6	15	17	8	12	17	10	3	9.2	5.6	10	5	5	3	2	0	0	0	0	5	14	10	0	7	4	20	IV
V	4.5	5.9	3.8	13	8	8	21	9	11	12	10	1	42.2	14.0	16	8	8	6	0	0	2	1	2	2	11	1	0	0	0	2	V
VI	4.0	5.3	2.9	2	4	7	7	10	18	24	5	3	26.9	6.9	26	8	8	8	0	0	1	4	1	3	5	0	0	0	0	0	VI
VII	3.8	5.2	2.3	9	7	2	6	8	14	19	24	4	106.8	41.2	27	16	15	13	0	0	5	2	0	3	5	0	0	0	0	0	VII
VIII	4.0	5.6	2.7	6	3	5	14	10	19	15	17	4	93.7	24.2	15	16	14	13	0	0	3	4	3	1	0	11	7	2	0	0	VIII
IX	2.9	4.9	2.1	12	6	6	13	13	7	12	17	4	22.3	6.6	8	10	7	6	0	0	1	0	0	4	5	3	0	0	0	0	IX
X	3.8	5.7	3.4	9	4	8	17	18	15	10	11	1	31.7	9.7	16	5	5	3	2	0	0	0	0	5	8	3	0	0	0	20	X
XI	4.7	5.6	4.7	7	15	3	18	18	13	3	12	1	74.3	27.6	20	8	6	6	1	0	0	0	0	0	20	11	0	8	6	19	XI
XII	3.7	4.9	3.8	9	19	16	23	10	8	3	1	4	10.1	3.9	28	5	4	3	3	0	0	0	0	5	19	3	0	30	29	31	XII
Год	4.4	5.5	3.6	110	95	78	168	149	173	133	161	31	455.9	41.2	—	103	87	76	32	3	13	10	4	44	141	59	6	132	124	185	Année

Malyĭ Ouzen

h = — + × В. В. Чесноков

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	2.9	12	11	6	3	8	0	0	0	0	4	16	11	—	31	30	31	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	0.4	16, 23	12	0	0	9	0	0	0	0	6	11	7	—	26	25	29	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	2.7	3	8	5	3	6	0	0	0	0	11	6	14	—	31	30	31	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	4.0	10	6	2	2	2	0	0	0	0	1	12	2	—	7	4	19	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.5	7.4	4	9	8	7	0	0	0	1	2	1	11	2	—	0	0	3	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.2	6.8	26	8	8	6	0	0	0	2	6	1	9	0	—	0	0	0	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.9	34.2	22	11	9	9	0	1	3	8	2	1	6	0	—	0	0	0	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.9	12.6	15	10	8	8	0	0	3	1	2	1	2	0	—	0	0	0	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.1	10.0	11	6	5	4	4	0	0	3	0	0	5	4	—	0	0	0	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.7	9.5	2	4	4	4	1	0	0	0	0	0	9	3	—	0	0	19	X
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.4	14.0	20	12	5	5	5	2	0	0	0	0	17	13	—	8	6	16	XI
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	2.3	21	8	5	5	7	0	0	0	0	0	18	3	—	30	30	31	XII
Год	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	289.7	34.2	—	105	65	56	55	1	6	15	12	32	59	—	133	125	179	Année

Новоузенск

$\varphi = 50°28'$ $\lambda = 48°11'$ H = 32 ? G = 0.38

Novoouzensk

h = 11.0 + ×

В. Л. Подобрый I—V; VII—XII.
А. А. Елистратов 1—II—IV.
В. С. Разборов VI—VII.

Mois.	Pression Moy.	Max. Max.	Min. Min.	T 7	T 13	T 21	T Moy.	T Max.	T Abs. max.	Jours Dates.	T Max. moy.	T Abs. min.	Jours Dates.	T Min. moy.	Tens. 7	Tens. 13	Tens. 21	Hum. 7	Hum. 13	Hum. 21	Nébul. 7	Nébul. 13	Nébul. 21	Vitesse 7	Vitesse 13	Vitesse 21	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Jours	mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	✳	▲	≤	⊤	≤	Sér.	Pasm.	Couv.	≡	Bur.	Max. ≤0°	Max. abs. ≤0°	Min. abs. ≤0°	Mois.
I	766.2	781.4	754.2	−13.1	−11.2	−13.7	−12.7	− 1.4	− 1.0	16	− 9.6	—	—	—	1.6	1.8	1.6	77	78	78	8.4	7.9	7.4	5.6	4.0	7	0	7	11	11	23	16	12	6	8.9	1.6	13	17	9	2	17	0	0	0	0	2	17	2	0	31	31	—	I
II	761.2	770.0	747.5	−15.6	−11.5	−14.0	−13.7	1.6	1.9	13	−10.1	—	—	—	1.6	2.0	1.7	88	87	87	6.9	7.2	5.3	5.2	6.6	5.0	17	14	3	7	14	10	9	10	3	10.2	2.4	18	12	8	4	11	0	0	0	0	5	8	1	0	27	27	—	II
III	766.5	781.7	749.5	−16.6	− 9.5	−13.6	−13.2	− 1.1	− 0.2	11	− 7.3	—	—	—	1.2	1.9	1.6	84	81	85	5.7	3.8	4.0	1.9	5.3	3.5	13	7	7	17	6	3	16	8	13	10	8.2	3.2	3	8	6	3	8	0	0	0	0	7	4	0	0	31	31	—	III
IV	760.0	772.8	745.7	1.2	6.4	2.4	3.3	23.2	25.0	30	7.7	—	—	—	4.5	4.9	4.6	85	68	80	6.8	6.5	3.7	1.4	4.9	2.9	6	6	14	6	8	8	17	11	14	17.4	6.1	15	11	10	6	2	0	0	0	0	5	7	3	0	7	5	—	IV
V	757.2	769.7	744.2	12.9	19.6	13.1	15.2	27.6	28.4	25	20.9	—	—	—	8.0	7.4	7.9	71	44	69	5.8	6.6	5.8	3.7	5.5	2.8	9	14	8	18	8	5	9	7	15	34.2	13.9	28	9	8	6	0	0	3	0	3	2	7	0	0	0	0	—	V
VI	756.0	762.5	748.2	17.1	23.9	17.5	19.5	31.8	33.9	23	25.7	—	—	—	9.2	8.1	9.3	64	37	63	4.4	5.5	4.7	3.2	5.6	4.1	6	10	5	6	5	17	21	10	10	53.5	27.0	30	10	10	7	0	1	3	2	4	4	4	0	0	0	0	—	VI
VII	755.3	760.0	749.2	20.5	26.3	21.1	22.6	36.4	37.6	10	28.9	—	—	—	11.7	9.8	11.5	66	42	61	3.2	5.6	4.0	2.1	6.2	2.1	17	6	5	7	6	10	21	15	7	52.6	11.1	26	14	12	8	0	1	4	3	5	5	5	0	0	0	0	—	VII
VIII	754.4	761.0	745.5	16.3	23.2	16.8	18.8	30.7	30.8	9	24.7	7.7	13	12.5	11.0	9.2	10.5	80	44	74	5.8	6.8	5.2	3.2	6.3	2.1	6	5	5	11	9	14	16	12	15	40.0	13.6	15	15	9	6	0	0	2	1	7	4	1	0	0	0	0	VIII
IX	762.0	770.5	752.7	9.6	19.1	11.7	13.5	29.4	29.5	3	20.1	1.6	17	5.9	7.5	6.8	7.1	84	42	70	4.5	5.8	3.4	2.5	4.4	1.5	13	7	8	8	7	6	6	14	21	14.6	3.2	13	10	6	6	0	0	0	0	0	8	5	3	0	0	0	0	IX
X	764.7	775.7	753.6	0.8	10.3	3.6	4.9	21.5	22.4	15	11.3	− 6.7	23	− 0.8	4.7	4.4	4.8	92	47	80	5.3	5.4	4.1	2.3	4.2	1.2	8	10	9	13	10	13	12	13	22.1	11.9	2	7	5	4	1	1	0	0	0	5	4	1	1	0	0	0	23	X
XI	763.7	771.5	754.1	− 1.3	3.5	0.4	0.9	12.6	13.6	11	4.7	−19.9	25	− 3.1	4.3	4.8	4.6	91	77	87	7.6	8.7	7.8	5.6	5.4	4.0	6	9	4	13	14	12	13	8	11	28.8	9.8	12	11	7	5	3	0	0	0	0	0	16	7	0	9	8	20	XI
XII	767.5	777.9	755.3	−11.8	− 7.4	−10.2	− 9.8	0.5	0.6	15	− 6.2	−23.6	31	−15.8	1.7	2.2	1.9	85	79	84	6.5	7.1	5.5	3.4	4.3	3.4	5	19	26	16	5	9	4	2	7	2.7	0.6	15, 21	7	3	0	7	0	0	0	0	0	5	3	0	30	30	31	XII
Год	761.2	781.7	744.2	1.7	7.7	2.9	4.1	36.4	37.6	—	9.2	—	—	—	5.6	5.3	5.6	81	60	76	5.9	6.4	4.8	3.9	5.5	3.0	110	105	109	120	103	140	153	126	132	293.2	27.0	—	131	93	57	51	2	15	5	15	50	92	21	2	135	132	—	Année

Костычевская опытная станция

$\varphi = 50°25'$ $\lambda = 46°31'$ H = 22.6 G = 0.37

Kostytchevskaïa station agronomique

h = 12.2 + ×

В. Г. Скоробогатько I—XI.
В. М. Шишицын XII.

Mois.	Pression Moy.	Max. Max.	Min. Min.	T 7	T 13	T 21	T Moy.	T Max.	T Abs. max.	Jours Dates.	T Max. moy.	T Abs. min.	Jours Dates.	T Min. moy.	Tens. 7	Tens. 13	Tens. 21	Hum. 7	Hum. 13	Hum. 21	Nébul. 7	Nébul. 13	Nébul. 21	Vitesse 7	Vitesse 13	Vitesse 21	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Jours	mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	✳	▲	≤	⊤	≤	Sér.	Pasm.	Couv.	≡	Bur.	Max. ≤0°	Max. abs. ≤0°	Min. abs. ≤0°	Mois.
I	767.0	781.4	754.9	−12.4	−10.4	−12.0	−11.6	− 1.0	0.2	16	− 7.9	−30.8	2	−16.9	—	—	—	—	—	—	8.0	8.2	6.3	4.9	3.7	9	1	2	5	31	21	14	7	3	8.0	1.8	12	10	6	3	10	0	0	0	0	2	16	2	0	31	30	31	I
II	762.4	772.0	749.2	−15.2	−11.2	−13.9	−13.4	− 1.8	3.0	12	− 9.3	−30.1	22	−18.3	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	5.0	3.2	5.4	4.8	30	5	5	2	7	15	11	15	11	6	7	4.6	1.7	16	9	4	1	9	0	0	0	0	0	9	14	3	1	25	24	29	II
III	767.5	782.2	740.0	−15.9	− 8.7	−12.7	−12.4	− 0.1	1.5	4	− 5.9	−30.5	19	−18.8	—	—	—	—	—	—	5.3	3.8	4.4	4.4	5.5	3.6	23	5	5	11	4	12	15	11	4	8	1.8	0.7	9	4	2	0	4	0	0	0	0	11	10	8	0	31	28	31	III
IV	760.9	773.5	746.3	1.2	6.5	2.6	3.4	24.5	25.1	30	8.1	−13.8	3	− 2.4	4.3	4.1	4.5	80	61	79	6.5	6.1	5.1	3.3	5.8	2.9	7	6	10	14	8	11	15	11	8	2.3	1.3	14	5	2	1	1	0	0	1	1	4	9	6	1	7	4	21	IV
V	758.1	770.1	743.8	13.3	19.3	12.8	15.1	28.2	28.9	25	20.8	− 0.4	7	8.0	8.1	7.3	8.0	69	44	71	6.9	7.2	5.1	3.4	6.1	3.4	15	6	4	22	17	8	7	9	5	37.0	12.5	4	11	9	8	0	0	5	1	0	3	8	0	1	0	0	2	V
VI	757.1	761.8	749.5	17.1	23.0	16.6	18.9	32.4	33.5	19	24.6	3.0	9	11.1	9.9	8.5	9.9	68	41	70	5.2	6.1	4.2	4.3	6.0	3.0	6	9	1	6	17	14	18	14	5	36.4	15.8	19	8	8	8	0	0	1	4	1	5	6	0	0	0	0	0	VI
VII	756.4	761.1	749.7	20.2	25.1	20.1	21.8	34.4	35.6	10	27.5	10.7	7	14.8	12.4	11.4	12.3	71	50	71	4.4	6.1	3.5	3.5	5.2	2.2	19	4	2	5	9	16	12	19	7	77.2	17.8	27	14	12	11	0	2	5	5	0	6	4	0	0	0	0	0	VII
VIII	755.4	762.7	744.1	15.7	22.1	16.9	18.2	28.4	29.5	3	23.9	7.8	12, 13	12.3	11.2	10.0	10.9	82	51	77	6.3	7.2	5.1	3.9	6.2	2.6	9	7	3	9	18	17	20	7	3	62.9	16.8	15	14	10	9	0	1	1	5	3	3	9	3	2	0	0	0	VIII
IX	763.0	771.4	755.2	9.5	18.3	11.9	13.2	25.7	27.2	2	19.7	0.7	16, 21	6.2	7.9	8.0	7.7	88	52	76	5.0	6.1	4.7	3.2	5.4	3.0	17	7	4	16	9	16	10	7	4	29.2	8.6	3	10	8	7	0	0	1	0	2	6	7	3	0	0	0	0	IX
X	765.7	776.2	753.9	0.8	10.2	3.9	5.0	21.1	22.5	15	11.5	− 7.0	22	− 1.0	4.7	5.1	5.1	92	53	81	5.9	5.2	5.1	3.1	5.7	3.5	8	9	7	13	19	14	5	11	6	27.4	12.7	2	7	6	5	0	0	0	0	0	0	7	0	1	0	0	23	X
XI	764.4	770.6	755.3	− 0.8	3.1	0.7	1.0	12.3	12.9	10	5.0	−19.4	24	− 2.7	4.4	5.0	4.8	93	82	90	8.0	7.4	6.4	4.6	5.4	4.6	16	9	3	10	17	13	6	4	6	59.2	27.1	19	12	8	7	2	0	0	0	0	1	22	7	0	7	6	18	XI
XII	768.2	779.4	756.6	− 9.9	− 6.2	− 9.6	− 8.6	1.2	2.0	15	− 4.8	−25.3	31	−12.9	2.0	2.4	2.1	87	82	88	8.0	7.7	5.5	3.9	5.7	2.9	7	17	18	16	7	8	3	1	16	4.7	2.1	21	7	3	2	7	0	0	0	0	4	14	1	0	30	30	31	XII
Год	762.2	782.2	743.8	2.0	7.6	3.1	4.2	34.4	35.6	—	9.4	−30.8	—	− 1.7	—	—	—	—	—	—	6.4	6.7	5.2	3.9	5.6	3.3	166	85	67	133	179	164	127	101	75	350.7	27.4	—	111	78	62	33	3	13	16	7	61	125	35	6	130	122	186	Année

Палласовка

$\varphi = 50°04'$ $\lambda = 46°54'$ H = 34 ? G = 0.34

Pallassovka

h = 10.0 + ×

Н. И. Войко.
Ф. И. Усков.

Mois.	Pression Moy.	Max. Max.	Min. Min.	T 7	T 13	T 21	T Moy.	T Max.	T Abs. max.	Jours Dates.	T Max. moy.	T Abs. min.	Jours Dates.	T Min. moy.	Tens. 7	Tens. 13	Tens. 21	Hum. 7	Hum. 13	Hum. 21	Nébul. 7	Nébul. 13	Nébul. 21	Vitesse 7	Vitesse 13	Vitesse 21	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Jours	mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	✳	▲	≤	⊤	≤	Sér.	Pasm.	Couv.	≡	Bur.	Max. ≤0°	Max. abs. ≤0°	Min. abs. ≤0°	Mois.
I	766.0	780.3	754.3	−12.9	−10.7	−12.5	−12.0	− 1.2	—	16	—	−33.1	3	−17.8	—	—	—	—	—	—	7.6	6.9	5.5	4.1	5.0	3.0	6	0	3	7	19	23	15	7	13	10.0	2.0	9	12	7	3	10	0	0	0	0	6	17	3	0	31	—	31	I
II	761.1	769.9	748.4	− 15.4	−11.3	−14.3	−13.7	1.2	—	12, 13	—	−33.4	6	−18.4	—	—	—	—	—	—	7.3	6.2	3.9	3.0	6.0	4.2	19	5	2	4	14	11	10	7	11	7.8	1.9	16	15	4	3	10	0	0	0	0	7	9	5	2	26	—	29	II
III	766.3	780.9	747.3	−16.2	− 8.7	−12.2	−12.4	0.0	—	10	—	−30.7	6	−19.0	—	—	—	—	—	—	5.4	4.2	3.3	2.5	4.9	3.0	10	10	15	4	6	15	7	6	20	4.1	1.2	10	9	3	2	7	0	0	0	0	9	7	14	0	31	—	31	III
IV	759.8	772.2	747.8	1.4	6.9	3.3	3.9	24.7	—	30	—	−13.0	12	− 1.7	—	—	—	—	—	—	5.6	5.8	4.3	3.1	5.0	2.4	3	6	13	10	7	7	12	8	24	11.8	4.0	10	12	7	3	3	0	0	0	0	5	7	0	0	7	—	18	IV
V	756.9	769.2	743.1	12.9	19.6	13.7	15.4	27.6	28.4	24	20.9	− 0.8	7	8.3	8.2	7.3	8.1	72	44	68	5.6	7.0	4.3	2.7	5.8	2.8	10	10	5	23	6	9	7	10	13	43.7	11.1	18, 28	10	8	8	0	0	3	4	0	2	5	0	0	0	0	1	V
VI	756.0	760.7	748.3	17.0	23.2	17.3	19.2	32.5	32.9	19	24.8	1.9	9	11.4	10.2	9.1	10.5	71	44	71	5.5	5.3	4.6	3.0	5.0	2.0	5	9	5	1	8	13	23	11	15	43.6	14.1	19	11	9	9	0	0	3	0	1	8	1	0	0	0	0	0	VI
VII	755.2	759.7	749.3	20.2	26.2	20.9	22.4	35.0	35.9	10	28.8	9.2	4	14.7	12.1	10.5	11.8	70	44	71	5.3	5.8	4.6	2.1	4.2	1.9	10	10	2	2	5	11	15	14	18	74.3	23.3	31	12	10	8	0	1	10	0	1	4	2	0	1	0	0	0	VII
VIII	754.5	761.6	744.0	15.8	22.9	17.1	18.6	28.5	31.4	3	24.2	7.0	23	12.8	11.1	9.4	10.9	83	46	76	5.6	6.9	4.4	2.7	6.1	2.0	8	7	3	6	11	19	13	9	17	66.3	32.0	15	13	10	7	0	0	3	2	1	2	6	0	0	0	0	0	VIII
IX	761.9	770.1	754.1	9.3	18.8	12.1	13.4	25.7	27.4	2	20.1	2.2	21	6.9	7.6	7.4	7.5	86	47	72	4.4	5.8	4.4	2.7	4.1	2.1	8	8	4	11	6	13	7	5	28	21.9	5.4	11	8	7	6	0	0	1	1	0	7	8	2	0	0	0	0	IX
X	764.5	774.9	753.0	0.7	10.2	4.1	5.0	21.4	22.4	15	11.5	− 5.8	8	− 0.3	4.7	5.1	5.1	92	54	80	4.7	5.3	4.6	2.8	4.8	2.8	10	5	11	9	15	11	6	9	17	16.5	8.2	2	6	4	3	1	0	0	0	0	0	8	3	0	0	0	22	X
XI	763.2	769.6	754.0	− 0.7	3.2	0.8	1.1	12.8	13.9	10	4.9	−20.0	24	− 2.3	4.5	5.1	4.8	93	82	90	8.0	7.4	6.4	4.3	5.5	3.6	9	9	1	9	15	11	6	3	17	31.1	8.6	20	14	7	6	4	0	0	0	0	1	21	10	0	8	6	17	XI
XII	766.8	777.9	755.4	− 9.8	− 6.9	− 9.2	− 8.6	1.0	1.2	15	− 5.5	−22.3	25	−12.6	2.1	2.4	2.1	89	84	88	7.8	7.5	5.3	4.2	5.3	3.3	5	23	26	11	5	10	3	0	10	8.4	4.0	21	9	5	2	7	0	0	0	0	4	16	9	0	30	29	31	XII
Год	761.0	780.9	743.1	1.9	7.8	3.4	4.4	35.0	35.9	—	—	−33.4	—	− 1.2	—	—	—	—	—	—	6.3	6.3	4.7	3.2	5.0	2.8	109	106	100	97	117	153	124	89	203	339.5	32.0	—	131	81	60	42	1	20	7	3	63	105	53	3	233	—	180	Année

Боровое лесничество

$\varphi = 53°00'$ $\lambda = 52°03'$ H = 82 ? G = 0.53

Borovoe, ververie

h = 13.3 + ×

А. В. Охлябинина.
В. С. Игуменов.

Mois.	Pression Moy.	Max. Max.	Min. Min.	T 7	T 13	T 21	T Moy.	T Max.	T Abs. max.	Jours Dates.	T Max. moy.	T Abs. min.	Jours Dates.	T Min. moy.	Tens. 7	Tens. 13	Tens. 21	Hum. 7	Hum. 13	Hum. 21	Nébul. 7	Nébul. 13	Nébul. 21	Vitesse 7	Vitesse 13	Vitesse 21	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Jours	mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	✳	▲	≤	⊤	≤	Sér.	Pasm.	Couv.	≡	Bur.	Max. ≤0°	Max. abs. ≤0°	Min. abs. ≤0°	Mois.
I	759.8	776.1	747.5	−13.5	−10.9	−13.6	−12.7	− 1.2	− 0.9	18	− 9.5	−42.5	4	−17.6	1.7	1.7	1.6	85	80	84	9.3	8.8	7.8	3.2	2.5	2.0	2	1	3	5	10	14	6	13	39	33.5	6.2	16	26	14	12	26	0	0	0	0	1	24	0	1	31	31	—	31	I
II	756.5	767.4	740.4	−16.3	−10.3	−13.7	−13.4	2.6	2.8	13	− 8.9	−35.0	23	−19.2	1.4	1.6	1.7	83	69	81	8.6	8.1	7.2	3.7	2.5	1.7	17	2.3	1.6	9	7	1	9	13	11	3	31	13.9	2.7	1	15	10	5	15	0	0	0	0	2	19	0	1	28	28	29	II
III	761.1	777.9	744.1	−17.7	− 6.7	−11.9	−12.1	5.9	6.3	26	− 5.5	−34.8	5	−20.1	1.3	1.8	1.8	87	63	84	5.8	5.1	4.5	3.0	2.5	0.6	4	1	4	4	10	4	5	11	50	16.6	5.1	10	13	7	5	12	0	0	0	0	8	9	1	1	26	24	31	III
IV	755.2	767.8	740.0	0.3	5.2	1.5	2.1	19.9	21.0	30	6.3	−14.5	3	− 3.3	4.1	4.2	4.4	96	69	91	7.4	7.7	6.4	3.8	3.8	1.2	0	1	5	8	6	4	4	22	40	37.7	10.6	18	17	13	12	7	0	0	0	0	1	3	1	1	4	4	25	IV
V	753.9	766.9	738.5	10.3	16.8	11.1	12.7	26.6	27.6	24	18.7	− 3.0	9	4.2	6.5	5.9	6.9	69	44	69	6.2	7.2	5.7	3.0	3.7	0.9	4	14	13	4	6	4	5	8	35	28.8	8.5	1	9	9	7	0	0	0	2	0	4	10	0	0	0	0	6	V
VI	750.8	757.4	742.9	14.7	20.6	15.2	16.8	28.7	31.9	23	22.6	− 2.1	10	8.6	9.7	9.0	9.9	77	50	76	7.2	7.5	7.4	3.9	4.1	0.8	2	1	5	4	4	13	11	12	38	43.9	8.5	7	15	14	12	0	0	4	4	0	3	16	2	0	0	0	1	VI
VII	750.2	755.2	740.8	17.9	25.2	18.7	20.6	34.0	34.8	10	26.5	6.4	16	12.3	11.9	10.9	12.0	78	46	75	5.3	6.3	5.6	3.3	3.3	0.6	3	2	3	8	3	3	6	10	13	45	62.1	26.4	31	15	9	7	0	0	3	3	0	3	13	7	0	0	0	0	VII
VIII	750.1	756.2	741.9	14.2	21.4	15.2	16.9	29.0	30.4	4	22.8	− 3.7	24	10.6	10.5	10.5	10.9	88	57	86	7.2	7.4	6.8	3.8	3.8	0.3	1	1	1	6	8	3	9	2	10	53	88.8	21.3	16	21	16	15	0	0	4	4	0	3	13	7	0	0	0	0	VIII
IX	757.7	766.1	744.3	7.4	16.1	9.5	11.0	26.0	26.8	3	17.6	− 5.1	28, 29	4.2	7.4	8.2	8.2	93	61	91	6.5	7.0	6.2	3.4	3.2	0.9	3	5	4	4	6	9	1	7	51	39.6	13.4	12	20	13	10	0	0	1	4	0	6	15	13	0	0	0	4	IX
X	759.9	771.2	747.6	− 0.8	7.4	1.8	2.8	14.7	15.2	2	8.9	−10.1	22	− 2.7	4.1	4.7	4.7	92	61	88	7.5	7.3	6.2	3.4	3.1	1.1	3	1	2	3	4	11	6	11	52	24.5	7.9	3	13	8	5	6	0	0	0	0	5	16	4	2	1	0	26	X
XI	759.8	773.1	751.2	− 1.8	1.0	− 1.3	− 0.7	9.6	10.0	11	2.3	−22.0	26	− 4.2	4.1	4.3	4.0	90	78	84	9.1	9.0	7.7	3.5	2.6	0.7	3	0	3	9	10	4	5	2	33	33.6	19.4	12	17	7	6	3	0	0	0	0	2	20	6	1	8	7	17	XI
XII	764.8	774.4	747.7	−14.8	− 8.2	−14.0	−12.3	− 0.4	0.8	12	− 6.8	−27.7	18	−17.9	1.4	1.8	1.5	87	71	87	6.8	6.2	6.2	1.5	0.9	0.3	1	0	5	13	6	2	2	1	61	13.3	4.9	15	15	6	3	9	0	0	0	0	8	14	0	0	31	30	31	XII
Год	756.6	777.9	738.5	− 0.1	6.5	1.5	2.6	34.0	34.8	—	7.9	− 42.5	—	− 3.8	5.3	5.4	5.6	85	62	83	7.2	7.3	6.4	3.1	3.1	1.2	41	37	60	80	75	92	65	120	528	443.3	26.4	—	196	126	99	78	0	12	21	0	46	174	38	8	129	124	199	Année

Бузулукское опытное поле

φ = 52°38′ λ = 52°32′ H = 140? G = ?

Месяцы.	Барометр. Pression. Средн. Moy.	Барометр. Pression. Максим. Max.	Барометр. Pression. Миним. Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Средн. макс. Max. moy.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21	Дней с осадками. Jours de précipitations.	
I	—	—	—	—13.7	—12.7	—13.7	—13.4	— 1.8	— 0.7	13	—10.4	—34.4	4, 5	—17.2	—	—	—	—	—	—	8.0	7.8	7.9	13	I
II	—	—	—	—15.9	—12.7	—13.6	—14.1	1.2	1.8	13	—10.5	—29.3	22, 23	—18.5	—	—	—	—	—	—	7.7	7.1	7.4	13	II
III	—	—	—	—15.2	— 9.8	—12.6	—12.5	— 2.0	0.2	27	— 7.9	—27.6	5	—17.5	—	—	—	—	—	—	4.9	4.4	4.7	5	III
IV	—	—	—	— 0.1	4.8	1.7	2.1	19.9	21.6	30	5.9	—12.6	12	— 2.4	—	—	—	—	—	—	6.2	7.3	6.8	10	IV
V	—	—	—	10.6	17.0	12.1	13.2	26.0	28.3	24	19.1	— 0.7	4	6.4	—	—	—	—	—	—	5.7	6.6	6.2	9	V
VI	—	—	—	15.4	20.3	15.6	17.1	29.2	34.0	23	23.1	1.7	10	10.0	—	—	—	—	—	—	5.1	6.5	5.8	7	VI
VII	—	—	—	17.8	24.8	18.9	20.5	32.6	33.8	10	26.6	9.1	3, 8	13.6	—	—	—	—	—	—	4.5	6.3	5.4	6	VII
VIII	—	—	—	14.8	21.1	15.7	17.2	29.0	30.2	4	22.9	7.0	23	11.8	—	—	—	—	—	—	6.4	7.5	6.9	8	VIII
IX	—	—	—	9.2	16.5	11.1	12.3	25.4	26.6	5	18.2	— 3.2	28, 29	6.1	—	—	—	—	—	—	5.4	6.7	6.0	9	IX
X	—	—	—	0.4	7.8	3.3	3.8	15.7	16.6	2	9.2	— 9.4	22	— 1.1	—	—	—	—	—	—	6.8	7.0	6.9	10	X
XI	—	—	—	— 1.7	0.8	— 1.2	— 0.7	7.1	9.6	19	2.2	—18.0	26	— 4.0	—	—	—	—	—	—	8.7	8.6	8.7	13	XI
XII	—	—	—	—13.4	— 8.6	—12.5	—11.5	— 0.6	0.0	15	— 7.3	—24.7	18	—16.2	—	—	—	—	—	—	6.9	6.6	6.8	9	XII
Год	—	—	—	0.7	5.8	2.1	2.9	32.6	34.0	—	7.6	—34.4	—	— 2.4	—	—	—	—	—	—	6.4	6.9	6.6	113	Année

Оренбург

φ = 51°45′ λ = 55°06′ H = 109.1 G = 0.4

I	758.3	773.1	742.0	—15.7	—14.0	—15.4	—15.1	— 2.6	— 2.1	18	—11.9	—38.6	5	—19.0	1.4	1.4	1.4	83	80	84	9.2	8.5	8.8	13	I
II	754.2	765.3	742.2	—14.2	—11.2	—12.8	—12.7	2.0	2.6	13	— 9.5	—28.8	9	—16.7	1.5	1.6	1.6	84	76	82	8.9	8.9	8.9	13	II
III	758.7	775.4	740.5	—16.4	—10.2	—12.4	—13.0	0.1	2.2	26	— 8.3	—28.9	4	—18.5	1.2	1.8	1.7	85	78	86	5.7	5.6	5.6	12	III
IV	753.1	764.0	735.6	0.2	5.5	3.8	2.8	19.9	21.2	30	6.7	—12.2	1	— 1.4	4.1	4.4	4.6	85	65	79	7.4	7.4	7.4	16	IV
V	751.2	764.6	735.1	10.5	17.1	13.4	13.7	25.5	26.4	24	18.7	0.1	4	7.6	6.6	6.8	7.4	69	48	63	6.6	7.7	6.9	10	V
VI	749.1	754.3	741.4	15.1	21.1	16.8	17.7	28.4	31.4	23	22.8	1.3	10	11.2	9.8	9.2	10.3	76	48	72	4.6	6.6	5.5	7	VI
VII	748.1	753.1	740.9	18.2	25.1	20.1	21.1	32.1	32.9	21	27.0	9.9	4	14.6	12.0	10.9	12.1	76	47	70	5.0	6.5	5.6	8	VII
VIII	748.1	754.3	739.7	14.6	21.4	16.9	17.6	29.3	30.9	4	23.6	7.4	24	11.9	10.2	9.8	10.3	83	54	72	7.0	7.6	7.2	10	VIII
IX	755.3	762.4	744.2	9.6	18.1	12.4	13.4	27.3	27.4	4	19.2	3.0	18	8.9	7.9	7.9	8.2	87	53	77	7.1	6.0	6.5	11	IX
X	757.6	771.1	743.2	0.9	8.8	3.9	4.5	19.5	19.7	3	9.8	— 5.9	21	— 0.2	4.4	4.7	4.9	88	55	78	7.5	6.8	7.1	10	X
XI	758.0	773.8	746.7	— 2.2	1.1	— 0.7	11.1	11.2	11.8	29	—21.9	26	— 3.6	3.8	3.7	3.8	86	69	81	9.0	8.8	8.9	13	XI
XII	763.0	773.5	748.6	—13.7	— 9.1	—12.1	—11.6	— 2.2	1.8	12	— 8.1	—22.7	31	—15.5	1.4	1.7	1.5	81	73	80	6.4	7.2	6.7	10	XII
Год	754.6	775.4	735.1	0.6	6.2	2.7	3.2	32.1	32.9	—	7.7	—38.6	—	— 1.7	5.4	5.3	5.6	82	62	77	7.0	7.3	6.9	121	Année

Уральск

φ = 51°15′ λ = 51°17′ H = 34.3 G = 0.4

I	765.5	781.5	752.6	—14.2	—12.7	—14.7	—13.9	— 1.3	— 1.2	12	—10.5	—36.1	5	—18.3	1.6	1.7	1.6	86	85	86	8.6	8.0	8.3	13	I
II	760.8	768.8	747.4	—15.4	—12.2	—13.2	—13.6	1.4	2.3	13	— 9.8	—31.0	8	—18.1	1.5	1.7	1.7	84	83	85	8.2	7.7	7.9	13	II
III	766.2	782.9	749.5	—17.1	— 9.7	—13.9	—13.6	0.1	0.4	25, 31	— 8.0	—32.4	6	—20.0	1.1	1.9	1.5	84	78	85	6.3	4.4	4.9	4	III
IV	759.9	772.3	743.7	0.5	6.4	2.6	3.2	22.9	23.8	30	7.9	—13.1	3	— 2.1	4.3	4.8	5.0	86	67	85	6.6	7.6	7.0	12	IV
V	757.4	770.0	743.0	12.3	18.9	13.3	14.8	27.2	27.9	24	20.7	— 4.7	4	7.4	7.8	7.2	8.5	71	46	73	6.0	7.7	6.6	10	V
VI	755.6	761.5	747.2	16.7	23.3	16.8	18.9	33.6	37.2	23	25.6	— 0.4	10	10.2	9.4	8.0	9.3	66	39	64	4.2	6.8	5.2	6	VI
VII	754.6	759.4	747.6	19.9	27.3	20.0	22.4	35.0	36.0	26	29.2	9.3	8	13.3	11.0	9.3	10.6	64	36	62	3.7	6.5	4.9	4	VII
VIII	754.4	760.6	745.6	15.8	22.9	16.7	18.5	31.7	32.7	4	24.5	7.7	24	12.5	10.4	9.2	10.1	79	49	73	5.3	6.9	5.8	8	VIII
IX	761.7	769.8	749.7	9.2	18.2	11.6	13.0	27.4	28.2	3	19.6	0.2	29	6.2	7.7	7.3	7.8	87	49	76	5.6	5.8	5.7	10	IX
X	764.4	775.8	752.3	0.9	9.2	3.6	4.6	18.4	20.6	15	10.6	— 6.3	23	— 0.6	4.6	4.5	4.8	90	52	80	7.7	7.2	7.4	12	X
XI	764.1	775.9	754.8	— 1.2	2.6	0.0	0.5	11.2	11.6	13	4.3	—17.0	25	— 3.3	4.1	4.3	4.3	87	70	83	7.6	7.3	7.4	11	XI
XII	768.7	777.5	754.6	—13.2	— 7.4	—11.9	—10.8	0.6	0.7	15	— 6.1	—24.8	31	—15.4	1.5	1.9	1.6	84	72	84	6.6	7.0	6.7	10	XII
Год	761.1	782.9	743.0	1.2	7.2	2.6	3.7	33.0	37.2	—	9.0	—36.1	—	— 2.3	5.4	5.2	5.6	81	60	78	6.6	7.1	6.8	126	Année

Илецкая защита

φ = 51°10′ λ = 55°00′ H = 131? G = ?

I	—	—	—	—16.5	—14.5	—16.3	—15.8	— 3.4	— 2.9	17	—12.8	—39.3	5	—19.8	1.3	1.4	1.3	84	83	84	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—14.3	—11.1	—13.0	—12.8	1.6	1.6	13	— 9.9	—29.0	9	—16.6	1.5	1.7	1.6	85	79	83	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—17.0	—10.2	—13.4	—13.5	— 0.8	0.5	26	— 8.6	—29.5	6	—19.5	1.2	1.8	1.5	85	79	81	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	0.6	5.8	2.5	3.0	21.0	21.7	30	7.2	—10.2	1	— 1.3	4.3	4.7	4.7	86	68	81	—	—	—	—	IV
V	—	—	—	11.7	17.8	13.5	14.3	26.4	26.9	16	19.5	0.2	4	7.4	7.6	7.6	8.2	73	50	71	—	—	—	—	V
VI	—	—	—	16.4	21.9	16.7	18.3	29.2	32.1	23	23.7	0.1	10	10.9	10.2	9.1	10.8	73	46	75	—	—	—	—	VI
VII	—	—	—	19.4	25.7	20.4	21.8	33.4	34.1	21, 22	27.6	9.1	8	14.3	12.4	11.5	13.0	74	47	73	—	—	—	—	VII
VIII	—	—	—	16.3	22.6	17.4	18.8	31.2	32.1	4	24.7	6.0	24	12.0	10.2	9.3	10.0	75	47	69	—	—	—	—	VIII
IX	—	—	—	10.7	17.9	12.5	13.7	26.8	28.7	5	19.5	3.0	16	7.9	7.9	7.9	8.3	82	54	77	—	—	—	—	IX
X	—	—	—	1.5	9.3	3.9	4.9	20.8	22.0	3	10.4	— 7.0	20	— 0.1	4.5	4.9	5.0	86	56	80	—	—	—	—	X
XI	—	—	—	— 2.2	1.6	— 0.8	— 0.5	11.5	12.2	18	3.2	—22.1	26	— 3.8	3.8	3.7	3.9	86	68	80	—	—	—	—	XI
XII	—	—	—	—12.8	— 8.5	—10.8	—10.7	— 0.5	0.4	12	— 7.2	—21.6	19	—14.7	1.4	1.7	1.6	78	71	77	—	—	—	—	XII
Год	—	—	—	1.2	6.5	2.7	3.5	33.4	34.1	—	8.1	—39.3	—	— 1.9	5.5	5.4	5.8	81	62	78	—	—	—	—	Année

Bouzoulouskskoe, station agronomique

h = 9.6 + × — П. П. Петров (I—VI) и Г. Побежимов (VII—XII)

Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затиш. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки—Précipit. mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	✳	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≤0°.	Абс. макс. Max. abs. ≤0°.	Абс. мин. Min. abs. ≤0°.	Mois.
8.0	6.7	6.3	1	0	3	7	14	41	5	17	5	6.6	2.1	13	14	4	2	14	0	0	0	0	2	20	4	3	31	31	31	I
4.3	5.8	6.2	12	8	1	13	22	13	6	6	6	3.3	1.5	1	8	2	1	8	0	0	0	0	3	10	0	5	28	28	29	II
3.6	4.6	3.7	2	1	2	13	10	28	11	16	10	5.6	2.2	11	7	4	2	7	0	0	0	0	11	9	5	1	31	30	31	III
4.8	5.8	5.9	1	3	5	17	7	20	19	14	4	24.4	7.1	18	13	11	9	6	0	0	0	0	3	11	2	0	6	4	20	IV
4.7	6.2	5.4	1	15	17	19	3	11	14	6	7	21.8	5.8	19	9	9	3	0	0	2	1	2	5	9	0	2	0	0	3	V
4.0	5.8	2.7	2	4	1	7	0	24	26	11	9	33.7	15.8	14	11	10	8	0	0	4	2	2	5	6	0	0	0	0	0	VI
3.3	4.9	2.9	7	1	3	12	11	20	13	18	8	112.1	51.2	14	11	9	9	0	0	6	3	3	6	4	0	—	0	0	0	VII
3.7	5.3	2.7	8	4	1	11	11	14	17	13	10	67.5	17.5	6	13	13	11	0	0	4	1	2	0	7	1	—	0	0	0	VIII
3.4	4.8	2.9	10	12	7	11	11	16	6	12	5	22.4	8.7	12	12	7	4	0	1	0	1	2	7	12	4	—	0	0	2	IX
5.0	5.5	3.7	5	5	10	7	3	17	15	10	1	18.3	7.6	3	9	7	6	2	0	0	0	0	3	14	2	—	2	0	22	X
5.3	6.2	4.6	9	2	11	16	19	15	12	5	1	33.6	14.1	12	9	8	6	2	0	0	0	0	0	19	5	—	9	8	18	XI
4.1	4.4	3.4	4	2	3	14	19	12	7	7	2	3.1	0.7	15	10	4	0	2	0	0	0	0	0	16	4	—	31	31	31	XII
4.1	5.5	3.9	62	57	105	152	152	229	146	132	63	354.4	51.2	—	126	88	67	48	1	16	8	11	50	137	27	—	138	132	187	Année

Orenbourg

h = 17.8 + × — И. Ф. Гельмгольц, Л. П. Новорусская (I—III) и Н. Н. Левашева (IV—XII)

6.3	4.7	4.0	6	1	8	4	15	17	22	7	13	10.2	3.0	13	17	4	3	17	0	0	0	0	22	8	0	31	31	* 31	I
4.1	5.2	4.5	7	5	11	9	8	17	2	0	18	8.7	3.5	16	13	3	3	13	0	0	0	0	20	2	0	28	28	29	II
3.0	5.2	3.7	5	3	6	3	9	28	10	8	17	4.2	1.0	9, 11	12	3	2	11	0	0	0	0	9	12	9	0	30	29	31	III
3.7	5.0	3.0	5	3	16	5	7	17	13	11	11	80.0	36.1	7	14	11	8	6	0	0	0	0	3	14	3	0	5	5	15	IV
5.7	6.0	4.5	20	12	23	7	3	15	5	7	1	79.4	26.9	31	13	11	8	0	0	1	1	2	15	0	3	0	0	0	0	V
3.8	5.1	2.9	7	3	11	4	7	26	24	8	0	43.1	9.2	4	13	13	11	0	0	5	2	3	3	4	1	1	0	0	0	VI
3.1	4.4	2.7	10	4	11	3	7	12	24	19	3	77.5	19.0	27	16	13	11	0	0	1	8	6	5	9	2	0	0	0	0	VII
3.3	4.9	2.9	9	10	22	6	4	15	17	5	5	82.4	19.7	20	18	15	14	0	0	2	5	4	1	12	12	0	0	0	0	VIII
3.4	4.3	3.4	18	8	20	4	8	12	4	11	5	49.0	17.8	10	11	8	6	0	0	0	1	0	6	12	14	0	0	0	0	IX
3.2	4.9	3.4	17	2	15	8	12	16	8	12	3	45.8	17.8	5	10	8	8	2	0	0	0	0	4	15	2	0	0	0	0	X
3.0	4.8	4.4	8	6	20	13	15	9	14	5	7	25.1	7.6	12, 21	15	7	5	2	0	0	0	1	22	5	1	8	8	14	XI
4.0	4.1	4.3	10	6	38	9	5	9	4	5	7	5.3	1.8	29	7	5	2	7	0	0	0	0	5	12	1	0	31	31	31	XII
3.9	4.7	3.6	124	75	201	75	100	193	149	98	83	513.7	36.1	—	159	102	82	61	0	9	17	14	39	169	59	5	133	130	169	Année

Ouralsk

h = 9.1 + × — Л. Ф. Буреплина

6.6	6.6	7.4	1	3	0	11	26	20	19	8	5	5.8	2.5	13	10	3	1	9	0	0	0	0	3	21	9	9	31	31	31	I
6.0	7.2	7.3	27	4	2	15	12	10	3	8	6	3.7	2.0	16	6	2	1	6	0	0	0	0	3	16	10	9	27	27	29	II
4.0	5.5	4.1	10	7	6	9	15	8	11	19	8	5.1	2.0	11	7	4	2	7	0	0	0	0	8	9	14	0	30	29	31	III
5.4	7.1	4.5	3	7	10	11	9	10	21	14	5	38.7	12.8	19	11	8	7	2	1	0	0	0	4	14	4	5	5	2	16	IV
5.4	6.2	4.2	12	18	9	17	8	6	10	10	3	17.0	4.6	31	11	10	7	0	0	0	2	0	3	16	7	0	0	0	1	V
4.4	6.9	5.6	7	10	4	7	6	14	18	18	6	32.7	15.0	30	9	8	7	0	0	0	7	2	3	4	1	3	0	0	0	VI
3.1	5.3	3.1	13	5	1	8	4	9	18	27	8	31.3	8.3	22	12	7	4	1	0	0	0	0	7	5	1	5	0	0	0	VII
4.1	6.6	2.9	9	4	6	9	15	14	17	16	3	57.2	14.9	12	15	13	12	0	0	0	0	0	7	3	1	14	0	3	0	VIII
3.1	4.5	2.5	22	7	2	8	8	8	8	15	12	35.6	11.6	10	12	10	10	0	0	0	0	0	1	9	10	5	0	0	0	IX
6.5	3.2	16	5	6	9	10	12	14	10	11	3	18.5	8.8	16	7	5	5	2	0	0	0	0	3	16	6	0	0	0	19	X
6.7	5.2	8	4	11	18	13	12	5	9	10	3	42.6	14.0	12	9	7	4	1	0	0	0	0	2	20	6	4	8	8	16	XI
3.5	4.7	3.2	12	21	15	9	14	7	3	1	11	3.0	0.7	14	9	3	0	9	0	0	0	0	6	14	4	0	30	30	31	XII
4.6	6.2	4.3	140	95	72	131	140	130	147	155	88	291.2	15.0	—	120	80	63	36	2	0	23	8	50	159	60	43	131	127	175	Année

Iletskaïa Zachtchita

h = 9.5 + × — П. П. Чернова

4.1	4.8	3.4	4	2	2	10	19	19	8	7	22	8.5	2.0	1	13	9	2	13	0	0	0	0	—	—	8	—	31	31	31	I
4.9	6.3	4.2	11	14	10	9	14	9	3	2	15	8.9	3.0	1	9	6	4	9	0	0	0	0	—	—	1	—	28	28	29	II
2.5	4.2	1.2	1	4	4	8	14	12	8	9	33	3.9	1.5	9	6	3	2	6	0	0	0	0	—	—	6	—	31	30	31	III
3.5	6.7	3.3	3	8	11	5	7	18	16	11	11	29.9	8.5	7	11	9	8	4	0	0	0	0	—	—	0	—	2	2	18	IV
4.3	5.8	3.1	6	14	13	7	11	9	6	12	15	18.1	5.3	20	10	7	5	0	0	1	1	1	—	—	0	—	0	0	0	V
3.4	5.5	2.5	2	3	7	7	8	19	23	9	12	73.6	18.2	22	14	12	10	0	4	5	1	1	—	—	0	—	0	0	0	VI
3.5	5.3	3.1	5	5	5	8	7	19	20	11	13	46.8	14.0	27	10	9	7	0	1	4	3	2	—	—	0	—	0	0	0	VII
3.1	6.1	2.3	3	4	10	5	13	22	14	9	13	37.9	11.0	26	15	11	6	0	0	2	1	1	—	—	0	—	0	0	0	VIII
2.5	4.5	2.8	12	12	10	10	10	7	5	16	8	44.0	13.5	10	11	10	7	0	0	0	1	2	—	—	0	—	0	0	0	IX
3.1	5.2	3.0	6	9	10	14	8	11	11	9	15	42.6	21.0	5	10	10	8	3	0	0	0	0	—	—	0	—	0	0	0	X
4.0	4.6	4.3	3	11	16	15	2	2	2	2	10	9.8	5.8	12	6	2	2	2	0	0	0	0	—	—	2	—	0	0	0	XI
3.5	3.6	3.0	3	24	27	5	7	5	3	2	17	3.0	1.5	29	7	1	1	6	0	0	0	0	—	—	5	—	0	0	0	XII
3.7	5.2	3.0	59	110	125	103	127	161	128	100	185	327.0	21.0	—	122	90	61	43	5	12	7	7	—	22	—	—	0	0	0	Année

Мраковская

φ = 52°43′ λ = 56°37′ H = 230 ? G = 0.48

Месяцы	Барометр. Pression. Средн. Mоу.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21	
I	745.4	759.5	730.4	−16.4	−14.4	−16.2	−15.7	− 3.1	− 2.4	14, 18	−12.1	−42.1	5	−20.5	—	—	—	—	—	—	8.9	8.0	7.6	I
II	742.3	750.8	730.6	−14.4	−10.6	−13.5	−12.8	− 2.1	2.5	16	− 8.6	−30.6	9	−17.7	—	—	—	—	—	—	8.2	6.5	6.9	II
III	745.8	762.0	725.7	−16.7	− 9.8	−14.1	−13.5	0.4	2.5	31	− 8.4	−32.1	5	−20.4	—	—	—	—	—	—	7.1	4.0	5.6	III
IV	741.0	751.9	724.2	− 1.2	4.1	0.8	1.2	17.9	19.7	30	5.8	−12.7	1	− 3.4	—	—	—	—	—	—	7.4	7.6	6.2	IV
V	740.3	753.1	724.7	8.6	16.5	11.3	12.1	25.3	26.0	16	18.3	− 2.1	5	4.9	—	—	—	—	—	—	5.4	6.3	5.8	V
VI	737.4	743.0	728.5	13.1	19.8	14.2	15.7	28.2	29.7	24	21.6	0.7	11	8.7	9.2	9.2	10.1	82	53	82	5.0	7.0	5.7	VI
VII	736.8	742.9	729.6	15.4	22.9	17.0	18.4	30.6	31.6	11	24.7	4.1	5	11.9	11.2	11.9	12.2	86	57	84	5.4	6.4	6.3	VII
VIII	737.2	744.5	727.4	12.0	19.9	14.2	15.4	25.4	26.6	15	21.9	2.7	24	9.1	9.4	10.0	10.2	90	59	85	5.9	6.3	5.2	VIII
IX	743.9	750.7	734.1	7.5	16.5	9.8	11.3	25.4	26.5	4	18.0	− 1.7	16	5.7	7.0	8.1	7.9	90	59	87	6.6	5.7	5.1	IX
X	745.6	759.5	729.8	− 0.3	6.4	2.1	2.7	17.0	18.0	3	7.8	−11.3	21	− 1.8	4.1	4.8	4.7	89	67	84	6.9	6.5	5.6	X
XI	746.1	761.3	733.7	− 4.1	− 1.6	− 3.2	− 3.0	7.6	8.6	11	0.2	−26.9	26	− 6.1	5.6	5.7	5.6	88	78	84	8.3	7.8	7.3	XI
XII	750.9	761.9	736.1	−15.1	−10.1	−13.7	−13.0	− 2.4	− 2.1	12	− 8.9	−24.9	18	−17.1	1.3	1.5	1.3	82	71	81	5.5	6.0	4.9	XII
Год	742.7	763.3	724.2	− 1.0	5.0	0.7	1.6	30.6	31.6	—	6.7	−42.1	—	− 3.9	—	—	—	—	—	—	6.7	6.5	5.9	Année

Актюбинск

φ = 50°17′ λ = 57°15′ H = 228.8 G = 0.32

I	747.5	760.3	731.8	−17.2	−16.0	−17.2	−16.8	− 3.5	− 3.5	18	−13.3	−38.1	5	−20.8	—	—	—	—	—	—	8.3	7.8	7.8	I
II	742.6	752.6	732.5	−15.4	−12.8	−13.8	−14.0	0.1	2.3	13	−10.7	−30.5	9	−17.8	—	—	—	—	—	—	9.7	8.2	6.1	II
III	747.5	763.1	735.5	− 18.0	−12.1	−14.8	−15.0	— 3.1	− 0.7	31	−10.1	−30.5	6	−20.3	—	—	—	—	—	—	6.9	4.1	5.2	III
IV	742.8	752.4	723.5	− 1.1	4.5	2.0	1.8	20.6	21.4	30	6.0	−15.3	1	− 2.8	—	—	—	—	—	—	7.0	7.4	6.2	IV
V	740.3	752.9	727.6	10.7	17.0	13.4	13.7	24.5	25.3	16	18.8	2.0	5	7.9	7.9	8.0	8.7	81	56	75	5.6	8.3	5.2	V
VI	739.1	743.5	730.4	15.6	21.8	17.5	18.3	33.5	34.4	24	23.1	2.5	10	13.0	10.7	10.2	11.3	80	52	73	5.4	7.1	5.4	VI
VII	738.1	744.7	732.1	18.2	25.6	20.6	21.5	32.7	33.9	11	27.2	8.3	5	14.9	12.4	10.9	12.7	79	46	71	5.3	6.6	6.3	VII
VIII	737.8	743.2	731.0	15.0	23.4	17.5	18.6	30.3	31.6	4	24.8	4.6	25	11.8	10.2	9.9	10.0	80	46	68	4.6	7.6	5.1	VIII
IX	744.5	752.0	735.9	9.5	18.4	13.0	13.6	26.3	27.5	4, 5	19.9	1.9	16	7.8	7.6	7.7	8.7	87	51	78	6.6	7.2	4.2	IX
X	746.9	761.5	732.9	0.8	9.3	3.7	4.6	20.9	20.9	16	10.4	− 6.2	29	− 0.6	—	—	—	—	—	—	7.4	7.4	4.3	X
XI	747.6	763.4	733.7	− 3.3	1.7	− 2.0	− 1.2	11.9	12.9	18	3.1	−19.8	30	− 4.8	—	—	—	—	—	—	4.2	6.4	4.2	XI
XII	751.6	762.2	741.1	−14.5	− 8.4	−12.2	−11.7	0.2	0.2	11	− 7.1	−25.2	26	−16.0	—	—	—	—	—	—	6.0	5.6	4.8	XII
Год	743.9	763.4	723.5	0.0	6.0	2.3	2.8	33.5	34.4	—	7.7	−38.1	—	− 2.4	—	—	—	—	—	—	6.8	7.1	5.3	Année

Богучар

φ = 49°56′ λ = 40°36′ H = 78.2 G = 0.33

I	762.2	774.2	748.2	− 9.2	− 7.0	− 9.0	− 8.6	0.9	1.1	16	− 5.3	−28.3	20	−12.8	—	—	—	—	—	—	8.9	8.7	7.8	I
II	758.4	771.0	739.5	−12.9	− 9.5	−12.1	−11.5	3.4	4.6	13	− 8.1	−31.5	7	−15.6	—	—	—	—	—	—	7.0	5.4	5.4	II
III	762.7	776.1	743.6	−10.5	− 5.0	− 7.9	− 7.8	4.0	4.0	28	− 3.2	−25.7	20	−12.7	—	—	—	—	—	—	6.8	6.0	5.5	III
IV	755.3	766.9	739.2	3.3	8.8	5.9	6.0	22.9	25.1	30	11.3	− 8.2	12	1.1	—	—	—	—	—	—	7.7	7.5	5.3	IV
V	752.5	760.8	742.8	12.5	18.6	13.8	15.0	28.1	29.5	25	20.7	− 0.8	7	8.6	7.8	7.0	7.6	71	44	63	7.2	8.4	6.1	V
VI	752.9	758.2	747.6	15.0	20.6	15.9	17.2	28.1	29.5	29	22.4	3.7	5	10.7	9.4	8.8	9.7	74	49	72	7.1	8.0	6.1	VI
VII	753.4	758.8	747.6	18.5	26.2	20.5	21.7	31.4	32.7	30	27.9	8.5	7	14.0	11.5	10.1	10.6	72	40	59	4.5	7.0	5.4	VII
VIII	751.4	759.0	738.4	14.9	21.6	16.5	17.7	28.5	30.3	5	23.0	7.0	23	12.3	10.3	10.0	10.8	82	54	78	6.8	8.1	5.7	VIII
IX	758.3	765.1	748.4	11.0	17.9	13.1	14.0	26.0	26.7	1	19.3	3.2	20	9.0	8.3	8.5	8.4	84	57	75	6.4	7.7	4.1	IX
X	760.2	771.0	744.0	2.2	9.7	4.3	5.4	17.4	18.5	15	10.7	− 4.4	22	0.5	5.1	5.3	5.2	91	59	82	6.6	6.5	4.2	X
XI	757.9	764.5	746.7	2.4	4.7	3.4	3.5	12.9	13.7	10	5.7	−13.1	24	1.4	5.4	5.5	5.6	93	83	91	9.4	9.1	9.7	XI
XII	760.7	773.5	750.2	− 5.8	− 4.2	− 5.9	− 5.3	5.6	5.7	1	− 3.0	−15.9	22	− 8.0	2.8	2.9	2.8	89	84	89	9.5	9.0	8.5	XII
Год	757.2	776.1	738.4	3.4	8.5	4.9	5.6	31.4	32.7	—	10.1	−31.5	—	0.7	—	—	—	—	—	—	7.3	7.6	6.2	Année

Чертково

φ = 49°23′ λ = 40°09′ H = 195 ? G = 0.26

I	751.1	762.2	736.9	− 9.7	− 7.9	− 9.4	− 9.0	− 0.3	0.1	16	− 5.8	−23.6	1	−12.3	—	—	—	—	—	—	9.0	8.2	8.1	I
II	747.0	758.5	728.9	−13.1	−10.4	−12.2	−11.9	2.2	3.2	13	− 8.6	−27.9	5, 6	−15.3	—	—	—	—	—	—	6.4	5.5	5.2	II
III	751.4	763.8	733.3	−10.8	− 6.2	− 8.5	− 8.5	1.2	1.3	30, 31	− 4.6	−23.4	20	−13.1	—	—	—	—	—	—	5.8	5.4	5.2	III
IV	744.5	755.8	729.0	3.5	9.4	5.9	6.3	23.1	24.6	30	11.9	− 7.0	12	1.3	—	—	—	—	—	—	7.2	7.3	4.7	IV
V	742.0	750.3	732.6	12.5	18.1	13.4	14.7	27.4	28.6	25	19.8	− 2.2	3	8.7	7.7	6.7	7.3	71	43	63	6.9	8.0	6.0	V
VI	742.6	747.6	735.0	14.7	19.2	15.6	16.5	26.9	28.8	29	21.4	5.2	4	11.0	9.6	9.1	9.4	77	56	71	6.5	7.7	6.0	VI
VII	743.5	748.8	738.2	18.8	25.4	19.8	21.3	30.6	33.3	30	27.3	10.5	11	14.7	11.1	9.8	10.6	69	41	62	3.7	6.5	4.8	VII
VIII	741.4	748.8	729.6	15.1	21.1	16.2	17.5	30.1	31.6	3	22.6	9.1	22	12.4	10.2	9.6	10.2	81	54	76	5.7	6.9	5.3	VIII
IX	747.9	754.4	738.0	10.8	17.5	13.3	13.9	26.5	27.1	1	19.0	3.9	28	8.8	8.1	7.9	8.2	83	55	72	5.9	6.2	5.2	IX
X	749.5	759.8	734.1	2.4	9.2	4.7	5.4	18.3	19.0	15	10.3	− 4.5	22	0.6	—	—	—	—	—	—	6.3	6.4	4.6	X
XI	746.8	753.5	734.9	2.2	4.0	3.0	3.1	12.1	12.5	10	5.5	−11.9	25	1.0	—	—	—	—	—	—	9.2	9.2	9.3	XI
XII	749.2	762.6	739.1	− 6.1	− 4.8	− 6.0	− 5.6	4.7	5.5	1	− 3.2	−16.2	31	− 8.3	—	—	—	—	—	—	9.5	8.7	7.5	XII
Год	746.4	763.8	728.9	3.4	7.9	4.6	5.3	30.6	33.3	—	9.6	−27.9	—	0.8	—	—	—	—	—	—	6.8	7.2	6.0	Année

Mrakovskaïa

М. В. Путинихина

h = 8.0 (I—VIII); 15.0 (IX—XII) + ×

Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки—Précipit. mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	✳	▲	⩘	⊤	≺	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	=	Бури Tempêtes.	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≤0°.	Абс. макс. Max. abs ≤0°.	Абс. мин. Min. abs. ≥0°.	Мин. Min. ≥0°.	
1.4	2.7	2.1	2	1	8	3	21	13	9	5	31	20.3	4.5	13	23	14	6	21	0	0	0	0	1	21	0	0	31	31	31	I
1.6	5.2	3.8	3	5	22	9	21	7	6	0	14	14.0	3.5	19	14	7	5	14	0	0	0	0	0	14	0	0	26	26	29	II
1.7	3.2	1.4	7	1	18	3	14	9	10	7	24	9.0	3.7	11	9	5	3	9	0	0	0	0	0	7	6	1	0	30	25	III
3.1	3.4	2.6	7	1	13	8	15	6	13	12	15	50.4	23.2	7	14	10	9	9	0	0	0	0	1	12	4	1	6	3	20	IV
3.4	5.5	2.4	14	1	30	11	6	5	7	9	10	32.2	10.0	5	11	9	9	2	0	1	0	1	3	8	0	1	0	0	4	V
1.7	4.1	1.5	1	0	18	8	9	8	27	7	12	82.8	36.2	20	17	15	14	0	2	6	1	2	2	4	4	0	0	0	0	VI
1.8	3.1	1.5	10	0	19	8	7	8	17	8	16	65.4	19.1	20	14	12	9	0	0	6	0	5	1	6	2	1	0	0	0	VII
1.1	3.7	1.7	1	3	29	13	5	9	15	6	12	72.4	19.5	28	15	13	12	0	0	5	2	0	4	7	6	0	0	0	0	VIII
2.2	2.8	1.7	6	3	26	12	7	5	2	5	24	39.0	14.4	6	16	10	10	0	0	1	0	0	6	9	6	1	0	0	2	IX
1.9	3.1	1.6	6	1	21	3	15	8	11	6	22	51.5	16.3	17	16	12	9	4	0	0	1	0	3	11	4	0	0	5	2	X
2.0	3.2	1.8	10	2	25	11	8	8	10	9	16	40.5	9.4	12	15	15	11	8	0	0	0	0	1	16	4	0	0	8	0	18	XI
2.9	2.5	1.8	0	2	43	10	17	1	5	4	11	5.8	1.7	30	9	4	3	7	0	0	0	0	0	7	9	0	0	3	1	31	XII
2.4	3.5	2.0	57	20	265	107	145	89	131	77	207	483.3	36.2	—	173	126	100	75	2	19	4	8	36	123	31	6	138	126	188	Année

Aktŭoubinsk

Е. П. Бурова

h = 8.5 + ×

3.8	5.8	4.6	0	0	4	7	16	10	26	5	25	4.2	1.7	28	8	2	1	7	0	0	0	0	2	18	15	6	31	31	31	I
10.1	9.2	7.8	4	16	10	8	19	7	8	0	15	25.7	4.8	22	9	6	4	9	0	0	0	0	0	16	9	12	28	28	29	II
3.4	5.3	3.5	1	0	9	5	18	6	14	7	33	2.1	2.0	15	2	1	1	1	0	0	0	0	0	8	7	16	7	31	31	III
3.3	7.7	4.1	3	2	8	13	8	14	19	10	15	22.3	7.6	7	9	6	4	3	0	2	0	0	0	5	14	4	5	8	4	IV
4.8	7.1	5.2	8	12	19	5	8	3	8	12	18	48.9	8.1	5, 2	13	12	9	0	0	3	0	2	3	12	0	10	0	0	0	V
3.8	6.5	3.2	5	4	17	3	9	4	26	4	26	65.3	33.5	7	13	11	9	0	0	6	0	2	1	6	0	3	0	1	0	VI
2.5	4.5	2.5	4	4	5	5	7	11	22	16	19	40.7	15.5	17	14	13	9	0	0	3	6	5	2	8	0	0	0	0	0	VII
2.5	7.0	4.1	4	6	11	4	7	12	20	7	22	13.9	3.5	29	7	6	5	0	0	2	1	2	4	4	4	0	0	0	0	VIII
2.4	5.6	2.1	10	3	6	7	11	4	7	9	33	45.0	9.9	14	8	8	8	0	1	0	1	0	6	10	3	2	0	0	0	IX
2.3	4.6	3.4	2	3	10	4	14	4	20	3	33	19.8	10.3	4	6	5	4	1	0	0	0	0	4	11	1	5	2	0	20	X
2.4	4.8	4.3	1	3	17	3	19	3	18	4	22	4.6	1.2	22	5	2	2	0	0	0	0	0	2	16	2	5	8	8	19	XI
1.9	2.9	1.9	3	5	20	6	7	3	1	7	41	0.6	0.5	27	2	1	0	2	0	0	0	0	0	8	12	3	1	30	30	31	XII
3.9	5.9	3.8	45	58	126	70	143	81	189	84	302	283.1	33.5	—	96	76	56	25	1	16	8	11	45	134	57	62	138	132	179	Année

Bogoutchar

В. А. Федоровский

h = 12.6 + ×

3.3	3.8	3.5	4	9	5	5	10	29	17	8	6	17.7	5.6	8	16	7	4	14	0	0	0	0	1	21	10	0	29	27	31	I
3.9	5.1	3.9	13	7	10	2	5	23	16	7	1	9.7	4.0	18	10	6	0	5	0	0	0	0	0	6	12	2	1	21	21	II
4.3	5.2	4.4	7	20	11	7	4	16	11	15	2	11.2	6.3	10	7	5	3	4	0	0	0	0	0	6	12	2	1	26	24	29	III
4.1	5.3	3.9	13	22	14	6	1	10	15	6	3	24.4	8.6	10	10	8	6	5	1	0	0	0	4	1	11	1	2	1	13	IV
3.4	5.2	3.0	10	10	10	15	12	11	8	15	2	18.3	5.5	31	10	8	6	0	0	2	5	5	0	13	1	1	0	0	2	V
3.5	5.3	2.7	8	8	5	7	12	20	15	12	3	45.7	10.6	22	13	11	0	0	4	2	3	2	1	11	0	0	0	0	0	VI
3.0	4.5	3.1	12	1	1	3	7	19	21	26	3	18.2	7.4	11	11	9	6	0	0	2	4	4	2	8	2	0	0	0	0	VII
3.2	4.5	3.0	7	10	4	3	7	18	26	14	4	85.3	23.0	9	19	17	14	0	0	4	7	3	1	14	4	0	0	0	0	VIII
2.7	3.8	2.7	10	11	13	7	4	12	14	15	4	52.9	29.7	2	11	8	6	0	0	0	4	2	2	8	3	0	0	0	0	IX
2.3	4.6	3.0	8	12	11	10	12	15	14	10	1	43.5	18.4	16	10	8	7	4	0	0	0	0	4	8	7	0	0	0	0	X
3.2	4.6	3.0	9	15	10	18	15	13	5	4	1	35.4	8.3	11	11	9	7	0	0	0	0	0	1	27	13	0	0	3	3	XI
3.0	3.7	3.3	7	14	30	13	7	12	6	2	2	27.0	10.3	16	14	10	8	10	0	0	0	0	1	24	4	0	25	22	27	XII
3.4	4.6	3.3	111	151	114	94	96	198	168	134	32	389.3	29.7	—	152	108	81	47	1	12	22	21	27	169	54	4	106	98	150	Année

Tchertkovo

И. И. Защепин

h = 8.5 + ×

4.4	4.4	3.5	4	10	7	8	12	27	13	6	6	11.5	3.5	6	14	5	3	12	0	0	0	0	3	21	14	0	31	30	31	I
5.8	6.7	5.6	11	16	4	1	14	14	7	17	3	14.2	5.6	18	14	7	4	10	0	0	0	0	7	12	8	4	22	21	27	II
4.8	7.1	5.5	5	9	23	7	8	8	13	18	2	4.5	2.0	10	12	3	1	6	0	0	0	0	0	12	14	4	2	27	26	31	III
5.9	7.0	4.2	7	14	27	6	8	8	14	4	2	16.1	4.6	10	11	9	6	4	0	1	0	2	1	8	2	2	2	1	11	IV
4.3	5.3	3.7	4	8	9	20	11	13	6	12	10	50.3	27.1	13	11	10	7	0	1	4	1	0	0	12	2	2	0	0	1	V
4.5	6.0	3.2	7	4	6	7	15	22	19	7	3	76.4	13.7	25	15	13	13	0	0	5	0	2	1	10	0	1	0	0	0	VI
3.1	4.7	2.9	11	5	1	3	6	13	23	26	5	14.0	3.5	19	8	8	6	0	0	3	0	3	2	6	0	1	0	0	0	VII
3.6	4.8	2.7	8	4	6	3	11	18	23	15	5	72.1	12.8	7	18	15	15	0	1	4	4	3	3	9	1	0	0	0	0	VIII
3.1	4.9	2.9	5	6	11	15	9	5	14	20	5	53.4	21.3	1	8	8	7	0	0	3	0	3	6	9	1	0	0	0	0	IX
2.7	4.5	3.2	3	10	17	17	9	9	10	1	34.8	13.7	16	8	8	4	4	0	0	0	0	5	9	9	0	1	0	1	5	X
4.2	5.8	4.3	14	11	9	25	19	8	1	2	1	46.0	11.0	14	18	14	10	0	0	0	0	1	2	7	17	0	3	3	7	XI
4.3	5.3	3.8	86	111	154	122	138	159	143	139	46	412.7	27.1	—	155	114	86	47	2	20	5	13	42	158	72	11	112	105	152	Année

Усть-Медведицкая

φ = 49°35′ λ = 42°45′ H = 108.4 G = ?

Мес.	Барометр. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21	Мес.
I	—	—	—	— 9.4	— 7.5	— 9.3	— 8.7	1.4	1.9	16	— 5.6	—27.1	3	—13.1	—	—	—	—	—	—	8.7	7.7	7.2	I
II	—	—	—	—13.2	— 9.6	—12.1	—11.6	3.4	5.4	13	— 8.0	—27.9	6	—15.9	—	—	—	—	—	—	5.9	5.2	5.1	II
III	—	—	—	—11.0	— 5.8	— 8.1	— 8.3	3.0	3.5	28	— 4.0	—23.8	20	—13.3	—	—	—	—	—	—	5.9	6.4	5.2	III
IV	—	—	—	3.2	9.5	6.1	6.3	22.4	24.8	30	11.4	— 8.9	12	0.6	—	—	—	—	—	—	7.0	6.2	5.4	IV
V	—	—	—	12.9	18.8	14.4	15.4	29.2	29.9	25	20.6	2.1	6, 7	9.9	—	—	—	—	—	—	7.0	7.7	6.1	V
VI	—	—	—	16.4	21.0	17.1	18.2	28.6	29.9	13	23.2	5.7	9	12.5	9.7	10.1	10.0	69	56	69	5.9	7.1	5.3	VI
VII	—	—	—	19.4	25.6	20.8	21.9	32.1	34.9	31	27.6	13.2	7	15.9	12.0	11.3	11.9	73	47	65	4.8	5.2	4.3	VII
VIII	—	—	—	16.2	22.1	17.5	18.6	31.3	32.4	3	24.0	9.4	15	13.5	10.7	10.7	11.1	78	55	75	6.1	7.5	4.3	VIII
IX	—	—	—	10.9	18.0	13.6	14.2	25.5	26.3	1, 8	19.7	3.5	21	8.8	8.4	8.7	8.3	86	57	71	5.2	6.5	3.7	IX
X	—	—	—	2.2	9.7	5.4	5.8	19.6	21.5	15	11.0	— 5.9	22	0.9	5.1	5.4	5.5	92	59	80	4.5	5.7	3.6	X
XI	—	—	—	1.8	4.1	2.8	2.9	13.6	15.9	10	5.7	—13.6	24	0.1	5.3	5.6	5.6	96	87	94	9.3	8.7	9.0	XI
XII	—	—	—	— 7.6	— 5.3	— 6.3	— 6.4	2.5	2.6	1, 15	— 3.6	—19.6	23	— 9.8	2.5	2.7	2.6	90	83	85	8.5	8.8	7.6	XII
Год	—	—	—	3.5	8.4	5.2	5.7	32.1	34.9	—	10.2	—27.9	—	0.8	—	—	—	—	—	—	6.6	6.9	5.6	Année

h = 9.5 + ×

Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штиль. Calmes.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки — Précipit. mm ≤0.1	mm ≥0.5 ≤1.0	mm ≥1.0	✳	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Serein.	Пасм. Couvert.	=	Бури Tempêtes	Темпер. — Tempér. Макс. Max. ≤0°	Абс. макс. Max. abs. ≤0°	Абс. мин. Min. abs. ≤0°	Мес. Mois.
2.5	3.9	3.5	2	1	6	3	18	24	19	5	15	7.3	1.7	15	9	6	3	9	0	0	0	0	1	19	5	0	28	26	31	I
4.6	4.9	3.6	2	5	3	1	15	13	27	10	11	25.9	9.3	15	10	7	7	8	0	0	0	0	8	10	5	2	22	21	28	II
3.6	5.0	3.7	2	2	12	14	3	16	23	4	17	5.9	3.5	10	9	3	1	9	0	0	0	0	7	12	4	1	26	25	31	III
2.7	4.4	2.4	1	4	17	14	7	13	12	7	15	21.1	5.1	10	11	8	7	5	0	1	0	3	1	9	0	0	2	1	12	IV
3.4	4.3	1.7	7	4	3	3	23	16	6	16	5	13	22.8	7.0	4	11	9	8	0	0	2	4	1	9	1	0	0	0	0	V
2.1	3.1	1.4	3	0	8	5	6	28	22	6	12	68.2	16.0	3	9	8	8	0	0	2	2	0	4	9	0	0	0	0	0	VI
2.9	3.9	0.9	5	0	0	1	2	14	35	15	21	46.8	11.1	12	13	10	9	0	0	0	7	5	0	5	3	0	0	0	0	VII
2.5	3.6	0.9	4	0	1	0	5	18	34	10	21	69.0	16.7	7	15	12	8	0	1	4	5	4	2	8	0	1	0	0	0	VIII
1.9	3.9	1.6	1	3	2	14	8	6	25	7	24	15.4	3.0	2, 12	7	7	7	6	0	0	1	3	2	5	7	0	0	0	0	IX
2.7	4.6	2.6	3	2	10	10	19	10	14	4	21	41.0	17.0	16	7	7	7	6	2	0	0	0	0	10	8	4	0	0	0	X
3.3	4.4	3.7	10	1	12	20	7	2	6	9	23	84.1	55.0	20	16	13	8	1	0	0	0	0	0	3	3	1	3	3	1	XI
3.2	4.2	3.7	0	3	29	12	5	6	8	0	21	40.4	10.2	16	14	11	8	12	0	0	0	0	0	17	7	0	27	26	29	XII
2.9	4.1	2.5	40	25	103	117	111	156	244	79	214	445.9	55.0	—	131	101	80	46	1	17	19	10	44	132	49	5	108	102	162	Année

Oust-Medveditskaïa

С. И. Карпов (I—III, V—VI, VIII—X)
Е. П. Карпова (IV—VII, XI—XII)

Арчада

φ = 49°46′ λ = 43°40′ H = 108 ? G = 0.3

Мес.	Барометр. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21	Мес.
I	759.1	770.9	746.7	—11.1	— 8.7	—10.8	—10.2	0.3	0.6	16	— 7.0	—30.2	4	—14.6	—	—	—	—	—	—	8.6	8.2	7.3	I
II	754.8	764.1	740.3	—14.3	—10.6	—13.5	—12.8	2.8	3.5	10, 12	— 8.7	—29.1	22	—17.4	—	—	—	—	—	—	7.2	7.1	5.4	II
III	759.5	772.3	740.8	—13.5	— 6.8	—10.3	—10.1	1.5	1.6	4, 30	— 4.8	—29.6	20	—15.5	—	—	—	—	—	—	6.4	5.7	5.7	III
IV	752.8	764.1	738.1	2.1	8.1	3.8	4.7	22.7	24.4	30	9.6	—10.7	12	0.9	—	—	—	—	—	—	6.8	6.1	5.1	IV
V	750.3	759.3	739.0	12.9	18.7	13.6	15.1	28.0	28.5	25, 26	20.2	1.2	3	9.0	7.9	7.1	8.2	70	45	68	6.8	7.5	4.8	V
VI	750.1	754.6	744.1	16.1	21.2	16.5	17.9	28.6	29.8	19	23.1	2.9	9	11.0	9.6	8.9	9.6	71	49	69	5.6	6.9	4.2	VI
VII	749.9	754.6	744.5	18.8	26.4	20.2	21.8	33.8	34.5	31	28.0	9.1	7	14.5	12.0	10.5	11.9	75	42	67	5.1	5.5	3.3	VII
VIII	748.2	755.4	736.1	15.2	22.2	16.8	18.1	29.2	31.5	3	24.0	—	—	—	10.4	9.8	10.9	81	51	77	5.1	6.9	4.9	VIII
IX	755.5	762.0	747.8	9.8	18.3	11.9	13.5	25.1	26.0	1	19.7	—	—	—	7.9	7.5	8.0	89	49	80	4.8	5.6	3.5	IX
X	757.7	768.2	745.4	1.1	9.4	4.1	4.9	19.8	21.0	15	10.7	— 7.0	22	0.1	—	—	—	—	—	—	4.7	5.0	4.4	X
XI	755.8	760.8	747.5	0.8	3.3	1.8	2.0	12.3	13.0	10	4.8	—15.5	24	— 0.9	—	—	—	—	—	—	9.1	8.6	8.3	XI
XII	758.5	770.4	748.8	— 8.1	— 5.5	— 7.2	— 6.9	1.3	1.7	15	— 4.2	—20.6	25	—10.2	—	—	—	—	—	—	8.5	8.2	8.0	XII
Год	754.4	772.3	736.1	2.5	8.0	3.9	4.8	33.8	34.5	—	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.8	5.4	Année

h = 11.0 + ×

Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штиль. Calmes.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки — Précipit. mm ≤0.1	mm ≥0.5 ≤1.0	mm ≥1.0	✳	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Serein.	Пасм. Couvert.	=	Бури Tempêtes	Темпер. — Tempér. Макс. Max. ≤0°	Абс. макс. Max. abs. ≤0°	Абс. мин. Min. abs. ≤0°	Мес. Mois.
1.5	2.0	1.7	7	1	5	8	7	16	5	6	38	16.0	3.7	6	11	9	7	11	0	0	0	0	2	22	8	0	30	30	31	I
3.0	4.2	2.7	15	10	4	6	10	7	6	15	14	39.1	13.6	15	16	9	9	12	0	0	0	0	6	14	9	0	24	21	29	II
2.1	3.2	2.8	5	3	20	9	5	10	6	11	24	8.4	3.6	10	8	4	3	8	0	0	0	0	7	11	4	0	27	24	31	III
3.8	6.0	3.8	5	3	32	11	8	12	7	3	14	29.2	9.5	10	12	7	6	2	1	1	0	0	3	10	2	2	2	1	15	IV
3.7	6.0	2.4	7	7	16	20	8	4	6	5	20	27.8	14.6	18	10	9	7	0	0	0	3	0	3	11	1	3	0	0	0	V
2.9	4.9	2.1	4	3	11	4	10	19	9	23	6	52.9	15.0	25	10	9	9	0	0	1	4	0	5	7	0	1	0	0	0	VI
2.5	5.0	1.8	19	9	2	3	6	10	8	19	17	44.0	11.5	26	11	12	11	0	0	0	3	2	6	7	5	0	0	0	0	VII
2.6	4.8	1.9	11	9	3	6	6	12	15	9	20	72.3	18.3	7	20	15	14	0	0	4	2	6	4	8	0	2	0	0	—	VIII
2.1	4.7	1.8	8	11	18	15	2	4	11	12	9	19.4	6.4	8	11	7	4	0	0	1	1	1	9	3	2	0	0	0	—	IX
2.3	5.3	2.0	2	3	10	19	17	2	7	11	13	50.6	22.1	2	15	7	7	2	0	0	0	0	11	8	2	0	2	1	1	X
3.4	4.3	4.7	7	10	12	29	8	5	1	2	16	69.0	17.8	11	19	8	7	3	0	0	0	0	2	24	18	2	5	4	15	XI
4.4	4.3	4.6	7	6	30	27	3	5	6	0	9	29.0	11.2	16	14	9	8	9	0	0	0	0	3	21	6	2	28	26	31	XII
2.9	4.6	2.8	97	75	174	157	89	97	94	120	194	458.6	22.1	—	159	105	92	47	1	10	12	13	62	144	52	10	117	107	—	Année

Artchada

М. А. Волков

Сталинград

φ = 48°42′ λ = 44°31′ H = 65.0 G = 0.24

Мес.	Барометр. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21	Мес.
I	763.8	776.3	751.1	—11.1	— 8.5	—10.3	—10.1	0.6	1.0	16	— 6.9	—26.6	2	—14.0	1.9	2.3	2.1	87	84	86	8.5	7.2	6.8	I
II	758.0	768.2	747.1	—12.4	— 9.6	—11.3	—11.1	3.2	5.4	12	— 7.8	—25.7	6	—14.3	1.9	2.1	2.0	84	79	83	7.7	7.6	6.2	II
III	763.7	776.2	748.3	—11.2	— 6.9	— 8.6	— 8.9	2.2	2.6	30	— 4.8	—23.5	7	—13.2	1.8	2.2	2.2	84	76	84	6.5	6.1	5.4	III
IV	757.0	768.0	742.6	4.0	9.8	6.4	6.7	24.0	25.2	30	11.7	— 7.3	12	1.4	4.7	4.8	5.0	76	57	70	7.7	7.9	5.7	IV
V	754.3	761.0	743.6	13.6	19.5	14.9	15.9	29.7	30.0	25	21.3	0.9	7	10.5	8.2	8.1	8.6	70	50	67	7.2	8.2	6.3	V
VI	754.1	758.8	748.4	18.0	23.9	18.9	20.3	32.4	32.8	29	25.7	4.2	8	13.6	9.7	9.0	9.9	64	41	62	5.7	7.0	6.3	VI
VII	753.6	758.6	747.8	21.4	28.3	23.1	24.3	34.6	35.8	31	30.1	13.8	29	17.7	11.9	11.3	11.5	64	41	56	4.8	5.6	4.8	VII
VIII	752.5	759.8	742.4	20.3	25.5	19.0	19.7	33.2	34.1	8	25.8	10.2	14	14.1	10.4	10.1	10.3	75	49	65	6.3	7.2	4.2	VIII
IX	759.4	766.4	752.2	12.1	19.7	14.6	15.5	26.6	28.4	2	20.9	3.2	30	10.1	8.7	8.0	8.1	81	47	66	6.1	6.7	4.8	IX
X	761.8	772.7	750.7	3.4	10.2	6.3	6.6	21.0	21.6	15	11.5	— 4.5	19	2.3	5.3	5.9	5.9	88	62	78	6.0	6.7	5.2	X
XI	760.0	765.3	750.4	1.1	3.6	2.4	2.4	11.0	12.7	17	5.2	—16.9	24	— 0.1	5.1	5.6	5.4	96	90	94	9.2	9.0	8.7	XI
XII	762.8	775.5	753.5	— 0.8	— 3.1	— 6.2	— 6.0	1.8	2.5	15	— 3.6	—17.5	26	— 8.9	2.6	2.8	2.7	90	88	88	9.1	8.5	8.4	XII
Год	758.5	776.3	742.4	4.0	9.0	5.8	6.3	34.6	35.8	—	10.8	—26.6	—	1.6	6.0	6.0	6.1	80	64	75	7.1	7.3	6.2	Année

h = 13.7 + ×

Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штиль. Calmes.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки — Précipit. mm ≤0.1	mm ≥0.5 ≤1.0	mm ≥1.0	✳	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Serein.	Пасм. Couvert.	=	Бури Tempêtes	Темпер. — Tempér. Макс. Max. ≤0°	Абс. макс. Max. abs. ≤0°	Абс. мин. Min. abs. ≤0°	Мес. Mois.
4.7	6.6	5.9	3	11	6	9	6	11	21	17	9	8.4	2.0	7	13	5	5	11	0	0	0	0	2	19	18	5	30	28	31	I
7.0	10.7	8.7	12	15	3	6	5	8	19	16	3	16.8	5.6	15	13	10	7	12	0	0	0	0	4	14	12	12	23	23	28	II
7.6	8.5	7.2	10	22	13	3	3	7	4	21	18	6.9	2.6	31	14	4	2	12	0	0	0	0	6	13	10	5	26	23	31	III
7.2	9.7	5.7	7	22	18	5	2	7	20	9	0	6.1	1.5	9	7	5	4	3	0	0	1	1	0	9	8	10	1	0	13	IV
5.5	8.4	4.2	9	11	10	21	8	6	11	14	3	48.4	13.3	4	13	7	6	0	1	1	2	2	3	14	2	5	0	0	0	V
5.4	8.2	3.8	5	10	7	9	2	11	24	16	6	21.5	7.1	3	10	10	6	0	0	4	3	0	3	5	0	0	0	0	0	VI
4.4	6.9	4.0	15	5	9	9	5	6	13	28	3	72.6	23.2	27	11	6	6	0	1	6	5	5	6	5	1	3	0	0	0	VII
5.1	7.2	4.1	13	8	4	6	3	9	28	22	0	37.3	14.0	15	13	11	9	0	1	2	2	5	1	7	2	0	0	0	0	VIII
3.6	7.0	3.5	9	17	14	13	3	1	8	16	9	14.7	9.1	4	9	5	3	0	1	2	1	0	4	8	7	3	0	0	0	IX
5.1	6.0	4.3	5	21	19	8	6	5	7	14	8	42.4	23.5	20	12	6	4	3	0	0	0	0	6	9	13	4	0	0	0	X
3.6	4.9	4.6	8	20	13	22	5	3	5	5	9	27.7	9.4	21	22	8	6	4	3	0	0	0	1	22	12	5	27	26	30	XI
5.5	5.7	6.0	8	19	30	12	2	1	3	17	20	27.3	5.6	31	20	12	9	13	0	0	0	0	1	22	12	5	27	26	30	XII
5.5	7.5	5.2	104	181	146	123	49	74	186	178	57	330.1	23.5	—	157	89	67	57	4	15	14	13	36	150	107	70	111	103	151	Année

Stalingrad

М. А. и Г. Н. Лебедевы

Глубокая

φ = 48°31′ λ = 40°21′ H = 56 ? G = 0.23

Мес.	Барометр. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21	Мес.
I	764.1	775.5	749.7	— 8.3	— 6.1	— 7.8	— 7.4	1.1	—	16	—	—22.3	20	—10.8	—	—	—	—	—	—	8.1	7.4	7.5	I
II	759.9	771.7	743.6	—11.7	— 7.8	—10.5	—10.0	4.9	—	12	—	—26.6	6, 8	—13.4	—	—	—	—	—	—	6.6	5.4	4.7	II
III	764.0	775.8	747.3	— 9.4	— 3.9	— 6.7	— 6.7	3.7	—	31	—	—20.2	7, 12	—10.8	—	—	—	—	—	—	5.5	5.4	5.6	III
IV	756.2	767.1	741.6	5.4	12.4	8.0	8.6	23.4	—	29	—	— 4.2	12	3.0	—	—	—	—	—	—	7.2	6.2	5.3	IV
V	753.7	762.5	745.6	13.2	19.6	14.5	15.8	29.6	—	26	—	— 1.3	3	9.3	7.9	7.2	7.8	68	44	62	5.7	6.8	5.0	V
VI	754.4	759.1	746.4	16.2	21.6	16.9	18.2	29.2	—	18	—	5.8	8	12.1	10.3	9.9	10.6	75	53	76	5.6	6.1	5.3	VI
VII	755.0	760.3	749.6	20.1	28.3	21.3	23.2	33.6	—	30	—	10.0	11	15.4	11.5	10.1	11.5	64	36	61	2.9	4.8	4.2	VII
VIII	753.2	760.6	742.1	15.9	23.5	17.6	19.0	31.8	32.8	8	25.2	7.8	23	13.0	10.3	10.0	10.9	78	48	73	4.5	6.5	4.1	VIII
IX	759.3	765.7	749.3	10.9	20.4	14.5	15.3	28.8	30.2	1	21.5	4.3	6, 30	9.0	8.0	8.1	8.2	82	46	67	4.0	5.9	3.9	IX
X	761.5	772.1	748.3	2.6	11.0	6.2	6.6	22.1	23.6	15	12.5	— 4.1	7	1.4	—	—	—	—	—	—	6.0	5.6	4.4	X
XI	758.9	765.2	746.7	3.7	6.0	4.5	4.7	13.7	14.3	18	7.3	—12.2	25	2.3	—	—	—	—	—	—	9.3	8.9	8.8	XI
XII	761.4	775.9	750.9	— 5.5	— 3.2	— 4.7	— 4.5	5.6	6.5	1	— 2.0	—16.2	27	— 7.4	—	—	—	—	—	—	8.5	8.9	8.3	XII
Год	758.5	775.9	741.6	4.4	10.2	6.2	6.9	33.6	—	—	—	—26.6	—	1.9	—	—	—	—	—	—	6.2	6.5	5.7	Année

h = 11.6 + ×

Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штиль. Calmes.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки — Précipit. mm ≤0.1	mm ≥0.5 ≤1.0	mm ≥1.0	✳	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Serein.	Пасм. Couvert.	=	Бури Tempêtes	Темпер. — Tempér. Макс. Max. ≤0°	Абс. макс. Max. abs. ≤0°	Абс. мин. Min. abs. ≤0°	Мес. Mois.
4.5	4.5	4.0	13	10	10	12	15	14	11	6	2	10.1	3.9	8	11	3	3	11	0	0	0	0	2	19	8	0	28	—	31	I
4.0	6.0	4.7	27	9	4	3	14	6	10	9	5	21.5	5.1	13	13	6	6	10	0	0	0	0	8	9	8	2	21	—	26	II
4.6	6.1	4.6	15	10	23	8	9	4	7	15	2	3.1	1.4	9..10	5	2	2	5	0	0	0	0	9	12	3	0	23	—	27	III
5.9	7.3	5.0	3	13	29	7	11	9	9	4	5	16.5	6.3	13	9	6	5	2	0	0	1	0	2	8	6	4	0	—	6	IV
4.0	5.2	3.9	8	8	11	16	13	10	8	9	10	48.6	12.3	26	13	9	7	0	0	2	4	3	2	8	1	3	0	—	1	V
3.4	5.5	2.5	10	7	5	10	13	15	13	10	7	87.3	28.9	10	13	13	13	0	0	2	0	6	4	8	6	2	0	0	0	VI
3.4	4.8	3.1	25	4	2	1	5	7	16	22	11	32.5	10.6	18	6	6	6	0	0	2	4	6	7	2	0	3	0	—	0	VII
3.1	5.4	2.7	15	5	2	5	7	14	17	19	9	59.0	28.5	10	16	12	9	0	0	4	0	3	3	5	5	1	0	0	0	VIII
2.6	5.2	2.7	18	5	12	13	7	4	9	15	7	10.0	4.0	28	6	4	3	0	0	0	1	3	6	5	5	0	0	0	0	IX
2.8	5.3	3.1	8	11	12	23	15	6	4	9	5	46.8	16.1	16	15	9

Нижне-Чирская

φ = 48°23′ λ = 43°06′ H = 32 ? G = 0.23

h = 8 + ×

Nijne-Tchirskaïa — А. Ю. Ауготкальн

Месяцы	Барометр. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21
I	767.1	778.5	753.7	— 9.9	— 7.0	— 9.8	— 8.9	1.4	1.5	16	— 5.5	—26.8	23	—13.2	—	—	—	—	—	—	8.5	6.7	6.7
II	762.4	772.1	750.0	— 12.1	— 8.1	—10.8	—10.3	4.8	5.4	12	— 6.7	—28.6	8	—14.4	—	—	—	—	—	—	8.3	6.6	5.6
III	767.1	779.4	753.0	— 11.5	— 5.4	— 8.3	— 8.4	3.7	4.0	30	— 3.9	—27.0	7	—13.4	—	—	—	—	—	—	6.9	5.3	5.2
IV	759.8	770.5	746.3	4.6	11.2	6.9	7.6	23.2	24.3	30	12.8	— 6.0	4	2.1	—	—	—	—	—	—	6.9	6.3	5.9
V	757.2	766.4	748.3	13.4	19.4	14.8	15.9	29.5	29.6	26	21.1	1.3	8	10.1	8.2	7.9	8.8	71	48	69	6.7	7.2	5.4
VI	757.4	762.0	750.5	17.2	23.2	17.7	19.4	30.8	31.6	29	24.9	4.1	9	12.3	10.2	9.1	9.7	69	45	65	4.5	6.1	3.7
VII	757.1	762.2	751.7	20.6	28.7	23.2	23.8	37.1	38.0	31	30.2	10.9	8	16.1	11.9	9.6	11.1	66	34	56	3.8	4.7	4.4
VIII	755.8	763.1	744.6	16.2	24.4	18.5	19.7	33.2	34.1	8	26.2	7.9	23, 24	13.0	10.4	9.6	10.2	75	44	66	5.5	5.5	5.7
IX	762.4	769.4	753.4	11.4	20.4	14.3	15.4	27.8	29.8	2	21.5	1.6	30	8.4	8.5	7.8	7.9	83	44	65	5.0	5.0	3.9
X	764.7	773.5	752.8	2.5	11.3	6.6	6.6	22.9	23.7	2	12.7	— 4.6	23	1.4	—	—	—	—	—	—	5.2	5.5	4.1
XI	764.5	768.6	753.7	2.0	5.1	3.6	3.6	11.4	11.9	9, 17	6.8	—17.7	24	0.3	—	—	—	—	—	—	9.1	9.0	8.4
XII	765.3	779.0	750.9	— 6.4	— 4.5	— 5.8	— 5.6	5.1	5.1	1	— 2.8	—19.1	25	— 8.8	—	—	—	—	—	—	9.1	8.3	8.7
Год	761.6	779.4	744.6	4.0	9.9	5.8	6.6	37.1	38.0	—	11.4	—28.6	—	1.2	—	—	—	—	—	—	6.6	6.4	5.5

Месяцы	Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штиль. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки — Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	✳	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	=	Гроз. Tempes	Темпер. — Temper. Макс. Max. ≦0°	Абс. макс. Max. abs. ~0°	Абс. мин. Min. abs. ≦0°	Mois.
I	3.0	3.7	2.0	8	10	5	6	19	15	12	5	13	8.2	2.5	13	10	6	4	10	0	0	0	0	4	16	2	0	28	28	31	I
II	3.8	4.9	2.8	25	10	1	2	14	12	5	12	6	33.0	16.6	15	14	8	7	12	0	0	0	0	4	13	3	1	21	21	27	II
III	3.2	4.0	3.5	17	14	11	5	6	7	15	13	5	3.3	1.1	10	11	1	1	9	0	0	0	0	8	12	2	1	25	24	30	III
IV	2.4	3.0	1.7	11	14	15	9	7	8	13	7	6	6.9	3.9	21	9	2	2	0	0	1	0	0	2	8	1	0	0	0	11	IV
V	2.5	3.9	2.1	14	9	5	19	17	7	8	7	7	39.1	9.3	4	11	11	9	0	1	4	2	0	4	10	0	0	0	0	0	V
VI	2.1	4.1	1.3	12	7	1	8	15	18	11	11	7	48.8	14.2	10	11	9	8	0	0	1	5	6	8	5	0	0	0	0	0	VI
VII	1.6	3.9	1.9	17	11	0	4	12	13	8	22	6	31.9	8.8	21	10	9	9	0	0	0	4	6	3	9	7	0	1	0	0	VII
VIII	2.0	3.5	1.5	6	8	4	8	12	25	11	15	4	47.4	19.0	14	13	11	8	0	0	0	1	0	7	2	0	0	2	0	0	VIII
IX	1.7	4.0	1.5	20	12	4	17	3	11	7	16	0	17.1	13.2	25	4	3	3	0	0	1	1	0	8	5	0	0	0	0	0	IX
X	1.8	3.0	1.1	12	9	1	7	15	8	5	12	14	38.6	18.0	2	12	7	5	2	0	0	0	0	10	8	4	0	0	0	15	X
XI	1.3	2.4	1.5	8	16	10	22	9	6	1	2	16	26.7	9.1	21	13	7	6	2	0	0	0	0	1	22	11	0	3	3	7	XI
XII	2.6	2.4	2.5	12	16	23	14	7	8	2	4	7	42.4	14.4	31	17	12	9	15	0	0	0	0	2	25	2	0	25	24	27	XII
Год	2.3	3.7	2.0	162	136	80	131	136	138	98	126	91	343.4	19.0	—	135	86	71	50	1	17	15	3	67	133	25	5	102	100	148	Année

Котельниково

φ = 47°39′ λ = 43°12′ H = 56 ? G = 0.18

h = 13.5 + ×

Kotelnikovo — И. Г. Щербаков

Месяцы	Барометр. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21
I	765.0	775.4	752.0	— 9.1	— 6.2	— 9.1	— 8.1	1.2	1.4	12	— 5.0	—27.0	3	—12.5	—	—	—	—	—	—	8.6	7.7	7.3
II	760.4	769.5	748.4	—12.1	— 8.1	—10.8	—10.3	5.6	6.2	12	— 6.5	—28.0	27	—14.1	—	—	—	—	—	—	7.0	7.4	6.1
III	764.5	775.3	752.4	—11.5	— 4.9	— 8.2	— 8.2	6.1	6.8	30	— 3.1	—29.1	6	—13.7	—	—	—	—	—	—	5.8	4.7	5.1
IV	757.3	767.6	745.3	5.2	12.0	7.4	8.2	21.9	23.7	29	14.0	— 3.8	4	2.8	—	—	—	—	—	—	7.4	7.0	5.8
V	754.8	763.8	746.8	12.9	19.9	14.2	15.7	28.4	28.9	26	21.2	0.8	8	9.1	—	—	—	—	—	—	6.7	7.2	4.9
VI	755.0	760.0	748.4	17.8	23.7	18.5	20.0	31.5	33.0	29	25.1	4.9	5	12.0	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	3.4
VII	754.8	759.8	749.8	20.9	29.2	22.5	24.2	36.3	37.1	31	30.2	10.1	7	16.0	—	—	—	—	—	—	2.8	4.8	4.2
VIII	753.9	761.0	744.1	16.6	24.9	18.4	20.0	33.2	34.2	3	26.2	6.5	23	12.4	—	—	—	—	—	—	4.2	5.7	2.7
IX	759.8	765.7	751.0	11.7	20.7	14.8	15.7	28.7	29.5	2	22.2	1.7	30	8.9	—	—	—	—	—	—	4.5	4.6	3.7
X	762.3	772.9	751.5	5.3	11.5	6.0	6.9	24.9	25.7	2	12.8	— 5.8	19	2.0	—	—	—	—	—	—	6.3	5.5	4.3
XI	760.0	765.7	749.7	2.8	6.7	4.1	4.5	15.1	15.1	17	7.7	—15.6	24	1.0	—	—	—	—	—	—	9.8	8.4	8.6
XII	762.7	776.8	753.1	— 5.7	— 4.0	— 4.9	— 4.9	5.3	5.3	1	— 2.4	—20.4	26	— 7.7	—	—	—	—	—	—	8.8	8.4	8.6
Год	759.2	776.8	744.1	4.4	10.4	6.1	7.0	36.3	37.1	—	11.9	—29.1	—	1.4	—	—	—	—	—	—	6.3	6.4	5.4

Месяцы	Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штиль. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки — Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	✳	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	=	Гроз. Tempes	Темпер. — Temper. Макс. Max. ≦0°	Абс. макс. Max. abs. ~0°	Абс. мин. Min. abs. ≦0°	Mois.
I	5.5	7.4	5.1	2	16	13	11	11	15	12	9	4	2.8	0.8	6	6	3	0	6	0	0	0	0	3	21	2	4	27	25	31	I
II	6.0	6.8	5.1	11	13	8	8	7	12	10	16	2	22.3	5.3	15	14	10	8	12	0	0	0	0	2	12	3	8	22	21	28	II
III	5.0	7.9	6.4	6	10	23	11	5	6	15	9	7	2.2	0.8	4	6	2	0	6	0	0	0	0	12	11	2	8	25	24	28	III
IV	7.4	11.2	4.7	5	6	21	19	4	11	14	5	5	6.5	2.0	11	6	4	3	2	0	0	1	0	1	11	0	14	0	0	9	IV
V	5.9	8.7	2.8	1	9	1	18	14	7	16	7	20	53.8	20.7	4	8	8	7	0	0	4	1	0	2	7	0	8	0	0	0	V
VI	4.8	6.1	2.4	7	4	8	9	4	10	18	20	10	27.8	9.4	7	8	6	6	0	0	4	1	2	8	4	0	3	0	0	0	VI
VII	4.0	6.4	2.9	21	1	1	2	5	3	16	34	10	37.7	13.0	3	11	10	8	0	0	5	7	2	9	2	0	4	0	0	0	VII
VIII	5.7	8.2	3.4	9	2	1	0	5	7	25	29	15	24.7	7.5	13	12	7	6	0	1	1	4	5	7	3	1	9	0	0	0	VIII
IX	5.8	6.0	3.3	20	6	6	12	6	0	9	19	12	17.0	9.7	28	6	4	4	0	0	0	0	1	6	1	0	0	0	0	0	IX
X	4.6	6.7	5.0	7	11	10	13	10	10	12	13	7	26.7	9.6	2	15	9	5	2	0	0	0	0	7	8	5	5	0	0	0	X
XI	4.5	5.1	4.7	8	6	11	22	4	2	5	11	19	19.2	6.5	21	17	8	4	1	0	0	0	0	3	10	4	13	0	0	0	XI
XII	6.2	6.4	6.4	7	5	26	22	9	3	6	7	8	27.9	8.5	7	18	13	12	12	0	0	0	0	1	25	2	10	22	21	26	XII
Год	5.3	7.2	4.4	104	89	129	147	101	88	155	173	111	268.6	20.7	—	127	84	63	41	1	14	14	13	62	132	30	84	99	94	142	Année

Константиновская

φ = 47°35′ λ = 41°06′ H = 47 ? G = 0.18

h = 10.7 + ×

Konstantinovskaïa — Г. Н. Часовников

Месяцы	Барометр. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21
I	761.7	776.1	752.0	— 7.5	— 5.3	— 7.0	— 6.6	1.2	1.7	16	— 4.1	—19.8	3	— 9.8	—	—	—	—	—	—	8.5	7.9	7.4
II	761.3	772.3	748.7	—10.9	— 7.4	— 9.5	— 9.3	7.7	8.3	12	— 5.9	—23.6	20	—12.6	—	—	—	—	—	—	6.9	6.8	5.4
III	763.3	775.7	750.9	— 9.6	— 4.2	— 6.5	— 6.8	5.4	8.2	30	— 2.5	—21.6	7	—10.9	—	—	—	—	—	—	4.4	5.4	5.2
IV	757.7	768.2	744.9	5.9	11.9	8.6	8.8	20.4	20.5	17, 29	14.3	— 4.4	12	4.0	—	—	—	—	—	—	6.9	7.5	5.7
V	755.5	764.1	747.7	13.5	18.8	15.2	15.8	27.7	28.6	25	20.4	2.2	5	10.7	8.4	8.1	8.9	72	51	69	6.0	6.7	5.7
VI	756.2	760.9	748.3	17.3	22.7	18.4	19.5	31.2	33.1	18	24.6	8.1	4	13.5	10.4	9.2	10.1	71	46	65	4.9	5.4	3.8
VII	756.2	761.5	751.2	21.3	28.9	22.7	24.3	35.5	35.9	31	30.4	11.8	11	16.7	11.3	9.8	10.9	60	33	54	2.2	3.3	3.8
VIII	754.8	761.5	744.8	17.0	25.1	18.9	20.3	33.8	34.8	8	26.8	9.2	12	13.7	10.1	8.6	9.8	72	38	62	3.3	5.7	2.5
IX	760.4	766.6	750.4	12.8	20.9	15.9	16.5	28.9	31.5	1	22.3	5.9	30	10.6	7.9	8.1	7.8	72	45	59	4.5	4.7	3.7
X	762.7	772.8	751.4	4.6	11.1	7.3	7.7	22.7	23.9	15	12.6	— 3.7	19	3.4	—	—	—	—	—	—	5.3	5.5	4.3
XI	760.2	765.9	748.1	3.7	6.2	5.3	5.1	14.7	15.1	11	7.7	—13.9	24	2.5	—	—	—	—	—	—	8.6	8.7	7.9
XII	762.6	778.0	752.2	— 5.1	— 3.3	— 4.0	— 4.1	6.7	6.8	1	— 1.8	—16.6	25	— 6.7	—	—	—	—	—	—	9.0	8.6	7.9
Год	759.9	778.0	744.8	5.2	10.4	7.1	7.6	35.5	35.9	—	12.1	—23.6	—	2.9	—	—	—	—	—	—	5.9	6.3	5.3

Месяцы	Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штиль. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки — Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	✳	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	=	Гроз. Tempes	Темпер. — Temper. Макс. Max. ≦0°	Абс. макс. Max. abs. ~0°	Абс. мин. Min. abs. ≦0°	Mois.
I	3.8	4.5	3.7	1	13	18	9	7	9	15	7	12	6.2	2.9	6	5	3	2	4	0	0	0	0	3	19	12	0	29	26	31	I
II	4.7	5.4	4.2	17	22	7	6	5	8	11	6	5	24.2	7.0	14	12	8	8	9	0	0	0	0	6	12	6	2	21	20	27	II
III	5.1	6.6	5.3	5	20	30	4	1	6	17	3	7	3.1	2.0	10	5	2	1	3	0	0	0	0	11	11	2	1	25	22	27	III
IV	6.2	6.8	4.4	1	16	30	8	3	9	16	2	5	10.1	4.4	11	6	3	3	9	0	0	0	1	1	9	0	3	0	0	4	IV
V	4.4	4.7	2.4	1	5	21	17	5	15	15	3	11	46.8	10.8	28	12	11	10	0	1	5	2	3	7	11	0	0	0	0	0	V
VI	4.2	4.5	2.4	6	8	10	3	5	10	23	10	11	31.4	7.8	22	9	7	6	0	0	1	4	1	6	6	1	2	0	0	0	VI
VII	3.1	4.4	3.3	19	2	8	2	3	11	14	29	5	17.9	3.7	20	11	8	8	0	0	3	9	4	8	1	0	5	0	0	0	VII
VIII	2.8	4.3	1.4	5	8	1	6	3	12	21	12	11	21.0	4.3	10	12	10	8	0	0	1	6	5	9	2	0	4	0	0	0	VIII
IX	3.5	3.9	3.0	6	18	20	4	4	1	11	12	14	29.8	15.7	29	7	4	4	0	0	1	2	0	11	6	1	0	0	0	0	IX
X	3.7	5.2	3.6	1	16	28	7	3	6	9	10	16	58.1	19.8	20	7	5	5	1	0	1	1	1	8	11	6	3	0	0	5	X
XI	4.3	4.1	3.5	7	14	40	15	1	2	1	2	8	43.1	17.2	19	9	7	5	1	0	0	0	0	1	21	6	2	22	21	26	XI
XII	4.5	4.2	4.5	7	8	9	52	5	1	2	3	2	11	23.9	6.5	31	19	11	8	10	0	0	0	0	1	21	6	2	22	21	26	XII
Год	4.1	4.8	3.5	77	153	265	86	41	95	153	98	130	316.5	19.8	—	114	81	70	29	1	12	24	15	72	129	47	22	99	91	125	Année

Персияновка

φ = 47°32′ λ = 40°07′ H = 33.5 G = 0.18

h = 10.5 W ×

Persiïanovka — Л. А. Романовский (I—XI), А. М. Листопадов, А. В. Шипчинский XII

Месяцы	Барометр. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21
I	766.4	776.8	751.5	— 6.8	— 4.3	— 6.6	— 5.9	2.0	2.5	16	— 3.2	—21.0	5	—10.0	—	—	—	—	—	—	8.6	8.1	7.9
II	762.4	773.8	747.8	—10.9	— 6.6	— 9.5	— 9.0	7.7	8.2	12	— 5.4	—25.5	8	—12.9	—	—	—	—	—	—	6.4	6.0	4.9
III	766.3	777.1	751.5	— 8.8	— 2.6	— 5.6	— 5.7	6.1	6.6	30, 31	— 1.2	—21.6	7	— 9.8	—	—	—	—	—	—	5.1	5.1	5.2
IV	758.5	768.9	745.4	6.1	13.1	8.5	9.2	20.8	22.7	17	14.9	— 3.0	12	3.8	5.3	5.6	5.6	76	52	70	6.7	6.9	6.5
V	756.4	764.8	749.1	13.9	21.0	14.8	16.6	29.1	31.0	25	22.0	— 0.1	8	8.8	8.5	8.3	8.5	73	47	69	5.3	6.5	4.8
VI	757.2	761.7	748.3	16.9	22.9	17.1	19.0	32.7	33.6	29	24.7	5.1	8	11.8	11.0	10.7	10.9	77	52	75	4.2	5.2	3.8
VII	757.5	762.8	752.4	20.0	29.8	21.5	23.8	35.6	37.4	30	31.4	9.2	11	14.4	11.5	9.9	10.8	65	32	57	1.5	3.6	2.5
VIII	756.0	762.8	745.8	16.3	25.6	18.1	20.0	34.2	34.3	8	27.1	7.8	23	12.4	10.1	9.3	10.2	74	39	67	3.2	5.1	2.6
IX	761.6	768.3	750.9	11.6	21.6	14.8	16.0	30.0	30.6	1	22.8	3.6	30	9.3	7.9	8.2	8.1	77	43	64	3.3	4.3	3.4
X	763.8	773.6	751.8	3.6	12.0	6.7	7.4	24.7	25.5	15	13.5	— 5.3	14	2.3	5.7	6.6	6.4	92	62	83	5.0	4.7	3.6
XI	761.0	767.3	748.0	3.7	6.5	5.1	5.1	15.5	15.9	10	7.9	—13.0	24	2.5	5.9	6.6	6.3	93	87	92	8.1	8.7	7.9
XII	763.5	779.2	752.5	— 4.4	— 2.3	— 3.2	— 3.3	6.3	6.6	1, 2	— 0.8	—17.5	25	— 6.0	3.3	3.6	3.6	91	89	91	8.7	8.2	9.1
Год	760.9	779.2	745.4	5.1	11.4	6.8	7.8	35.6	37.4	—	12.8	—25.5	—	2.2	—	—	—	—	—	—	5.5	6.0	5.2

Месяцы	Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штиль. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки — Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	✳	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	=	Гроз. Tempes	Темпер. — Temper. Макс. Max. ≦0°	Абс. макс. Max. abs. ~0°	Абс. мин. Min. abs. ≦0°	Mois.
I	3.5	4.1	2.8	4	21	13	11	4	8	5	2	25	15.4	7.8	8	10	6	3	8	0	0	0	0	1	19	16	0	24	21	31	I
II	4.5	5.1	3.8	14	27	2	3	5	8	5	5	18	30.6	7.5	15	12	11	9	8	0	0	0	0	8	12	5	4	21	20	25	II
III	4.2	5.8	3.3	5	28	16	10	1	4	7	7	15	3.1	2.0	10	6	2	1	5	0	0	0	0	9	13	3	1	21	21	27	III
IV	3.5	7.5	4.2	3	19	24	9	3	16	5	1	10	19.6	4.7	21	10	6	6	2	0	0	1	0	2	11	1	4	0	0	7	IV
V	3.0	3.9	2.8	3	9	7	15	9	14	7	5	24	64.7	16.5	12	12	10	9	0	1	3	2	3	5	5	0	3	0	0	1	V
VI	2.3	3.6	0.0	7	7	2	9	7	14	10	4	30	49.4	11.8	3	12	9	7	0	0	0	3	3	7	4	1	5	0	0	0	VI
VII	1.2	3.1	1.0	14	7	0	2	0	3	12	10	45	27.8	18.5	22	7	5	5	0	1	4	4	3	14	0	1	5	0	0	0	VII
VIII	1.6	4.3	1.2	4	7	1	3	7	7	15	8	41	34.7	14.6	10	7	7	7	0	0	0	7	8	11	2	0	1	0	0	0	VIII
IX	2.1	3.9	1.3	9	16	15	10	1	4	5	4	26	18.0	11.5	2	7	5	4	0	0	2	0	1	12	3	0	0	0	0	0	IX
X	2.9	4.0	2.7	4	11	22	14	2

Новочеркасск

φ = 47°25′ λ = 40°06′ H = 103.5 G = 0.16

Novotcherkassk

h = 14.7 W ×

Л. А. Романовский (I—X) А. И. Шкодин К. К. Туроверов (XI—XII)

| Месяцы | Барометр. Pression. Средн. Moy. | Барометр. Pression. Максим. Max. | Барометр. Pression. Миним. Min. | Температура. Température. 7 | 13 | 21 | Средн. Moy. | Макс. Max. | Абс. макс. Max. abs. | Число. Dates. | Средн. макс. Max. moy. | Абс. мин. Min. abs. | Число. Dates. | Средн. мин. Min. moy. | Абсол. влажность Tens. de la vapeur. 7 | 13 | 21 | Отн. влажн. Humidité relat. 7 | 13 | 21 | Облачность. Nébulosité. 7 | 13 | 21 | Скор. ветра. Vitesse du vent. 7 | 13 | 21 | Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | Затишье Calme | Осадки. Précipitations. Сумма. Somme. | Макс. Max. | Число. Dates. | Число дней. Nombre de jours. Осадки — Précipit. mm ≧ 0.1 | mm ≧ 0.5 | mm ≧ 1.0 | ✳ | ▲ | ⊼ | ⊤ | ≤ | Ясн. Serein. | Пасм. Couvert. | = | Бури Tempêtes | Температ. — Temper. Макс. Max. ≤0° | Абс. макс. Max. abs. ≤0° | Абс. мин. Min. abs. ≤0° | Min | Mois. |
|---|---|---

Урда (Ханская Ставка)

φ = 48°45′ λ = 47°33′ H = 8? G = 0.26

Месяцы	Барометр. Pression. Средн. Mоу.	Макс.	Мин.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moу.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Числ. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Числ. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21	
I	770.0	783.7	758.7	—14.1	—10.6	—12.2	—12.3	— 0.2	1.0	16	— 7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.1	4.7	I
II	764.4	772.6	752.5	—13.4	— 9.7	—11.9	—11.7	3.6	4.2	12	— 7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.5	3.8	II
III	769.5	782.6	754.9	—12.9	— 6.3	— 9.3	— 9.5	5.3	6.0	30	— 4.5	—27.7	6	—15.2	—	—	—	—	—	—	4.5	3.0	3.4	III
IV	762.9	774.5	748.2	5.2	11.1	6.3	7.5	25.2	26.0	30	13.0	— 7.3	12	1.9	—	—	—	—	—	—	6.2	6.6	3.4	IV
V	760.0	772.6	748.2	14.7	21.0	15.3	17.0	28.9	31.0	25	22.7	1.3	8	9.8	—	—	—	—	—	—	5.9	8.2	5.1	V
VI	759.3	764.2	749.9	18.9	25.3	20.5	21.6	33.5	34.5	23	26.9	6.1	9	14.2	—	—	—	—	—	—	3.4	6.2	4.2	VI
VII	758.5	762.7	753.0	21.3	28.4	24.0	24.6	34.7	35.4	10, 19	30.1	10.6	13	17.0	—	—	—	—	—	—	3.1	5.9	4.7	VII
VIII	757.8	764.4	749.4	17.0	24.4	20.0	20.5	32.1	32.8	3	26.1	9.6	23	14.6	—	—	—	—	—	—	5.5	7.3	5.4	VIII
IX	764.9	772.8	757.8	11.3	20.0	14.5	15.3	27.1	28.2	2	21.1	3.8	16	9.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.6	3.4	IX
X	767.7	778.4	757.7	2.7	10.9	6.0	6.5	22.0	23.0	15	11.7	— 5.4	22	1.5	—	—	—	—	—	—	4.2	6.3	3.8	X
XI	766.7	772.8	756.0	0.8	5.2	2.5	2.8	13.7	13.8	19	6.5	—18.9	24	— 1.0	—	—	—	—	—	—	8.8	8.2	6.5	XI
XII	769.9	781.5	760.7	— 8.4	— 4.5	— 6.8	— 6.6	1.9	2.1	1	— 3.7	—19.7	31	—10.1	—	—	—	—	—	—	7.5	8.1	6.1	XII
Год	764.3	783.7	748.2	3.6	9.6	5.7	6.3	34.7	35.4	—	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	6.5	4.4	Année

Ахтуба

φ = 48°16′ λ = 46°13′ H = 13? G = 0.23

I	770.0	782.8	757.6	—13.1	— 9.7	—11.6	—11.5	0.6	—	16	—	—	—	—	1.8	2.1	2.1	90	87	90	7.0	6.0	3.7	I
II	764.6	773.0	752.6	—13.0	— 9.3	—11.6	—11.3	2.9	—	12	—	—	—	—	1.9	2.2	2.0	89	84	89	7.6	6.3	3.8	II
III	769.3	781.5	755.9	—12.6	— 6.6	— 9.2	— 9.5	2.4	3.4	30	— 4.1	—26.7	6	—15.0	1.8	2.4	2.2	88	81	89	5.5	4.1	4.4	III
IV	762.4	773.3	748.9	4.7	11.1	6.2	7.3	25.2	25.6	30	13.1	— 6.1	12	1.6	4.9	5.2	5.3	80	55	74	6.6	6.4	4.7	IV
V	759.4	771.0	748.9	14.0	20.2	15.2	16.5	29.1	30.1	26	21.9	1.7	6	10.0	8.6	7.8	8.5	72	45	66	6.4	7.6	5.2	V
VI	758.9	763.8	749.4	18.7	23.8	20.1	20.9	32.6	33.6	19, 22	25.7	6.8	9	14.6	10.3	9.7	11.0	64	45	61	3.9	5.2	4.3	VI
VII	758.3	762.7	753.0	21.4	28.1	23.6	24.4	34.1	34.6	9, 22	29.9	13.0	2	17.7	12.4	11.8	13.2	66	42	61	3.2	4.7	5.3	VII
VIII	757.6	764.3	749.3	17.0	23.9	19.2	20.0	32.2	32.6	3	25.8	9.8	23	14.5	11.2	9.9	11.0	78	46	67	5.4	6.0	3.8	VIII
IX	764.4	771.9	758.1	11.9	19.9	14.2	15.3	26.6	28.1	2	21.2	4.1	17	9.2	8.3	8.0	8.2	79	48	68	4.6	4.7	2.8	IX
X	767.2	777.9	756.9	2.9	11.0	6.1	6.7	20.8	22.4	2	12.2	— 4.6	23	1.9	5.3	5.6	5.8	90	56	80	4.8	5.9	4.5	X
XI	765.6	771.4	754.9	1.3	5.2	2.7	3.1	13.9	14.6	19	6.6	—16.3	24	— 0.4	5.1	5.9	5.4	96	84	92	8.8	8.6	7.0	XI
XII	768.5	780.6	760.3	— 7.3	— 4.3	— 6.3	— 6.0	2.5	3.1	2	— 3.0	—20.1	31	— 9.2	2.6	2.9	2.7	91	85	89	8.5	8.7	7.8	XII
Год	763.8	782.8	748.9	3.8	9.4	5.7	6.3	34.1	34.6	—	—	—	—	—	6.2	6.1	6.4	82	63	77	6.0	6.2	4.9	Année

Верхний Баскунчак

φ = 48°10′ λ = 46°49′ H = 40.3 G = 0.22

I	767.2	780.1	754.7	—13.8	—10.5	—12.0	—12.1	— 0.2	0.2	16	—	—29.4	3	—16.2	1.7	2.1	2.0	90	88	91	6.6	5.8	5.6	I
II	761.5	769.7	749.7	—13.2	— 9.5	—11.8	—11.5	2.4	2.6	12	— 7.7	—29.7	7	—15.2	1.9	2.2	2.0	90	85	89	7.5	6.6	5.4	II
III	766.5	778.9	752.8	—12.7	— 6.4	— 9.2	— 9.4	2.4	3.6	29, 30	— 4.3	—26.9	6	—14.7	1.8	2.5	2.2	90	82	88	6.3	4.5	4.3	III
IV	759.9	771.1	746.8	4.6	11.2	6.4	7.4	24.4	24.9	30	13.0	— 5.8	12	2.2	5.0	4.7	5.0	78	52	70	7.0	7.6	4.4	IV
V	756.9	769.0	746.2	14.0	20.6	15.0	16.5	30.2	30.7	26	22.3	0.7	6	9.8	8.1	7.0	8.1	67	40	62	7.5	8.2	6.8	V
VI	756.5	762.1	746.9	19.2	25.3	20.1	21.5	34.1	35.0	22	27.0	7.2	9	14.5	10.3	8.5	9.9	62	36	57	5.0	6.1	5.6	VI
VII	755.7	760.1	750.8	21.8	29.2	24.1	25.0	35.2	36.3	19	31.1	13.2	2	17.3	11.6	9.7	11.0	60	34	50	4.3	5.9	5.3	VII
VIII	755.1	761.6	746.9	17.4	24.3	19.5	20.4	32.7	33.5	3	26.5	9.0	23	14.4	10.7	9.4	10.0	73	44	60	7.0	7.5	4.5	VIII
IX	761.8	769.5	755.7	11.7	20.3	14.2	15.4	28.8	29.5	2	21.6	4.6	21	9.5	8.2	7.4	7.7	79	43	64	5.5	5.6	3.3	IX
X	764.6	775.3	754.6	2.7	10.6	5.8	6.4	21.0	22.4	2	12.0	— 5.8	22	1.9	5.2	5.3	5.5	89	56	77	5.3	6.4	6.0	X
XI	763.1	768.6	752.1	0.9	5.4	2.4	2.9	13.8	15.6	19	6.7	—15.3	24	— 0.5	5.0	5.7	5.2	96	80	90	9.0	8.9	8.2	XI
XII	765.9	777.7	757.9	— 7.5	— 4.4	— 6.5	— 6.1	3.0	3.4	2	— 3.2	—17.1	27	— 9.4	2.5	2.8	2.6	90	84	88	8.8	9.0	8.7	XII
Год	761.2	780.1	746.2	3.8	9.7	5.7	6.4	35.2	36.3	—	—	—29.7	—	1.1	6.0	5.6	5.9	80	60	74	6.6	6.9	5.5	Année

Темирское опытное поле

φ = 49°14′ λ = 57°43′ H = 277? G = 0.25

I	743.3	753.4	728.3	—18.5	—16.6	—18.2	—17.8	— 4.0	— 3.0	14	—14.4	—39.3	5	—22.2	—	—	—	—	—	—	7.0	7.4	6.1	I
II	737.5	748.7	723.0	—15.2	—12.5	—13.8	—13.8	— 0.4	— 0.2	12, 13	—10.1	—30.6	10	—18.3	—	—	—	—	—	—	9.5	8.4	8.1	II
III	743.1	758.2	722.4	—19.9	—12.3	—17.4	—16.5	— 3.6	—	31	—	—31.7	4	—23.2	—	—	—	—	—	—	6.6	4.3	3.6	III
IV	738.7	747.0	720.3	— 0.6	4.9	1.9	2.1	21.1	—	30	—	—16.4	1	— 2.8	—	—	—	—	—	—	6.9	6.4	6.1	IV
V	735.7	747.7	724.6	12.0	17.9	12.9	14.3	25.0	—	29	—	1.0	9	7.7	7.8	7.3	8.5	74	50	76	5.3	7.4	6.0	V
VI	734.8	739.3	727.0	17.4	22.8	17.4	19.2	34.0	—	23, 24	—	3.6	10	12.2	10.1	8.7	10.3	68	44	70	3.5	6.2	4.6	VI
VII	733.9	740.0	727.7	19.9	26.5	20.1	22.2	33.9	—	11	—	7.1	5	14.3	10.4	8.8	10.1	62	36	60	4.2	5.7	5.6	VII
VIII	733.6	739.4	728.1	16.5	24.0	16.7	19.1	30.8	—	4	—	6.0	25	11.4	9.2	7.8	8.5	68	37	62	5.5	7.3	5.7	VIII
IX	739.7	746.9	731.7	10.4	19.4	12.6	14.1	27.1	—	6	—	0.8	16	6.9	7.1	6.9	7.0	76	43	66	4.8	5.9	3.8	IX
X	742.2	756.2	728.9	0.5	10.6	5.7	4.9	21.4	—	16	—	— 7.6	23	— 0.5	—	—	—	—	—	—	6.5	6.3	5.1	X
XI	742.8	757.2	727.0	— 4.0	3.0	— 2.3	— 1.1	13.2	—	18	—	—20.0	26, 30	— 6.1	—	—	—	—	—	—	7.7	6.7	5.7	XI
XII	746.3	756.3	733.4	—14.7	— 6.4	—12.8	—11.3	3.6	—	11	—	—25.8	27	—17.2	—	—	—	—	—	—	5.6	5.6	4.3	XII
Год	739.3	758.2	720.3	0.3	6.8	1.7	2.9	34.0	—	—	—	—39.3	—	— 3.2	—	—	—	—	—	—	6.1	6.5	5.2	Année

Ourda

h = 9.0 I—IX, 10.0 X—XII + ×

И. И. Шиянов I
И. А. Чувелева I—XII

Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmes	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки—Précipit. mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	⚹	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	=	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Абс. мин. Min. abs.	Мои. Mois.
2.0	3.1	3.0	3	6	22	16	11	3	6	3	23	3.7	1.2	16	6	4	2	6	0	0	0	0	6	9	4	0	31	36	—	I
3.9	5.6	3.6	12	19	15	5	11	3	7	3	12	4.7	2.6	25	3	2	2	3	0	0	0	0	3	6	3	1	25	25	—	II
5.0	5.1	3.7	3	5	33	2	7	8	9	4	22	5.7	2.0	31	4	4	3	4	0	0	0	0	15	6	8	2	25	23	31	III
4.3	7.0	2.2	6	6	31	3	10	4	8	4	18	11.3	4.6	7	6	4	3	1	0	0	0	0	4	7	0	0	1	0	9	IV
3.5	5.7	0.8	5	10	31	9	5	3	5	3	22	37.0	16.3	30	8	7	6	0	0	1	1	0	2	7	0	0	0	0	0	V
3.1	5.3	1.8	6	8	22	9	11	3	9	5	17	7.5	4.0	9	5	5	2	0	0	0	1	0	6	2	0	0	0	0	0	VI
2.0	4.5	1.3	14	11	11	12	9	1	6	3	26	66.6	39.0	10	7	7	7	0	1	2	5	0	4	4	1	0	0	0	0	VII
2.4	4.5	1.1	5	4	12	10	22	8	5	6	21	24.4	12.5	24	6	6	5	0	0	1	2	0	1	3	1	0	0	0	0	VIII
1.7	3.7	1.1	14	11	21	5	3	1	8	1	26	9.1	3.9	3	5	4	3	0	0	0	0	0	7	7	1	0	0	0	0	IX
1.5	4.4	1.6	8	5	23	7	6	4	11	3	26	19.5	9.3	20	3	3	3	1	0	0	1	0	0	10	10	3	0	0	0	X
2.5	3.0	3.2	9	3	31	10	6	3	6	0	22	*1.0*	*1.0*	22	*1*	*1*	*1*	*1*	0	0	0	0	1	15	9	2	1	3	15	XI
2.4	3.7	3.2	14	8	39	8	2	8	0	1	13	7.0	4.1	21	4	2	2	0	0	0	1	0	0	15	5	0	27	26	31	XII
2.6	4.6	2.2	99	96	291	96	103	49	80	36	248	197.5	39.0	—	*59*	50	39	21	1	5	9	0	65	94	35	6	114	107	—	Année

Akhtouba

h = 11.5 (I—VI), 16.5 (VII—XII) + ×

А. А. Литвинов (I—XII)
В. Н. Иванов (I—II)
А. А. Мармилов (III—XII)

2.5	3.0	2.7	5	5	6	14	18	17	17	8	3	3.5	1.6	7	9	2	1	7	0	0	0	0	7	14	3	0	30	—	—	I
3.2	4.1	3.4	16	12	5	6	10	11	15	11	1	6.3	2.0	26	12	3	2	9	0	0	0	0	5	8	6	0	25	—	—	II
3.7	4.3	3.8	13	17	16	7	6	11	14	8	1	3.8	1.8	10	10	2	1	7	0	0	0	0	11	7	5	0	25	23	31	III
4.2	5.2	3.0	10	5	20	18	6	8	9	11	3	8.0	2.5	11	8	6	3	2	0	0	0	0	3	8	1	0	1	0	11	IV
3.5	4.9	2.9	11	9	7	19	13	7	14	12	1	18.8	5.8	28	9	8	8	7	0	0	1	0	4	2	6	0	0	0	0	V
3.2	3.6	2.8	7	6	5	10	11	14	19	16	2	30.7	18.3	3	8	6	3	3	0	0	1	0	1	6	4	0	1	0	0	VI
3.1	3.2	2.1	12	1	2	6	13	11	19	22	4	26.6	8.6	31	9	7	6	0	0	5	2	7	6	3	0	2	0	0	0	VII
3.1	4.8	2.2	8	7	3	6	11	13	22	13	10	30.7	12.2	18	9	7	6	0	1	3	1	2	3	5	0	2	0	0	0	VIII
3.3	4.6	2.1	9	11	11	14	7	6	11	13	*8*	11.6	3.9	27	8	6	3	0	0	0	0	2	12	5	0	0	0	0	0	IX
2.9	5.2	3.3	9	14	17	14	11	10	6	9	3	31.8	20.0	20	7	4	4	3	0	1	0	0	10	9	1	0	0	0	16	X
4.0	3.9	2.8	10	10	23	24	13	6	1	4	7	11.5	4.8	22	15	7	4	2	0	0	0	0	2	20	10	0	4	3	13	XI
4.4	5.0	4.0	11	17	28	17	4	7	2	6	1	17.8	9.4	21	15	9	4	10	0	0	0	0	2	21	5	0	26	25	31	XII
3.5	4.4	2.9	121	114	135	155	123	121	149	133	44	201.1	20.0	—	119	67	45	40	1	11	3	16	69	110	31	5	110	—	—	Année

Verkhnïi Baskountchak

h = 10.5 + ×

Г. Ф. Иванов
Ф. Л. Волоруев

3.5	4.4	3.6	2	1	5	14	20	16	21	7	7	3.6	0.9	13	13	2	0	7	0	0	0	0	8	14	13	0	31	—	31	I
4.8	5.8	4.6	14	17	4	6	7	13	12	9	5	5.5	0.9	24, 26	16	4	2	9	0	0	0	0	4	8	10	0	25	24	29	II
5.0	6.2	4.3	11	15	16	8	4	16	17	6	0	6.7	1.5	11	14	5	2	9	0	0	0	0	7	8	8	1	25	24	31	III
5.1	6.9	3.2	7	7	22	12	5	10	14	12	0	14.4	3.5	7	12	7	5	2	0	0	0	0	0	6	4	2	1	0	0	IV
4.4	6.7	3.9	11	11	9	20	12	8	15	6	1	44.4	13.2	30	10	8	8	0	0	0	6	3	0	2	14	0	1	0	0	V
3.9	4.5	2.6	7	7	8	4	5	19	24	9	7	19.8	7.0	3	6	4	3	0	0	0	2	0	2	6	0	0	1	0	0	VI
3.4	4.6	2.9	10	1	1	3	11	19	25	22	1	26.0	9.0	11	8	7	6	0	0	1	2	12	3	1	5	2	1	0	0	VII
3.4	5.1	2.4	6	7	6	5	10	18	30	10	1	33.7	12.7	18	11	8	7	0	0	1	4	4	1	8	2	1	0	0	0	VIII
3.4	4.9	2.4	11	12	17	15	3	6	11	11	4	25.2	15.0	5	6	3	3	0	0	0	0	1	8	6	0	0	0	0	0	IX
3.6	6.0	3.5	10	10	23	6	13	9	12	10	0	42.2	25.5	30	9	6	4	3	0	0	1	1	9	13	1	0	1	0	13	X
4.1	5.1	3.8	9	14	17	24	8	6	5	5	2	13.2	10.5	22	12	2	1	1	0	0	0	0	1	21	14	0	4	3	12	XI
3.1	5.7	4.7	11	15	30	20	2	8	4	3	0	12.5	5.5	21	14	9	3	11	0	0	0	0	2	24	11	1	28	25	31	XII
4.1	5.4	3.5	109	117	158	137	100	148	190	110	28	247.2	25.5	—	131	67	44	42	1	9	22	9	45	133	63	10	114	—	157	Année

Temirskoe, station agronomique

h = 7 + c

П. Г. Васькова (I—IX)
М. А. Воронина (X—XII)

3.6	4.7	4.4	6	2	3	7	14	15	12	9	25	10.1	4.6	11	5	5	4	5	0	—	—	—	3	13	7	2	31	31	31	I
6.2	7.0	6.0	11	14	12	7	18	10	4	1	8	*41.0*	9.6	11	5	13	11	10	13	0	—	—	—	20	1	5	29	29	29	II
4.8	6.4	3.6	5	8	9	5	12	11	20	12	8	10.0	4.2	19	8	6	5	3	2	0	—	—	—	8	3	8	1	31	—	31	III
3.8	5.6	3.5	10	15	13	12	6	3	8	20	6	89.0	36.0	21	14	13	10	0	2	—	—	—	3	9	1	1	0	—	0	IV
3.2	4.5	2.1	8	11	4	4	7	5	23	12	16	34.4	12.5	2	7	6	5	0	0	—	—	—	6	5	0	0	0	—	0	V
2.7	4.1	2.4	7	6	6	10	7	11	24	13	9	12.8	3.0	27	10	8	6	0	0	—	—	—	3	6	0	0	0	—	0	VI
3.5	6.0	2.7	6	8	8	9	6	15	26	8	7	22.5	4.5	20	9	8	6	1	0	—	—	—	5	7	0	0	0	—	0	VII
2.6	4.6	2.1	16	2	9	12	6	9	10	8	18	23.5	7.3	10	6	6	5	0	0	—	—	—	10	7	1	0	0	—	1	IX
2.9	5.1	2.3	5	8	11	9	15	9	13	3	20	7.4	7.2	6	3	1	1	0	0	—	—	—	6	12	0	0	1	—	19	X
2.9	5.2	3.2	4	4	21	11	16	8	13	3	10	5.0	2.2	22	4	3	3	1	0	—	—	—	3	14	3	0	8	—	26	XI
3.3	4.5	2.8	16	27	15	4	10	3	4	2	12	3.4	1.3	30	5	3	1	1	0	—	—	—	11	10	2	0	29	—	31	XII
3.7	5.1	3.2	109	116	113	97	126	110	169	94	162	271.9	36.0	—	89	74	59	32	3	—	—	—	63	120	27	10	136	—	188	Année

Эмба

φ = 48°49′ λ = 58°13′ H = 230.7 G = 0.23

Emba

h = 12.8 + × П. Ф. Буров

Месяцы.	Барометр. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21	Ветер. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки—Précipit. mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	✳	▲	K	⊤	≺	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≤0°.	Абс. макс. Max. abs. ≤0°.	Абс. мин. Min. abs. ≤0°.	Месяцы.
I	748.2	760.1	733.8	—18.7	—16.1	—17.8	—17.5	— 3.5	— 2.5	14	—13.7	—39.0	5	—22.3	1.1	1.2	1.1	81	79	80	8.3	7.8	8.1	1.7	2.1	2.6	6	2	0	2	14	12	9	6	42	2.2	0.4	11, 29	7	0	0	7	0	0	0	0	2	21	11	0	31	31	31	I
II	742.1	753.6	726.0	—15.6	—11.7	—13.1	—13.5	— 0.2	1.8	17	— 9.1	—33.4	10	—17.8	1.3	1.6	1.6	80	78	80	9.3	8.3	7.9	2.3	2.9	2.1	6	17	1	3	9	9	4	1	43	2.2	1.1	15	7	1	1	7	0	0	0	0	0	8	5	10	0	31	30	31	II
III	748.0	762.5	727.4	—19.9	—11.6	—16.8	—16.1	— 0.2	0.1	31	— 9.5	—32.6	5	—22.7	0.8	1.4	1.1	77	71	78	6.6	5.4	5.7	2.3	3.8	2.2	4	1	1	1	7	0	0	0	0	0	0	8	5	10	0	31	30	31	III
IV	743.4	752.1	725.4	0.3	6.1	3.2	3.2	21.3	22.0	30	7.9	—16.6	1	— 1.7	4.1	4.2	4.7	82	61	79	7.2	7.7	7.7	6.0	6.0	5.9	3	6	11	5	9	15	19	6	16	6.7	3.1	9	7	5	3	2	0	0	0	0	5	14	4	2	4	0	18	IV
V	739.8	751.8	729.0	12.4	18.6	14.1	15.0	25.0	26.1	29	20.3	1.5	9	8.9	8.3	8.1	9.1	76	52	76	5.9	8.6	5.1	4.9	6.0	4.2	10	0	0	1	3	1	2	3	14	100.7	55.7	21	12	12	10	0	1	3	1	2	3	14	1	4	0	0	0	V
VI	738.9	743.4	730.4	18.4	24.2	19.1	20.6	36.3	36.8	24	26.0	4.1	10	12.7	9.9	8.7	10.4	64	40	64	*5.2*	*8.9*	*4.8*	3.0	4.1	2.8	9	13	7	6	4	4	15	14	18	61.2	36.0	17	5	5	5	0	1	3	1	1	3	8	1	1	0	0	0	VI
VII	738.1	744.9	732.4	20.3	26.4	21.4	22.7	33.6	34.5	24, 26	28.7	7.5	5	15.5	*11.1*	*10.0*	*11.3*	*63*	*41*	*61*	*5.7*	*8.3*	*6.1*	2.9	5.1	3.5	10	9	3	2	9	9	15	16	10	46.8	26.3	26	13	9	7	0	1	5	4	4	2	12	0	3	0	0	0	VII
VIII	737.9	744.4	732.4	16.0	24.1	18.9	19.7	30.6	32.5	4	26.1	5.4	25	12.6	9.1	7.3	8.4	68	35	55	*6.6*	*8.7*	*4.8*	2.9	5.7	3.0	7	5	10	3	3	10	13	19	8	18	14.5	4.6	5	6	4	4	0	0	1	1	3	1	9	3	3	0	0	0	VIII
IX	744.2	752.1	736.4	10.1	19.6	13.5	14.4	26.3	27.5	4, 5	21.2	0.1	16	7.4	6.6	6.4	7.2	74	39	64	5.7	7.0	4.2	2.0	5.2	2.7	13	10	3	2	12	13	6	1	7	25	31.2	11.5	14	9	6	5	0	0	0	1	1	8	11	1	0	0	0	IX
X	747.1	761.3	733.0	0.4	11.0	3.8	5.1	22.0	23.0	5	12.2	— 8.1	10	— 1.3	3.8	3.8	3.9	79	41	65	7.1	7.3	4.2	2.1	4.7	2.3	4	17	6	8	6	13	9	5	25	4.0	2.6	18	4	2	1	3	0	0	0	0	4	10	0	0	0	0	22	X
XI	747.7	762.2	731.6	— 4.3	4.1	— 1.6	— 0.6	13.8	14.9	20	5.8	—18.5	26	— 6.0	2.9	3.3	3.2	78	50	78	6.9	6.9	5.2	2.5	4.6	2.8	3	7	10	10	9	12	8	5	26	1.1	0.7	13	3	1	0	1	0	0	0	0	1	5	13	7	0	7	7	26	XI
XII	750.9	761.1	739.7	—14.3	— 6.0	—12.0	—10.8	2.2	2.6	9	— 4.8	—23.7	27	—16.3	1.2	1.4	1.3	78	52	69	7.2	6.3	4.6	2.5	4.2	3.0	13	32	14	5	8	2	1	2	16	1.5	0.3	30	1	1	1	3	0	0	0	0	1	3	13	3	0	27	27	31	XII
Год	743.9	762.5	725.4	0.4	7.4	2.7	3.5	36.3	36.8	—	9.2	—39.0	—	— 2.6	5.0	4.8	5.3	75	53	70	6.8	7.5	5.3	2.3	3.1	2.4	95	153	81	89	124	109	106	79	262	282.6	55.7	—	84	50	40	31	3	12	8	11	53	151	45	21	129	122	188	Année

Салгирка

φ = 44°57′ λ = 34°09′ H = 260? G = —0.04

Salgirka

h = 13 + × Н. Д. Григорович

| | | |

Новороссийск, порт

φ = 44°44′ λ = 37°49′ H = 37.1 G = — 0.02

Месяцы	Барометр. Pression. Средн. Moy.	Барометр. Pression. Максимум Max.	Барометр. Pression. Минимум Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21
I	764.5	773.7	750.0	0.7	5.3	2.2	2.7	13.9	14.9	19	6.7	—12.2	2	— 1.1	4.1	4.9	4.4	81	72	79	7.9	6.5	6.1
II	760.3	771.1	747.8	— 2.4	0.2	— 2.1	— 1.4	10.5	10.9	13	2.0	—18.4	5	— 4.6	3.3	3.9	3.5	76	74	77	8.7	7.5	8.4
III	763.2	772.3	750.7	— 0.6	4.1	1.2	1.6	17.6	20.0	29	5.7	—12.3	6	— 2.5	3.6	4.4	4.0	77	69	76	7.8	6.5	6.8
IV	757.3	766.1	749.6	10.6	13.9	11.0	11.8	24.3	26.0	26	15.8	2.9	10	8.2	7.5	8.1	7.7	78	69	79	8.1	6.5	7.2
V	756.7	762.7	747.7	13.9	17.2	14.3	15.1	25.5	27.0	20	18.7	2.5	6	10.8	9.7	10.4	9.5	82	71	78	6.6	6.5	5.8
VI	757.8	762.7	750.8	18.4	22.5	18.4	19.8	32.3	33.4	29	24.0	8.5	4	15.2	11.8	12.9	11.4	75	64	73	5.4	5.8	4.8
VII	758.0	762.7	753.0	23.6	28.4	23.7	25.2	36.2	37.0	30	30.2	13.9	11	20.2	14.6	16.1	13.5	68	51	62	1.7	4.4	2.7
VIII	757.4	761.9	748.8	20.1	25.3	20.4	21.9	30.0	32.5	31	26.8	11.7	9	16.7	12.3	13.6	12.4	71	57	70	3.7	4.6	3.8
IX	760.0	765.6	749.8	17.8	23.5	18.6	20.0	27.0	29.4	1	24.7	9.1	29	15.3	10.4	11.5	9.9	68	54	62	4.3	4.1	3.3
X	762.3	769.2	752.9	10.7	16.1	12.1	13.0	24.5	24.5	2	17.2	4.1	22	8.3	7.2	8.8	7.6	74	63	70	5.7	5.8	4.5
XI	758.9	765.0	744.8	10.9	14.5	11.4	12.3	19.8	24.0	13	15.9	— 4.1	24	8.9	7.7	9.1	8.3	79	72	81	8.4	7.5	6.1
XII	760.0	774.9	747.1	4.8	6.9	5.4	5.7	17.3	18.6	3	8.5	— 8.6	25	2.9	5.8	6.2	5.8	84	79	82	8.5	7.6	7.3
Год	759.7	774.9	744.8	10.7	14.8	11.4	12.3	36.2	37.0	—	16.4	—18.4	—	8.2	8.2	9.2	8.2	76	66	74	6.4	6.1	5.5

Скор. ветра. Vitesse du vent. 7	13	21	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штиль Calme	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки—Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	✳	▲	⛉	⊤	≤	Ясн. Serein.	Пасм. Couvert.	=	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≦0°	Абс. макс. Max. abs. ≦0°	Абс. мин. Min. abs. ≦0°	Mois.
4.9	6.4	6.0	19	13	2	14	11	3	15	8	8	43.6	27.1	6	6	5	5	1	0	0	0	0	1	12	5	4	4	3	16	I
10.4	11.0	11.3	22	22	3	21	5	1	2	10	3	62.1	24.3	2	19	10	9	13	0	0	0	0	2	21	1	16	13	11	19	II
7.8	8.4	9.7	20	26	0	20	1	1	9	11	5	7.4	3.0	10	6	3	2	2	0	0	0	0	1	15	0	9	8	7	24	III
5.1	7.1	6.5	5	20	5	36	6	1	6	8	3	44.5	13.8	28	14	9	6	0	0	0	2	0	0	15	4	4	0	0	0	IV
2.9	5.0	4.8	5	7	4	38	19	3	3	2	12	68.6	24.9	4	17	9	8	0	0	0	2	1	4	12	5	4	0	0	0	V
4.1	6.0	5.4	13	17	0	32	6	3	5	7	7	27.9	20.4	10	6	5	4	0	0	0	3	0	5	6	3	4	0	0	0	VI
3.5	4.9	5.9	12	28	9	12	13	1	0	5	14	4.0	2.4	26	2	2	2	0	0	0	3	0	16	1	0	3	0	0	0	VII
2.8	5.9	4.3	11	11	5	19	9	5	1	10	9	14.2	6.7	15	8	4	4	0	0	0	1	1	7	3	1	0	0	0	0	VIII
6.7	7.4	8.1	22	28	3	15	2	1	3	9	7	33.9	21.0	25	7	5	3	0	0	2	0	1	12	7	2	6	0	0	0	IX
5.1	6.1	7.1	15	24	0	23	7	1	0	9	14	29.2	13.0	19	8	4	3	0	0	0	0	1	7	5	1	8	0	0	0	X
5.5	7.4	6.3	12	16	2	32	2	3	6	4	13	79.4	32.9	7	11	7	5	0	0	0	0	0	1	14	2	6	0	0	2	XI
7.9	9.3	8.6	12	27	5	19	17	2	3	5	3	59.5	11.2	15	19	14	11	2	0	0	0	0	1	19	1	11	5	4	8	XII
5.6	7.1	7.0	168	239	38	281	97	25	62	85	103	472.8	32.9	—	123	77	62	18	0	2	11	4	57	132	29	75	30	25	69	Année

Алушта

φ = 44°41′ λ = 34°25′ H = 7.5 G = —0.03

I	767.1	777.2	751.5	1.2	4.7	1.9	2.9	8.6	10.6	19	5.8	— 7.9	1, 2	— 0.5	—	—	—	—	—	—	6.8	6.0	6.9
II	763.4	775.0	749.0	— 1.0	2.4	— 0.6	0.3	11.6	12.2	10	3.6	—12.0	25	— 3.5	—	—	—	—	—	—	5.8	6.3	6.2
III	766.2	776.6	751.2	0.9	3.6	1.2	1.9	13.1	15.4	30	4.7	— 9.3	2	— 2.3	—	—	—	—	—	—	5.3	5.2	5.8
IV	759.1	768.0	749.3	9.5	11.3	9.4	10.1	17.2	23.0	17	13.9	0.8	12	5.9	—	—	—	—	—	—	6.7	6.3	6.8
V	758.6	764.7	750.8	14.5	16.0	13.3	14.6	24.6	25.9	18	17.4	3.1	8	9.3	—	—	—	—	—	—	5.3	5.9	3.9
VI	760.2	765.1	752.7	19.0	20.6	17.4	19.0	29.9	31.5	13	22.2	5.9	6	12.9	—	—	—	—	—	—	3.3	5.3	3.3
VII	761.0	766.1	755.9	25.0	26.2	22.3	24.5	31.3	32.7	23	27.7	13.5	1	18.3	—	—	—	—	—	—	1.7	4.3	1.8
VIII	759.9	764.7	749.7	21.0	23.7	19.3	21.3	28.5	31.8	31	25.2	10.4	28	15.4	—	—	—	—	—	—	2.9	4.6	2.8
IX	763.1	770.0	751.3	17.5	21.8	16.5	18.6	28.9	33.2	1	23.1	8.6	29	13.0	—	—	—	—	—	—	3.0	3.2	2.0
X	764.7	772.7	753.6	10.0	15.2	10.6	11.9	20.8	26.0	2	16.2	2.3	8	7.0	—	—	—	—	—	—	6.3	5.2	5.0
XI	760.8	767.7	742.5	9.0	12.5	9.8	10.4	15.9	17.5	11	13.4	— 2.1	24	6.9	—	—	—	—	—	—	8.5	8.5	8.4
XII	762.1	779.8	747.2	5.1	7.3	5.3	5.9	14.3	15.0	14	8.4	— 5.2	25	3.2	—	—	—	—	—	—	9.3	8.2	8.1
Год	762.2	779.8	742.5	11.0	13.8	10.5	11.8	31.3	33.2	—	15.1	—12.0	—	7.1	—	—	—	—	—	—	5.4	5.8	4.8

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	700.9	711.0	688.1	— 6.3	— 1.9	— 5.9	— 4.7	8.5	10.0	13	— 0.3	—19.2	25	— 8.7	2.4	2.9	2.6	75	68	78	6.7	7.2	5.7	II
III	703.9	712.1	693.3	— 4.7	0.6	— 3.6	— 2.0	13.6	15.2	30	2.2	—15.2	2	— 7.1	2.6	3.1	2.8	73	63	78	6.1	6.0	6.2	III
IV	699.6	707.7	691.1	7.1	11.4	6.3	8.3	19.4	22.8	17	14.1	— 2.8	14, 15	2.9	5.2	5.8	5.5	69	60	76	6.3	7.6	5.1	IV
V	699.7	704.4	691.7	10.8	14.9	9.1	11.6	25.0	26.0	17	17.0	— 2.0	6	6.1	6.5	7.1	6.7	66	59	77	5.0	7.7	4.0	V
VI	702.2	706.9	694.5	13.9	18.7	11.7	14.8	27.8	29.5	29	20.2	1.0	5	8.1	7.8	8.8	7.7	66	56	76	4.7	5.7	3.7	VI
VII	704.0	708.4	699.7	19.6	24.3	16.2	20.0	29.0	30.8	18	26.7	8.0	1	13.1	8.7	8.7	8.8	52	40	64	1.1	4.9	0.6	VII
VIII	702.4	706.9	693.1	14.5	20.8	13.5	16.3	27.5	28.0	31	22.6	7.7	23	10.8	7.4	8.2	8.6	62	46	75	3.0	4.9	2.0	VIII
IX	704.9	711.1	695.5	11.1	18.9	11.1	13.7	25.3	28.4	1	20.5	1.2	29	8.4	6.8	7.6	7.2	70	48	74	4.1	3.5	2.0	IX
X	705.1	711.2	695.6	5.5	12.2	4.8	7.5	19.0	20.3	2	13.9	— 2.2	17	2.2	4.8	6.4	5.3	69	60	81	5.1	4.7	3.5	X
XI	701.1	707.4	684.4	4.9	9.8	5.0	6.6	18.8	19.1	13	11.3	— 6.8	24	2.6	5.6	6.4	5.6	85	70	84	7.3	7.2	5.4	XI
XII	701.1	715.6	687.6	0.0	2.5	0.4	1.0	9.3	12.5	2	3.9	—10.2	25	— 1.8	4.3	4.7	4.3	90	83	88	7.6	8.6	7.3	XII
Год	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Никитская дача

φ = 44°32′ λ = 34°12′ H = 363.8 G = —0.09

I	734.3	743.0	719.9	— 0.4	3.3	0.4	1.1	11.2	11.5	19	4.3	— 9.2	1, 2	— 1.8	—	—	—	—	—	—	6.3	7.4	5.9	I
II	730.4	742.0	716.7	— 2.8	0.6	— 2.2	— 1.5	10.5	11.9	13	2.4	—12.8	24	— 4.8	—	—	—	—	—	—	5.7	7.7	6.8	II
III	733.3	742.5	721.2	— 1.3	2.7	— 0.5	0.3	17.2	17.7	28	4.3	— 9.9	17	— 3.5	—	—	—	—	—	—	5.7	6.5	5.3	III
IV	727.8	736.3	718.5	8.9	11.7	8.3	9.6	18.7	23.3	17	14.2	— 0.1	15, 16	5.0	6.0	6.5	6.1	71	65	75	6.1	6.4	5.8	IV
V	727.6	733.3	719.6	13.5	15.7	11.2	13.5	22.4	24.1	19	18.0	1.8	6	8.8	7.6	8.3	7.3	65	63	73	4.1	5.4	3.2	V
VI	729.6	734.2	722.3	17.1	20.1	14.4	17.2	29.3	29.7	29	21.4	5.3	4	11.6	8.8	9.6	8.0	61	57	66	2.5	4.5	2.5	VI
VII	730.9	733.6	726.6	22.0	25.4	19.8	22.4	30.7	32.0	31	27.0	11.5	1	16.8	10.7	11.4	9.7	54	48	58	0.5	3.5	0.5	VII
VIII	729.6	733.9	720.0	18.0	23.1	16.9	19.3	30.3	31.1	31	24.4	11.6	14	14.3	9.1	10.4	9.2	60	50	64	1.9	3.7	1.3	VIII
IX	732.4	738.7	721.6	15.5	21.2	14.5	17.1	30.7	31.3	1	22.4	6.0	29	12.1	7.8	9.5	8.1	60	52	66	2.3	3.0	2.2	IX
X	733.3	740.0	723.2	8.3	13.9	8.3	10.2	21.5	24.7	2	15.5	1.6	17	5.9	6.2	7.6	6.2	73	63	75	4.8	5.3	4.2	X
XI	729.4	736.0	713.2	7.9	11.1	7.7	8.9	17.5	18.6	11	12.6	— 3.1	24	5.7	6.9	8.0	6.9	85	80	85	7.7	8.3	6.5	XI
XII	730.0	745.8	715.7	3.4	5.7	3.4	4.2	14.2	15.4	13	6.9	— 6.1	25	1.6	5.3	5.4	5.2	88	78	87	8.5	8.2	7.3	XII
Год	730.7	745.8	713.2	9.2	12.9	8.5	10.2	30.7	32.0	—	14.4	—12.8	—	6.0	—	—	—	—	—	—	4.7	5.8	4.3	Année

Novorossiïsk

h = 19.1 + ×

В. Н. Леонов
Е. П. Хонина

4.9	6.4	6.0	19	13	2	14	11	3	15	8	8	43.6	27.1	6	6	5	5	1	0	0	0	0	1	12	5	4	4	3	16	I
10.4	11.0	11.3	22	22	3	21	5	1	2	10	3	62.1	24.3	2	19	10	9	13	0	0	0	0	2	21	1	16	13	11	19	II
7.8	8.4	9.7	20	26	0	20	1	1	9	11	5	7.4	3.0	10	6	3	2	2	0	0	0	0	1	15	0	9	8	7	24	III
5.1	7.1	6.5	5	20	5	36	6	1	6	8	3	44.5	13.8	28	14	9	6	0	0	0	2	0	0	15	4	4	0	0	0	IV
2.9	5.0	4.8	5	7	4	38	19	3	3	2	12	68.6	24.9	4	17	9	8	0	0	0	2	1	4	12	5	4	0	0	0	V
4.1	6.0	5.4	13	17	0	32	6	3	5	7	7	27.9	20.4	10	6	5	4	0	0	0	3	0	5	6	3	4	0	0	0	VI
3.5	4.9	5.9	12	28	9	12	13	1	0	5	14	4.0	2.4	26	2	2	2	0	0	0	3	0	16	1	0	3	0	0	0	VII
2.8	5.9	4.3	11	11	5	19	9	5	1	10	9	14.2	6.7	15	8	4	4	0	0	0	1	1	7	3	1	0	0	0	0	VIII
6.7	7.4	8.1	22	28	3	15	2	1	3	9	7	33.9	21.0	25	7	5	3	0	0	2	0	1	12	7	2	6	0	0	0	IX
5.1	6.1	7.1	15	24	0	23	7	1	0	9	14	29.2	13.0	19	8	4	3	0	0	0	0	1	7	5	1	8	0	0	0	X
5.5	7.4	6.3	12	16	2	32	2	3	6	4	13	79.4	32.9	7	11	7	5	0	0	0	0	0	1	14	2	6	0	0	2	XI
7.9	9.3	8.6	12	27	5	19	17	2	3	5	3	59.5	11.2	15	19	14	11	2	0	0	0	0	1	19	1	11	5	4	8	XII
5.6	7.1	7.0	168	239	38	281	97	25	62	85	103	472.8	32.9	—	123	77	62	18	0	2	11	4	57	132	29	75	30	25	69	Année

Alouchta

h = 11.3 + ×

А. П. Капищев
Н. Ф. Капищева (IV)
В. В. Степанова (XII)

2.0	2.2	2.4	3	6	7	0	5	2	2	31	26	*27.2*	—	—	—	—	—	0	0	0	*3*	*14*	1	1	2	2	16	I
2.9	3.1	2.9	0	2	8	1	3	1	4	32	33	91.6	28.6	1	11	11	9	4	0	0	0	0	6	12	0	2	10	9	18	II
2.3	2.2	2.5	3	2	13	1	0	3	23	47	30	3	3	3	2	0	0	0	0	0	81	10	0	0	4	3	21	III
2.0	1.4	2.0	1	3	0	3	12	8	2	12	48	15.5	7.3	22	7	7	6	0	0	0	0	0	4	10	7	4	0	0	0	IV
1.3	2.9	1.9	1	10	9	8	4	5	3	18	34	17.9	7.6	29	10	8	6	0	0	1	2	1	8	6	4	0	6	0	0	V
2.5	3.5	3.9	3	4	2	7	9	2	2	43	18	10.9	10.5	3	3	1	1	0	0	1	1	0	7	3	0	1	0	0	0	VI
1.8	3.8	3.0	4	4	1	11	3	3	4	38	16	2.8	2.8	26	1	1	1	0	0	0	1	1	15	0	2	0	0	0	0	VII
2.2	4.0	2.5	2	4	4	3	7	1	5	42	25	2.9	2.0	7	3	2	1	0	0	0	0	0	12	2	0	1	0	0	0	VIII
2.6	4.3	2.1	7	6	11	6	8	1	3	47	1	18.7	8.4	27	4	4	3	0	0	2	0	0	8	2	0	1	0	0	0	IX
3.1	4.0	2.5	4	6	11	3	6	3	8	43	9	13.5	11.3	15	4	3	2	0	0	0	0	0	5	6	0	1	0	0	0	X
2.7	3.2	2.4	3	5	12	5	3	3	3	41	15	92.1	35.2	19	15	11	11	2	0	0	0	0	21	3	0	0	0	0	2	XI
3.5	3.2	2.3	2	4	12	3	2	0	10	50	10	81.5	18.2	15	19	17	16	0	0	0	0	0	22	3	0	0	0	0	6	XII
2.4	3.2	2.6	33	56	90	51	71	29	49	420	282	381.6	35.2	—	—	—	—	—	5	5	2	90	108	17	11	16	14	63	Année

Krymskiĭ Zapovednik

h = 14.0 + ×

А. М. Лапшин (I—VIII)
М. А. Давыдова (VIII—XII)

2.7	3.8	3.2	10	4	0	1	6	18	17	5	26	102.8	37.5	1	16	13	12	14	0	0	0	0	6	12	5	—	—	—	—	I
2.4	3.0	1.7	15	12	2	0	1	14	16	1	32	16.2	9.0	20	9	5	4	7	0	0	0	0	2	9	6	—	20	15	24	II
2.1	2.8	2.1	15	7	1	1	4	19	16	4	23	31.4	7.6	22	14	10	6	3	1	0	0	1	2	10	7	—	21	14	26	III
1.6	2.4	1.4	17	13	5	1	6	18	9	1	23	46.7	15.0	30	11	10	10	0	3	3	1	0	3	7	3	—	0	0	2	IV
2.6	3.2	1.7	15	12	3	4	7	21	9	4	15	15.9	9.8	3	3	2	1	2	0	0	1	2	5	5	2	—	0	0	0	V
2.4	3.3	1.4	10	12	5	9	6	23	10	10	8	2.4	2.1	20	2	1	1	0	0	0	1	0	14	1	0	—	0	0	0	VI
2.4	4.5	2.5	7	4	4	10	16	20	12	3	17	26.7	13.8	8	5	4	4	0	0	0	2	1	13	1	0	—	0	0	0	VII
1.5	2.6	1.6	10	14	6	8	8	20	8	2	14	45.6	25.8	1	6	5	5	0	1	2	0	0	13	5	2	—	0	0	0	VIII
1.9	2.8	1.8	6	12	2	7	10	33	9	4	9	27.1	10.0	15	6	5	5	1	0	0	0	0	9	5	1	—	0	0	0	IX
1.5	2.9	2.3	7	10	1	4	5	35	13	7	6	127.6	43.0	27	17	10	9	2	0	0	0	0	2	12	7	—	0	0	0	X
2.0	2.5	1.9	9	16	3	3	12	30	8	7	2	100.8	35.3	15	23	20	15	10	0	0	0	0	2	18	15	—	4	3	19	XI
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Nikitskaïa Datcha

h = 13.0 + ×

В. В. Пракайтис

0.6	0.5	0.6	8	14	0	1	0	2	3	6	59	17.6	7.8	7	12	8	5	4	0	0	0	0	3	12	11	0	6	4	24	I
1.6	1.8	2.3	6	14	4	2	2	5	5	15	34	108.0	27.9	1	19	14	14	14	0	0	0	0	1	11	4	1	15	11	22	II
1.5	2.1	1.4	7	17	5	0	2	6	8	10	38	12.4	8.5	20	10	3	2	8	0	0	0	0	3	9	4	1	14	6	24	III
0.7	2.0	1.8	1	5	4	3	2	8	11	10	46	24.0	9.9	22	13	6	5	0	1	0	1	0	1	11	11	0	0	0	2	IV
0.8	1.7	1.1	3	14	3	3	3	6	14	8	40	21.1	15.1	29	11	5	4	0	0	1	3	0	7	2	5	0	0	0	0	V
0.9	2.1	2.2	5	21	6	2	5	11	11	11	28	38.2	25.5	29	7	4	3	0	0	1	1	2	9	1	0	1	0	0	0	VI
0.3	2.0	1.6	5	24	6	3	4	7	9	8	27	27.0	23.6	20	5	3	3	0	0	2	1	0	22	0	0	0	0	0	0	VII
1.7	3.0	2.0	1	29	4	2	2	12	4	18	21	11.4	4.8	7	5	5	3	0	0	0	0	0	18	1	0	3	0	0	0	VI

Месяцы	Барометр. Pression. Средн. Moy.	Барометр. Pression. Максим. Max.	Барометр. Pression. Миним. Min.	Температура. Température. 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число. Dates.	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность. Tens. de la vapeur. 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat. 7	13	21	Облачность. Nébulosité. 7	13	21
$\varphi = 44°30'$ $\lambda = 34°10'$	**Ялта, табачная плантация**																						H = 220 ? G = ?
I	—	—	—	1.6	3.8	2.0	2.5	9.4	11.9	19	5.2	— 6.8	1, 2	0.3	—	—	—	—	—	—	7.3	7.5	6.6
II	—	—	—	— 0.6	1.6	— 0.5	0.2	10.2	12.3	12	3.5	— 8.8	24	— 2.7	—	—	—	—	—	—	6.2	7.7	7.1
III	—	—	—	0.7	3.1	1.5	1.8	15.2	17.9	30	4.9	— 7.2	6, 20	— 1.4	—	—	—	—	—	—	6.1	6.9	5.7
IV	—	—	—	9.9	11.5	9.4	10.3	19.4	23.9	17	14.5	2.4	15	6.4	6.3	6.7	6.6	70	69	76	6.6	6.4	6.3
V	—	—	—	14.6	16.2	13.6	14.8	24.4	25.4	18	18.1	5.3	6	11.3	8.2	8.8	7.7	66	65	67	4.8	6.0	3.4
VI	—	—	—	19.1	20.7	17.5	19.1	29.4	31.0	29	22.0	9.0	3	15.0	9.1	9.9	9.0	56	56	61	3.2	4.6	2.9
VII	—	—	—	25.6	26.3	23.3 +	25.1	31.6	32.6	25	27.9	16.4	1	20.8	11.7	12.8	11.7	47	50	55	0.9	3.4	0.7
VIII	—	—	—	21.4	23.4	20.0	21.6	30.7	31.2	31	24.8	14.4	4	17.9	9.3	11.0	10.0	49	52	57	2.7	3.7	1.7
IX	—	—	—	19.4	21.1	17.7	19.4	27.6	33.5	1	22.8	10.5	28, 29	15.8	9.0	10.7	9.1	54	58	60	2.8	3.0	2.0
X	—	—	—	12.1	14.3	11.0	12.5	21.1	24.9	2	15.8	4.1	16, 17	9.1	6.7	7.9	6.9	62	65	69	5.3	5.3	4.5
XI	—	—	—	9.8	11.6	9.7	10.4	16.6	19.1	11	13.2	— 0.3	24	8.0	7.3	8.2	7.4	79	79	80	7.8	8.0	6.7
XII	—	—	—	5.3	6.8	5.2	5.8	13.8	15.6	3	8.2	— 3.8	25	3.7	5.3	5.6	5.4	77	75	79	8.4	8.2	7.6
Год	—	—	—	11.6	13.4	10.9	12.0	31.6	33.5	—	15.1	— 8.8	—	8.7	—	—	—	—	—	—	5.2	5.9	4.6
$\varphi = 44°30'$ $\lambda = 34°11'$	**Ялта**																						H = 4.0 G = —0.04
I	767.5	776.9	752.0	2.1	5.4	3.2	3.6	10.4	11.5	19	6.4	— 5.3	2	0.6	4.3	5.2	4.7	80	76	80	7.5	6.8	6.4
II	763.7	776.7	748.2	— 0.1	3.0	0.9	1.3	12.2	13.0	10	4.7	— 9.0	5	— 2.3	3.4	4.1	3.6	69	68	69	6.5	7.7	6.5
III	766.8	777.2	752.5	1.0	4.9	2.3	2.4	14.2	17.7	28	5.9	— 5.9	17	— 1.0	3.7	4.4	3.9	71	69	69	6.6	6.8	5.2
IV	759.6	768.8	749.7	9.7	11.5	10.5	10.6	20.3	25.3	17	14.6	2.2	15, 16	6.8	6.8	7.1	6.8	76	72	74	6.9	7.3	6.1
V	758.9	765.6	750.7	14.2	16.0	13.6	14.6	25.4	26.5	18	18.0	3.8	6	10.3	8.8	9.3	8.9	73	69	76	5.2	6.5	3.8
VI	760.6	765.5	752.5	19.2	20.5	17.9	19.2	26.0	30.7	13, 29	22.4	9.1	6	14.2	9.7	11.2	10.0	59	63	65	3.7	5.0	2.7
VII	761.3	766.2	756.4	24.7	26.0	22.5	24.4	31.1	33.5	25	27.6	14.7	11	18.7	11.4	14.1	12.4	49	57	61	0.6	3.1	0.6
VIII	760.3	764.8	750.0	20.4	23.8	19.9	21.4	29.5	30.7	31	25.4	13.8	14	16.5	9.7	12.0	10.6	55	56	61	2.6	3.9	1.2
IX	763.4	770.2	751.5	17.1	22.1	17.2	18.8	28.5	32.6	1	23.4	9.2	29	14.5	8.8	11.0	9.3	61	56	64	2.8	3.5	1.0
X	765.0	772.9	754.4	10.4	16.4	11.1	12.6	23.0	25.3	2	17.6	3.8	8	8.4	7.0	9.0	7.4	72	64	74	6.5	6.2	3.6
XI	761.1	768.1	743.7	9.5	13.7	10.5	11.2	19.3	20.7	11	14.9	— 1.0	24	8.1	7.5	8.8	7.7	83	74	81	8.6	7.0	5.8
XII	762.1	779.8	746.5	6.1	8.7	6.2	7.0	15.9	17.3	3	9.9	— 3.6	25	4.3	5.8	6.0	5.9	80	71	81	9.0	8.5	7.3
Год	762.5	779.8	743.7	11.2	14.3	11.3	12.3	31.1	33.5	—	15.9	— 9.0	—	8.3	7.2	8.5	7.6	69	66	71	5.5	6.1	4.4
$\varphi = 44°28'$ $\lambda = 34°05'$	**Ай-Петри**																						H = 1179.0 G = — 0.1?
I	661.4	668.4	648.6	— 3.6	— 1.7	— 3.1	— 2.8	5.6	7.3	24	0.0	— 18.0	2	— 6.3	2.7	3.0	2.9	78	76	79	6.7	6.2	6.4
II	656.8	665.1	646.2	— 8.2	— 5.9	— 8.0	— 7.4	3.3	3.6	1, 13	— 4.2	— 21.7	23, 25	— 11.0	2.3	2.7	2.4	79	82	84	7.4	7.7	8.1
III	660.1	666.8	651.9	— 6.0	— 3.1	— 5.7	— 4.9	8.9	10.6	27	— 1.6	— 18.2	17	— 9.1	2.3	2.9	2.3	78	81	75	6.3	7.9	6.7
IV	657.7	665.2	650.6	6.0	8.2	5.2	6.5	16.5	18.5	26	10.4	— 6.7	14	2.2	4.5	5.0	4.5	65	63	69	6.1	7.2	5.9
V	658.3	662.9	650.5	9.2	11.4	7.4	9.3	20.0	21.2	17	13.3	— 4.0	6	4.7	5.5	6.0	5.6	62	62	73	5.2	7.4	4.2
VI	660.9	664.8	654.5	12.0	14.3	10.2	12.2	22.8	24.1	29	16.3	0.2	3, 4	7.6	6.6	7.5	6.3	64	63	69	5.1	6.0	4.2
VII	663.2	666.9	660.0	17.6	19.4	14.9	17.3	24.6	26.3	30	21.9	6.2	10	12.5	7.3	8.3	7.6	49	50	61	1.3	4.7	0.9
VIII	661.2	664.9	659.6	13.3	16.1	12.0	13.8	21.7	23.4	30	18.1	5.6	4, 9	9.4	6.5	8.1	7.1	60	61	69	3.5	5.3	2.5
IX	663.4	668.6	656.0	11.1	14.3	10.5	12.0	24.8	25.5	1	16.0	0.6	29	7.9	5.8	7.3	6.2	61	62	66	3.5	4.7	2.5
X	662.7	667.2	654.1	5.8	8.4	5.3	6.5	17.5	18.0	1	10.2	— 5.4	17	2.4	4.1	5.0	4.3	61	64	68	4.8	5.5	4.1
XI	659.1	665.0	643.4	5.1	6.7	4.7	5.5	15.4	15.8	16	8.2	— 6.7	24	2.4	4.7	5.3	4.7	73	75	77	7.7	8.1	6.4
XII	657.8	669.6	645.8	— 1.8	— 0.9	— 1.6	— 1.4	6.6	8.8	2	0.7	— 11.7	25	— 4.0	3.9	3.9	3.7	94	89	89	8.7	8.3	8.2
Год	660.2	669.6	643.4	5.0	7.3	4.3	5.5	24.8	26.3	—	9.1	— 21.7	—	1.6	4.7	5.4	4.8	69	69	73	5.5	6.6	5.0
$\varphi = 44°28'$ $\lambda = 36°06'$	**Тюзлер**																						H = 707 ? G = ?
I	—	—	—	— 0.9	1.5	— 0.6	0.0	10.1	11.0	18	2.8	—12.5	1	— 2.8	3.3	3.9	3.5	78	78	81	5.8	6.9	5.2
II	—	—	—	— 4.7	— 2.1	— 4.4	— 3.7	7.9	9.7	13	— 0.4	—14.2	25	— 6.6	2.9	3.3	2.9	82	79	82	6.2	8.1	7.1
III	—	—	—	— 2.9	— 0.1	— 2.7	— 1.9	12.4	14.9	30	1.8	—12.1	20	— 5.2	2.9	3.3	2.9	77	73	77	6.1	6.9	5.6
IV	—	—	—	8.9	10.8	7.5	9.1	21.0	21.4	17	13.2	— 2.6	14	4.3	5.4	6.0	5.5	64	64	70	5.8	6.3	4.5
V	—	—	—	12.9	14.4	10.6	12.6	23.2	23.5	17	16.1	1.2	5, 6	8.2	6.6	7.6	6.4	59	63	66	4.4	5.7	2.6
VI	—	—	—	16.2	17.6	13.3	15.7	26.6	27.3	29	19.1	3.7	3, 4	11.0	7.8	9.0	7.2	57	61	63	2.9	5.2	2.7
VII	—	—	—	22.3	23.1	18.7	21.4	28.7	30.3	31	25.1	11.9	2	16.5	8.4	9.9	8.7	42	48	55	0.7	3.5	0.4
VIII	—	—	—	18.2	20.5	15.4	18.0	26.5	27.3	30, 31	22.1	9.7	9	13.5	8.3	9.7	8.3	54	55	65	1.9	4.2	0.9
IX	—	—	—	15.4	18.1	13.4	15.6	28.5	29.5	1	19.8	6.0	29	11.7	6.9	8.7	7.1	54	57	63	2.6	3.7	1.8
X	—	—	—	8.4	11.3	7.4	9.0	20.2	23.3	2	13.2	— 0.4	17	5.2	5.5	7.0	5.8	65	69	74	5.2	5.4	4.6
XI	—	—	—	7.0	9.3	6.8	7.7	17.4	18.5	13	11.1	— 4.1	24	4.6	6.2	6.8	5.9	82	78	79	7.7	9.1	6.7
XII	—	—	—	1.4	2.8	1.4	1.9	9.8	10.9	2, 3	4.0	— 8.5	25	— 0.2	4.7	4.9	4.7	90	86	91	9.1	8.7	7.7
Год	—	—	—	8.5	10.6	7.2	8.8	28.7	30.3	—	12.3	—14.2	—	5.0	5.7	6.7	5.7	67	68	72	4.9	6.1	4.2

Спор. ветра Vitesse du vent 7	13	21	Повторяемость ветров Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье	Осадки Précipitations Сумма Somme	Макс. Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours Осадки — Précipit. mm ≧ 0.1	mm ≧ 0.5	mm ≧ 1.0	✳	▲	⛉	⊤	≤	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	=	Темпер. — Temper. Бури · Tempêtes	Макс. Max. ≧ 30°	Абс. макс. Max. abs. ≧ 30°	Абс. мин Min. abs. ≦ 0°	Mois
$h = 11.0$ + ×	**Eïsk**																												А. З. Евко
4.4	4.8	4.2	4	22	21	10	6	8	12	9	1	7.9	3.6	6	7	3	3	1	0	0	0	0	21	14	0	25	23	31	I
6.4	6.5	5.4	13	32	7	2	6	15	6	5	1	12.9	3.0	18	11	6	5	8	0	0	0	0	7	10	2	2	20	18	26	II
5.3	6.9	5.1	9	35	20	4	2	5	11	5	2	5.8	4.2	10	4	3	1	0	0	1	0	0	6	7	1	1	17	17	28	III
6.7	8.6	5.9	2	22	24	6	3	17	11	5	0	15.1	5.0	20	8	5	5	0	0	0	0	0	2	6	4	3	0	0	2	IV
4.4	5.5	3.5	5	11	12	7	6	21	22	8	1	64.6	37.0	28	8	6	5	0	1	3	0	2	0	4	3	0	0	0	0	V
4.3	5.1	3.3	13	12	3	3	8	21	14	15	1	24.8	10.2	3	6	5	5	0	0	0	1	2	4	2	0	0	0	0	0	VI
3.7	4.6	3.1	18	19	4	1	6	19	22	11	0	0.2	0.2	11	1	0	0	0	0	0	3	2	15	3	0	0	0	0	0	VII
3.9	4.9	3.8	11	8	5	3	6	16	24	19	1	28.4	15.2	9	9	7	6	0	0	0	2	3	4	8	2	0	0	0	0	VIII
3.9	4.2	3.6	22	28	10	3	2	4	11	10	0	11.2	5.5	26	4	3	2	0	0	0	1	4	2	5	0	0	0	0	0	IX
3.9	4.5	4.1	10	31	19	5	8	10	4	6	0	25.4	11.0	2	7	6	5	1	0	0	1	0	0	9	8	5	0	0	0	X
3.9	4.0	4.1	10	33	21	13	5	4	0	4	0	55.5	19.0	19	18	8	5	0	0	0	0	0	0	19	16	0	0	2	1	XI
3.6	5.5	4.8	7	34	27	12	8	8	2	0	1	31.9	8.0	15	18	12	11	4	0	0	0	0	0	23	6	1	12	11	18	XII
4.7	5.4	4.2	124	287	173	69	61	129	136	108	11	283.7	37.0	—	101	65	55	17	1	6	8	10	65	104	51	7	76	70	112	Année
$h = 12.1$ + ×	**Tikhoretskaïa**																												А. А. Тищенко
5.6	6.5	6.6	1	7	30	10	10	9	15	0	5	10.7	3.8	6	12	5	4	4	0	0	0	0	5	19	9	4	20	—	31	I
6.0	7.4	6.2	1	32	12	2	9	13	12	3	3	47.1	18.4	14	17	13	6	14	0	0	0	0	4	18	3	4	18	—	22	II
7.2	8.1	7.5	2	28	33	7	1	3	13	3	3	5.1	1.4	10	9	4	3	5	0	0	0	0	7	10	0	7	15	—	28	III
7.8	11.2	7.1	1	12	29	5	2	18	16	4	3	21.0	11.7	22	6	5	4	0	0	0	0	0	2	11	0	10	0	0	2	IV
4.0	4.7	3.3	4	12	17	4	0	13	23	11	9	46.8	13.5	4	10	10	10	0	0	1	0	1	5	8	1	0	0	—	0	V
3.3	3.9	1.9	10	3	11	3	5	11	32	15	10	63.9	21.2	23	9	7	6	0	0	0	0	0	10	6	1	0	0	—	0	VI
2.2	3.5	1.9	23	15	3	0	3	6	16	9	18	10.4	6.5	22	4	4	3	0	0	2	0	0	2	19	0	0	0	—	0	VII
2.4	4.0	2.6	10	3	5	2	3	21	21	9	19	51.4	11.9	14	8	7	7	0	0	3	0	0	17	3	1	0	0	—	—	VIII
2.8	4.8	2.5	17	14	24	2	1	5	12	4	11	16.9	8.2	30	6	5	5	0	0	0	1	0	14	5	1	1	0	—	—	IX
3.3	5.9	4.0	5	15	34	7	3	12	8	4	5	27.8	10.8	20	10	4	4	0	0	0	0	0	12	7	2	2	0	—	—	X
3.8	4.2	4.0	5	18	34	20	4	2	4	2	1	24.0	13.2	21	14	6	5	0	0	0	0	3	18	5	0	2	—	—	—	XI
4.0	4.9	4.7	8	24	35	6	8	5	2	2	3	58.8	19.5	29	24	14	9	7	0	0	0	0	1	17	7	0	9	—	—	XII
4.4	5.7	4.4	87	183	273	68	49	124	138	67	89	385.9	21.2	—	129	84	66	30	0	6	1	3	99	122	30	28	64	—	—	Année
$h = 11$ + ×	**Khoutorok**																												Д. И. и М. А. Волковы П. А. Иванов (III)
2.5	3.3	2.4	0	5	17	31	9	1	13	0	17	1.9	1.1	7	3	2	1	3	0	0	0	0	9	9	6	0	12	10	31	I
2.0	4.1	3.0	0	20	8	15	9	7	12	3	15	21.8	3.2	28	19	13	8	17	0	0	0	0	5	11	1	4	19	16	26	II
3.0	5.7	4.0	4	11	23	26	5	1	11	4	8	11.5	2.6	29	12	9	5	8	0	0	0	0	5	11	0	10	16	13	29	III
3.3	5.5	2.4	2	2	16	24	5	2	15	7	17	54.3	22.2	22	12	10	10	0	0	0	0	0	12	1	1	5	0	0	5	IV
2.3	3.3	1.8	2	4	9	17	9	7	20	9	16	88.6	26.5	14	15	11	11	0	1	5	5	3	3	8	0	0	0	0	0	V
1.9	2.6	0.6	4	3	14	8	5	3	23	7	23	47.6	13.7	14	11	11	8	0	0	1	4	3	5	3	1	1	0	0	0	VI
1.6	2.4	0.7	2	10	5	13	5	7	20	9	22	14.8	7.3	22	4	4	2	0	0	2	1	4	11	3	0	0	0	0	0	VII
2.3	3.9	1.6	2	1	11	8	3	3	13	27	5	23	41.5	8.8	14	9	8	1	0	0	2	4	8	2	2	3	0	0	0	VIII
1.8	2.8	1.0	6	6	22	12	3	0	10	3	28	67.3	22.9	28	8	8	7	0	0	0	3	2	10	9	0	0	0	0	0	IX
1.8	3.8	1.8	1	8	17	26	7	2	11	1	19	21.5	6.8	4	7	5	5	0	0	0	2	0	10	2	1	0	0	0	0	X
2.3	3.0	2.0	2	5	10	39	8	1	6	2	17	17.0	10.6	21	3	1	1	0	0	0	0	0	2	11	7	0	2	1	7	XI
2.0	2.2	2.1	1	12	18	31	10	0	3	0	18	29.7	5.9	28	12	11	8	4	0	0	0	0	1	19	8	0	7	7	19	XII
2.3	3.6	2.0	26	87	170	250	78	43	173	50	221	417.5	26.5	—	115	93	74	32	1	10	19	20	69	117	29	21	56	47	119	Année
$h = 9.2$ + ×	**Krasnodar**																												Л. В. Богдан
2.4	3.1	2.5	3	11	19	21	0	11	8	7	13	22.2	15.2	6	7	5	3	6	0	0	0	0	4	19	10	0	16	12	30	I
4.3	5.8	5.0	1	23	13	3	0	21	9	9	8	59.5	26.1	2	16	12	9	12	0	0	0	0	4	20	0	0	16	15	22	II
5.2	5.5	4.6	5	20	37	10	0	3	10	4	4	8.9	2.7	21	9	5	4	5	0	0	0	0	3	14	0	4	13	6	28	III
4.0	5.5	4.0	1	11	21	8	1	25	11	6	6	37.3	16.0	22	12	10	7	0	0	0	0	0	1	14	2	3	0	0	2	IV
2.5	3.2	2.3	7	11	9	9	2	27	10	10	8	86.5	20.8	4	11	10	7	9	0	0	1	9	0	8	6	0	0	0	0	V
2.6	3.6	1.9	4	13	5	8	5	19	14	10	12	36.8	16.3	22	8	7	7	0	0	1	3	0	7	6	0	0	0	0	0	VI
2.0	3.1	2.3	13	24	3	4	0	8	12	23	6	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	2	1	18	1	0	1	0	0	0	VII
1.9	3.0	1.7	4	15	5	2	2	18	17	9	21	59.6	20.5	13	9	9	7	0	0	2	4	1	13	3	1	0	0	0	0	VIII
1.7	3.4	2.2	7	27	13	4	1	7	4	11	16	62.9	33.9	26	7	7	6	0	0	1	1	0	12	6	1	0	0	0	0	IX
1.1	3.5	1.8	6	19	16	7	2	12	1	2	28	20.4	7.2	2	5	4	3	0	0	0	0	0	4	7	6	1	0	0	0	X
1.6	2.6	2.2	1	14	19	14	2	11	1	7	21	43.3	18.3	20	5	4	4	0	0	0	0	0	2	21	9	0	1	1	6	XI
2.1	2.9	2.7	3	23	27	21	2	6	1	0	10	45.6	13.5	18	15	13	13	1	0	0	0	0	1	9	3	0	0	0	0	XII
2.6	3.8	2.8	55	211	187	111	17	168	98	98	153	483.0	33.9	—	104	86	72	24	0	5	22	3	77	140	38	9	53	41	112	Année

Белореченская

φ = 44°45′ λ = 39°53′ H = 162.6 G = —0.03

Месяцы	Барометр Pression			Температура Température									Дефиц. влажность Tens. de la vapeur			Отн. влажн. Humidité relat.			Облачность Nébulosité		
	Средн. Moy.	Максимум Max.	Минимум Min.	7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	7	13	21	7	13	21	7	13	21
I	750.1	764.7	742.5	— 7.4	0.1	— 4.6	— 4.0	6.6	7.6	31	1.6	—21.8	5	— 9.6	—	—	—	—	—	—	5.9	5.4	3.6
II	751.7	764.3	740.0	— 7.0	— 2.4	— 6.0	— 5.1	10.9	12.9	14	— 0.8	—30.5	7	— 9.1	—	—	—	—	—	—	8.3	8.4	7.4
III	754.7	764.1	742.2	— 4.3	2.6	— 2.3	— 1.3	20.0	21.2	30	3.9	—24.8	7	— 7.0	—	—	—	—	—	—	7.2	6.1	5.3
IV	748.2	756.0	739.2	8.9	16.7	11.0	12.2	26.7	28.0	13	18.2	— 2.1	16	6.1	—	—	—	—	—	—	7.8	7.7	5.5
V	747.6	753.8	741.5	13.5	20.4	15.1	16.3	26.7	27.7	17	22.1	1.9	7	9.3	—	—	—	—	—	—	5.8	6.8	4.6
VI	748.5	753.1	740.4	17.1	22.8	18.2	19.4	30.0	31.2	18	24.5	5.5	3	12.1	—	—	—	—	—	—	5.4	5.9	4.6
VII	748.9	753.1	743.2	20.5	29.2	22.1	23.9	35.0	35.0	28,30	30.2	8.2	15	13.8	—	—	—	—	—	—	2.0	3.9	2.2
VIII	748.0	753.6	739.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	4.4	3.0
IX	751.1	757.5	740.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	5.1	3.6
X	753.4	762.1	744.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	4.7	3.4
XI	750.5	757.3	736.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	7.3	5.8
XII	752.1	768.9	740.5	0.2	5.1	0.9	2.1	17.4	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	8.8	6.9
Год	750.9	768.9	736.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.2	4.7

Невинномысская

φ = 44°39′ λ = 41°56′ H = 336? G = —0.07

I	737.2	745.4	724.6	— 8.1	— 1.7	— 6.0	— 5.3	5.3	6.0	18	— 0.7	—17.9	5	—10.1	—	—	—	—	—	—	7.1	5.0	5.2
II	732.7	743.0	720.8	— 8.0	— 3.3	— 6.8	— 6.0	6.6	8.6	14	— 1.9	—28.8	7	—10.0	—	—	—	—	—	—	8.9	7.0	6.6
III	736.1	744.4	725.9	— 7.1	— 2.3	— 5.9	— 5.1	5.3	6.2	28	— 0.9	—23.3	7	— 9.5	—	—	—	—	—	—	7.5	6.0	7.0
IV	730.6	737.6	722.6	6.0	13.3	8.2	9.2	24.4	25.2	17	14.9	— 2.5	11	3.6	—	—	—	—	—	—	7.6	6.0	6.2
V	729.6	736.6	718.2	12.9	20.0	14.2	15.7	26.1	27.2	25	21.7	2.2	7	8.6	—	—	—	—	—	—	5.0	5.9	5.9
VI	730.7	735.6	723.9	16.1	22.3	17.3	18.6	29.2	30.4	29	25.9	5.9	1	12.4	—	—	—	—	—	—	6.0	5.6	5.4
VII	731.4	735.6	726.6	19.2	28.4	21.8	23.1	34.1	36.2	31	30.0	9.6	15	14.5	—	—	—	—	—	—	2.1	2.5	2.9
VIII	730.7	736.2	721.0	16.0	25.0	18.4	19.8	33.6	35.3	3	26.7	8.3	23	12.5	—	—	—	—	—	—	4.5	3.6	3.5
IX	734.1	739.7	725.4	13.4	21.2	15.6	16.7	27.4	28.6	25	22.5	5.7	30	11.3	—	—	—	—	—	—	5.5	4.8	4.1
X	736.2	744.9	727.6	5.1	13.4	7.3	8.6	28.2	28.9	2	15.0	— 1.9	8	3.5	—	—	—	—	—	—	6.2	4.6	4.1
XI	733.3	739.8	721.4	2.7	11.2	4.6	6.2	20.6	21.0	18	12.4	— 6.8	25	1.2	—	—	—	—	—	—	8.3	5.9	4.9
XII	734.3	748.7	723.9	— 1.8	2.3	— 0.7	— 0.1	10.2	11.3	7	3.3	—13.4	28	— 2.6	—	—	—	—	—	—	9.5	7.8	7.9
Год	733.1	748.7	718.2	5.5	12.5	7.3	8.4	34.1	36.2	—	13.9	—28.8	—	3.0	—	—	—	—	—	—	6.5	5.4	5.3

Горячий Ключ

φ = 44°38′ λ = 39°06′ H = 72? G = —0.04

I	761.6	770.2	747.1	— 4.1	1.7	— 2.4	— 1.6	10.2	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.8	6.5
II	757.5	770.1	745.8	— 6.0	— 1.4	— 4.4	— 3.9	15.6	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	8.0	7.9
III	760.3	769.7	747.3	— 3.5	3.9	— 0.6	— 0.1	21.6	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	6.7	5.5
IV	753.7	761.3	744.6	8.9	17.1	11.4	12.5	26.8	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.2	6.1
V	752.9	759.5	744.8	12.4	20.8	13.4	15.5	28.4	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.6	3.2
VI	753.9	758.7	745.7	15.5	22.8	16.3	18.2	29.6	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	4.7	3.1
VII	754.2	758.7	748.6	18.3	29.0	19.9	22.4	34.6	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	2.1	0.7
VIII	753.5	758.9	745.1	14.9	25.8	17.1	19.3	33.6	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	2.9	1.3
IX	756.6	762.9	746.1	11.9	23.3	14.6	16.6	29.6	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	4.9	2.8
X	758.9	767.2	749.2	5.1	15.4	7.4	9.3	28.4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	5.4	3.2
XI	755.7	762.2	742.4	5.1	14.2	7.8	9.0	23.2	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	8.1	5.5
XII	757.4	774.2	744.9	1.1	5.2	2.9	3.1	15.4	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	8.9	7.9
Год	756.3	774.2	742.4	6.6	14.8	8.6	10.0	34.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.9	4.5

Досанг

φ = 46°55′ λ = 47°58′ H = —20? G = 0.12

I	772.6	784.9	761.5	—12.3	— 7.9	—10.8	—10.3	0.6	1.1	13	— 6.4	—25.5	3	—14.2	1.8	2.2	2.0	87	81	87	6.1	6.3	5.3
II	769.4	774.0	754.8	—10.3	— 6.4	— 8.6	— 8.4	6.0	6.0	12	— 4.9	—27.3	7	—11.9	2.2	2.5	2.4	88	79	86	7.4	7.2	6.0
III	771.4	782.9	759.5	— 8.8	— 2.3	— 6.2	— 5.8	10.7	10.8	29	— 0.8	—22.5	6	—10.7	2.3	2.6	2.6	88	64	83	5.5	5.3	5.0
IV	764.8	774.5	752.1	5.6	13.5	7.1	8.7	24.3	24.7	30	14.4	— 6.1	4	2.8	5.2	4.6	5.2	77	41	70	7.5	6.2	4.4
V	761.5	774.1	749.8	14.8	≡0.7	15.1	16.9	28.6	30.6	25	22.2	0.9	6	10.3	8.7	8.0	8.8	69	45	68	6.5	5.9	3.8
VI	760.1	760.1	751.8	20.5	23.4	21.4	21.7	30.3	31.1	11	25.6	9.7	9	16.9	12.1	12.4	13.3	68	58	68	4.1	4.5	3.9
VII	760.5	761.0	755.1	22.4	27.1	23.2	24.2	31.4	33.6	9	28.7	14.5	3	18.3	13.5	13.9	15.2	67	53	72	3.0	3.4	3.1
VIII	760.1	760.1	752.9	17.6	24.3	18.3	20.1	31.9	32.8	3	25.8	10.2	24	14.6	12.5	11.2	12.6	83	51	81	4.0	5.6	2.1
IX	766.2	773.6	760.0	12.7	20.7	14.4	15.9	25.5	27.7	2	21.8	4.6	16	10.1	9.6	9.1	10.1	86	51	81	4.3	5.3	3.5
X	769.0	779.4	759.1	4.1	12.3	6.3	7.6	21.2	21.9	16	13.4	— 3.9	19	2.6	5.7	6.1	6.3	90	57	85	5.2	4.8	4.6
XI	767.6	774.5	755.8	1.8	8.2	3.5	4.5	16.2	16.4	9	9.1	—15.5	24	0.3	5.2	6.0	5.8	94	70	92	8.3	6.5	6.3
XII	770.4	782.5	762.0	— 5.3	— 2.5	— 4.6	— 4.1	3.9	4.2	1	— 1.5	—17.1	26	— 7.6	3.0	3.1	3.0	92	81	91	8.6	8.4	7.4
Год	766.0	784.9	749.8	5.2	10.9	6.6	7.6	31.9	33.6	—	12.3	—27.3	—	2.6	6.8	6.8	7.3	82	61	80	5.9	5.8	4.5

Ialta, plantation de tabac

h = 9.5 + × В. П. Никитский

Скор. ветра. Vitesse du vent.			Повторяемость ветров Fréquence des vents								Штиле	Осадки Précipitations			Число дней. — Nombre de jours															
															Осадки—Précipit															
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма Somme	Макс. Max.	Число Dates	mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	✳	▲	⩤	⊤	⩤	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	=	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≤0°	Абс. макс. Max. abs.	Абс. мин. Min. abs. ≤0°	Mois
1.6	2.3	1.1	6	0	6	6	4	8	13	17	33	29.9	8.8	7	12	9	7	6	0	0	0	0	2	16	3	1	2	1	11	I
2.6	4.3	2.9	3	4	7	11	6	12	16	13	15	116.0	33.9	1	16	14	13	11	0	0	0	0	1	13	2	2	14	10	18	II
1.8	2.4	2.0	5	7	14	10	5	3	10	13	24	16.5	9.6	20	10	9	4	7	0	0	0	0	1	8	2	1	9	6	21	III
1.6	3.5	1.3	3	4	9	10	8	12	8	6	30	20.8	8.3	22	12	8	5	0	0	0	1	1	4	11	11	3	0	0	0	IV
1.3	2.8	1.3	6	5	14	9	9	3	10	17	20	10.7	4.7	29	10	5	4	0	0	0	4	1	6	3	5	0	0	0	0	V
2.3	3.3	2.8	4	5	14	9	5	3	5	16	29	11.6	8.4	3	4	3	2	0	0	0	3	0	10	1	1	0	0	0	0	VI
2.0	2.5	2.0	6	3	16	11	2	2	7	16	30	58.8	21.8	20	4	4	4	0	0	0	2	0	20	0	1	0	0	0	0	VII
2.4	3.8	1.6	3	5	17	11	5	8	6	12	26	11.1	5.7	7	4	2	2	0	0	0	0	1	14	1	0	5	0	0	0	VIII
2.2	3.8	2.5	2	6	10	14	4	6	11	11	26	23.1	11.5	27	6	4	3	0	0	2	1	0	17	1	0	2	0	0	0	IX
1.5	4.4	1.4	3	2	13	13	4	7	14	19	18	32.1	20.5	15	8	6	4	1	0	0	0	0	5	4	0	2	0	0	0	X
5.5	2.7	1.8	6	1	10	8	3	15	10	15	22	165.6	71.8	19	15	10	9	0	0	0	0	0	1	13	3	0	0	0	1	XI
1.8	2.8	1.7	3	8	12	2	7	12	13	14	22	99.5	27.6	15	21	17	13	0	0	0	0	0	2	21	3	0	1	0	6	XII
1.8	3.2	1.8	50	50	142	114	62	93	123	169	295	575.7	71.8	—	122	87	70	25	0	3	11	3	83	92	30	23	26	17	57	Année

Ialta

h = 24 (I—VI); 20 (VII—IX); 32 (X—XII) + × В. М. Шифрин, М. П. Клименко

1.2	3.3	2.2	36	4	12	6	2	7	7	9	10	30.5	7.8	26	12	9	6	1	0	0	0	0	4	14	1	0	0	0	8	I
2.9	4.0	3.3	32	4	16	5	4	11	5	6	4	96.2	32.4	1	16	13	10	9	0	0	0	0	2	11	3	1	8	7	17	II
2.3	3.9	3.4	24	8	31	14	5	3	0	4	4	10.9	7.0	20	5	3	2	3	0	0	1	0	5	8	0	3	3	1	22	III
1.7	3.5	2.5	15	5	25	7	8	5	9	5	11	21.2	9.3	22	11	7	5	0	0	0	0	2	5	14	4	1	0	0	0	IV
1.5	3.0	2.2	27	3	16	12	9	10	5	1	10	13.4	9.1	29	8	3	3	0	0	0	3	0	5	6	6	0	0	0	0	V
2.3	3.7	2.4	28	3	5	11	14	7	2	7	13	9.1	6.1	3	4	3	2	0	0	0	1	0	11	2	0	1	0	0	0	VI
1.6	2.6	2.5	28	7	8	9	20	1	4	8	8	36.0	17.7	20	5	5	5	0	0	2	2	0	21	0	0	1	0	0	0	VII
1.8	3.2	2.7	30	8	9	9	5	5	2	14	11	4.8	3.7	7	3	2	1	0	0	0	0	0	15	1	0	4	0	0	0	VIII
1.8	4.0	1.5	22	3	10	16	11	5	9	6	8	18.2	10.2	27	5	5	3	0	0	2	1	0	18	4	0	1	0	0	0	IX
1.8	3.9	3.1	28	10	20	4	9	5	1	5	11	28.1	17.8	15	9	6	3	0	0	0	0	0	3	5	5	0	2	0	0	X
1.8	2.3	2.7	22	8	12	3	7	4	5	4	18	130.6	49.9	15	15	10	10	0	0	0	0	0	1	17	4	0	0	0	1	XI
2.1	2.9	2.7	21	8	21	5	1	9	1	6	21	94.5	20.7	15	21	15	13	0	0	0	0	0	2	23	2	1	0	0	3	XII
1.9	3.4	2.7	313	72	191	101	95	72	50	75	129	493.5	49.9	—	114	81	63	13	0	4	8	2	83	105	20	14	11	8	51	Année

Aï-Petri

h = 8.3 + C К. Ф. Левандовский, В. П. Петров (I—IV), В. В. Головченко (V—XII)

4.2	4.8	4.8	6	8	11	17	4	4	9	29	5	67.9	16.2	7	18	16	13	16	0	0	0	4	12	22	6	20	17	28	I
8.1	7.8	8.2	9	7	3	7	5	5	10	30	5	198.4	37.0	1	27	18	17	21	0	0	0	1	3	17	25	14	21	20	28	II
5.5	5.0	5.6	10	5	9	19	4	4	3	32	7	32.6	13.7	20	18	9	9	15	0	0	0	0	2	12	21	6	23	21	26	III
6.7	6.6	6.8	5	9	6	21	3	6	8	28	4	25.8	10.9	22	15	9	5	1	0	0	1	1	2	11	10	9	0	0	7	IV
4.4	5.2	5.9	9	5	3	24	6	4	9	26	7	6.3	2.6	27	6	4	3	0	0	1	2	3	6	5	7	4	0	0	7	V
4.8	5.4	6.4	13	10	3	23	5	6	4	22	4	16.7	8.9	3	7	5	4	0	0	0	2	3	7	5	9	12	0	0	0	VI
3.1	3.1	4.8	20	3	6	22	3	1	2	25	8	4.6	3.6	20	3	2	1	0	0	1	0	1	15	0	1	2	0	0	0	VII
6.7	6.7	5.8	9	5	9	23	2	1	4	36	6	15.8	7.6	7	6	4	3	0	0	0	0	3	10	4	6	1	0	0	0	VIII
4.1	4.5	4.6	14	14	5	17	4	3	3	24	6	27.9	15.3	27	6	4	4	0	1	1	2	0	13	4	8	5	0	0	0	IX
5.1	5.7	4.3	5	12	7	18	9	4	7	24	7	39.1	28.0	15	8	6	6	1	0	0	0	2	10	6	14	6	1	0	1	X
5.7	6.1	5.6	7	5	11	24	8	10	10	14	1	211.9	82.3	19	19	13	11	3	0	0	0	1	2	16	17	6	4	4	0	XI
6.5	6.0	6.5	8	6	8	22	3	4	11	24	7	215.0	40.2	15	27	25	21	19	0	0	0	2	24	26	8	21	17	26	XII
5.3	5.6	5.8	115	90	81	237	56	52	80	320	67	863.0	82.3	—	160	115	97	76	1	3	7	15	76	116	166	89	90	79	143	Année

Tusler

h = 14.2 + × В. А. Михайлов (I—IX), З. В. Заваровская (X—XII)

1.8	2.0	1.8	17	17	4	13	5	1	8	26	2	55.0	15.9	7	15	11	9	11	0	0	0	0	6	10	16	0	10	8	25	I
1.8	2.1	2.1	7	11	19	11	7	2	5	27	1	179.2	37.6	1	22	16	15	19	0	0	2	1	3	13	8	0	18	14	24	II
1.8	1.8	2.1	16	14	11	8	7	2	15	20	0	26.5	11.8	20	15	8	6	7	0	0	0	0	3	8	8	0	20	15	25	III
2.1	2.7	2.3	13	15	7	10	7	7	13	18	0	28.6	10.3	22	17	8	6	1	0	0	1	0	5	9	10	0	0	0	3	IV
2.1	2.5	2.1	11	13	17	14	9	2	8	19	0	7.3	2.6	27	8	5	4	0	0	0	2	0	8	2	9	0	0	0	0	V
2.0	2.3	2.1	7	11	19	11	7	2	5	27	1	14.2	9.5	3	7	4	3	0	0	0	1	0	10	3	2	0	0	0	0	VI
1.7	2.1	1.9	8	15	26	14	3	0	6	21	0	11.7	9.3	20	4	3	2	0	0	0	1	0	20	0	0	0	0	0	0	VII
1.8	2.3	1.5	10	3	19	19	6	3	5	28	0	15.2	6.9	7	5	3	3	0	0	0	0	0	1	1	6	0	0	0	0	VIII
1.5	2.3	1.5	15	6	20	12	3	2	7	25	0	28.0	13.8	27	6	4	4	0	0	1	1	1	17	3	1	0	0	0	0	IX
1.6	2.2	1.7	25	13	10	5	11	0	8	17	4	42.0	18.3	15	11	6	6	1	0	0	0	1	8	7	8	0	0	0	0	X
1.6	2.0	1.9	7	10	6	0	13	4	9	22	1	176.7	68.4	19	18	12	10	1	0	0	0	0	1	16	20	0	0	0	4	XI
1.6	2.1	1.8	14	11	3	7	15	1	12	27	3	162.8	32.7	15	26	22	19	14	0	0	0	0	2	24	19	0	6	4	16	XII
1.8	2.2	1.9	156	151	147	125	98	32	113	265	11	747.2	68.4	—	154	102	87	54	0	2	7	4	99	96	101	0	54	41	99	Année

Ейск

φ = 46°39′ λ = 38°16′ H = 24.0 G = 0.12

Mois	Baromètre Pression Moy.	Max.	Min.	Température 7	13	21	Moy.	Max.	Abs. max.	Dates	Moy. max.	Abs. min.	Dates	Moy. min.	Tens. vap. 7	13	21	Humidité 7	13	21	Nébulosité 7	13	21
I	766.9	767.6	751.6	— 4.7	— 3.0	— 4.3	— 4.0	1.4	2.1	6	— 1.9	—15.3	5	— 6.9	—	—	—	—	—	—	9.3	8.3	7.8
II	763.1	775.2	750.8	— 8.5	— 5.2	— 7.2	— 7.0	9.2	9.6	13	— 4.0	—21.5	6	— 10.1	—	—	—	—	—	—	7.0	5.5	5.4
III	760.3	776.6	753.1	— 6.6	— 0.5	— 3.6	— 3.6	10.6	12.0	29	0.9	—17.3	7	— 7.6	—	—	—	—	—	—	5.8	4.9	3.8
IV	758.6	768.1	747.1	6.5	13.4	8.9	9.6	23.2	26.7	17	14.9	— 1.3	16	4.7	—	—	—	—	—	—	7.0	6.5	5.6
V	752.1	764.1	751.2	13.8	19.2	14.2	15.7	26.8	27.5	17, 24	21.3	1.7	6	9.5	—	—	—	—	—	—	6.1	5.5	4.1
VI	758.2	762.5	750.7	18.3	22.0	17.4	19.2	31.2	32.5	18	25.5	5.1	5	13.3	—	—	—	—	—	—	4.7	5.2	4.0
VII	758.9	763.4	754.2	23.6	28.8	22.8	25.1	35.0	35.5	30	29.8	12.6	12	17.4	—	—	—	—	—	—	1.7	3.2	2.2
VIII	757.4	763.2	747.6	19.8	24.5	19.3	21.2	31.0	31.7	30	25.8	10.7	14, 21	14.5	—	—	—	—	—	—	3.7	5.0	3.1
IX	762.0	768.9	751.2	15.3	20.9	16.8	17.7	26.6	27.3	25	21.9	7.1	4	12.4	—	—	—	—	—	—	3.5	3.8	3.4
X	763.9	773.0	753.0	6.3	12.4	8.5	9.1	23.8	24.4	15	14.0	— 3.6	8	4.4	—	—	—	—	—	—	5.9	5.5	4.2
XI	760.9	767.6	746.7	4.9	7.9	6.3	6.4	17.2	17.5	11	9.0	— 9.8	24	3.7	—	—	—	—	—	—	9.4	8.6	7.7
XII	762.9	780.4	750.8	— 1.2	0.5	— 0.7	— 0.5	9.9	11.2	14	2.1	—16.3	25	— 3.4	—	—	—	—	—	—	8.9	9.0	8.7
Год	761.4	780.4	746.7	7.3	11.7	8.2	9.1	35.0	35.5	—	13.1	—21.5	—	4.3	—	—	—	—	—	—	6.1	5.9	5.0

Mois	Vitesse du vent 7	13	21	Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Précipitations Somme	Max.	Dates	Nombre de jours: Précip. ≧0.1 mm	≧0.5 mm	≧1.0 mm	Neige	Grêle	Brouillard	Orage	Verglas	Bruine	Temp. ≦0° Max.	Gel. max.	Temp. ≦0° Min.	Gel. min.	Mois
I	5.3	4.2	3.8	1	8	28	13	8	6	18	11	0	1.8	0.6	1	9	1	0	5	0	0	0	0	10	14	8	1	28	26	—	I
II	4.0	5.2	4.9	13	14	7	8	8	7	13	16	1	13.6	2.2	20	14	9	6	12	0	0	0	0	4	14	7	1	21	20	—	II
III	5.0	6.5	4.8	11	10	28	8	9	5	13	9	0	7.4	2.0	14	10	4	3	10	0	0	0	0	11	7	0	5	21	19	—	III
IV	5.1	7.1	4.4	5	7	29	14	5	8	14	8	0	5.6	2.5	14	8	4	2	0	0	0	0	3	7	4	5	0	0	0	—	IV
V	4.6	5.7	3.4	10	5	16	19	3	7	9	21	3	94.6	69.6	30	8	7	6	0	0	2	0	1	3	4	0	3	0	0	—	V
VI	4.1	4.2	2.5	5	12	10	14	11	11	5	19	3	10.9	4.5	25	7	5	3	0	0	1	0	0	7	2	0	0	0	0	—	VI
VII	3.7	4.6	3.1	11	13	10	12	15	15	9	15	3	22.2	15.7	13	11	7	4	0	0	1	3	1	12	2	0	2	0	0	—	VII
VIII	3.6	5.6	3.4	3	4	8	12	9	22	20	12	3	29.4	15.3	14	10	7	6	0	0	1	1	0	8	5	1	1	0	0	—	VIII
IX	5.3	4.2	3.1	9	15	19	12	5	5	8	14	5	21.0	6.0	3	16	8	5	0	0	0	0	0	8	4	0	0	0	0	—	IX
X	3.5	5.5	3.6	7	12	22	17	8	1	12	9	5	30.6	13.0	20	17	6	4	0	0	0	0	0	9	7	9	3	0	0	—	X
XI	3.4	4.5	3.4	6	17	30	17	5	5	1	5	4	5.9	2.2	22	16	1	1	2	0	0	0	0	3	15	11	0	3	2	—	XI
XII	4.9	5.2	5.0	14	12	34	13	0	3	4	12	1	15.5	5.1	16	13	7	3	12	0	0	0	0	3	19	9	3	18	14	—	XII
Année	4.0	5.2	3.8	95	119	241	159	86	95	124	151	28	258.3	69.6	—	139	66	43	41	0	5	4	2	81	100	49	24	91	81	—	Année

Тихорецкая

φ = 45°51′ λ = 40°05′ H = 87.2 G = 0.05

Mois	Température Moy.	Max.	Min.	7	13	21	Moy.	Max.	Abs. max.	Dates	Moy. max.	Abs. min.	Dates	Moy. min.	Tens. vap. 7	13	21	Humidité 7	13	21	Nébulosité 7	13	21
I	760.6	769.7	746.7	— 4.7	— 1.8	— 3.4	— 3.3	3.8	—	30	—	—20.4	2	— 6.5	—	—	—	—	—	—	8.1	8.1	6.5
II	756.5	768.2	744.5	— 7.8	— 3.7	— 6.5	— 6.0	9.1	—	12	—	—20.8	5	— 9.2	—	—	—	—	—	—	7.9	7.1	7.2
III	759.7	769.2	747.6	— 5.9	1.5	— 2.8	— 2.4	14.8	—	27	—	—18.3	1	— 6.8	—	—	—	—	—	—	5.5	6.8	4.7
IV	752.8	759.6	742.7	7.1	14.7	9.9	10.6	24.9	—	13	—	— 2.8	12	5.4	—	—	—	—	—	—	8.3	7.2	5.9
V	751.5	758.8	743.7	13.2	20.4	15.6	16.4	27.5	—	24	—	1.5	6	10.0	—	—	—	—	—	—	5.7	6.5	5.5
VI	752.4	757.1	744.7	17.0	23.5	18.5	19.7	31.2	—	18	—	6.1	5	13.6	—	—	—	—	—	—	4.3	5.1	3.9
VII	752.8	757.1	747.6	20.8	29.8	23.9	24.8	35.7	—	30	—	12.6	1	17.3	—	—	—	—	—	—	0.7	2.4	2.0
VIII	751.9	757.8	742.7	16.9	25.4	19.5	20.6	33.9	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	4.5	1.7
IX	755.9	762.1	745.9	13.1	22.6	16.8	17.5	30.3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	4.0	2.7
X	758.0	766.6	748.0	5.0	14.5	8.9	9.5	29.4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.2	3.3
XI	755.1	761.3	742.4	4.8	10.6	7.0	7.5	16.7	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	7.4	6.2
XII	756.9	773.6	745.8	— 1.2	1.8	— 0.4	0.1	11.8	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	8.9	7.1
Год	755.3	773.6	742.4	6.5	15.3	8.9	9.6	35.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	6.1	4.7

Mois	Vitesse du vent 7	13	21	Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Précipitations Somme	Max.	Dates	Nombre de jours: Précip. ≧0.1 mm	≧0.5 mm	≧1.0 mm	Neige	Grêle	Brouillard	Orage	Verglas	Bruine	Temp. ≦0° Max.	Gel. max.	Temp. ≦0° Min.	Gel. min.	Mois
I	1.9	3.2	2.0	2	5	28	14	7	10	19	6	2	0.6	0.6	14	1	1	0	1	0	0	0	0	10	14	11	0	28	27	31	I
II	1.8	3.9	1.8	12	8	7	6	10	7	15	19	3	11.9	2.2	24	10	9	5	9	0	0	0	0	7	13	8	0	21	19	28	II
III	3.6	5.4	2.7	9	6	24	14	3	7	19	8	3	7.7	2.1	14	9	5	4	9	0	0	0	0	12	0	2	2	22	21	31	III
IV	3.3	7.9	1.8	2	5	33	11	4	12	14	6	3	5.9	2.6	14	6	4	2	0	0	0	0	0	4	6	1	4	4	0	7	IV
V	3.5	5.0	1.5	7	4	13	18	5	5	12	11	18	95.4	73.0	30	6	5	5	0	0	2	0	0	5	5	0	3	0	0	0	V
VI	3.0	3.1	0.9	4	5	10	15	7	8	17	10	17	7.4	4.4	25	5	4	3	0	0	1	0	0	0	9	3	0	0	0	0	VI
VII	2.0	4.1	1.2	4	2	6	14	18	11	17	19	2	14.8	9.1	13	8	6	3	0	0	3	1	1	13	2	0	3	0	0	0	VII
VIII	2.5	5.5	1.6	6	5	7	6	9	29	20	4	7	25.3	14.6	14	6	5	5	0	0	2	1	0	6	3	1	3	0	0	0	VIII
IX	1.9	4.7	1.5	5	12	13	16	4	1	13	15	11	19.8	6.2	27	9	5	3	0	0	0	0	0	10	4	0	0	0	0	0	IX
X	2.8	5.9	2.1	7	10	24	10	6	5	14	8	9	29.3	15.5	20	7	4	1	0	0	0	0	0	11	8	4	2	0	0	3	X
XI	2.3	4.2	2.4	5	18	28	16	2	7	4	3	7	2.2	1.4	22	4	1	1	0	0	0	0	0	5	14	9	0	3	2	6	XI
XII	3.5	4.9	3.6	7	11	34	11	0	6	4	16	4	12.9	5.7	16	10	5	2	9	0	0	0	0	4	17	6	1	18	15	29	XII
Année	2.7	4.8	1.9	70	91	227	151	75	108	165	125	86	233.2	73.0	—	81	55	39	28	0	8	2	1	96	95	42	16	92	84	135	Année

Хуторок

φ = 45°07′ λ = 41°01′ H = 156.7 G = —0.01

Mois	Température Moy.	Max.	Min.	7	13	21	Moy.	Max.	Abs. max.	Dates	Moy. max.	Abs. min.	Dates	Moy. min.	Tens. vap. 7	13	21	Humidité 7	13	21	Nébulosité 7	13	21
I	753.8	762.3	740.5	— 6.5	— 0.5	— 4.9	— 4.0	5.0	7.3	18	0.4	—19.0	2	— 8.1	2.5	3.3	2.8	85	72	86	5.7	5.4	4.3
II	749.5	761.0	737.6	— 7.2	— 3.0	— 5.8	— 5.3	7.6	9.1	11	— 1.2	—26.2	7	— 8.7	2.7	2.9	2.8	87	73	84	8.0	8.2	8.0
III	752.7	761.7	741.4	— 5.3	0.9	— 3.6	— 2.7	16.8	17.1	28	2.6	—19.6	1	— 7.5	2.7	3.3	3.0	85	65	81	6.4	7.0	5.8
IV	740.3	753.3	737.0	7.4	15.5	9.7	10.9	25.9	26.7	13	17.3	— 2.1	11	5.0	6.3	6.5	6.3	81	52	73	7.6	7.8	5.9
V	745.4	752.2	735.5	13.5	20.6	15.1	16.4	29.5	30.8	10	22.4	1.7	7, 8	9.6	9.2	9.0	9.3	79	52	74	6.5	6.8	4.6
VI	740.3	751.1	738.7	16.6	23.5	17.6	19.2	31.3	32.2	29	25.1	6.8	1	12.0	11.2	10.5	11.8	80	50	78	5.5	6.0	4.2
VII	746.6	750.6	741.2	19.8	29.5	21.4	23.6	35.2	36.6	31	31.0	9.1	1, 15	13.8	11.3	10.1	12.0	66	34	63	1.9	4.3	2.3
VIII	745.9	751.7	737.1	16.2	25.3	17.8	19.8	33.3	34.0	30	27.2	6.1	23	12.1	10.3	9.2	10.6	76	41	71	3.6	4.5	2.3
IX	749.3	755.1	739.5	13.8	22.4	16.1	17.4	29.0	30.3	23	23.5	4.1	14	11.1	9.4	9.4	9.5	79	49	70	4.8	5.8	4.7
X	753.1	759.7	742.0	6.0	15.1	8.5	9.9	29.1	30.3	2	16.4	— 2.8	8	4.6	6.4	6.6	6.9	89	52	80	6.1	5.0	4.7
XI	748.5	755.1	736.0	4.4	13.0	6.4	7.9	20.6	21.3	19	13.8	— 4.9	25	3.1	5.8	6.4	6.2	90	59	84	7.8	7.2	5.7
XII	750.2	761.9	738.8	— 0.7	3.8	0.2	1.1	14.3	14.5	15	4.6	—12.6	23	— 2.1	4.1	4.7	4.4	92	76	90	8.5	8.4	7.6
Год	748.8	765.9	735.5	6.5	13.8	8.2	9.5	35.2	36.6	—	15.3	—26.2	—	3.7	6.8	6.8	7.2	82	56	78	6.0	6.4	5.1

Mois	Vitesse du vent 7	13	21	Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Précipitations Somme	Max.	Dates	Nombre de jours: Précip. ≧0.1 mm	≧0.5 mm	≧1.0 mm	Neige	Grêle	Brouillard	Orage	Verglas	Bruine	Temp. ≦0° Max.	Gel. max.	Temp. ≦0° Min.	Gel. min.	Mois
I	5.8	6.2	5.7	3	4	30	16	9	17	12	1	1	0.7	0.7	3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	21	8	—	24	24	31	I
II	5.3	5.8	4.9	5	14	16	7	9	15	13	4	2	16.4	4.3	9	11	9	6	11	0	0	0	0	4	18	5	—	21	10	28	II
III	6.7	7.7	5.4	5	8	33	15	3	5	12	9	3	0.6	0.4	14	3	0	0	3	0	0	0	0	4	15	3	—	21	17	27	III
IV	7.1	8.9	5.3	2	3	35	15	5	13	16	0	1	40.3	10.5	6	11	11	9	0	0	0	1	0	16	3	—	0	0	0	2	IV
V	5.6	6.6	4.9	6	11	11	20	10	9	16	9	1	76.5	32.8	29	10	10	9	0	0	2	3	5	1	8	0	—	0	0	0	V
VI	4.0	4.8	3.4	3	3	9	12	15	15	19	12	2	36.8	17.3	3	6	6	5	0	0	1	2	3	4	5	0	—	0	0	0	VI
VII	3.6	4.8	2.4	9	2	11	13	3	10	22	15	8	3.6	2.5	26	2	2	2	0	0	0	4	8	10	4	0	—	0	0	0	VII
VIII	4.8	6.1	3.5	4	1	5	12	7	20	34	5	5	20.0	6.1	16	9	7	5	0	0	0	3	7	11	3	0	—	0	0	0	VIII
IX	4.7	6.4	3.5	4	9	20	17	1	11	16	8	4	41.5	16.1	28	6	5	4	0	0	0	2	2	8	10	0	—	0	0	0	IX
X	4.8	6.3	4.7	3	7	25	10	1	3	3	7	0	31.8	16.7	20	7	5	5	0	0	0	0	0	4	8	5	—	0	0	2	X
XI	5.8	6.7	4.5	0	10	27	34	5	5	5	3	1	0.1	7.2	21	6	2	2	0	0	0	0	0	1	21	8	—	2	2	5	XI
XII	5.9	6.3	5.2	3	6	50	17	3	5	3	2	6	37.5	8.3	16	18	10	7	12	0	0	0	0	1	28	11	—	15	14	24	XII
Année	5.3	6.4	4.4	47	78	272	203	80	136	172	79	31	314.8	32.8	—	90	68	54	27	0	3	14	28	48	157	43	—	83	76	124	Année

Краснодар

φ = 45°04′ λ = 39°00′ H = 40.7 G = 0.00

Mois	Température Moy.	Max.	Min.	7	13	21	Moy.	Max.	Abs. max.	Dates	Moy. max.	Abs. min.	Dates	Moy. min.	Tens. vap. 7	13	21	Humidité 7	13	21	Nébulosité 7	13	21
I	764.6	773.6	749.8	— 4.8	— 0.4	— 2.7	— 2.6	6.9	7.5	31	1.1	—10.4	4	— 6.5	—	—	—	—	—	—	7.2	8.3	7.0
II	760.6	773.2	749.5	— 7.0	— 2.6	— 5.1	— 4.9	13.0	13.6	12	— 0.9	—30.6	7	— 9.0	—	—	—	—	—	—	7.7	7.7	7.9
III	763.3	773.0	750.4	— 3.7	3.6	— 1.1	— 0.4	19.5	20.7	31	5.5	—15.7	1	— 5.7	—	—	—	—	—	—	6.8	6.7	6.3
IV	756.5	764.3	747.2	8.9	16.5	10.8	12.1	25.7	27.3	13	18.0	— 1.5	16	5.8	6.6	6.9	6.7	77	52	70	7.1	7.6	6.9
V	755.6	761.9	747.5	13.8	21.0	14.4	16.4	27.7	28.6	23	22.4	0.7	6	9.5	9.5	9.6	9.4	80	53	77	6.1	5.5	4.2
VI	756.6	761.1	748.4	17.3	23.7	17.5	19.5	31.1	31.8	29	25.0	6.0	5	11.8	11.9	11.8	11.4	80	55	76	4.5	5.5	3.2
VII	756.9	761.5	751.5	20.9	30.5	22.5	24.6	35.9	36.6	20	31.6	10.7	14	15.0	12.6	11.2	11.4	68	55	56	1.1	3.0	1.9
VIII	756.1	761.8	747.4	17.7	26.5	18.8	21.0	34.3	34.6	31	27.9	8.7	27	13.1	11.8	11.0	11.2	79	44	70	2.6	3.6	3.0
IX	759.6	766.0	748.8	13.7	23.5	15.9	17.7	30.3	30.6	22	24.9	5.0	13	10.1	9.2	10.3	9.2	79	49	69	4.5	4.9	2.6
X	761.8	770.4	751.5	5.3	11.8	8.2	9.4	28.1	28.6	2	16.2	— 2.0	8	3.3	6.3	7.6	7.1	92	62	86	7.2	5.6	5.0
XI	758.6	765.3	745.0	5.0	12.4	7.8	8.4	21.9	23.1	11, 18	13.7	— 5.2	25	3.5	6.4	7.6	6.9	94	72	87	8.9	8.6	7.8
XII	760.3	777.7	747.8	0.3	4.1	1.3	1.9	13.2	14.0	15	5.0	—12.5	23	— 1.3	4.6	5.4	4.9	93	85	92	9.3	8.9	8.1
Год	759.2	777.7	745.0	7.3	14.5	9.0	10.3	35.9	36.6	—	15.9	—30.6	—	4.1	—	—	—	—	—	—	6.1	6.3	5.2

Mois	Vitesse du vent 7	13	21	Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Précipitations Somme	Max.	Dates	Nombre de jours: Précip. ≧0.1 mm	≧0.5 mm	≧1.0 mm	Neige	Grêle	Brouillard	Orage	Verglas	Bruine	Temp. ≦0° Max.	Gel. max.	Temp. ≦0° Min.	Gel. min.	Mois
I	2.2	3.8	3.7	0	0	26	18	10	5	7	4	27	1.1	0.7	2	2	1	0	2	0	0	0	0	2	2	1	1	25	—	31	I
II	2.1	3.5	2.4	0	3	15	17	5	7	13	2	25	14.5	4.5	28	13	8	5	13	0	0	0	0	3	18	3	2	21	—	28	II
III	4.2	4.9	3.1	0	4	27	16	7	6	11	1	21	7.0	2.5	10	13	4	3	10	0	0	0	0	3	17	2	3	23	—	26	III
IV	4.0	7.0	3.6	0	4	26	14	4	11	13	0	17	54.7	15.0	22	12	7	7	0	0	0	1	0	0	10	4	4	0	0	1	IV
V	2.9	3.8	2.1	0	4	25	12	0	6	13	2	31	68.1	26.0	29	12	10	9	0	0	2	3	2	6	1	1	0	0	0	0	V
VI	1.4	2.1	0.7	0	2	11	12	0	2	12	6	45	13.7	5.3	23	6	4	4	0	0	0	1	8	6	7	0	0	0	0	0	VI
VII	1.9	3.9	0.9	2	8	12	5	2	7	23	3	33	26.0	10.7	23	5	5	4	0	0	0	4	1	9	6	4	0	0	0	0	VII
VIII	3.6	5.0	1.8	2	0	5	13	3	3	31	7	29	27.0	11.7	16	8	7	6	0	0	2	0	0	8	3	0	3	0	0	0	VIII
IX	2.0	3.7	1.3	1	2	20	11	1	1	8	2	44	123.2	36.5	28	9	6	6	0	0	1	1	4	6	9	1	1	0	0	0	IX
X	2.9	4.3	2.6	1	6	24	27	7	0	9	5	14	32.7	10.9	20	6	6	6	0	0	0	0	0	5	9	6	1	0	0	0	X
XI	2.1	3.6	2.7	0	3	23	40	1	2	5	2	12	10.4	10.0	21	3	1	1	0	0	0	0	0	1	22	4	0	3	3	6	XI
XII	2.9	3.6	2.5	0	0	28	20	2	1	2	2	32	15.5	4.7	16	15	9	6	8	0	0	0	0	0	13	9	7	13	9	24	XII
Année	2.7	4.1	2.3	6	36	244	209	42	51	147	32	330	393.9	36.5	—	104	68	57	33	0	9	6	34	42	157	32	16	85	—	122	Année

Astrakhan gare

h = 15.0 + ×

Д. И. Соколов
Н. Я. Митин

Mois	Température Moy.	Max.	Min.	7	13	21	Moy.	Max.	Abs. max.	Dates	Moy. max.	Abs. min.	Dates	Moy. min.	Tens. vap. 7	13	21	Humidité 7	13	21	Nébulosité 7	13	21
I	5.3	4.2	3.8	1	8	28	13	8	6	18	11	0	1.8	0.6	1	9	1	0	5	0	0	0	0	10	14	8	1	28	26	—	I
II	4.0	5.2	4.9	13	14	7	8	8	7	13	16	1	13.6	2.2	20	14	9	6	12	0	0	0	0	4	14	7	1	21	20	—	II
III	5.0	6.5	4.8	11	10	28	8	9	5	13	9	0	7.4	2.0	14	10	4	3	10	0	0	0	0	11	7	0	5	21	19	—	III
IV	5.1	7.1	4.4	5	7	29	14	5	8	14	8	0

Mois	Baromètre Pression			Température									Abs. Feuchtigkeit	Abs. humidité		Rel. Feuchtigkeit	Rel. humidité		Bewölkung Nébulosité		
	Mittel Moy.	Max. Max.	Min. Min.	7	13	21	Mittel Moy.	Max. Max.	Abs. Max. Max. abs.	Anzahl Nombre Dates.	Mittel Max. Max. moy.	Abs. Min. Min. abs.	Anzahl Nombre Dates.	Mittel Min. Min. moy.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	
Гузерипль																								
φ = 44°00′ λ = 40°08′															H = 669,9 G = ?									
I	—	—	—	— 7.9	3.7	— 4.7	— 3.0	8.6	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.7	3.2	I
II	—	—	—	— 6.2	1.4	— 4.0	— 2.9	12.0	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	7.6	6.6	II
III	—	—	—	— 4.2	4.9	— 2.4	— 0.6	18.2	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	7.0	5.3	III
IV	—	—	—	6.5	16.5	8.3	10.4	31.3	—	26	—	—	—	—	6.1	6.2	6.8	84	53	82	6.8	6.2	5.3	IV
V	—	—	—	9.1	18.2	10.3	12.5	29.5	—	10	—	—	—	—	7.4	7.5	8.1	85	52	87	5.2	6.6	4.0	V
VI	—	—	—	13.8	20.1	13.4	15.9	27.5	27.8	29	22.1	—	—	—	9.8	10.0	10.4	84	58	90	5.5	6.0	6.0	VI
VII	—	—	—	14.7	24.2	15.4	18.1	30.1	30.7	30	25.7	—	—	—	10.4	10.8	11.7	83	50	90	2.4	5.1	3.4	VII
VIII	—	—	—	10.8	22.9	13.7	15.8	31.2	31.5	31	24.5	4.3	23	7.7	8.7	8.6	9.7	90	45	84	4.6	5.3	2.7	VIII
IX	—	—	—	8.8	21.1	13.1	14.3	28.7	29.0	25	22.3	3.7	13	7.8	8.2	8.7	9.7	96	51	87	4.6	5.3	5.9	IX
X	—	—	—	1.7	15.0	5.1	7.3	28.0	28.5	2	16.3	— 4.4	23	0.7	4.9	5.4	5.8	93	46	89	5.6	4.6	3.7	X
XI	—	—	—	0.5	14.0	3.7	6.1	19.9	23.3	11	15.9	— 5.9	26	— 0.8	4.5	5.5	5.1	95	48	87	6.0	5.8	4.3	XI
XII	—	—	—	— 2.9	5.1	— 0.3	0.6	13.0	14.4	1	6.2	— 13.9	27	— 3.8	3.8	4.9	4.2	97	74	94	7.0	7.3	6.9	XII
Год	—	—	—	3.7	14.0	6.0	7.9	31.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	5.8	4.8	Année
Кисловодск																								
φ = 43°54′ λ = 42°42′															H = 827.5 G = — 0.18									
I	693.1	700.9	682.0	— 7.2	1.6	— 5.8	— 3.8	10.0	11.5	18	3.0	— 16.1	2	— 9.0	2.0	2.5	2.3	74	49	77	3.9	3.4	3.2	I
II	688.4	695.9	678.4	— 8.0	— 1.7	— 6.9	— 5.5	10.7	10.8	14	— 0.2	—20.3	6	—10.0	2.1	2.4	2.2	79	58	76	7.5	7.6	5.6	II
III	691.5	698.6	684.3	— 5.4	1.0	— 4.6	— 3.0	15.5	16.4	28	2.4	—17.8	6	— 7.7	2.4	2.7	2.6	75	57	78	8.2	7.0	4.7	III
IV	689.0	695.9	682.8	6.4	12.7	8.0	9.0	22.6	22.6	17	14.6	— 3.2	11	3.5	5.6	6.0	6.1	78	57	76	6.9	6.4	6.4	IV
V	688.7	694.2	679.8	11.9	17.2	12.3	13.8	27.6	28.3	10	18.6	1.1	8	7.9	7.5	7.8	8.2	73	55	77	5.8	7.6	4.6	V
VI	689.9	694.1	684.0	15.1	18.7	15.0	16.3	25.0	25.8	29	20.6	6.2	7	11.0	9.4	9.6	10.0	74	62	79	5.8	6.5	6.1	VI
VII	691.1	694.9	686.6	18.5	24.1	18.3	20.3	32.0	32.1	31	25.6	8.3	2	12.8	9.7	9.0	9.8	62	43	63	3.7	4.2	4.9	VII
VIII	690.1	694.8	682.0	15.0	21.2	15.8	17.3	31.1	31.2	3	23.8	6.8	5	10.5	8.6	8.1	8.8	69	46	68	3.4	5.1	4.4	VIII
IX	692.5	697.8	684.8	12.4	18.1	13.4	14.6	24.3	25.7	25	19.3	5.0	22	9.9	8.5	9.2	9.3	80	61	81	5.5	6.0	5.9	IX
X	693.3	699.4	687.2	3.1	12.1	5.0	6.7	26.6	28.7	2	13.9	— 2.7	—	1.5	4.8	5.3	5.4	83	53	82	5.6	4.2	4.1	X
XI	692.9	697.1	688.6	2.9	12.8	4.8	6.8	21.0	22.0	11	14.4	— 7.4	24	1.5	4.2	5.5	4.7	74	52	73	6.4	5.9	4.9	XI
XII	690.5	701.8	681.8	— 2.3	3.4	— 2.0	— 0.3	14.2	14.7	1	4.8	—15.0	26	— 4.0	3.2	3.8	3.5	80	66	85	6.5	7.5	6.3	XII
Год	690.8	701.8	678.4	5.2	11.8	6.1	7.7	32.0	32.1	—	13.3	—20.3	—	2.3	5.7	6.0	6.1	75	55	76	5.8	6.0	5.1	Année
Красная Поляна																								
φ = 43°41′ λ = 40°12′															H = 600 ? G = — 0.16									
I	713.3	721.2	702.4	— 3.8	4.7	— 2.0	— 0.4	11.0	12.1	20	5.5	—13.7	2	— 5.0	3.1	3.7	3.5	86	59	87	2.8	3.5	3.8	I
II	708.6	716.2	697.6	— 3.6	1.0	— 2.4	— 1.7	8.7	10.0	13	2.2	—14.2	7	— 5.4	3.3	3.7	3.6	89	74	89	7.9	7.7	7.3	II
III	711.3	719.0	703.4	— 0.9	4.7	0.0	1.3	16.8	18.5	28	5.7	—12.6	7	— 3.1	3.8	4.0	4.0	84	66	86	7.1	7.6	6.8	III
IV	708.2	714.6	702.0	9.8	15.7	9.0	11.5	29.4	31.0	26	17.6	— 0.8	11	5.9	6.9	7.3	7.2	76	58	83	7.0	8.2	6.2	IV
V	707.7	713.1	698.5	12.5	17.8	11.5	13.9	28.7	28.9	10	19.6	2.1	8	7.6	8.5	8.9	8.5	78	62	85	6.1	7.0	4.4	V
VI	708.7	712.7	701.6	15.2	19.7	14.3	16.4	27.5	28.4	22	21.5	6.0	5	10.9	10.6	11.4	10.8	82	68	89	4.7	5.4	5.7	VI
VII	709.4	712.7	704.6	19.0	24.1	17.5	20.2	28.2	28.7	22	25.4	9.2	12	13.1	11.9	14.1	12.9	73	64	86	1.8	4.1	4.1	VII
VIII	709.1	712.6	701.9	14.6	21.5	14.7	16.9	29.2	31.4	31	22.9	7.3	15, 17	10.6	10.3	11.8	11.1	84	63	89	4.2	4.7	2.8	VIII
IX	711.0	714.9	703.3	13.5	20.9	14.4	16.3	25.9	27.0	23	21.8	6.0	30	11.1	10.4	12.0	11.3	90	66	92	4.3	5.2	5.0	IX
X	712.3	717.9	707.0	6.0	15.2	7.8	9.7	24.4	25.8	2	16.1	1.0	22, 23	4.7	6.4	7.5	7.1	90	58	88	4.5	5.4	3.4	X
XI	710.0	715.8	700.3	6.2	14.5	7.3	9.3	21.8	22.3	12	15.7	— 2.0	26	4.5	5.7	7.1	6.1	80	59	79	4.6	6.0	4.3	XI
XII	710.1	720.8	701.4	1.8	6.6	2.7	3.7	16.8	16.8	2	7.1	— 6.6	27	0.4	4.5	5.2	4.8	84	72	86	6.8	6.9	6.1	XII
Год	710.0	721.2	697.6	7.5	13.9	7.9	9.8	29.4	31.4	—	15.1	—14.2	—	4.6	7.1	8.1	7.6	83	64	87	5.3	6.1	5.0	Année
Сочи																								
φ = 43°34′ λ = 39°46′															H = 38.6 G = — 0.10									
I	764.4	772.5	751.9	4.4	8.4	4.9	5.9	15.6	16.0	19	9.3	— 7.4	2	2.8	4.0	5.0	4.5	62	61	68	4.7	4.5	4.7	I
II	759.8	768.4	747.3	2.7	5.5	3.1	3.8	14.8	15.1	13	6.6	— 4.6	17	1.0	4.2	4.5	4.5	74	67	77	7.8	8.4	7.8	II
III	762.5	771.5	751.6	4.2	7.5	5.1	5.6	21.2	22.8	29	8.9	— 2.6	2	3.0	4.6	5.2	4.9	74	68	75	8.3	8.0	7.8	III
IV	757.6	766.5	749.6	12.5	15.4	12.7	13.5	25.8	28.4	26	18.3	3.2	3	9.5	7.6	8.4	7.7	72	67	73	7.6	8.1	7.3	IV
V	756.5	762.8	746.4	15.7	18.2	15.0	16.3	27.4	27.6	18	20.6	5.6	6	11.9	9.8	10.1	9.9	73	66	79	5.6	6.5	4.8	V
VI	757.2	762.0	747.6	18.5	20.6	17.8	19.0	26.0	30.4	18	22.5	12.2	6	15.1	12.6	13.2	12.7	80	73	84	5.2	5.1	5.7	VI
VII	757.2	761.0	752.5	22.4	25.2	21.0	23.2	27.5	28.1	29	26.3	15.1	12	19.2	15.6	17.1	17.0	77	72	86	3.7	3.8	4.1	VII
VIII	757.1	760.7	748.7	19.0	23.7	19.3	20.7	27.8	28.2	2	24.9	13.0	11	16.7	12.5	14.3	13.5	77	65	81	5.3	4.3	3.4	VIII
IX	759.0	762.7	750.7	18.9	23.2	18.9	20.3	26.9	27.8	1	24.2	11.8	29	16.7	12.7	14.4	13.8	78	68	85	5.5	5.0	4.5	IX
X	761.2	767.5	753.5	12.5	17.3	13.3	14.4	27.0	27.6	2	18.2	6.7	18	10.9	7.9	9.8	8.7	73	66	76	5.6	5.6	4.5	X
XI	758.8	765.1	748.2	13.0	16.7	13.7	14.5	22.0	22.7	15	18.4	4.1	22	11.1	6.6	8.7	7.1	81	62	63	7.7	6.6	5.7	XI
XII	759.8	773.2	748.9	8.0	11.1	8.4	9.2	17.0	19.4	3	12.7	0.8	25	6.3	5.6	6.8	6.2	70	69	76	8.0	8.2	6.6	XII
Год	759.3	773.2	746.4	12.6	16.1	12.8	13.8	27.8	30.4	—	17.6	— 7.4	—	10.4	8.6	9.8	9.2	73	67	77	6.3	6.2	5.6	Année

Mois	Windgeschwindigkeit Vitesse du vent			Windrichtungshäufigkeit Fréquence des vents								Niederschläge Précipitations			Niederschlagsmenge—Hauteur de précipitation			Anzahl der Tage mit—Nombre de jours														Mois
	7	13	21	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Summe Somme.	Max. Max.	Anzahl Nombre Dates.	mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	✳	▲	⊼	⊤	≺	Heiter Sereins.	Bedeckt Couverts.	≡	Gewitter Orages	Max. ≥30°	Max. ≤0°	Min. ≤0°		
Beloretchenskaïa																															
h = 12.5 + ×																															В. П. Маржецкий
I	2.2	2.4	3	9	24	9	6	15	8	2	17	9.3	6.6	7	16	1	1	4	0	0	0	0	10	6	12	0	12	10	30	I
II	6.5	5.8	3	21	15	4	3	17	18	5	1	67.5	14.8	14	23	19	12	19	0	0	0	0	2	20	0	4	17	15	27	II
III	5.7	4.8	6	25	29	3	4	2	12	5	7	26.8	6.6	30	14	9	7	11	0	0	0	0	6	14	2	5	17	15	27	III
IV	6.4	5.9	5	7	15	2	3	21	20	9	8	52.0	18.5	22	16	15	12	0	0	0	1	0	1	9	3	4	0	0	2	IV
V	3.8	2.6	4	8	15	5	5	18	25	3	10	65.8	14.9	4	16	12	11	0	0	2	3	3	5	8	1	3	0	0	0	V
VI	2.8	1.5	7	8	9	5	2	9	22	11	17	90.8	26.9	14	13	11	10	0	0	3	0	0	4	6	0	1	0	0	0	VI
VII	3.2	1.1	10	10	8	2	3	8	29	7	16	1.1	0.4	13	1	0	0	0	0	0	3	3	15	1	0	0	0	0	0	VII
VIII	1.7	2	6	10	0	1	17	30	6	21	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	14	4	0	2	—	—	—	—	VIII
IX	4.1	2.1	7	15	20	3	5	14	12	6	8	56.0	14.1	28	9	9	6	0	0	1	2	1	12	7	0	1	—	—	—	IX
X	3.4	2.7	7	16	26	12	5	12	8	0	7	26.1	9.8	20	12	8	5	0	0	1	0	2	9	8	2	2	—	—	—	X
XI	2.4	2.6	8	12	18	11	9	8	9	6	8	38.6	25.5	21	15	6	4	0	0	0	0	0	4	7	2	—	—	—	—	XI
XII	3.2	2.5	12	17	28	12	5	6	3	2	8	53.7	13.9	28	21	13	9	2	0	0	0	1	0	19	7	0	6	—	—	XII
Год	4.0	2.8	74	154	217	68	51	148	195	65	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	9	10	80	116	34	24	—	—	Année
Nevinnomysskaïa																															
h = 11.0 + ×																															Г. Д. Тараненко (I—VI; IX—XII) В. Г. Бабешко (VII—IX)
I	3.7	2.8	1	0	34	8	0	3	7	1	39	5.9	2.1	2	8	3	2	3	0	0	0	0	6	12	8	2	23	16	31	I
II	3.6	2.7	1	5	34	5	1	4	8	7	23	28.8	8.4	2	18	16	8	18	0	0	0	0	2	16	2	2	18	17	29	II
III	7.2	4.7	0	5	64	2	0	1	10	6	5	25.1	6.8	5	20	11	6	17	0	0	0	0	5	14	4	9	24	22	30	III
IV	6.1	4.1	1	2	41	11	0	2	11	5	17	35.2	9.5	6	10	7	7	0	0	0	0	0	3	12	4	4	0	0	6	IV
V	3.8	1.8	4	8	24	4	1	3	10	13	25	78.4	28.3	29	13	13	10	0	1	4	0	0	5	7	0	1	0	0	0	V
VI	3.3	1.2	8	4	14	17	1	1	8	19	18	57.8	18.7	14	13	12	9	0	0	1	1	2	7	8	4	2	0	0	0	VI
VII	3.3	0.8	2	5	6	3	6	11	9	14	37	14.9	5.5	22	6	5	5	0	0	1	1	0	17	2	0	0	0	0	0	VII
VIII	4.0	2.1	1	1	12	3	2	12	16	12	34	43.9	15.6	24	10	9	7	0	0	2	0	1	12	4	0	1	0	0	0	VIII
IX	4.5	1.3	1	1	32	6	1	1	5	9	31	57.9	16.3	28	10	8	7	0	0	0	0	0	9	8	1	2	0	0	0	IX
X	3.9	1.8	0	1	44	11	0	0	6	7	24	45.6	12.5	4	14	6	6	0	0	0	0	0	10	8	16	1	0	0	0	X
XI	3.7	1.0	2	2	50	16	0	0	2	3	15	13.3	9.3	21	16	2	1	0	0	0	0	0	1	9	2	5	0	0	1	XI
XII	3.6	2.9	0	1	59	17	1	3	1	1	10	29.1	11.6	16	18	9	6	5	0	0	0	0	0	20	9	4	8	6	23	XII
	4.2	2.4	21	38	414	103	13	41	93	97	277	435.9	28.3	—	156	101	74	43	1	8	2	3	77	120	73	28	76	62	132	Année
Goriatchii Klutch																															
h = 14.2 (I—VI); 11.7 (VII—XII) + ×																															Д. А. Шепель
I	1.9	0.6	4	9	1	1	5	2	17	11	7	37	35.2	20.0	6	17	4	3	7	0	1	0	0	3	13	10	0	12	—	—	I
II	5.2	3.2	2	24	1	1	6	19	6	13	15	120.9	20.7	3	22	19	17	17	0	0	0	0	2	20	2	3	16	—	—	II
III	1.6	2	2	32	5	0	1	16	5	2	30	23.7	4.5	11	21	11	9	11	0	0	0	0	1	13	0	4	15	—	—	III
IV	4.9	2.5	5	13	2	0	4	27	7	12	20	42.0	10.9	6	17	13	10	0	0	0	1	0	1	14	4	2	0	—	—	IV
V	3.0	1.8	2	11	0	2	2	33	15	8	20	87.3	47.7	4	11	9	8	0	0	2	2	3	7	4	2	3	0	—	—	V
VI	1.3	0.7	3	9	0	0	2	32	10	10	25	74.0	23.0	13	13	10	9	0	0	5	0	1	8	4	1	4	0	—	—	VI
VII	2.8	0.9	4	19	0	1	1	16	25	12	13	4.1	3.2	13	3	2	1	0	0	2	1	2	21	0	0	0	0	—	—	VII
VIII	2.9	1.1	1	10	1	0	6	46	12	6	14	44.3	14.1	13	12	9	9	0	0	2	0	3	15	1	0	1	0	—	—	VIII
IX	2.6	0.9	3	25	2	3	10	16	6	5	20	80.0	26.5	27	9	7	7	0	0	2	1	0	12	6	2	0	0	—	—	IX
X	2.5	1.3	3	24	2	3	7	26	8	1	19	29.4	10.0	20	21	8	6	0	0	1	0	0	7	4	1	0	0	—	—	X
XI	2.2	0.9	2	19	2	3	7	23	1	3	28	52.5	23.9	21	17	7	3	1	0	0	0	0	2	16	9	1	0	—	—	XI
XII	1.8	1.0	9	25	5	2	0	25	13	10	25	64.9	17.6	18	23	13	10	2	0	0	0	0	0	22	8	0	6	—	—	XII
	3.2	1.5	39	220	21	22	48	296	108	79	265	658.5	47.7	—	186	112	92	38	0	15	5	10	79	120	42	19	50	—	—	Année
Dossang																															
h = 25 (I—IX); 18 (X—XII) + ×																															Е. П. Быковский
I	4.0	4.0	3	7	5	14	23	9	6	15	10	4	0.6	0.2	2, 31	4	0	0	4	0	0	0	0	9	14	8	0	29	28	31	I
II	5.3	6.9	4.8	13	14	4	10	8	7	19	8	4	7.3	2.9	11	8	4	3	7	0	0	0	0	4	13	3	1	22	21	29	II
III	6.9	7.8	5.4	13	7	24	11	7	8	15	6	2	1.0	0.3	4	6	0	0	6	0	0	0	0	5	8	3	0	0	0	0	III
IV	6.3	9.4	4.1	4	7	29	10	4	14	11	6	5	5.1	2.1	14	7	2	2	0	0	0	0	4	8	2	0	0	0	9	IV
V	5.6	6.5	3.2	7	4	8	18	7	8	12	16	13	55.3	36.4	30	7	5	4	0	0	1	1	0	4	7	0	2	0	0	0	V
VI	4.7	5.0	4.6	4	5	5	4	17	7	15	20	13	5.9	1.7	19	6	4	3	0	0	0	1	2	0	9	3	0	3	0	0	VI
VII	4.3	4.9	3.7	13	2	3	9	13	17	11	15	10	14.0	7.6	16	7	6	4	0	0	2	4	4	14	3	0	2	0	0	0	VII
VIII	5.1	5.1	2.2	1	5	5	9	14	10	18	11	20	29.3	9.7	30	9	8	7	0	0	1	2	0	10	4	4	2	0	0	0	VIII
IX	5.8	4.8	2.4	13	8	14	15	3	3	6	11	17	19.4	9.1	3	7	5	3	0	0	0	1	0	10	5	0	0	0	0	0	IX
X	5.7	5.6	2.9	5	7	25	16	3	2	11	7	17	20.4	8.2	20	5	4	4	0	0	0	1	2	10	7	2	1	0	0	0	X
XI	5.1	5.1	3.4	6	15	26	17	5	3	4	1	13	5.4	2.7	22	8	2	2	1	0	0	0	0	2	13	11	0	3	2	8	XI
XII	5.1	5.1	4.5	4	14	29	17	2	2	11	8	8	11.6	5.2	16	11	4	2	2	0	0	0	0	4	5	2	0	0	0	0	XII
	4.7	5.8	3.7	90	93	186	159	92	91	139	122	126	175.3	36.4	—	85	41	34	28	0	5	11	6	87	108	39	26	95	85	147	Année

Астрахань, ст. жел.-дор.

φ = 46°22′ λ = 48°02′ — H = −24.6 G = 0.09

Месяцы	Барометр Pression: Средн. Moy.	Макс. max.	Мин. min.	Температура Température: 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абс. влажность Tens. de la vapeur: 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat.: 7	13	21	Облачность Nébulosité: 7	13	21
I	773.3	785.5	762.2	−11.2	− 6.1	−10.0	− 9.1	0.8	1.2	17	− 5.0	—	—	—	1.9	2.3	2.1	85	73	85	5.8	5.8	5.2
II	766.9	774.5	755.2	− 9.2	− 4.8	− 7.3	− 7.1	8.4	8.6	12	− 3.7	—	—	—	2.2	2.6	2.5	86	60	84	5.2	5.1	3.5
III	771.9	783.1	760.9	− 8.8	− 1.5	− 6.4	− 5.6	8.7	9.1	30	− 0.4	—	—	—	2.2	2.6	2.5	86	60	84	5.2	5.1	3.5
IV	765.3	775.0	753.1	6.2	13.5	6.5	8.7	22.7	23.2	30	14.4	—	—	—	5.4	4.8	5.3	75	44	73	7.1	6.7	5.8
V	762.1	774.4	750.0	15.6	21.0	15.6	17.4	30.2	30.4	26	22.2	—	—	—	9.2	8.0	9.6	69	44	71	5.2	5.7	4.4
VI	761.7	767.1	752.1	20.8	24.8	21.0	22.2	31.4	31.5	19	26.4	—	—	—	12.7	11.5	13.3	68	49	71	4.5	4.5	3.4
VII	760.9	764.9	755.9	23.5	28.8	23.7	25.3	34.9	35.1	22	30.1	—	—	—	14.7	12.6	15.1	68	43	69	2.9	4.2	3.5
VIII	760.5	766.2	752.9	18.9	24.9	19.2	21.0	30.4	31.3	3	26.4	—	—	—	12.5	10.8	12.6	77	47	77	4.4	5.5	2.7
IX	766.2	773.2	760.6	13.8	20.7	15.2	16.6	26.6	26.8	3	21.8	—	—	—	10.1	10.0	10.6	85	55	82	3.7	5.6	3.3
X	769.2	780.0	760.0	5.2	13.0	7.1	8.4	21.3	22.1	16	14.1	—	—	—	6.1	6.2	6.5	89	55	84	4.7	4.9	4.3
XI	767.6	774.6	756.3	3.0	8.3	4.2	5.2	15.6	16.0	9, 19	9.4	—	—	—	5.5	6.3	5.8	92	74	89	8.3	8.3	7.3
XII	770.2	782.6	761.0	− 3.9	− 1.7	− 3.3	− 3.0	3.0	3.1	2	− 0.8	—	—	—	3.2	3.4	3.2	90	81	88	8.3	8.3	7.3
Год	766.3	785.5	750.0	6.2	11.7	7.1	8.3	34.9	35.1	—	12.9	—	—	—	7.1	6.8	7.4	81	58	80	5.5	5.9	4.5

Месяцы	Число дней. Nombre de jours. Осадки—Précipit.: mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	✳	▲	⛆	⊤	≺	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	≡	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér.: Макс. Max. ≤0°	Абс. макс. Max. abs. ≤0°	Абс. мин. Min. abs. ≤0°	Месяцы Mois
I	16	2	0	4	0	0	0	0	17	5	1	0	6	—	—	I
II	21	18	16	16	0	0	1	0	3	13	2	1	11	—	—	II
III	15	9	6	11	0	0	0	0	5	14	5	3	7	—	—	III
IV	20	15	14	1	0	0	2	0	4	9	9	3	0	—	—	IV
V	20	15	14	0	0	1	6	1	4	6	6	1	0	—	—	V
VI	18	15	14	0	0	3	2	1	4	8	10	0	0	0	—	VI
VII	10	6	4	0	0	3	4	0	11	2	0	0	0	0	—	VII
VIII	18	9	7	0	0	1	3	1	10	4	0	2	0	0	0	VIII
IX	14	6	6	0	0	3	3	2	8	10	1	0	0	0	0	IX
X	17	6	6	2	0	1	0	0	9	8	1	0	0	0	15	X
XI	21	7	5	4	0	0	1	0	4	7	0	1	0	0	22	XI
XII	28	12	12	7	0	0	1	0	4	15	12	1	4	3	23	XII
Год	218	120	104	45	1	12	23	5	83	101	47	12	28	—	—	Année

Астрахань

φ = 46°21′ λ = 48°02′ — H = −20 G = 0.09

I	773.2	784.7	762.3	−10.9	− 6.5	− 9.6	− 9.0	0.7	1.0	17	− 6.0	−24.8	3	−12.2	2.1	2.5	2.2	90	83	89	5.7	6.0	5.2
II	767.0	773.0	755.7	− 9.2	− 5.1	− 7.3	− 7.2	8.4	8.8	12	− 4.5	−24.8	7	−10.3	2.3	2.8	2.6	90	80	87	6.4	7.0	5.5
III	772.1	782.5	760.8	− 8.5	− 1.8	− 6.1	− 5.5	9.0	11.0	29	− 1.3	−20.4	6	−10.1	2.4	2.9	2.6	90	69	85	5.1	4.9	3.1
IV	765.2	774.7	752.5	6.4	12.9	6.8	8.7	22.4	22.9	30	14.0	− 3.0	4	3.8	5.6	5.3	5.4	77	48	73	7.1	7.0	5.9
V	762.0	773.8	750.2	15.6	20.5	15.8	17.3	29.0	29.5	25	21.6	4.5	6	12.2	9.0	7.7	9.5	68	44	69	5.1	5.7	3.3
VI	761.6	766.7	752.7	20.4	24.2	21.4	22.0	30.0	31.4	23	25.5	11.1	5	18.0	12.5	11.3	13.1	69	50	68	4.2	4.9	3.0
VII	761.2	765.1	756.8	23.2	28.0	24.1	25.1	33.0	33.5	22	29.4	16.7	29	20.3	14.5	12.5	15.1	68	44	68	2.6	3.9	2.8
VIII	760.9	766.5	753.6	18.6	24.5	19.7	20.9	30.7	31.2	3	25.9	12.0	23	16.7	12.5	10.7	12.5	78	48	74	4.3	5.3	2.9
IX	766.6	773.4	760.8	14.4	20.4	16.1	17.0	25.2	26.6	3	21.3	8.1	30	13.0	10.0	9.6	10.5	80	54	76	3.3	5.7	3.3
X	769.5	780.2	760.5	6.0	12.6	7.7	8.8	20.5	21.0	16	13.4	− 2.9	19	4.8	6.2	6.1	6.5	86	55	80	4.6	4.4	4.0
XI	767.9	775.1	756.8	3.5	8.1	4.7	5.4	15.1	15.1	9	9.0	−12.3	24	2.1	5.7	6.2	5.9	91	73	85	7.0	6.7	5.0
XII	770.3	782.1	761.2	− 3.9	− 1.8	− 3.2	− 3.0	3.0	3.4	29	− 1.0	−14.3	25	− 5.0	3.1	3.3	3.2	87	80	85	7.9	8.0	9.3
Год	766.4	784.7	750.2	6.3	11.3	7.5	8.4	33.0	33.5	—	12.3	−24.8	—	4.4	7.2	6.7	7.4	81	61	78	5.3	5.8	4.0

I	763.1	772.3	750.9	− 6.1	− 3.7	− 5.5	− 5.2	2.0	2.7	16	− 2.6	−20.0	3	− 8.8	2.6	3.0	2.9	88	82	89	9.3	8.7	7.9
II	758.4	768.3	745.5	− 8.8	− 3.7	− 7.9	− 7.5	5.8	6.0	12	− 4.4	−22.7	5	−10.6	2.4	2.7	2.5	87	80	87	8.6	7.9	7.0
III	762.3	771.3	751.3	− 7.3	− 2.0	− 4.2	− 4.5	9.6	11.4	30	− 0.5	−21.6	1	− 8.5	2.5	3.0	3.1	87	72	85	7.4	7.4	5.6
IV	755.3	764.1	745.3	6.6	12.7	8.6	9.3	23.4	24.3	17	14.7	− 0.8	12	4.8	5.8	5.7	6.1	80	55	73	8.7	8.9	6.5
V	753.3	762.1	742.6	13.4	20.4	14.8	16.2	27.6	31.4	26	22.7	0.7	6	9.3	8.2	7.7	8.4	72	45	67	5.8	8.1	5.5
VI	753.6	759.0	748.6	18.1	24.6	19.8	20.8	32.5	36.7	30	27.1	8.2	5	14.2	10.3	9.5	10.3	68	43	62	5.3	6.1	4.7
VII	753.4	758.0	748.6	22.0	30.3	25.2	25.8	38.0	41.9	31	33.6	13.6	—	17.1	10.5	8.4	8.5	54	27	37	3.1	5.0	4.0
VIII	752.9	759.5	743.6	17.9	26.0	20.2	21.4	35.9	40.9	3	28.3	9.6	14, 24	14.1	9.8	8.0	8.9	66	34	52	3.9	4.5	2.9
IX	757.7	763.5	748.5	14.1	22.0	16.5	17.5	29.0	31.0	1	23.2	5.9	20	11.4	8.9	8.3	8.6	74	44	61	5.7	6.6	4.4
X	760.4	770.1	750.8	5.6	12.7	8.0	8.8	24.5	25.3	2	14.2	− 5.8	19	4.2	6.6	7.2	7.2	94	84	86	7.3	5.4	5.2
XI	757.8	763.9	740.3	4.5	8.9	5.0	6.4	17.5	18.0	19	9.8	−10.8	24	3.2	6.2	7.1	6.6	94	80	92	9.3	8.1	8.1
XII	760.0	775.4	749.5	− 2.6	− 0.9	− 1.9	− 1.8	7.1	7.5	1	0.2	−15.5	26	− 4.2	3.8	4.2	3.9	93	94	94	9.4	9.4	9.5
Год	757.4	775.4	742.6	6.4	12.1	8.3	8.9	38.0	41.9	—	13.9	−22.7	—	3.8	6.5	6.2	6.4	80	60	74	7.0	7.2	5.9

Летняя Ставка

φ = 45°26′ λ = 43°27′ — H = 148? G = .?

I	—	—	—	− 6.4	− 3.4	− 5.2	− 5.0	2.8	—	12, 16	—	−17.3	1.2	− 8.2	2.6	3.1	2.9	88	82	89	8.9	8.5	8.2
II	—	—	—	− 8.0	− 5.1	− 7.8	− 7.0	6.1	—	22	—	−26.8	8	−10.3	2.5	2.6	2.5	86	77	85	9.1	7.2	6.7
III	—	—	—	− 7.4	− 3.0	− 4.7	− 5.0	6.0	—	30	—	−21.7	1	− 9.1	2.5	3.1	3.0	89	78	86	8.0	7.5	7.3
IV	—	—	—	6.4	12.2	8.5	9.0	23.1	23.5	27	14.2	− 2.6	16	4.6	6.1	6.3	6.4	84	62	78	8.2	7.4	4.9
V	—	—	—	13.2	20.1	14.2	15.8	27.9	28.6	25	21.7	0.5	8	8.5	8.3	7.9	8.6	73	46	71	5.3	7.5	4.5
VI	—	—	—	17.7	23.8	18.7	20.0	30.5	33.0	22	25.5	7.7	28	13.1	10.8	9.4	10.9	72	45	68	5.2	6.2	5.1
VII	—	—	—	22.1	29.7	23.1	25.0	36.5	37.8	31	31.5	10.5	2	15.2	11.2	9.0	9.7	57	31	47	3.6	5.2	4.4
VIII	—	—	—	18.1	25.5	19.0	20.9	33.9	35.0	3	27.4	6.0	23	13.2	10.4	8.8	9.8	68	37	61	4.9	5.1	4.2
IX	—	—	—	14.2	21.1	15.2	16.8	29.4	30.8	1	22.6	3.2	20	10.9	9.8	9.1	10.1	81	50	78	6.3	6.6	4.4
X	—	—	—	5.9	12.1	7.6	8.6	23.3	24.2	16	14.0	− 7.0	19	4.0	6.5	7.0	6.8	91	64	84	6.8	5.8	4.8
XI	—	—	—	4.7	8.8	5.8	6.4	19.6	20.0	19	10.0	− 9.0	24	2.8	6.2	6.8	6.6	93	78	92	9.7	8.7	7.9
XII	—	—	—	− 1.8	0.2	− 1.4	− 1.0	7.9	8.5	1	1.2	− 15.2	26	− 3.6	3.9	4.3	4.1	93	88	93	9.6	9.4	9.3
Год	—	—	—	6.6	11.9	7.8	8.8	36.5	37.8	—	—	−26.8	—	3.4	6.7	6.4	6.8	81	62	78	7.1	7.1	6.0

Gouseriple

И. А. Никитин

h = 5.8 + ×

I	0.4	2.6	0.3	4	8	2	2	4	7	0	2	64	3.3	0.7	7	16	2	0	4	0	0	0	0	0	17	5	1	0	6	—	—	I
II	1.6	4.4	2.6	8	11	4	0	9	13	3	4	35	61.2	13.0	2	21	18	16	16	0	0	0	1	0	3	13	2	1	11	—	—	II
III	1.4	5.2	1.4	11	22	0	3	9	4	0	3	41	16.9	4.1	31	15	9	6	11	0	0	0	0	0	5	14	5	3	7	—	—	III
IV	1.4	4.4	1.1	6	8	0	2	9	9	2	1	53	69.0	21.7	18	20	15	14	1	0	0	0	2	0	4	9	9	3	0	—	—	IV
V	0.1	4.4	0.1	5	13	0	2	3	7	2	4	55	100.0	34.0	4	20	15	14	0	1	1	6	1	4	6	6	1	0	—	—	V
VI	0.4	4.6	0.2	4	14	4	1	3	6	3	0	55	120.8	32.3	23	18	15	14	0	0	3	2	1	4	8	10	0	0	0	—	—	VI
VII	0.1	4.3	0.1	3	22	0	0	3	3	0	0	62	46.6	21.2	10	10	6	4	0	0	3	4	0	11	2	0	0	0	0	—	—	VII
VIII	0.9	4.6	0.6	4	24	8	3	11	2	2	2	37	22.3	5.2	3	18	9	7	0	0	1	3	1	10	4	0	2	0	0	0	0	VIII
IX	0.3	4.8	0.4	8	20	2	0	4	6	1	1	48	63.9	18.5	3	14	6	6	0	0	3	3	2	8	10	1	0	0	0	0	IX	
X	0.4	4.1	0.8	11	15	1	3	5	8	3	4	43	76.8	34.5	4	17	6	6	2	0	1	0	0	0	9	8	1	0	0	0	15	X
XI	0.1	3.1	1.2	4	6	0	1	7	10	4	2	56	46.8	18.9	27	21	7	5	4	0	0	1	0	4	7	5	0	0	0	0	22	XI
XII	0.4	2.1	0.8	6	4	0	0	5	11	0	2	65	78.0	16.2	15	28	12	12	7	0	0	1	0	4	15	12	1	4	3	23	XII	
Год	0.6	4.0	0.8	74	167	21	17	72	86	20	25	614	705.6	34.5	—	218	120	104	45	1	12	23	5	83	101	47	12	28	—	—	Année	

Kislovodsk

В. И. Сорочинский (I—II,V—X)
Н. Н. Сорочинская (III, XI—XII)
Н. Н. Баженова IV

h = 8.5 + ×

I	0.5	1.8	1.5	15	7	1	3	9	8	2	10	38	4.5	3.5	10	4	1	1	4	0	0	0	0	17	6	11	2	12	9	31	I
II	0.9	2.6	1.5	19	6	0	6	10	3	5	15	23	28.3	6.1	4	15	11	8	15	0	0	0	0	2	15	6	0	20	16	29	II
III	2.1	3.8	2.5	23	7	8	13	14	3	7	6	12	17.0	7.0	15	9	7	5	9	0	0	0	0	3	11	1	0	19	15	27	III
IV	0.9	3.9	1.7	15	6	7	5	13	0	6	2	36	22.5	8.7	18	8	7	6	2	0	0	3	0	3	10	8	1	0	0	5	IV	
V	1.7	3.1	2.1	10	11	11	12	22	3	0	5	19	91.6	11.5	29	19	17	15	0	0	1	5	3	3	8	3	1	0	0	0	V	
VI	1.8	3.6	2.0	11	15	5	15	16	7	3	9	9	54.8	13.7	14	14	10	9	0	0	0	3	4	5	11	0	0	0	0	0	VI	
VII	0.4	3.1	1.1	4	11	9	9	11	4	2	12	31	39.0	9.5	13	10	8	7	0	0	2	1	6	10	5	0	2	0	0	0	VII	
VIII	0.4	3.2	1.5	11	7	5	7	6	9	7	9	32	64.6	17.3	21	13	12	8	0	0	0	3	3	11	6	0	1	0	0	0	VIII	
IX	1.3	4.1	1.4	18	9	3	17	4	2	3	5	29	48.8	26.6	5	10	9	5	0	0	1	3	0	9	11	5	2	0	0	0	IX	
X	0.8	3.8	0.6	13	13	2	4	13	6	2	4	36	48.8	16.9	3	10	6	4	2	0	0	1	1	12	10	6	3	0	0	0	13	X
XI	1.1	3.1	1.2	20	10	1	3	32	3	3	2	16	18.4	0.2	5, 21	2	0	0	0	0	0	0	0	8	7	5	0	2	1	8	XI	
XII	1.0	2.3	1.8	26	6	3	9	19	4	0	4	22	7.3	3.5	22	7	3	2	5	0	0	0	0	5	16	11	0	8	6	24	XII	
Год	1.1	3.2	1.6	185	108	55	103	169	52	40	83	303	427.6	26.6	—	121	91	70	37	0	4	19	17	88	116	56	12	61	47	137	Année	

Krasnaïa Polïana

В. Ф. Хмелевский

h = 5.4 (I—IX); 7.4 (X—XII) + —

I	2.1	1.6	2.3	29	1	1	3	10	3	1	23	22	21.5	6.9	10	8	8	7	7	0	0	0	0	16	6	1	0	4	3	30	I
II	0.8	1.2	1.7	20	2	3	3	9	3	0	11	36	228.4	34.1	3	22	22	22	17	0	0	0	0	3	19	1	0	12	9	26	II
III	0.8	3.5	1.7	22	0	3	2	13	10	1	14	28	61.9	8.0	15	21	16	14	16	0	0	0	0	4	15	5	0	6	1	26	III
IV	1.0	3.6	1.7	23	0	4	3	17	7	3	9	24	180.8	37.2	18	16	14	14	2	0	1	1	0	3	14	4	1	0	0	1	IV	
V	0.4	3.8	2.1	23	0	0	4	16	7	2	8	33	162.7	48.9	4	17	16	14	0	0	4	1	0	6	9	4	0	0	0	0	V	
VI	0.7	4.2	1.7	13	0	0	8	18	7	0	10	34	138.7	24.4	3	17	16	15	0	0	5	1	1	8	6	4	0	0	0	0	VI	
VII	0.1	4.8	1.5	10	0	0	5	20	4	1	8	45	69.7	31.1	31	11	9	8	0	0	4	2	0	13	1	0	0	0	0	0	VII	
VIII	0.1	3.1	1.1	10	0	0	8	12	4	0	8	51	149.3	45.6	8	13	13	13	0	0	4	0	0	9	3	0	0	0	0	0	VIII	
IX	0.1	3.5	1.5	14	0	0	5	10	5	0	11	45	103.0	31.1	28	11	10	10	0	0	4	0	0	9	10	0	0	0	0	0	IX	
X	0.5	2.8	1.1	16	1	0	7	13	5	0	9	42	131.5	38.6	4	9	9	8	0	0	1	1	0	13	8	0	1	0	0	0	X	
XI	1.3	1.9	1.7	23	1	1	4	9	3	2	14	33	103.2	35.9	21	9	8	8	1	0	0	0	0	6	9	0	1	0	0	3	XI	
XII	0.6	1.2	1.0	13	0	3	4	8	6	1	7	51	184.3	28.6	31	15	15	14	4	0	0	0	0	4	14	1	1	0	0	16	XII	
Год	0.7	2.9	1.6	216	5	15	56	155	64	11	132	444	1535.0	48.9	—	169	156	147	47	0	23	7	1	94	114	20	3	22	13	102	Année	

Sotchi

И. Я. Ильинский
А. А. Арефьева (VIII)

h = 11.5 W ×

I	2.3	3.3	2.6	11	36	8	9	10	4	6	4	5	40.2	11.6	8	6	6	6	1	0	0	0	0	8	6	0	3	1	0	5	I
II	2.7	4.0	2.8	11	20	11	16	9	3	2	4	11	9	159.8	30.6	3	19	17	17	9	0	0	0	0	3	21	0	4	1	0	14	II
III	2.3	3.4	1.7	5	28	3	14	6	2	4	5	11	70.3	20.1	5	20	16	12	10	0	0	0	0	0	19	0	1	0	0	6	III	
IV	2.1	3.2	1.7	7	12	4	22	9	6	5	6	19	81.4	17.5	6	16	11	9	0	0	3	1	0	1	18	7	1	0	0	0	IV	
V	1.6	3.1	1.5	7	16	7	10	3	3	10	11	26	63.6	19.5	2	14	10	8	0	0	1	4	5	7	4	1	0	0	0	0	V	
VI	1.4	3.4	0.9	9	14	4	8	8	3	7	15	22	133.8	27.2	23	14	11	11	0	0	1	4	3	6	7	0	1	0	0	0	VI	
VII	0.8	3.7	0.7	2	15	7	5	5	3	11	12	33	38.1	18.7	10	5	5	4	0	0	1	3	0	3	4	0	0	0	0	0	VII	
VIII	1.1	4.2	1.3	5	34	4	4	4	2	10	11	19	114.5	21.5	3	13	12	12	0	1	4	4	1	8	2	0	1	0	0	0	VIII	
IX	1.3	3.4	0.9	5	33	11	3	5	3	11	6	13	77.7	51.4	2	8	6	5	0	0	3	3	0	6	6	1	0	0	0	0	IX	
X	2.4	3.1	1.5	19	34	3	9	4	0	3	7	8	125.3	57.1	4	11	11	10	0	0	0	2	0	9	9	0	0	0	0	0	X	
XI	1.9	3.3	1.3	10	26	7	19	5	1	3	7	12	107.8	67.0	21	6	6	5	0	0	0	0	0	1	9	0	1	0	0	0	XI	
XII	2.3	2.3	1.8	11	32	14	10	5	1	5	3	12	190.5	29.4	18	19	18	17	1	0	2	2	0	1	12	0	1	0	0	0	XII	
Год

Новая Мацеста

φ = 43°34′ λ = 39°49′ H = 15? G = ?

Месяцы	Барометр Pression: Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура Température: 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абс. макс. Max. abs.	Число Dates	Средн. макс. Max. moy.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажность Tens. de la vapeur: 7	13	21	Отн. влажн. Humidité relat.: 7	13	21	Облачность Nébulosité: 7	13	21
I	—	—	—	0.6	8.4	1.6	3.5	15.6	16.0	19	9.0	— 7.0	2	— 0.5	4.1	4.8	4.5	84	60	87	3.4	3.3	4.4
II	—	—	—	1.6	5.6	2.3	3.2	14.0	15.2	13	6.8	— 5.2	7	— 0.3	4.5	4.6	4.8	85	68	87	7.3	8.3	7.2
III	—	—	—	3.3	7.5	3.8	4.9	19.8	21.8	29	8.9	— 2.8	7	1.6	4.8	5.0	5.1	83	66	85	6.9	7.1	6.7
IV	—	—	—	11.5	15.3	11.1	12.6	26.2	27.6	26	17.8	2.0	11, 16	8.2	7.9	8.1	8.2	79	65	83	7.0	6.8	6.6
V	—	—	—	14.1	18.7	13.8	15.5	25.4	27.0	17	20.6	4.6	6	10.4	9.9	10.3	10.1	83	65	86	5.8	5.5	4.1
VI	—	—	—	18.1	20.9	16.7	18.6	26.4	29.4	18, 22	22.4	9.6	6	14.1	13.0	13.4	13.2	84	73	92	5.0	5.1	5.0
VII	—	—	—	21.7	25.6	20.8	22.7	28.2	28.8	29	26.4	12.6	12	17.4	16.1	17.7	17.1	83	72	93	2.8	3.5	3.8
VIII	—	—	—	17.9	24.2	17.5	19.9	28.2	29.0	7	25.4	12.2	11	14.8	13.5	14.5	13.8	88	65	92	3.7	3.8	2.0
IX	—	—	—	16.9	23.7	17.3	19.3	27.4	28.0	1	24.8	11.2	29	14.8	13.3	14.7	14.0	92	68	95	4.6	5.1	3.6
X	—	—	—	9.9	17.8	10.7	12.8	25.6	27.0	2	18.9	5.0	23	8.4	8.5	10.0	9.1	92	66	94	4.6	4.9	3.7
XI	—	—	—	8.6	16.4	9.6	11.5	20.3	22.0	13	18.1	1.3	25	6.7	7.1	8.3	7.6	84	63	85	6.2	5.0	4.6
XII	—	—	—	5.9	11.0	6.1	7.7	16.0	18.6	3	12.5	— 2.2	27	3.8	6.0	6.7	6.4	87	69	90	7.0	6.8	6.5
Год	—	—	—	10.8	16.3	10.9	12.7	28.2	29.4	—	17.6	— 7.0	—	8.3	9.1	9.8	9.5	85	67	89	5.4	5.4	4.8

Охун

φ = 43°33′ λ = 39°55′ H = 400? G = ?

I	—	—	—	3.3	6.2	3.7	4.4	13.2	14.0	19, 20	7.2	— 7.5	2	1.4	—	—	—	—	—	—	3.8	3.7	3.5
II	—	—	—	1.0	2.9	1.2	1.7	13.2	14.4	13	4.5	— 6.2	6	— 0.7	—	—	—	—	—	—	7.0	7.6	6.9
III	—	—	—	2.8	5.2	3.7	3.9	18.2	19.5	29	6.5	— 5.5	2	1.3	—	—	—	—	—	—	7.2	6.9	6.3
IV	—	—	—	12.1	14.6	12.1	12.9	26.0	28.0	26	17.4	3.5	10	8.4	6.7	7.3	6.6	68	64	67	6.5	6.4	6.3
V	—	—	—	14.5	17.1	14.7	15.4	26.2	27.0	10	19.5	4.5	6	10.9	8.5	9.2	8.0	71	66	68	5.0	4.8	3.4
VI	—	—	—	16.7	18.9	16.5	17.4	26.8	27.5	22	20.7	9.8	6	13.9	11.4	12.3	11.1	81	76	80	4.7	4.3	4.9
VII	—	—	—	20.8	23.0	20.4	21.4	26.0	27.5	29	24.0	14.5	12	17.9	14.7	16.0	14.9	81	77	84	2.7	2.9	3.8
VIII	—	—	—	18.3	21.2	18.6	19.4	26.0	27.5	7	22.8	10.4	16	15.6	12.0	12.7	11.2	77	68	71	3.8	3.7	2.2
IX	—	—	—	17.9	20.8	17.6	18.8	24.3	27.2	1	22.3	11.4	29	16.0	12.3	13.1	12.3	80	72	82	4.6	4.7	3.7
X	—	—	—	11.9	15.2	12.5	13.2	26.2	26.5	2	16.4	4.5	18	10.1	7.7	8.7	7.4	74	67	70	4.6	4.9	3.8
XI	—	—	—	12.5	15.5	12.7	13.6	21.5	22.4	15	16.8	2.4	25	10.2	5.9	7.2	6.3	57	57	59	6.0	5.3	5.8
XII	—	—	—	7.0	9.0	6.8	7.6	18.2	19.9	2	10.8	0.0	25	5.1	5.0	5.6	5.5	69	68	74	6.5	6.6	5.6
Год	—	—	—	11.6	14.1	11.7	12.5	26.8	28.0	—	15.7	— 7.5	—	9.2	—	—	—	—	—	—	5.2	5.1	4.5

Нальчик

φ = 43°27′ λ = 43°35′ H = 508.5 G = —0.17

I	722.0	729.8	710.3	— 6.9	— 2.0	— 5.5	— 4.8	6.8	9.1	16	— 0.4	—20.4	2	— 9.4	2.3	2.7	2.6	85	71	85	6.7	5.5	6.0
II	717.4	725.6	705.4	— 7.9	— 4.1	— 6.8	— 6.3	7.1	11.1	12	— 2.2	—21.2	6	—10.1	2.2	2.6	2.4	82	74	81	7.4	7.3	6.5
III	720.8	728.3	712.3	— 7.5	— 3.8	— 5.9	— 5.7	7.0	9.8	28	— 2.1	—23.9	7	— 9.6	2.3	2.9	2.7	88	83	89	8.0	8.1	7.6
IV	716.4	723.5	708.9	6.6	11.7	7.9	8.7	22.2	23.0	17	13.4	— 2.4	13	3.7	5.7	6.3	6.6	80	65	82	7.1	7.8	7.8
V	715.3	722.1	705.1	13.9	18.8	12.8	15.2	24.2	25.2	28	20.1	3.1	10	8.9	8.4	8.3	8.9	71	52	80	6.7	7.0	6.0
VI	716.3	720.8	709.8	16.5	19.9	15.7	17.4	26.6	27.5	23	21.6	8.2	7	12.8	11.1	11.0	11.5	80	66	86	6.9	7.2	7.0
VII	717.0	720.9	712.3	19.7	25.3	19.4	21.5	32.2	32.5	31	27.3	12.4	16	15.4	10.9	10.2	11.1	65	44	67	4.0	4.9	5.2
VIII	716.3	721.5	707.0	16.3	22.3	16.7	18.4	29.2	30.7	3	24.4	9.1	5, 24	12.6	9.9	9.5	10.6	72	50	76	4.0	4.9	5.4
IX	719.5	725.1	710.9	13.2	18.1	14.6	15.3	24.4	26.4	2	19.3	5.4	22	11.6	9.8	10.4	10.7	87	68	86	8.1	7.7	7.9
X	721.1	728.8	713.5	5.3	10.8	6.4	7.5	23.8	24.1	2	12.3	— 1.8	8	3.5	5.6	6.5	6.3	83	68	87	6.5	6.4	5.3
XI	718.4	724.1	707.1	3.0	8.3	4.2	5.2	20.8	22.4	12	9.8	— 9.4	26	0.9	4.6	6.0	5.4	81	75	86	6.7	6.6	6.6
XII	718.4	724.1	709.1	— 2.3	0.0	— 1.8	— 1.4	7.2	8.4	30	1.2	—16.7	27	— 4.1	3.7	4.1	4.0	93	90	95	9.5	9.5	8.3
Год	718.3	731.6	705.1	5.8	10.4	6.5	7.6	32.2	32.5	—	12.1	—23.9	—	3.0	6.4	6.7	6.9	81	67	83	6.8	6.9	6.6

Грозный

φ = 43°20′ λ = 45°41′ H = 128.6 G = —0.13

I	758.1	766.0	745.9	— 6.5	— 2.8	— 4.9	— 4.7	1.2	—	17	—	—16.6	5	— 7.9	—	—	—	—	—	—	8.4	7.6	8.4
II	753.3	763.3	740.1	— 8.9	— 4.1	— 7.4	— 6.8	8.2	—	11	—	—27.2	7, 8	—10.6	—	—	—	—	—	—	8.2	7.3	6.6
III	756.7	765.0	746.1	— 5.9	— 1.7	— 4.1	— 3.9	4.2	—	28	—	—21.1	8	— 7.4	—	—	—	—	—	—	8.7	8.3	7.6
IV	750.2	758.1	739.7	6.9	11.0	9.7	10.5	24.0	—	17	—	— 1.8	11	5.2	6.6	6.7	7.1	88	55	79	8.2	6.6	6.4
V	748.0	756.4	736.9	14.2	22.1	16.6	17.6	28.4	—	18	—	4.0	9	10.7	9.0	8.6	9.4	75	45	67	5.9	6.2	5.4
VI	748.6	753.7	740.5	17.9	23.7	19.3	20.3	31.9	—	23	—	8.5	7	14.9	12.6	12.4	13.0	82	58	78	6.5	6.4	6.3
VII	748.9	752.8	744.0	20.4	28.0	21.7	23.4	35.0	—	31	—	11.4	6	16.4	12.5	12.3	13.9	73	45	73	4.7	4.5	4.3
VIII	748.6	754.7	738.0	17.1	25.4	19.1	20.5	33.3	—	3	—	—	—	—	11.5	11.0	12.6	80	47	77	4.4	4.2	3.9
IX	752.3	758.3	742.6	14.9	21.1	16.4	17.5	28.8	—	2	—	—	—	—	11.9	12.0	12.5	93	66	90	7.7	7.4	5.7
X	755.2	764.0	746.4	6.4	12.8	8.4	9.2	22.9	—	2	—	—	—	—	6.9	7.7	7.9	93	69	94	8.2	6.5	4.6
XI	752.7	759.4	741.8	4.2	9.1	5.9	6.4	18.0	—	12	—	—	—	—	6.1	6.7	6.5	96	77	92	7.4	6.8	6.4
XII	754.1	768.5	742.4	— 0.3	2.1	0.6	0.8	9.0	—	1	—	—	—	—	4.4	4.7	4.6	95	85	93	9.6	9.1	9.3
Год	752.2	768.5	736.9	6.7	12.6	8.4	9.2	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	6.9	6.2

Novaïa Matsesta

h = 8.1 + × З. Г. Наседкин

Скор. ветра Vitesse du vent: 7	13	21	Повторяемость ветров Fréquence des vents: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations: Сумма Somme	Макс. Max.	Число Dates	Число дней. Nombre de jours: Осадки—Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	✳	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	=	Бури Tempêtes	Темпер.—Tempér. Макс. Max. ≤0°	Абс. макс. Max. abs. ≤0°	Абс. мин. Min. abs. ≤0°	Mois
2.2	3.3	2.3	19	26	19	1	5	8	9	1	5	42.6	13.7	9	7	6	6	1	0	0	0	0	13	4	0	1	1	1	17	I
2.4	3.7	2.9	20	11	6	0	3	7	20	3	17	169.2	32.4	3	19	17	17	7	0	0	0	0	3	20	0	5	1	0	17	II
1.7	3.4	1.9	22	11	8	0	5	11	16	2	18	79.2	25.0	5	19	14	11	7	0	0	0	0	3	12	0	0	0	0	13	III
2.0	3.1	2.0	13	12	9	0	2	8	22	3	21	78.6	15.3	6	14	12	9	0	0	2	0	0	3	13	5	0	0	0	0	IV
1.9	2.9	2.9	15	19	13	1	5	8	17	2	13	77.4	20.5	4	14	10	9	0	0	2	0	1	5	4	2	0	0	0	0	V
2.2	2.8	2.2	19	16	11	4	11	7	15	2	5	145.6	31.8	14	12	12	10	0	0	3	0	1	5	6	0	0	0	0	0	VI
2.1	3.8	1.9	18	14	12	3	16	9	12	2	7	54.2	46.7	22	5	4	3	0	0	3	0	2	13	1	0	1	0	0	0	VII
2.2	3.5	2.4	22	19	19	1	6	7	10	2	7	115.7	20.6	10	12	12	12	0	0	5	0	1	9	1	0	0	0	0	0	VIII
2.9	3.4	2.7	17	20	21	1	8	8	12	1	2	56.0	26.3	2	7	6	6	0	0	2	0	0	9	5	0	1	0	0	0	IX
3.0	3.6	2.6	19	24	20	0	4	6	11	3	6	122.8	54.6	4	12	11	11	0	0	1	0	0	11	7	0	0	0	0	0	X
3.1	4.0	3.4	10	39	6	4	1	9	13	4	4	120.2	77.2	21	7	6	5	0	0	0	0	3	7	3	0	0	0	0	0	XI
3.2	3.9	4.3	21	33	3	1	4	10	11	4	6	183.7	32.9	18	20	16	8	0	1	1	0	0	2	15	5	0	0	0	4	XII
2.4	3.4	2.6	215	244	147	16	70	98	168	29	111	1245.2	77.2	—	148	129	117	15	1	19	0	5	79	94	7	16	2	1	51	Année

Okhoun

h = 9 + × Н. Е. Неклюдов

1.9	1.6	1.1	3	2	32	14	4	3	6	9	20	25.1	11.7	9	5	5	5	4	0	0	0	0	12	6	1	0	3	3	9	I
3.0	3.1	2.6	9	2	30	10	0	0	5	14	17	208.8	35.0	3	20	19	13	0	0	0	0	0	3	17	6	3	10	6	20	II
1.8	2.5	1.3	2	2	34	19	1	0	5	7	22	75.2	24.7	5	20	15	12	13	0	0	0	0	2	12	4	0	4	0	15	III
3.4	3.0	2.5	1	2	35	25	1	0	4	6	16	84.3	17.0	6	16	13	9	0	0	0	3	0	3	10	15	4	0	0	0	IV
2.1	1.8	2.4	2	4	20	20	1	1	4	9	32	42.2	15.5	2	11	8	7	0	0	1	0	0	5	3	8	3	0	0	0	V
1.1	1.8	0.4	1	3	12	13	2	3	8	12	36	43.7	12.4	23	13	9	7	0	0	1	3	0	5	5	1	0	0	0	0	VI
1.4	2.4	0.5	4	2	16	12	4	2	14	9	30	25.5	10.6	22	5	3	2	0	0	3	1	1	14	1	2	0	0	0	0	VII
2.1	3.2	1.6	10	5	19	8	1	0	11	11	28	76.1	18.0	10	12	11	10	0	0	4	3	0	9	1	0	1	0	0	0	VIII
1.3	2.4	1.1	8	5	19	9	4	5	5	7	28	54.3	21.0	2, 28	9	6	5	0	0	0	4	0	8	3	2	0	0	0	0	IX
2.6	3.3	1.5	10	2	24	12	6	1	4	10	24	92.8	35.8	4	10	9	7	0	0	0	1	0	11	6	2	0	0	0	0	X
3.2	3.7	2.5	1	2	32	23	2	2	5	2	21	104.1	59.3	21	5	5	5	0	0	0	0	0	2	3	3	3	0	0	0	XI
3.2	3.4	2.5	6	8	43	10	1	2	2	9	12	166.8	25.4	18	19	19	17	2	0	0	1	0	2	11	1	3	3	0	1	XII
2.3	2.7	1.7	57	39	316	175	27	19	80	98	286	998.9	59.3	—	145	122	105	32	0	9	16	1	76	78	49	17	17	9	45	Année

Naltchik

h = 8 + × И. И. Шуйский, А. К. Юсупов (II—IV)

3.7	1.8	2.9	8	15	17	4	8	33	3	4	1	6.1	2.2	10	8	4	3	6	0	0	0	0	8	15	12	0	22	17	31	I
2.8	1.9	2.6	12	18	14	4	12	16	1	2	8	40.0	8.6	19	18	16	12	17	0	0	0	0	2	14	9	0	21	17	28	II
2.7	2.6	2.5	14	16	27	4	12	13	4	0	3	14.7	3.3	5	15	9	6	11	0	0	0	0	4	21	22	0	25	22	31	III
2.5	3.2	2.3	8	14	25	5	9	15	8	3	3	24.7	5.0	30	16	11	9	0	0	0	0	0	3	18	13	0	0	0	4	IV
1.8	2.7	2.7	4	10	22	7	10	29	2	5	4	73.2	18.8	30	15	14	12	0	0	2	9	5	2	8	1	0	0	0	0	V
1.6	2.5	2.7	5	14	18	3	14	26	4	3	3	84.7	20.6	14	20	18	15	0	0	0	1	3	2	3	5	0	0	0	0	VI
3.3	2.5	5.4	0	10	11	5	23	38	1	2	3	40.2	9.9	16	13	11	9	0	0	0	7	5	9	8	0	0	0	0	0	VII
3.4	2.5	4.3	7	10	11	8	17	36	1	2	1	64.1	23.8	8	15	11	11	0	0	0	3	1	9	7	0	0	0	0	0	VIII
1.6	1.8	1.8	6	13	15	1	10	29	2	3	11	65.2	35.3	5	17	8	6	0	0	0	3	1	1	18	11	0	0	0	0	IX
2.6	1.6	2.3	4	15	22	4	5	35	2	2	4	53.8	16.1	4	7	6	6	2	0	0	0	0	4	7	4	0	0	0	2	X
2.6	1.2	2.2	2	14	21	3	11	29	2	1	7	11.6	4.8	22	10	4	3	2	0	0	0	0	4	11	14	0	3	2	9	XI
1.7	1.0	1.3	7	21	16	2	5	27	2	4	9	27.8	11.8	19	19	12	8	5	0	0	0	0	2	6	25	0	16	12	24	XII
2.5	2.1	2.8	77	170	219	50	136	326	32	31	57	506.1	35.3	—	173	124	100	43	0	3	25	14	52	175	119	0	87	70	129	Année

Grosnyï

h = 17.0 + × П. В. Нечаев

2.1	2.6	3.1	5	17	3	1	11	30	13	11	2	19.1	5.1	22	10	10	8	7	0	0	0	2	22	8	0	28	—	31	I
2.7	3.4	3.1	0	15	5	1	11	23	8	23	1	36.7	7.6	21	18	15	8	15	0	0	0	2	17	5	0	21	—	28	II
2.7	3.2	3.2	10	22	2	1	9	16	10	21	2	18.7	11.2	19	10	5	5	9	0	0	0	2	22	2	0	19	—	29	III
2.8	3.9	3.5	8	27	6	3	4	17	10	13	2	33.0	12.6	2	11	7	6	0	0	0	0	2	12	7	1	0	—	2	IV
3.4	5.0	2.6	3	21	11	2	15	45	14	11	1	58.6	24.3	24	8	5	5	0	0	2	0	1	3	9	1	0	0	0	0	V
3.0	3.8	1.8	2	11	11	0	2	28	15	10	11	74.7	18.5	10	11	10	9	0	0	0	2	0	5	13	1	2	0	—	0	VI
3.1	3.5	2.7	5	6	13	2	2	43	14	6	2	43.8	15.8	4	6	5	4	0	0	2	0	0	12	8	1	0	0	—	0	VII
3.5	4.0	3.1	1	10	14	0	4	45	9	9	1	49.5	19.7	9	13	6	6	0	0	1	1	0	7	4	1	1	0	—	0	VIII
2.2	3.3	2.2	8	26	13	2	3	25	4	6	2	81.6	36.3	26	13	8	7	0	0	1	0	0	2	12	5	1	0	—	—	IX
2.5	3.4	1.7	9	22	11	2	3	29	7	5	5	85.1	31.7	4	14	7	6	1	0	0	0	0	4	13	11	0	0	—	—	X
3.0	3.2	2.6	5	9	15	2	7	36	11	4	1	5.0	1.0	22	13	4	1	3	0	0	0	0	1	19	12	0	3	—	—	XI
2.9	3.0	2.9	6	14	18	2	12	23	7	10	1	18.7	4.4	19	21	10	5	7	0	0	0	0	2	10	1	0	10	—	—	XII
2.8	3.5	2.7	62	200	122	18	83	330	122	129	32	524.5	36.3	—	148	92	70	42	0	6	3	1	42	178	62	5	81	—	—	Année

Владикавказ

$\varphi = 43°02'$ $\lambda = 44°41'$ H = 691.1 G = —0.23

Mois	Baromètre Pression 7	13	21	Moy.	Max.	Min.	Température 7	13	21	Moy.	Max.	Abs. max.	Dates	Max. moy.	Min. abs.	Dates	Min. moy.	Tens. de la vapeur 7	13	21	Humidité relat. 7	13	21	Nébulosité 7	13	21
I	705.7	713.4	694.1	— 6.9	— 1.0	— 5.1	— 4.3	7.9	9.6	17	0.4	—17.2	2	— 8.7	—	—	—	—	—	—	6.4	5.7	6.5
II	701.1	708.9	689.5	— 7.8	— 3.3	— 6.5	— 5.9	8.8	10.7	12	— 1.3	—20.3	6	— 9.7	—	—	—	—	—	—	7.2	7.6	6.4
III	704.5	711.9	696.1	— 6.5	— 1.4	— 4.6	— 4.2	11.9	12.6	28,31	— 0.1	—22.6	7	— 8.3	—	—	—	—	—	—	7.9	7.6	7.4
IV	701.0	708.0	693.0	7.2	13.4	8.4	9.7	24.6	25.0	14	15.2	— 2.3	11	4.2	6.4	7.1	6.9	84	65	83	7.4	7.0	7.5
V	700.3	706.8	690.6	12.6	18.1	14.1	14.9	26.4	27.5	18	20.4	3.0	6	9.8	8.2	8.4	9.1	77	57	76	7.3	7.2	7.2
VI	701.2	705.5	695.2	15.3	19.4	16.3	17.0	26.6	27.3	22,23	21.3	8.7	4,5	12.8	10.4	11.0	11.2	81	67	82	6.4	7.7	6.9
VII	702.0	705.6	697.5	18.8	23.9	19.4	20.7	30.5	31.3	31	25.6	12.4	3	16.2	10.2	11.0	11.4	64	52	68	5.2	4.9	5.6
VIII	701.2	706.3	691.9	15.3	21.3	16.7	17.8	28.3	30.1	3	23.4	9.0	24	13.1	9.7	10.2	10.6	75	55	75	5.2	5.1	5.0
IX	704.0	709.9	695.8	12.5	17.6	14.0	14.7	24.3	25.5	2	18.7	6.8	30	11.4	9.8	10.9	10.8	91	74	90	7.6	8.4	6.9
X	705.1	712.8	698.2	4.3	11.1	6.5	7.3	24.7	25.6	2	12.8	— 2.5	19	3.0	5.4	6.4	6.2	86	67	84	6.4	6.4	5.2
XI	702.5	708.4	691.6	4.2	11.3	5.5	7.0	21.1	23.2	12	12.6	— 5.0	24	2.6	4.4	5.8	5.1	75	61	76	6.4	6.7	5.3
XII	702.6	714.7	692.9	— 1.6	1.1	— 1.2	— 0.6	10.2	15.8	1	2.5	—14.0	27	— 3.2	3.7	4.3	4.0	89	85	94	8.2	8.0	8.6
Год	702.6	714.7	689.5	5.6	11.0	7.0	7.9	30.5	31.3	—	12.6	—22.6	—	3.6	—	—	—	—	—	—	6.8	6.9	6.5

Буйнакск

$\varphi = 42°49'$ $\lambda = 47°07'$ H = 471.6 G = —0.21

Mois	Baromètre Pression 7	13	21	Moy.	Max.	Min.	Température 7	13	21	Moy.	Max.	Abs. max.	Dates	Max. moy.	Min. abs.	Dates	Min. moy.	Tens. de la vapeur 7	13	21	Humidité relat. 7	13	21	Nébulosité 7	13	21
I	725.4	733.7	712.5	— 6.6	— 0.5	— 4.4	— 3.8	7.7	8.4	18	0.6	—15.4	5	— 7.6	2.3	2.9	2.8	80	66	82	5.4	4.9	5.5
II	720.4	728.4	708.1	— 7.2	— 2.6	— 6.6	— 5.5	10.3	11.1	12	— 1.0	—21.4	7	— 9.5	2.3	2.8	2.6	80	70	85	6.8	7.7	6.4
III	724.0	731.9	714.5	— 5.5	— 1.3	— 3.8	— 3.5	12.1	12.2	28	0.0	—17.2	8	— 7.6	2.6	3.3	3.2	81	77	89	7.6	7.6	8.1
IV	719.5	727.3	710.1	7.9	13.1	8.0	9.7	23.8	26.8	18	14.5	— 1.7	11	4.7	6.0	6.5	6.3	76	61	79	6.6	7.2	6.9
V	718.2	726.7	707.5	14.5	18.5	12.7	15.2	26.7	27.4	18	19.9	3.0	9	9.4	8.8	8.8	8.7	71	56	79	5.6	7.2	6.2
VI	719.0	724.2	710.9	18.2	21.7	16.7	18.9	29.4	29.6	23	22.8	7.0	7	13.3	11.2	12.1	11.5	73	64	81	5.1	6.1	6.2
VII	719.7	723.3	713.9	21.1	25.9	18.7	21.9	32.3	33.3	31	26.9	11.7	6	15.4	12.1	11.1	12.0	66	46	75	3.6	5.2	4.3
VIII	719.2	725.2	710.1	17.8	22.7	16.5	19.0	28.6	29.5	3	23.7	8.4	15	12.9	10.6	10.4	11.4	70	52	81	3.7	5.3	4.7
IX	722.5	728.3	714.1	14.2	19.2	14.8	16.1	24.1	24.8	25	20.1	5.3	21	11.7	11.1	11.5	11.5	89	70	91	6.5	8.3	6.7
X	724.2	733.5	715.6	5.8	12.5	7.7	8.7	23.3	24.0	16	14.2	— 1.5	8	4.1	6.2	7.3	7.2	87	67	89	5.1	6.3	6.8
XI	721.7	727.9	710.6	3.0	10.7	5.0	6.2	19.1	20.8	12	12.0	— 6.1	25	1.5	5.0	6.4	5.7	86	67	86	6.2	5.8	5.7
XII	722.5	735.0	711.9	— 1.0	1.7	— 0.5	0.1	9.3	10.0	16	2.9	—14.9	27	— 2.7	4.1	4.6	4.3	89	86	93	8.3	8.2	8.9
Год	721.4	735.0	707.5	6.8	11.8	7.1	8.6	32.3	33.3	—	13.0	—21.4	—	3.8	6.9	7.3	7.3	79	65	84	5.9	6.7	6.4

Ахты

$\varphi = 41°27'$ $\lambda = 47°42'$ H = 1020 ? G = — 0.34

Mois	Baromètre Pression 7	13	21	Moy.	Max.	Min.	Température 7	13	21	Moy.	Max.	Abs. max.	Dates	Max. moy.	Min. abs.	Dates	Min. moy.	Tens. de la vapeur 7	13	21	Humidité relat. 7	13	21	Nébulosité 7	13	21
I	677.1	684.9	665.9	— 6.2	1.3	— 4.8	— 3.2	10.2	10.5	15	2.7	—14.0	4,5	— 7.8	—	—	—	—	—	—	4.2	3.0	2.8
II	671.9	679.1	662.0	— 5.3	0.6	— 4.5	— 3.1	15.0	15.0	14	2.7	—14.8	6	— 7.3	—	—	—	—	—	—	6.7	6.4	6.0
III	675.5	682.3	667.8	— 4.5	2.1	— 3.2	— 1.9	21.4	21.8	31	3.2	—13.0	8	— 6.0	—	—	—	—	—	—	6.8	6.7	6.2
IV	673.7	680.5	665.7	8.6	15.7	8.2	10.8	29.0	29.5	23	17.3	— 2.0	4	4.9	—	—	—	—	—	—	6.7	6.2	5.3
V	673.2	681.2	664.3	13.0	18.7	12.1	14.6	28.2	28.5	28	20.4	1.8	6,7	8.6	—	—	—	—	—	—	6.0	5.4	5.5
VI	673.9	679.3	666.5	16.6	21.7	15.5	17.9	35.4	35.5	23	23.1	6.2	7	12.6	—	—	—	—	—	—	4.4	4.8	6.6
VII	675.3	678.6	671.7	18.0	23.6	18.0	19.9	30.3	31.2	22	25.0	10.0	16	14.5	—	—	—	—	—	—	5.5	5.5	4.9
VIII	674.3	679.3	666.1	15.4	21.8	15.4	17.5	28.2	31.2	8	22.9	7.7	18	11.7	—	—	—	—	—	—	3.9	4.2	3.9
IX	677.0	681.8	669.1	13.5	19.4	14.0	15.6	24.3	27.0	24	20.5	7.8	28	11.4	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0	8.6
X	677.7	685.9	671.8	5.9	12.4	7.3	8.5	28.5	28.9	15	13.7	— 1.1	6	3.9	—	—	—	—	—	—	5.9	5.5	5.6
XI	675.6	681.7	667.4	4.8	13.0	6.0	7.9	21.1	21.3	16	14.5	— 3.5	25	2.9	—	—	—	—	—	—	5.0	4.8	3.6
XII	674.8	684.6	667.6	— 1.5	3.4	— 0.4	0.5	13.6	13.9	16	4.5	—10.0	26	— 3.3	—	—	—	—	—	—	7.5	5.6	6.5
Год	675.0	685.9	662.0	6.5	12.8	7.0	8.8	35.4	35.5	—	14.2	—14.8	—	3.8	—	—	—	—	—	—	5.8	5.3	5.5

Еленовка

$\varphi = 40°33'$ $\lambda = 44°56'$ H = 1926.2 G = — 0.46

Mois	Baromètre Pression 7	13	21	Moy.	Max.	Min.	Température 7	13	21	Moy.	Max.	Abs. max.	Dates	Max. moy.	Min. abs.	Dates	Min. moy.	Tens. de la vapeur 7	13	21	Humidité relat. 7	13	21	Nébulosité 7	13	21
I	604.9	610.3	597.7	—13.4	— 8.7	—12.7	—11.6	— 3.0	— 2.0	20	— 7.1	—22.9	31	—16.6	—	—	—	—	—	—	4.1	3.3	2.6
II	599.8	607.4	593.3	— 9.2	— 5.7	— 8.5	— 7.8	1.5	3.0	22	— 3.8	—26.4	7	—12.6	—	—	—	—	—	—	6.8	7.2	7.1
III	602.9	607.1	598.6	— 9.8	— 5.0	— 8.1	— 7.6	3.8	5.9	31	— 3.4	—25.4	8	—12.4	—	—	—	—	—	—	6.2	5.8	5.6
IV	604.7	611.4	599.3	3.9	8.8	4.8	5.8	20.3	22.2	24	10.3	— 9.2	11	0.5	—	—	—	—	—	—	5.4	6.5	5.3
V	604.4	609.2	598.3	8.3	12.9	8.5	9.9	19.7	20.9	21	14.6	0.0	7	4.6	6.0	5.8	6.0	73	55	73	4.3	6.1	5.4
VI	604.9	608.3	600.6	12.1	15.8	11.4	13.1	21.8	23.9	30	17.4	2.3	7	8.1	7.8	7.7	7.7	74	59	76	4.2	4.7	3.7
VII	606.3	608.5	601.4	13.9	17.4	13.3	14.8	21.6	22.4	21	18.4	6.7	5	10.2	8.4	8.9	8.7	71	61	77	4.0	4.7	4.3
VIII	605.5	609.4	598.7	12.1	17.4	12.5	14.0	22.6	24.1	8	19.0	2.3	15	8.3	7.8	8.0	7.9	73	54	72	2.5	3.9	2.7
IX	607.3	610.0	602.8	10.9	16.7	11.6	13.1	21.3	23.4	1	18.1	4.7	30	8.4	7.8	7.4	7.4	80	54	74	4.5	5.5	4.8
X	606.8	611.3	599.9	3.3	9.2	4.5	5.7	20.0	20.0	3	10.8	— 3.2	19	1.2	—	—	—	—	—	—	4.3	5.6	3.7
XI	606.1	610.0	597.2	0.3	5.6	1.6	2.5	9.8	10.4	2,12	6.6	— 0.8	26	— 1.2	—	—	—	—	—	—	6.2	6.2	4.4
XII	603.7	608.5	598.7	— 4.7	— 2.2	— 4.4	— 3.8	4.3	4.3	1	— 1.5	—18.3	27	— 7.0	—	—	—	—	—	—	4.3	4.8	3.6
Год	604.8	611.4	593.3	2.3	6.8	2.9	4.0	22.6	24.1	—	8.3	—26.4	—	0.7	—	—	—	—	—	—	7.9	7.3	5.8

Vladikavkaz

h = 30.0 + × — М. Н. Барагунова, Р. Д. Удовенкова (V—XII)

Mois	Vitesse du vent 7	13	21	Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Précipitations Somme	Max.	Dates	Jours Précipit. ≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	✳	▲	⊼	⊤	≤	Sér. reins.	Couverts.	=	Tempêtes	Temp. Max. ≤0°	Max. abs. ≤0°	Min. abs. ≤0°	Mois
I	2.1	0.9	1.1	8	0	1	2	21	13	10	5	33	7.7	3.5	1	9	4	3	5	0	0	0	0	6	15	7	1	19	17	31	I
II	1.5	2.7	1.3	7	3	3	1	13	5	17	11	27	40.7	6.0	19	15	15	12	15	0	0	0	0	2	16	0	0	20	17	28	II
III	1.7	1.9	0.9	13	6	2	3	10	6	14	9	30	19.3	3.6	5	10	13	9	11	0	0	0	0	2	17	7	0	21	21	30	III
IV	2.1	2.9	1.6	10	9	3	2	12	7	13	11	23	42.7	10.7	30	15	11	8	0	0	0	0	0	3	18	7	4	0	0	3	IV
V	2.4	2.8	1.6	5	4	6	3	19	16	16	8	16	85.2	36.0	30	16	13	11	0	1	2	2	4	1	14	3	2	0	0	0	V
VI	1.6	2.0	1.2	4	6	4	1	15	13	14	7	26	190.3	45.8	10	20	17	16	0	0	0	4	2	5	3	15	1	2	0	0	0	VI
VII	1.0	2.8	2.9	7	2	5	0	34	16	6	7	16	92.4	32.0	16	10	9	8	0	0	0	0	2	2	7	9	0	1	0	0	0	VII
VIII	2.1	1.5	2.1	2	3	4	1	26	12	7	6	32	122.4	30.9	9	13	12	12	0	0	0	3	0	0	9	10	1	1	0	0	0	VIII
IX	1.3	1.9	0.8	7	5	3	0	9	19	8	9	30	95.2	32.0	5	14	10	9	0	0	0	0	0	2	15	7	0	0	0	0	0	IX
X	1.6	1.6	0.9	6	10	1	2	17	13	5	11	28	81.2	36.8	4	8	6	6	2	0	1	0	0	0	7	12	5	1	0	0	0	X
XI	2.3	0.8	1.1	4	7	2	1	21	9	8	3	35	11.3	5.4	23	4	4	3	1	0	0	0	0	0	6	10	14	2	3	2	0	XI
XII	1.4	1.4	1.3	19	9	0	0	9	11	5	8	32	15.8	5.0	19	10	9	5	3	0	0	0	0	2	21	25	0	12	9	24	XII
Année	1.9	1.9	1.4	92	64	34	16	206	140	123	95	328	804.2	45.8	—	150	123	102	37	1	11	7	14	50	172	77	18	75	66	128	Année

Bouïnaksk

h = 11 + × — А. В. Макаровская

Mois	Vitesse du vent 7	13	21	Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Précipitations Somme	Max.	Dates	Jours Précipit. ≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	✳	▲	⊼	⊤	≤	Sér. reins.	Couverts.	=	Tempêtes	Temp. Max. ≤0°	Max. abs. ≤0°	Min. abs. ≤0°	Mois
I	2.9	3.5	3.2	3	7	12	22	20	16	4	2	7	7.3	3.5	10	5	2	2	3	0	0	0	0	8	10	4	0	17	14	31	I
II	2.5	3.0	2.5	10	11	7	5	9	14	7	10	14	41.2	7.7	21	17	14	11	15	0	0	0	0	5	14	5	1	19	16	29	II
III	2.9	4.5	3.4	13	11	17	20	11	7	2	5	7	18.8	4.3	22	16	10	8	11	0	0	0	0	3	21	8	1	21	19	29	III
IV	2.9	6.3	3.8	11	9	13	21	8	7	5	5	11	27.5	11.1	30	13	9	7	0	0	0	1	0	0	2	12	6	5	0	0	2	IV
V	2.7	6.4	3.7	8	7	11	17	10	13	5	9	13	31.9	6.2	6	13	10	8	0	0	0	3	4	1	4	8	1	5	0	0	0	V
VI	1.7	5.8	2.9	8	8	15	13	10	10	6	9	11	99.8	18.0	5	14	13	10	0	0	0	4	3	1	5	9	0	5	0	0	0	VI
VII	1.7	4.3	3.2	4	6	12	10	8	18	11	13	11	43.0	16.7	23	11	8	6	0	0	0	1	4	3	11	7	0	1	0	0	0	VII
VIII	1.8	5.6	3.1	8	6	11	13	13	14	7	8	13	77.2	40.9	9	12	10	8	0	0	0	2	3	0	8	16	0	3	0	0	0	VIII
IX	1.8	4.7	2.6	11	7	12	16	12	6	3	7	16	48.2	10.5	3	14	8	8	0	0	1	1	3	1	12	4	4	0	0	0	0	IX
X	2.5	4.9	2.5	8	5	8	17	12	14	9	10	10	41.8	20.4	5	7	7	7	1	0	0	0	0	0	7	11	2	1	0	0	4	X
XI	2.3	3.9	2.7	8	8	6	10	14	19	8	6	11	12.9	10.5	24	5	2	2	1	0	0	0	0	2	9	6	2	2	1	7	XI
XII	2.5	3.9	4.0	9	7	11	19	14	12	2	5	14	24.6	7.8	8	15	9	7	8	0	0	0	0	2	23	14	2	8	7	18	XII
Année	2.4	4.7	3.1	101	92	135	183	141	150	69	89	138	474.5	40.9	—	143	102	84	39	0	12	15	8	58	142	50	30	67	57	120	Année

Akhty

h = 12.5 + × — Н. Д. Пазухин

Mois	Vitesse du vent 7	13	21	Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Précipitations Somme	Max.	Dates	Jours Précipit. ≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	✳	▲	⊼	⊤	≤	Sér. reins.	Couverts.	=	Tempêtes	Temp. Max. ≤0°	Max. abs. ≤0°	Min. abs. ≤0°	Mois
I	2.3	3.7	1.0	0	0	29	2	1	7	24	0	30	3.0	2.5	10	6	1	1	2	0	0	0	0	15	4	6	0	15	12	31	I
II	2.9	3.9	1.9	0	0	38	1	2	4	22	1	19	17.3	3.6	21	14	9	7	13	0	0	0	0	5	14	7	0	16	14	26	II
III	2.0	4.3	1.2	0	0	46	2	0	3	21	0	21	7.9	5.0	19	12	4	1	11	0	0	0	0	6	16	5	0	16	12	28	III
IV	2.3	6.7	1.5	0	0	41	4	0	0	20	0	25	7.7	3.4	2	11	4	2	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	3	IV
V	1.7	5.9	1.5	0	0	42	6	0	3	15	0	27	16.0	4.2	12	11	8	6	0	0	0	2	3	1	5	8	1	0	0	0	0	V
VI	1.6	5.2	1.7	0	0	50	7	1	0	14	0	18	57.4	13.3	6	12	9	9	0	0	0	2	6	1	6	7	0	0	0	0	0	VI
VII	1.5	5.4	1.3	0	0	45	8	0	0	13	1	26	34.0	17.4	1	13	7	6	0	0	0	2	3	2	10	8	0	0	0	0	0	VII
VIII	1.3	5.6	0.9	1	0	38	9	0	0	12	0	33	85.3	29.2	25	9	8	8	0	0	0	4	2	0	12	7	2	1	0	0	0	VIII
IX	1.1	6.7	1.2	0	0	30	8	1	0	4	0	27	12.9	7.5	9	5	4	3	0	0	0	2	1	0	12	2	0	0	0	0	0	IX
X	1.2	4.6	1.0	0	0	39	6	1	3	9	1	34	43.3	28.9	5	10	7	6	3	0	0	0	0	0	9	3	0	0	0	3	0	X
XI	2.1	4.5	1.3	0	0	27	2	1	5	30	0	25	3.0	1.3	23	6	2	2	2	0	0	0	0	0	9	7	4	0	0	0	0	XI
XII	1.7	2.9	1.4	0	0	30	5	1	2	11	1	34	18.1	8.8	8	3	2	2	3	0	0	0	0	0	13	6	0	5	4	29	XII
Année	1.8	5.0	1.3	1	0	480	56	7	26	205	4	319	305.9	29.2	—	119	68	55	38	0	10	16	7	78	118	42	1	52	42	126	Année

Elenovka

h = 8.0 + × — Е. В. Иняевская (I—X), В. Т. Аревшатянц, Е. П. Николаева XII

Mois	Vitesse du vent 7	13	21	Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Précipitations Somme	Max.	Dates	Jours Précipit. ≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	✳	▲	⊼	⊤	≤	Sér. reins.	Couverts.	=	Tempêtes	Temp. Max. ≤0°	Max. abs. ≤0°	Min. abs. ≤0°	Mois
I	2.9	4.7	2.8	5	1	0	0	0	4	57	9	17	9.1	4.3	8	6	3	3	5	0	0	0	0	14	5	5	4	31	31	31	I
II	3.1	5.8	5.1	9	1	1	1	1	8	47	14	5	41.6	9.9	20	21	16	13	21	0	0	0	0	3	16	2	4	7	28	24	29	II
III	3.5	5.0	3.3	13	7	7	1	2	6	39	6	14	8.3	2.7	15	12	5	3	12	0	0	0	0	7	12	6	4	27	22	31	III
IV	2.7	5.7	3.1	5	11	5	1	2	16	28	3	19	47.8	22.1	28	9	7	6	2	0	3	1	1	6	9	2	4	1	0	13	IV
V	2.8	6.7	4.1	9	7	16	3	6	23	13	2	14	85.0	20.7	3	19	14	14	2	3	6	6	3	3	6	1	6	0	0	0	1	V
VI	3.6	4.9	3.7	24	23	21	1	0	8	2	2	9	112.5	28.9	12	11	10	8	0	1	7	7	5	6	1	1	5	0	0	0	0	VI
VII	3.5	5.2	4.5	34	28	18	3	0	0	0	0	10	53.4	10.5	1	11	9	9	0	1	6	3	5	8	3	0	2	0	0	0	0	VII
VIII	2.5	5.0	3.4	32	11	16	1	0	6	4	5	18	42.4	12.1	9	7	6	6	0	2	4	6	1	15	1	1	1	0	0	0	0	VIII
IX	1.7	5.3	3.4	28	9	4	3	1	7	9	5	19	56.0	11.2	29	13	10	9	0	0	4	4	7	3	3	2	0	6	0	0	0	IX
X	2.7	6.1	2.9	19	2	4	1	1	12	24	9	21	27.3	17.6	5	8	4	4	6	0	0	0	0	1	11	7	6	2	0	0	12	X
XI	2.4	4.6	2.6	2	2	4	0	0	13	53	1	15	44.7	22.0	5	9	8	7	4	0	0	0	0	5	8	1	1	3	3	16	XI
XII	4.3	4.8	3.6	6	0	1	0	0	15	57	10	4	26.9	8.2	22	15	11	8	15	0	0	0	0	1	11	7	2	22	20	31	XII

Усть-Ухта. Oust-Oukhta

φ = 63°36′ λ = 53°54′ H = 120? h = 10 +

Н. Н. Баженов (I, II), К. Г. Вокуев (III—XII)

Месяцы	Температура Température 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max	Мин. — Min. Абсол. Absol.	Средн. Moy.	Облачн. Nébulosité 7	13	21	Скор. ветра Vitesse du vent 7	13	21	Повторяемость ветров Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Макс. Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours Осадки Précipit	✳	▲	⊣⊢	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	☰	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	−15.6	−11.9	−14.3	−13.9	− 0.4	−30.9	−20.0	8.8	8.4	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	22	0	29	29
III	−17.3	− 8.0	−13.4	−12.9	*6.6*	−40.4	−21.7	6.6	6.0	6.3	2.4	4.7	2.0	13	5	1	6	8	20	8	12	19	—	—	—	—	—	—	0	2	5	0	23	30
IV	− 6.9	− 1.1	− 4.8	− 4.3	8.0	−21.7	−11.7	7.0	6.8	5.9	3.4	4.3	2.8	20	8	2	1	7	9	11	14	14	—	—	—	—	—	—	0	5	11	0	15	29
V	4.6	9.2	4.5	6.1	20.6	−14.4	− 1.4	6.6	6.1	5.6	3.0	4.7	2.0	16	11	2	6	13	16	8	8	10	—	—	—	—	—	—	0	4	9	0	3	18
VI	9.8	13.4	10.3	11.2	24.7	− 4.0	5.0	6.2	7.6	6.2	4.4	5.4	3.1	15	5	4	6	10	5	6	19	14	—	—	—	—	—	—	1	3	9	0	0	4
VII	15.6	18.8	14.6	16.3	25.1	3.2	9.2	5.8	7.6	5.8	2.9	5.2	1.7	14	6	7	17	9	8	6	7	19	—	—	—	—	—	—	5	2	8	0	0	0
VIII	12.0	17.5	13.0	14.2	28.0	1.4	8.5	7.7	7.3	6.1	3.1	5.3	1.5	13	7	7	17	6	3	4	8	23	—	—	—	—	—	—	3	4	15	1	0	0
IX	5.7	11.4	7.1	8.1	20.8	− 5.4	3.3	7.9	8.3	6.5	2.3	4.8	1.5	11	5	2	16	9	7	4	9	27	—	—	—	—	—	—	0	2	15	2	0	7
X	− 1.7	− 0.2	− 1.4	− 1.1	9.1	−24.6	− 4.2	9.4	9.5	8.5	3.0	4.9	3.5	6	6	3	14	17	15	10	8	14	—	—	—	—	—	—	0	0	25	2	14	26
XI	−13.2	−11.0	−11.9	−12.0	1.6	−39.5	−15.9	7.3	7.9	6.1	3.4	4.0	2.6	7	2	7	30	8	8	3	3	19	—	—	—	—	—	—	0	4	14	1	25	28
XII	−10.7	−10.0	− 9.8	−10.2	− 3.1	−34.8	−13.6	9.3	9.4	9.0	3.2	3.7	3.7	0	0	2	22	18	19	4	7	18	—	—	—	—	—	—	0	1	26	0	31	31
Год	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Венденга. Vendenga

φ = 63°30′ λ = 48°04′ H = 82? h = 9 + ×

С. В. Калинин

I	−12.4	−11.2	−12.8	−12.1	0.2	−30.4	−17.1	8.5	7.9	7.2	1.9	2.6	1.9	6	0	3	13	11	16	6	6	32	41.7	5.2	5	20	20	0	0	1	18	1	30	31
II	−14.5	−11.6	−13.5	−13.2	0.1	−29.8	−18.0	7.8	7.4	7.3	1.8	3.2	2.4	7	0	0	17	16	8	6	13	20	19.5	3.3	29	15	15	0	0	2	16	0	28	29
III	−13.2	− 6.2	− 9.6	− 9.7	7.4	−35.4	−16.8	5.8	5.8	6.5	1.7	3.3	1.4	7	2	4	5	4	13	11	12	35	21.6	7.1	31	17	17	0	0	4	10	0	22	31
IV	− 4.1	1.4	− 2.6	− 1.8	14.7	−24.6	− 9.6	6.4	5.5	6.1	2.0	3.9	2.4	22	7	2	1	5	3	13	11	26	21.1	9.5	2	14	8	0	0	6	12	0	9	25
V	6.1	10.3	5.0	7.1	20.0	− 9.8	− 0.1	6.7	6.6	6.5	2.5	4.4	1.8	19	9	1	5	13	8	8	16	14	6.0	3.6	15	7	0	0	0	2	9	0	2	17
VI	11.3	13.7	9.4	11.5	21.5	− 4.2	5.0	7.5	7.8	7.0	3.6	4.6	2.0	20	9	8	5	3	10	3	17	14	116.5	29.6	24	17	1	0	3	0	11	0	0	5
VII	15.8	18.5	13.5	15.9	23.6	3.5	8.8	6.2	7.7	7.4	3.1	3.2	1.1	12	6	5	11	7	8	8	6	30	137.4	25.3	28	21	0	0	3	0	7	0	0	0
VIII	12.8	16.9	12.7	14.1	*28.0*	− 1.1	8.9	6.9	7.0	7.2	2.4	3.7	1.5	13	10	15	8	6	0	3	13	24	84.8	15.7	3	19	0	0	3	3	15	3	0	1
IX	5.5	11.6	5.9	7.7	22.2	− 4.5	2.3	8.0	7.0	5.8	2.1	3.6	1.3	13	6	6	9	6	11	5	8	25	66.4	11.8	25	17	5	0	0	1	12	3	0	13
X	− 0.3	0.6	− 0.2	0.0	8.6	−10.0	− 2.4	9.8	9.9	9.5	2.4	3.4	2.5	10	5	6	9	7	14	19	4	19	138.6	18.9	10	28	20	0	0	0	30	3	12	23
XI	−10.1	− 8.4	− 9.6	− 9.4	2.8	−38.5	−13.2	8.8	8.2	8.6	2.1	2.5	2.2	7	3	5	29	12	5	8	2	19	38.5	5.1	27	20	18	0	0	0	21	2	25	29
XII	− 8.1	− 8.3	− 9.4	− 8.6	− 1.6	−29.2	−12.2	9.7	9.7	9.7	2.0	2.3	2.1	5	5	1	14	21	22	7	3	14	21.8	2.6	11	21	21	0	0	0	29	1	31	31
Год	− 0.9	2.3	− 0.9	0.2	*28.0*	−38.5	− 5.4	7.7	7.5	7.4	2.3	3.4	1.9	141	62	56	126	111	118	97	111	272	713.9	29.6	—	216	125	0	9	19	190	13	159	235

Олонец. Olonetz

φ = 60°59′ λ = 32°58′ H = 15 h = 18 + ×

Н. В. Королева (I—VIII), В. И. Королев (IX, X), М. С. Рыболовский (XI), Л. К. Ефимова (XII)

I	− 8.3	− 7.3	− 7.1	− 7.6	1.1	−27.8	−11.1	9.0	8.8	8.5	2.4	2.0	2.4	2	0	2	12	14	18	13	1	31	27.8	4.2	14	22	22	0	0	2	24	3	25	31
II	−11.1	− 8.5	−10.3	−10.0	− 0.4	−21.0	−14.6	9.1	8.2	7.3	2.9	3.3	3.0	4	8	3	16	10	15	7	5	19	21.4	7.8	9	15	15	0	0	0	14	6	29	29
III	− 9.9	− 3.1	− 5.9	− 6.3	3.1	−26.4	−12.3	6.6	6.3	5.1	1.9	2.9	2.3	6	2	2	9	15	10	10	6	33	7.5	2.6	30	8	8	0	0	7	12	2	20	30
IV	− 0.1	4.1	1.2	1.7	14.2	−12.5	− 2.5	6.0	6.5	6.0	2.1	3.4	1.2	11	11	9	7	3	12	4	5	28	10.6	2.2	3	10	6	0	0	5	9	4	6	19
V	8.6	12.9	8.9	10.1	19.4	− 3.4	4.1	6.3	7.7	6.0	2.8	4.1	1.7	10	26	8	11	9	9	2	1	17	18.7	6.1	19	13	0	0	1	1	10	0	0	6
VI	10.0	12.8	10.3	11.0	17.2	− 0.7	6.2	8.7	8.2	7.9	2.5	3.6	1.4	6	9	9	5	9	23	8	3	18	47.7	12.2	22	15	0	0	1	0	17	0	0	1
VII	13.0	16.1	13.1	14.1	20.8	5.5	9.5	7.4	7.7	7.3	2.1	4.0	1.5	0	1	3	7	16	24	10	2	30	72.9	17.7	26	16	0	0	7	1	14	1	0	0
VIII	12.9	17.4	13.6	14.6	24.7	1.9	10.0	7.0	7.5	7.3	1.8	3.0	1.4	12	9	13	10	7	5	3	8	26	104.7	21.7	7	21	0	0	4	2	18	5	0	0
IX	7.8	12.0	8.7	9.5	18.9	− 6.7	5.4	7.0	6.7	6.4	2.0	2.3	1.1	4	8	12	5	2	11	9	6	33	106.3	26.0	4	16	2	0	0	3	15	3	0	3
X	3.0	4.8	3.4	3.7	10.6	− 9.1	1.1	9.0	8.4	7.9	3.5	3.4	2.4	12	2	2	5	25	15	7	7	18	105.8	20.5	10	20	3	0	0	3	23	4	4	13
XI	0.1	0.6	0.4	0.4	7.0	−12.5	− 1.8	10.0	9.4	9.4	3.4	2.7	2.6	3	9	16	22	4	5	5	2	24	68.3	9.2	5	24	15	0	0	0	27	7	9	19
XII	− 4.2	− 3.9	− 4.9	− 4.3	2.0	−25.4	− 7.7	9.6	8.9	9.0	4.6	4.2	4.8	9	8	5	20	21	14	2	9	5	41.1	14.0	10	19	18	0	0	0	26	2	21	31
Год	1.8	4.8	2.6	3.1	24.7	−27.8	− 1.1	8.0	7.9	7.3	2.7	3.2	2.2	79	93	84	129	135	161	80	55	282	632.8	26.0	—	199	89	0	13	24	209	37	114	182

Белогорка Belogorka

φ = 59°21′ λ = 30°08′ H = 100? h = 12.5 + ×

З. А. Черепенина

I	− 7.1	− 5.8	− 7.0	− 6.6	2.0	−28.2	−10.5	8.6	8.0	8.4	2.5	2.8	2.5	0	0	2	8	26	20	19	0	18	19.8	3.7	14	20	18	0	0	2	24	0	23	30
II	− 9.9	− 6.4	− 8.7	− 8.3	2.7	− 21.6	− 12.3	8.0	8.0	5.7	4.1	4.1	4.1	6	2	4	8	20	9	24	3	11	19.0	5.5	12	16	16	0	0	2	14	2	27	29
III	− 9.2	− 1.5	− 5.6	− 5.4	7.0	−29.2	−11.0	6.1	4.1	4.5	2.6	3.7	2.5	4	1	5	8	14	9	22	10	20	10.4	4.8	6,30	3	3	0	0	7	6	2	18	30
IV	1.2	5.4	1.5	2.7	18.1	−11.0	− 1.8	7.0	7.6	5.9	2.2	3.9	1.2	12	3	7	9	8	4	11	12	24	9.6	4.0	4	8	5	0	0	2	14	6	4	19
V	8.7	13.5	9.0	10.4	22.0	− 3.5	4.5	6.8	8.4	6.9	2.7	4.1	1.9	14	13	9	5	13	6	2	5	26	50.7	14.6	14	12	1	0	1	1	13	2	0	5
VI	10.2	13.1	10.6	11.3	20.5	− 1.4	6.3	8.6	9.1	7.7	3.2	4.6	4.0	7	5	4	9	8	18	14	4	21	83.7	19.0	19	16	1	2	1	0	18	1	0	2
VII	13.3	17.3	13.0	14.5	23.2	4.2	9.2	7.2	8.2	7.0	3.0	4.8	1.2	2	0	0	5	8	28	22	5	23	118.5	29.6	5	16	0	0	2	0	14	1	0	0
VIII	12.9	16.9	12.7	14.2	24.6	5.4	9.9	7.6	8.5	7.9	1.5	3.2	1.1	4	6	4	3	6	16	11	11	32	130.2	19.7	25	24	0	0	3	0	19	4	0	0
IX	8.1	12.7	8.9	9.9	18.4	− 2.8	6.1	8.6	8.6	7.0	1.8	3.3	1.3	6	9	6	1	9	17	15	1	26	91.9	24.6	25	20	3	0	0	0	17	6	0	4
X	3.5	5.7	4.1	4.4	12.0	− 6.1	1.7	8.7	9.0	7.8	2.2	3.1	1.9	5	1	3	9	27	13	18	3	14	22.1	4.0	13	18	5	0	0	0	21	3	1	10
XI	2.4	3.1	2.5	2.7	9.1	− 4.5	0.8	10.0	9.7	9.0	2.4	3.0	2.1	1	6	6	22	12	18	2	0	23	25.9	4.3	2	20	5	0	0	0	26	8	4	11
XII	− 4.2	− 4.3	− 5.1	− 4.5	1.2	−23.7	− 7.2	9.4	8.9	8.4	3.4	2.9	3.0	0	12	2	9	24	23	6	1	16	15.6	3.1	7	14	14	0	0	0	24	0	26	31
Год	2.5	5.8	3.0	3.8	24.6	−29.2	− 0.4	8.0	8.2	7.2	2.6	3.6	2.1	61	58	52	96	175	181	166	55	254	597.4	29.6	—	187	71	2	7	14	210	35	103	171

Месяцы

Температура Température: 7 | 13 | 21 | Средн. Moy. | Макс. Max. | Мин. — Min. Абсол. Absol. | Мин. — Min. Средн. Moy.

Облачн. Nébulosité: 7 | 13 | 21

Скор. ветра Vitesse du vent: 7 | 13 | 21

Повторяемость ветров Fréquence des vents: N | NE | E | SE | S | SW | W | NW

Затишье Calme

Осадки Précipitations: Сумма Somme | Макс. Max. | Число Dates

Число дней Nombre de jours: Осадки Précipit. | ✳ | ▲ | 〒 | 〓 | Ясно Sereins | Пасм. Couv. | ≡ | Темп. Max. ≦0° | Темп. Min. ≦0°

Кадников. Kadnikov

φ = 59°30′ λ = 40°20′ H = 105? h = 18.0 + ×

М. А. Перфильев

Месяцы	7	13	21	Средн.	Макс.	Мин. Абсол.	Мин. Средн.	Облачн. 7	Облачн. 13	Облачн. 21	Скор. ветра 7	Скор. ветра 13	Скор. ветра 21	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье	Осадки Сумма	Осадки Макс.	Осадки Число	Осадки Precipit.	✳	▲	〒	〓	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°
I	— 8.5	— 7.8	— 7.9	— 8.1	0.9	—26.2	—11.3	9.3	9.5	9.5	3.3	3.5	3.4	2	0	2	12	16	30	18	12	1	43.4	4.5	7	22	22	0	0	0	27	2	29	31
II	—14.0	—10.3	—12.8	—12.4	2.0	—33.2	—16.7	8.2	7.8	7.9	3.3	3.6	3.4	4	10	6	6	18	14	17	11	1	25.3	9.0	9	14	14	0	0	1	18	1	28	29
III	—10.3	— 3.1	— 7.6	— 7.0	5.6	—27.0	—12.7	6.4	6.0	5.0	3.1	4.1	3.4	6	5	2	3	13	25	18	19	2	32.2	15.0	31	9	8	0	0	8	11	3	18	30
IV	— 0.7	4.3	0.7	1.4	17.2	—15.7	— 3.0	6.6	6.4	5.0	3.7	4.6	2.9	11	8	21	2	7	11	16	11	3	9.7	3.5	8	7	5	0	0	6	12	5	7	18
V	9.2	14.2	9.6	11.0	20.5	— 3.4	4.8	4.6	6.0	5.2	3.9	4.8	2.9	8	19	20	16	13	4	2	8	3	34.5	13.8	21	11	0	0	0	5	6	1	0	5
VI	10.5	14.4	11.1	12.0	21.1	— 1.0	7.4	7.1	8.2	7.4	3.2	3.9	2.8	4	7	6	10	10	10	25	15	3	85.8	18.0	11	17	1	1	3	1	16	5	0	1
VII	13.9	17.5	14.4	15.3	22.6	5.3	9.5	6.7	7.8	5.9	3.2	3.6	2.3	4	3	7	7	13	13	24	20	2	123.7	33.3	31	22	0	2	4	0	11	4	0	0
VIII	13.2	18.0	13.8	15.0	26.1	5.3	10.5	6.7	7.4	6.5	2.6	4.1	2.3	10	11	21	14	6	6	16	8	1	80.3	17.4	10	20	0	0	5	1	15	5	0	0
IX	8.6	12.6	9.6	10.3	20.0	— 0.5	7.1	8.5	8.7	7.1	3.4	4.3	3.3	3	17	14	11	19	12	7	5	2	85.7	14.4	3	20	3	0	1	2	19	9	0	2
X	1.9	3.9	2.6	2.8	11.5	— 8.3	0.4	9.0	9.5	8.3	3.4	4.5	3.7	2	2	2	11	22	27	17	9	1	81.3	17.0	14	24	11	0	0	0	25	13	6	13
XI	— 1.2	0.2	— 0.7	— 0.6	6.7	—17.2	— 3.1	8.4	8.6	8.1	4.1	4.3	4.3	3	6	7	25	23	14	9	1	2	96.4	13.2	15	22	12	0	0	3	23	10	9	18
XII	— 8.0	— 7.2	— 7.6	— 7.6	— 0.6	—20.4	—10.4	9.6	9.0	9.1	3.1	3.3	2.9	3	6	5	19	29	18	8	4	1	53.2	8.6	11	22	22	0	0	0	26	6	31	31
Год	1.2	4.7	2.1	2.7	26.1	—33.2	— 1.5	7.6	8.0	7.1	3.4	4.0	3.1	60	94	113	136	189	184	177	123	22	751.5	33.3	—	210	98	3	13	27	209	64	128	178

Кайгородская. Kaïgorodskaïa

φ = 59°45′ λ = 53°02′ H = 170? h = 8.0 + ×

В. А. Сахаров

Месяцы	7	13	21	Средн.	Макс.	Мин. Абсол.	Мин. Средн.	Облачн. 7	Облачн. 13	Облачн. 21	Скор. ветра 7	Скор. ветра 13	Скор. ветра 21	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье	Осадки Сумма	Осадки Макс.	Осадки Число	Осадки Precipit.	✳	▲	〒	〓	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°
I	—12.9	—12.0	—12.4	—12.4	— 1.3	—36.1	—15.7	9.1	7.5	8.2	3.8	4.1	3.9	2	1	1	8	22	26	13	16	4	28.7	4.4	6	24	24	0	0	1	20	0	31	31
II	—17.2	—12.9	—14.9	—15.0	0.2	—32.1	—19.7	7.5	5.9	7.2	2.1	2.8	2.8	8	2	0	8	12	16	8	11	22	28.3	4.3	19	16	15	0	0	4	15	1	28	29
III	—15.1	— 6.0	— 9.9	—10.3	7.4	—29.0	—17.0	3.6	3.4	3.4	3.0	3.7	2.3	4	1	1	0	8	26	10	20	23	3.9	1.3	7	8	7	0	0	12	5	0	20	31
IV	— 2.5	2.2	— 1.1	— 0.5	13.9	—14.6	— 5.9	6.2	5.5	5.4	3.1	4.8	3.4	10	2	2	0	6	24	18	19	9	22.7	5.7	16	12	12	0	0	6	10	0	8	26
V	6.6	11.8	7.6	8.7	21.5	— 8.0	3.0	5.5	6.6	5.1	2.4	4.2	1.5	17	3	2	1	7	16	10	25	12	49.5	17.8	27	10	3	0	2	5	9	0	1	10
VI	10.8	14.7	11.2	12.2	23.8	0.3	7.3	7.4	8.1	6.9	2.9	4.6	1.8	10	3	6	0	14	24	18	10	5	157.7	34.4	9	24	2	0	2	0	13	1	0	0
VII	15.8	20.1	15.7	17.2	25.1	8.2	11.8	6.7	7.0	6.0	1.7	3.5	1.4	2	5	5	6	10	17	17	13	18	108.0	24.1	29	18	0	2	11	2	7	2	0	0
VIII	13.6	17.8	13.2	14.9	23.9	1.5	9.5	6.2	6.9	5.5	2.2	4.7	1.4	9	13	10	5	6	9	11	21	9	73.8	19.4	23	18	0	0	5	4	10	2	0	0
IX	7.7	13.8	9.0	10.2	24.3	— 2.1	5.1	6.5	6.7	4.8	2.0	4.0	1.9	13	5	4	1	14	14	12	12	15	34.8	8.9	22	13	1	0	1	2	8	3	0	3
X	0.5	3.3	1.2	1.7	11.0	— 9.6	— 1.6	8.8	8.3	8.1	2.9	4.5	3.3	0	1	0	5	21	39	10	9	8	67.5	13.9	1	23	11	0	0	1	21	1	8	20
XI	— 8.3	— 7.1	— 8.5	— 8.0	3.5	—26.0	—10.8	7.1	7.1	6.9	3.7	3.9	2.9	6	7	6	6	18	14	5	17	11	33.0	4.3	11	14	12	0	0	4	14	1	21	28
XII	—10.4	—10.0	—10.2	—10.2	— 4.6	—27.0	—12.9	9.6	9.0	9.1	3.8	4.0	3.6	3	1	0	6	29	33	5	9	7	23.4	4.3	12	16	16	0	0	0	26	0	31	31
Год	— 1.0	3.0	0.1	0.7	25.1	—36.1	— 3.9	7.0	6.8	6.4	2.8	4.1	2.5	84	44	37	46	167	258	137	182	143	631.3	34.4	—	196	103	2	21	41	158	11	148	209

Баэлово. Bazlovo

φ = 56°30′ λ = 30°01′ H = 110? h = 10.5 + ×

И. И. Горшков

Месяцы	7	13	21	Средн.	Макс.	Мин. Абсол.	Мин. Средн.	Облачн. 7	Облачн. 13	Облачн. 21	Скор. ветра 7	Скор. ветра 13	Скор. ветра 21	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье	Осадки Сумма	Осадки Макс.	Осадки Число	Осадки Precipit.	✳	▲	〒	〓	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°
I	—	—	—	—	—	—	—	9.2	8.8	8.6	5.2	5.1	4.8	3	0	1	23	24	23	4	7	8	8.8	1.1	—	19	17	0	0	2	27	5	—	—
II	— 9.2	— 7.0	— 8.0	— 8.1	2.6	—	—	9.6	7.9	8.3	5.0	4.4	5.6	5	1	4	20	12	14	4	15	12	17.8	9.6	10	17	13	0	0	0	22	8	24	—
III	— 8.6	— 3.4	— 6.7	— 6.2	3.3	—	—	6.1	5.2	5.1	4.3	4.8	5.0	8	1	8	24	8	8	11	12	13	7.5	2.9	30	10	6	0	0	9	12	6	24	—
IV	1.0	5.0	2.1	2.7	20.7	—	—	7.2	7.5	8.1	3.9	4.5	4.0	12	9	10	15	7	4	4	11	18	41.7	15.3	23	15	10	0	0	3	17	6	3	—
V	9.8	14.1	10.2	11.4	22.1	—	—	7.4	7.9	5.9	4.5	5.9	3.6	16	19	8	19	5	10	3	2	11	79.5	18.5	22	18	0	1	4	1	13	3	0	—
VI	10.2	13.0	10.0	11.1	24.4	—	—	8.3	9.4	7.8	4.5	5.1	3.1	6	3	3	7	11	22	15	7	16	170.3	59.3	1	23	0	1	3	0	19	0	0	—
VII	14.3	18.2	14.0	15.5	25.5	—	—	5.7	8.0	6.0	3.3	4.5	2.3	4	1	2	4	18	22	19	11	12	59.8	10.8	1	21	0	0	7	1	10	1	0	—
VIII	12.9	17.2	13.2	14.4	23.4	—	—	7.1	8.2	8.3	3.1	3.5	2.7	8	5	4	6	9	15	17	11	18	72.8	12.5	3	22	0	0	1	0	19	0	0	—
IX	9.0	13.1	9.6	10.6	20.9	—	—	8.2	8.9	7.4	3.2	3.5	2.9	9	3	3	7	15	14	4	7	28	91.5	27.7	13	21	1	0	1	1	19	4	0	—
X	3.2	5.9	4.4	4.5	13.8	—	—	9.1	8.9	9.1	4.6	4.8	4.8	7	1	1	10	31	18	8	5	12	25.1	6.4	1	17	6	0	0	0	25	7	0	—
XI	3.5	4.5	3.4	3.8	9.9	—	—	9.7	9.8	10.0	5.5	5.1	5.2	0	3	3	20	38	13	2	0	11	67.5	17.4	9	25	6	0	0	0	29	12	1	—
XII	— 7.1	— 6.0	— 6.5	— 6.5	0.7	—	—	9.6	9.4	8.6	4.4	4.1	4.5	5	14	8	5	17	17	3	4	20	37.3	10.1	12	22	19	0	0	0	24	3	25	—
Год	—	—	—	—	—	—	—	8.1	8.3	7.8	4.3	4.6	4.0	83	60	55	160	195	180	94	92	179	679.6	59.3	—	230	78	2	16	17	236	55	—	—

Иошкар-Ола (Краснококшайск). Iochkar-Ola (Krasnokokchaïsk).

φ = 56°38′ λ = 47°54′ H = 100 h = — + ×

Е. Ф. Кирпичникова

Месяцы	7	13	21	Средн.	Макс.	Мин. Абсол.	Мин. Средн.	Облачн. 7	Облачн. 13	Облачн. 21	Скор. ветра 7	Скор. ветра 13	Скор. ветра 21	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье	Осадки Сумма	Осадки Макс.	Осадки Число	Осадки Precipit.	✳	▲	〒	〓	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°
I	—11.0	— 9.4	—10.2	—10.2	0.6	—37.3	—13.8	8.5	8.7	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	3.6	14	23	22	0	0	3	24	—	30	31
II	—17.1	—12.6	—14.6	—14.8	1.2	—36.8	—19.7	7.6	6.7	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.9	8.8	19	18	18	0	0	2	14	—	26	29
III	—14.2	— 5.6	—10.1	—10.0	6.3	—33.5	—16.4	4.9	3.8	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	1.2	13	10	10	0	0	12	5	—	21	31
IV	— 1.0	3.3	0.6	1.0	17.4	—14.5	— 2.9	6.7	7.0	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.8	7.5	22	10	9	0	0	4	13	—	6	23
V	9.3	14.6	10.1	11.3	24.6	— 2.9	5.2	4.6	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.7	8.0	15,24	11	4	0	0	6	5	—	1	6
VI	12.8	16.7	13.3	14.3	27.0	2.2	8.9	6.9	8.4	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.1	10.6	16	23	0	0	5	0	11	—	0	0
VII	15.9	20.3	16.5	17.6	26.8	8.4	11.9	5.4	7.0	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.1	18.3	12	17	0	1	9	0	9	—	0	0
VIII	13.5	20.0	14.2	15.9	24.4	3.9	9.7	6.0	6.8	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	13.0	29	15	0	0	2	1	10	—	0	0
IX	7.9	15.0	9.4	10.8	23.2	— 4.1	5.5	7.2	6.7	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.6	8.0	10	12	0	0	2	5	8	—	0	7
X	1.7	5.5	2.8	3.3	13.5	— 7.3	0.0	8.5	8.4	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.1	13.8	2	12	2	0	0	0	18	—	4	15
XI	— 2.9	— 1.8	— 2.4	— 2.4	8.1	—20.1	— 4.7	8.3	8.2	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.1	9.8	11	16	8	0	0	4	21	—	15	19
XII	—11.2	— 9.9	—10.9	—10.7	— 2.5	—29.1	—14.3	8.6	7.7	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	5.4	1	14	14	0	0	0	20	—	31	31
Год	0.3	4.7	1.6	2.2	27.0	—37.3	— 2.6	6.9	7.1	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	434.7	18.3	—	181	87	1	18	37	158	—	134	192

Омутнинск. Omoutninsk

$\varphi = 58°39'$ $\lambda = 52°12'$ $H = 140?$ $h = 12.0$ + ×

А. И. Хорошавина (I—IX)
И. В. Хорошавин (X—XII)

Месяцы	Температура 7	13	21	Средн.	Макс.	Мин. Абсол.	Мин. Средн.	Облачн. 7	13	21	Скор. ветра 7	13	21	Повторяемость ветров N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье	Осадки Сумма	Макс.	Число	Число дней: Осадки	✳	▲	⊥	Ясно	Пасм.	≡	Темп. Max. 0°	Min. 0°
I	−12.9	−11.3	−12.2	−12.1	0.3	−39.6	−16.0	9.4	8.5	9.0	4.3	3.8	3.1	3	0	0	5	36	16	5	6	22	37.6	4.3	12	26	25	0	0	1	26	1	31	31
II	−17.6	−11.7	−15.2	−14.8	0.6	−35.5	−21.1	9.0	7.1	7.4	1.8	2.9	2.6	11	0	2	3	26	5	1	2	37	42.6	9.5	19	22	17	0	0	2	18	3	28	29
III	−15.9	− 4.8	−11.7	−10.8	8.9	−33.7	−18.9	5.1	4.7	2.5	2.9	3.7	1.2	11	0	1	0	8	23	1	5	44	7.0	2.2	8	6	6	0	0	10	4	1	20	31
IV	− 1.8	3.1	− 1.5	− 0.1	15.6	−15.2	− 6.0	7.0	7.5	5.7	3.1	3.0	1.6	5	4	1	2	12	22	2	9	33	23.3	4.5	22	14	10	0	0	4	13	0	5	25
V	7.3	13.2	6.8	9.1	20.7	− 5.2	1.2	5.4	6.8	5.3	2.2	3.9	1.1	21	4	2	1	10	7	1	4	43	44.1	13.5	16	9	3	1	2	7	12	0	0	12
VI	11.4	15.0	11.9	12.8	22.7	0.0	7.5	8.1	8.5	6.1	1.6	3.7	0.5	7	0	2	0	23	8	9	2	39	171.4	30.5	9	25	2	0	4	1	12	2	0	1
VII	15.8	20.0	15.8	17.2	26.0	5.6	11.3	6.6	7.6	5.5	1.5	2.5	0.3	5	2	4	3	11	9	8	3	48	141.3	33.9	28	21	0	0	5	0	10	0	0	0
VIII	13.2	18.2	13.3	14.9	25.1	1.8	8.9	6.5	7.4	5.4	1.2	3.6	0.3	10	4	7	7	8	2	0	4	51	52.2	20.9	30	14	0	0	1	3	9	2	0	0
IX	7.4	13.7	8.8	10.0	22.9	− 5.5	4.8	7.8	7.4	4.9	0.9	3.3	1.0	4	5	2	5	20	4	2	3	45	30.3	12.2	6	17	1	0	0	3	13	6	0	4
X	0.7	3.5	1.8	2.0	10.8	− 8.9	− 0.8	8.8	9.1	8.3	3.1	3.7	3.3	4	0	2	2	42	15	6	4	18	63.8	14.6	1	20	8	0	0	1	24	1	6	15
XI	− 7.1	− 5.9	− 7.2	− 6.7	4.5	−24.2	− 9.7	8.6	7.9	7.7	2.4	2.3	2.2	19	1	9	2	29	6	5	1	18	73.1	17.4	11	17	12	0	0	2	20	2	21	28
XII	−12.0	−10.4	−12.1	−11.5	− 4.9	−33.0	−15.7	9.5	9.2	7.8	1.7	1.4	1.4	7	0	0	3	29	10	3	3	38	24.9	6.0	15	20	20	0	0	0	24	2	31	31
Год	− 1.0	3.6	− 0.1	0.8	26.0	−39.6	− 4.5	7.6	7.6	6.3	2.2	3.2	1.6	107	20	32	33	254	127	43	46	436	711.6	33.9	—	211	104	1	12	34	185	20	142	207

Советск. Sovetsk

$\varphi = 57°36'$ $\lambda = 48°58'$ $H = 90?$ $h = 12$ + ×

Г. Д. Космовский

Месяцы	Температура 7	13	21	Средн.	Макс.	Мин. Абсол.	Мин. Средн.	Облачн. 7	13	21	Скор. ветра 7	13	21	Повторяемость ветров N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье	Осадки Сумма	Макс.	Число	Число дней: Осадки	✳	▲	⊥	Ясно	Пасм.	≡	Темп. Max. 0°	Min. 0°
I	−11.8	−10.0	−10.6	−10.8	0.2	−35.2	−14.3	9.1	9.7	9.1	5.2	5.2	5.5	4	0	1	9	25	24	11	16	3	24.3	3.9	15	26	26	0	0	1	27	1	30	31
II	−17.3	−13.8	−15.1	−15.4	1.1	−36.5	−20.0	7.9	7.4	7.1	3.8	4.8	4.6	6	11	3	15	19	7	13	5	8	23.0	9.0	19	19	19	0	0	3	17	3	28	29
III	−14.1	− 7.2	−11.2	−10.8	2.0	−30.9	−16.6	5.4	5.5	5.2	3.5	4.2	3.2	6	0	0	6	29	32	3	11	6	6.7	1.7	7	8	8	0	0	9	10	1	24	31
IV	− 2.0	2.0	− 0.6	− 0.2	15.2	−13.4	− 4.4	8.8	7.4	7.4	3.8	5.0	3.6	1	12	11	7	15	20	11	11	2	17.0	4.5	15	11	8	0	0	3	20	1	8	26
V	9.4	14.6	9.4	11.1	24.1	− 1.8	5.3	6.8	6.8	6.4	4.2	5.7	3.7	14	24	7	16	21	5	3	3	0	26.6	12.8	16	5	3	0	1	4	14	0	0	5
VI	12.2	15.6	12.9	13.6	22.8	2.0	8.8	8.1	8.9	7.2	4.3	5.2	3.2	2	6	4	8	14	21	21	14	0	114.6	22.1	13	22	0	1	5	1	17	0	0	0
VII	15.4	19.6	16.1	17.0	25.0	7.7	12.0	6.6	8.2	6.8	3.0	4.0	2.1	5	0	5	5	17	20	18	18	5	83.8	25.3	12	18	0	0	2	1	14	0	0	0
VIII	13.8	19.2	14.5	15.8	25.6	5.1	11.0	6.6	7.9	5.5	3.4	4.6	2.7	4	12	13	19	8	8	7	16	6	25.1	7.6	29	14	0	0	4	3	10	3	0	0
IX	8.4	14.9	9.7	11.0	23.4	− 2.5	6.2	8.0	8.4	5.6	3.8	4.7	3.6	3	11	9	15	21	15	5	5	6	26.0	8.5	18	17	0	0	1	3	14	4	0	6
X	1.3	4.5	2.3	2.7	12.8	− 9.1	− 0.2	8.6	9.1	7.7	4.5	5.9	4.9	1	0	1	11	24	38	10	6	2	39.6	12.8	1	12	6	0	0	1	22	3	6	13
XI	− 4.4	− 3.5	− 4.4	− 4.1	6.8	−21.9	− 6.6	8.6	8.5	7.9	5.5	4.9	4.9	11	4	6	20	22	8	10	7	2	80.9	15.2	2	20	14	0	0	4	23	1	16	24
XII	−10.8	−10.4	−11.1	−10.8	− 3.4	−28.0	−14.2	9.8	8.6	8.6	5.2	5.3	5.1	3	1	1	23	38	14	9	3	1	18.1	4.7	15	17	17	0	0	0	25	1	31	31
Год	0.0	3.8	1.0	1.6	25.6	−36.5	− 2.8	7.9	8.0	7.0	4.2	5.0	3.9	60	81	61	154	253	212	121	115	41	485.7	25.3	—	189	101	1	13	33	213	18	143	196

Воткинск. Votkinsk

$\varphi = 57°03'$ $\lambda = 53°58'$ $H = 80?$ $h = 16.7$ + ×

С. Н. Юрлов

Месяцы	Температура 7	13	21	Средн.	Макс.	Мин. Абсол.	Мин. Средн.	Облачн. 7	13	21	Скор. ветра 7	13	21	Повторяемость ветров N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье	Осадки Сумма	Макс.	Число	Число дней: Осадки	✳	▲	⊥	Ясно	Пасм.	≡	Темп. Max. 0°	Min. 0°
I	−12.1	−11.6	−12.9	−12.2	2.0	−34.2	−15.4	9.6	9.2	8.1	4.8	5.2	5.1	4	15	2	8	21	29	8	6	0	15.6	2.2	9	20	19	0	—	1	24	0	31	31
II	−15.4	−11.9	−15.3	−14.2	0.8	—	—	6.8	6.3	6.2	3.3	4.0	4.2	12	22	2	5	25	11	5	5	0	10.0	1.1	—	18	16	0	—	4	15	0	28	—
III	−14.6	− 7.3	−14.5	−12.1	5.8	—	—	5.4	4.4	3.0	3.5	4.6	3.0	16	5	5	1	12	32	7	14	1	3.9	1.2	13	8	8	0	—	10	6	1	25	—
IV	− 1.2	3.2	− 1.8	0.1	17.3	−14.4	− 4.5	7.3	7.1	6.0	3.9	5.5	3.9	6	9	7	5	10	19	19	15	0	14.3	2.7	9	15	9	0	—	3	14	0	8	25
V	9.0	15.6	8.4	11.0	27.0	− 2.9	4.3	5.5	5.5	5.1	3.4	4.6	3.7	13	19	11	6	12	14	9	7	2	23.9	12.0	5	7	1	0	—	8	9	2	0	2
VI	14.0	17.7	13.0	14.9	25.5	1.4	9.6	7.0	7.4	6.3	4.4	5.5	4.1	6	2	6	2	18	22	29	5	0	112.9	24.7	7	21	1	0	—	2	12	1	0	0
VII	17.3	22.1	16.7	18.7	27.4	8.8	13.2	7.1	6.6	6.3	2.8	3.1	2.9	14	5	7	11	16	18	11	11	0	80.2	12.8	24	19	0	0	—	1	8	2	0	0
VIII	15.4	21.6	15.8	17.6	26.2	8.5	11.4	5.3	6.1	5.8	2.4	3.2	2.7	10	25	10	11	15	9	4	8	1	30.5	13.1	30	13	0	1	—	3	8	2	0	0
IX	8.1	15.3	9.9	11.1	24.2	− 3.1	6.0	6.3	6.5	4.8	2.1	4.7	2.7	5	13	8	5	12	20	7	12	8	37.2	12.3	6	15	0	0	—	7	9	5	0	3
X	0.9	4.7	2.0	2.5	11.2	− 9.4	− 0.7	8.5	7.9	7.7	3.6	5.6	4.1	4	2	1	4	20	36	17	9	0	39.0	10.4	2	16	5	0	—	2	20	1	6	19
XI	− 6.0	− 4.5	− 6.0	− 5.5	5.5	−22.1	− 8.1	8.6	8.8	8.3	4.1	4.7	4.0	13	10	9	5	18	19	7	9	0	37.9	11.6	3	18	9	0	—	2	23	6	18	27
XII	−12.2	− 9.9	−11.6	−11.2	− 1.7	−32.1	−15.1	8.1	8.5	6.7	3.2	3.8	3.5	1	2	1	6	25	36	8	7	7	14.9	6.0	15	14	14	0	—	1	14	3	31	31
Год	0.3	4.5	0.3	1.7	27.4	—	—	7.1	7.0	6.2	3.5	4.5	3.7	104	129	69	69	204	265	131	108	19	420.3	24.7	—	184	82	1	—	44	162	23	147	—

Неделька Nedelka

$\varphi = 56°53'$ $\lambda = 48°27'$ $H = 180?$ $h = 10$ + ×

А. А. Блинов

Месяцы	Температура 7	13	21	Средн.	Макс.	Мин. Абсол.	Мин. Средн.	Облачн. 7	13	21	Скор. ветра 7	13	21	Повторяемость ветров N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье	Осадки Сумма	Макс.	Число	Число дней: Осадки	✳	▲	⊥	Ясно	Пасм.	≡	Темп. Max. 0°	Min. 0°
I	−11.8	− 9.8	−10.6	−10.7	0.3	−33.6	−14.0	8.7	9.3	8.5	4.9	5.2	4.8	10	0	1	7	35	21	6	7	6	35.2	5.8	17	26	26	0	0	0	24	2	30	31
II	−16.8	−12.8	−15.3	−15.0	1.2	−35.2	−19.9	7.7	6.9	7.2	2.9	3.7	3.8	8	10	1	12	21	11	5	1	18	38.6	7.5	19	22	19	0	0	1	15	4	27	29
III	−14.1	− 6.0	−11.1	−10.4	5.7	−31.1	−17.0	4.4	3.9	4.3	2.8	4.5	2.4	10	2	0	4	18	28	2	7	22	7.3	2.2	7	10	10	0	0	12	7	1	21	31
IV	− 1.3	2.9	− 0.3	0.4	16.5	−14.0	− 3.6	7.2	6.5	6.7	3.4	4.8	2.5	1	9	11	7	13	20	12	10	7	19.1	4.9	22	12	11	0	0	4	14	0	6	25
V	9.5	14.6	8.9	11.0	24.0	− 2.7	4.2	5.1	6.0	4.7	3.2	4.8	2.1	10	20	7	16	19	9	1	3	8	34.2	14.0	16	10	5	0	1	3	7	2	1	6
VI	12.4	16.5	12.8	13.9	25.5	1.1	8.6	7.7	7.9	6.8	3.9	4.8	2.5	2	2	1	10	18	25	19	12	1	82.7	9.7	15	21	0	0	8	0	12	0	0	0
VII	15.0	19.8	15.7	16.8	25.6	6.6	11.4	5.5	6.8	6.6	2.5	3.7	1.9	6	2	3	7	16	17	15	21	6	91.9	25.4	12	20	0	0	6	1	6	0	0	0
VIII	13.6	19.2	13.7	15.5	24.4	3.1	9.6	5.7	6.9	4.8	2.8	3.8	1.7	4	11	14	14	8	16	7	10	9	39.4	12.8	1	16	0	0	3	2	6	5	0	0
IX	8.1	15.0	9.2	10.8	24.2	− 2.7	5.5	7.2	6.8	4.7	2.6	4.6	2.7	2	10	7	18	18	21	3	3	8	45.5	13.8	12	16	0	0	2	4	7	4	0	6
X	1.3	5.0	2.5	2.9	13.1	− 9.4	− 0.3	8.4	8.5	7.3	3.1	4.7	3.8	3	0	0	12	25	35	7	6	5	34.6	10.6	2	13	3	1	0	1	20	2	6	15
XI	− 3.6	− 2.4	− 3.3	− 3.1	7.8	−21.3	− 5.6	8.5	8.3	8.2	3.9	4.3	3.2	12	2	3	17	27	14	8	5	2	71.4	18.0	2	18	11	0	0	4	23	6	15	22
XII	−11.1	−10.3	−11.0	−10.8	− 3.0	−26.6	−13.7	8.8	8.1	8.9	3.2	3.4	3.6	5	3	0	19	35	18	10	1	2	22.8	6.6	15	14	14	0	0	0	21	2	31	31
Год	0.1	4.3	0.9	1.8	25.6	−35.2	− 2.9	7.1	7.2	6.6	3.3	4.4	2.9	73	71	48	143	253	235	95	86	94	522.7	25.4	—	198	99	0	20	32	162	28	137	196

Месяцы	Температура Température							Облачн. Nébulosité			Скор. ветра Vitesse du vent			Повторяемость ветров Fréquence des vents								Затишье Calme	Осадки Précipitations			Число дней Nombre de jours								
	7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин.—Min. Абсол. Absol.	Мин.—Min. Средн. Moy.	7	13	21	7	13	21	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма Somme	Макс. Max.	Число Dates	Осадки Précipit.	✳	▲	⛆	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	=	Темп. Max. ≤0°	Temp Min. ≤0°
φ = 56°05′ λ = 52°32′ H = 190?						Асановская. Assanovskaïa																h = — + ×			М. А. Монастырев								
I	−12.5	−11.5	−12.0	−12.0	−2.5	—	—	9.1	8.5	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	3.2	17	20	20	0	0	0	23	1	31	—
II	−14.5	−11.7	−13.6	−13.3	0.8	—	—	7.3	7.3	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	3.0	19	13	13	0	0	2	14	2	28	—
III	−13.0	−6.6	−11.7	−10.4	3.0	—	—	*4.6*	*4.0*	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	1.8	8	10	10	0	0	*13*	7	1	21	—
IV	−0.6	3.4	−1.1	0.6	15.9	—	—	7.6	7.6	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.4	4.2	9	9	9	0	0	2	14	1	5	—
V	10.7	15.3	9.6	11.9	25.6	—	—	5.5	6.4	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.4	6.7	5	8	4	0	1	8	10	1	0	—
VI	13.6	17.5	12.6	14.6	24.7	—	—	7.8	8.5	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.6	24.0	23	19	2	1	2	0	12	2	0	—
VII	17.2	20.5	16.0	17.9	28.0	—	—	8.0	8.6	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106.3	19.5	27	18	0	1	6	0	16	1	0	—
VIII	14.7	19.6	14.5	16.3	26.1	—	—	5.6	6.9	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.3	13.6	6	11	0	0	2	3	8	2	0	—
IX	9.4	14.5	9.9	11.3	22.8	—	—	5.4	6.7	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.9	16.2	30	16	0	0	1	8	11	7	0	—
X	1.0	4.7	1.8	2.5	11.1	—	—	6.9	7.1	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.5	20.5	2	8	3	0	0	1	13	3	7	—
XI	−5.0	−3.7	−5.0	−4.6	6.2	—	—	8.8	9.0	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.7	9.8	2	12	7	0	0	1	22	8	19	—
XII	−12.1	−9.8	−11.4	−11.1	−2.1	—	—	7.1	8.4	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	6.0	15	12	12	0	0	2	17	1	31	—
Год	0.7	4.4	0.8	2.0	28.0	—	—	7.0	7.4	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	519.1	24.0	—	156	80	2	12	40	167	30	142	—
φ = 56°05′ λ = 56°35′ H = 190?						Аскин. Askin																h = 8.0 + ×			Е. И. Пиличев (I—VIII) Н. С. Ярыжнов (IX—XII)								
I	−14.0	−12.6	−13.7	−13.4	−2.6	−40.0	−17.4	10.0	8.7	8.7	5.4	5.1	4.9	0	1	3	3	40	9	13	0	24	48.7	5.9	17	27	27	0	0	0	24	0	31	31
II	−17.2	−11.2	−16.0	−14.8	1.4	−34.5	−20.9	8.1	6.4	4.8	3.6	3.5	3.4	0	0	5	9	22	5	0	0	46	41.1	7.0	10	17	17	0	0	3	12	0	27	29
III	−16.3	−8.0	−13.6	−12.6	2.0	−33.5	−19.5	6.0	6.1	3.8	3.1	2.9	2.2	0	0	0	0	39	5	3	1	45	22.5	5.5	7	12	12	0	0	8	9	1	28	31
IV	−1.7	3.4	−1.1	0.2	15.4	−17.5	−5.2	7.9	7.3	5.4	3.1	3.6	1.8	0	0	0	6	22	19	3	2	38	32.1	6.4	15	17	16	0	0	1	13	0	6	24
V	8.3	15.5	8.8	10.9	24.8	−3.1	2.7	4.7	5.2	3.3	2.0	2.8	1.1	0	3	15	1	10	14	0	0	50	38.2	15.5	27	12	4	0	2	9	7	0	0	9
VI	13.5	18.8	13.3	15.2	26.2	0.9	9.1	6.1	7.2	6.2	3.4	5.2	2.3	0	2	0	1	20	35	9	0	23	156.8	57.0	14	21	1	0	7	1	9	1	0	0
VII	16.4	21.5	*15.7*	*17.9*	28.5	5.9	11.8	7.0	6.8	5.3	3.0	4.2	2.5	0	0	0	2	37	18	0	0	36	137.0	38.2	27	19	0	0	7	3	11	1	0	0
VIII	13.1	19.5	12.8	15.1	24.4	4.1	9.0	5.9	5.9	3.9	1.0	1.8	0.4	0	0	0	6	15	3	3	5	61	68.7	20.0	20	11	0	0	1	6	8	2	0	0
IX	6.8	15.6	9.0	10.5	25.2	−6.2	4.5	6.4	4.9	2.4	0.7	1.7	1.2	1	2	2	1	11	9	4	0	59	30.4	12.4	13	12	0	0	0	7	3	2	0	5
X	0.0	5.1	1.7	2.3	12.8	−12.3	−1.9	7.4	6.5	6.2	4.1	4.5	2.5	3	0	0	3	17	27	4	2	36	46.3	8.7	15	17	7	0	0	2	12	0	5	19
XI	−5.2	−3.8	−4.9	−4.6	5.5	−22.7	−7.5	8.6	8.2	7.7	3.5	4.2	3.0	5	7	0	4	30	17	0	5	22	65.8	22.4	3	17	9	0	0	3	20	5	14	24
XII	−13.0	−9.5	−11.8	−11.4	−1.8	−26.9	−15.0	6.8	7.1	5.3	3.0	2.9	2.9	0	0	0	1	25	35	0	0	32	10.0	4.3	16	15	15	0	0	5	12	0	31	31
Год	−0.8	4.5	0.0	1.2	28.5	−40.0	−4.2	7.1	6.7	5.2	3.0	3.5	2.4	9	15	25	37	288	196	39	15	472	697.6	57.0	—	197	108	0	17	48	140	12	142	203
φ = 53°54′ λ = 30°20′ H = 195?						Могилев оп. плантация. Moguilev, plantation experimentale																h = 16 + ×			А. С. Кошелева								
I	−6.6	−4.8	−6.1	−5.8	1.6	−19.6	−8.5	8.9	9.0	8.4	3.6	4.0	3.5	1	4	3	18	20	29	7	8	3	18.9	4.5	13	15	14	0	0	1	25	6	20	30
II	−10.4	−6.3	−8.9	−8.5	3.2	−24.6	−12.7	7.8	8.2	6.9	3.2	4.1	3.2	6	0	5	14	13	15	10	17	7	13.1	4.0	17	14	13	0	0	2	16	7	21	28
III	−9.0	−2.8	−6.1	−6.0	3.4	−22.9	−10.7	6.6	5.9	5.4	2.9	4.3	3.0	15	3	7	27	4	4	10	17	6	6.1	2.2	25	8	8	0	0	5	11	10	24	29
IV	1.4	6.0	2.7	3.4	19.6	−6.7	−0.2	8.4	8.5	6.3	3.8	4.7	3.1	4	9	18	14	12	9	10	11	3	41.0	6.9	13	13	9	0	0	0	16	8	4	18
V	10.4	15.2	11.1	12.2	23.4	1.1	8.1	8.3	8.6	7.8	3.1	3.7	2.2	8	9	8	19	11	7	12	12	7	144.9	22.4	28	21	0	0	10	0	18	4	0	0
VI	10.8	14.5	11.3	12.2	22.1	1.9	7.6	8.6	8.9	6.8	3.7	5.5	2.7	1	3	1	4	9	27	23	17	5	106.4	45.0	18	19	0	1	4	0	17	1	0	0
VII	15.0	20.3	15.8	17.0	28.2	7.2	11.6	5.6	8.1	6.4	3.7	4.9	1.8	0	0	0	0	7	31	23	19	13	71.7	22.0	4	16	0	0	10	2	9	3	0	0
VIII	12.6	17.8	13.6	14.7	22.0	6.9	10.7	8.5	8.5	7.1	2.8	4.5	2.4	6	3	0	8	6	14	19	28	9	54.3	10.8	19	13	0	0	1	0	17	5	0	0
IX	8.8	14.5	10.6	11.3	22.8	−1.5	7.0	8.2	8.8	5.0	2.6	3.9	2.8	8	1	2	6	12	19	12	22	8	54.3	24.2	30	14	0	0	2	0	11	9	0	1
X	3.2	6.8	4.5	4.8	15.0	−6.0	2.2	8.4	8.3	7.7	3.0	4.6	3.6	4	0	2	13	24	19	14	9	8	34.4	6.9	18	17	4	0	0	2	21	15	0	11
XI	3.2	4.2	3.9	3.8	8.8	−4.0	2.1	9.7	9.4	9.6	3.2	3.9	3.1	0	2	1	16	41	21	3	2	4	73.1	17.5	27	26	5	0	0	0	27	21	4	7
XII	−6.1	−4.9	−5.4	−5.5	1.2	−24.2	−8.0	8.1	9.1	8.7	3.9	3.5	3.8	5	14	9	13	22	18	8	3	1	66.1	21.5	12	17	16	0	0	2	24	11	22	31
Год	2.8	6.7	3.9	4.5	28.2	−24.6	0.8	8.1	8.4	7.2	3.3	4.3	2.9	58	48	56	152	181	213	151	165	74	684.3	45.0	—	193	69	1	27	14	212	100	95	155
φ = 53°32′ λ = 28°08′ H = 176.5						Мариина Горка. Mariïna Gorka																h = 12.0 + ×			Н. Ф. Лялин (I—V) И. А. Кордняко (VI—XII)								
I	−5.4	−3.5	−4.9	−4.5	1.7	−18.4	−7.4	8.6	9.0	7.1	4.5	4.7	4.2	1	5	0	17	21	22	7	17	3	29.2	11.9	13	10	10	0	0	1	20	0	19	30
II	−8.9	−5.3	−7.0	−7.1	3.0	−22.3	−11.1	7.4	8.4	6.9	4.0	4.2	3.9	9	5	2	17	9	10	14	16	5	21.1	3.7	16,17	7	7	0	0	2	15	0	20	27
III	−6.9	−1.0	−4.3	−4.1	6.0	−18.5	−8.3	6.4	5.1	5.3	2.5	4.2	2.5	7	10	5	30	5	4	9	18	5	3.5	3.3	25	2	1	0	0	4	9	1	17	29
IV	1.8	7.4	3.9	4.4	21.6	−8.4	0.3	7.4	7.7	4.5	3.5	4.7	2.6	4	23	7	19	8	5	11	9	4	36.9	11.5	17	13	6	1	0	0	7	5	2	15
V	9.9	15.8	11.8	12.5	23.5	−0.2	7.3	5.5	7.4	6.6	3.5	4.8	2.0	4	9	4	20	7	10	10	23	6	62.4	13.6	14	15	0	0	1	2	9	0	0	3
VI	10.8	15.1	11.5	12.5	26.0	1.3	6.9	7.4	7.9	6.4	4.3	5.2	2.5	0	1	1	7	8	19	30	21	3	87.1	40.0	18	16	0	1	1	1	13	0	0	0
VII	14.6	20.5	16.1	17.1	30.2	4.8	10.6	4.6	6.3	4.9	2.5	4.8	1.8	0	0	0	2	11	18	29	22	11	42.3	10.6	4	15	0	1	4	3	5	0	0	0
VIII	12.7	18.2	13.7	14.9	24.6	5.3	9.7	6.4	7.6	3.8	2.8	4.1	2.5	3	0	2	9	7	11	24	30	7	41.5	10.1	22	14	0	0	0	3	7	0	0	0
IX	9.1	16.2	10.3	11.9	28.0	−1.5	6.6	6.1	6.8	3.9	2.2	4.0	1.7	6	6	5	8	15	13	14	14	9	62.1	23.5	30	11	0	0	2	2	5	2	0	1
X	3.6	8.0	5.0	5.5	16.0	−4.4	2.2	7.9	7.8	6.7	3.2	4.9	3.5	2	0	1	15	25	21	10	13	6	45.5	10.6	18	12	1	0	0	3	18	3	0	8
XI	3.6	5.1	4.4	4.4	11.4	−3.4	2.5	8.8	9.2	8.9	3.6	4.6	4.2	1	2	2	24	28	22	6	4	1	50.9	15.0	27	17	3	0	0	0	22	14	2	7
XII	−5.3	−4.2	−4.8	−4.8	2.1	−22.1	−7.1	8.2	8.6	8.2	3.5	3.5	4.0	11	14	6	10	12	14	12	0	14	56.7	13.8	10	14	13	0	0	3	22	0	20	29
Год	3.3	7.7	4.7	5.2	30.2	−22.3	1.0	7.1	7.6	6.1	3.3	4.5	3.0	48	75	35	178	156	169	176	187	74	539.2	40.0	—	146	41	3	8	24	152	25	80	149

Брянск, ст. ж. д. Brŕansk, gare

φ = 53°15′ λ = 34°22′ H = 168 h = 10.7 (I—23 XI); 12.4 (24=XI—XII) + ×

И. Х. Ретивых (I—X), С. В. Бородюк (XI, XII)

Месяцы	Температура 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Absol.	Мин. Средн. Moy.	Облачн. 7	13	21	Скор. ветра 7	13	21	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Макс. Max.	Число Dates	Осадки Précipit	✳	▲	⊤	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°
I	— 9.6	— 6.4	— 8.4	— 8.1	1.6	—30.0	—12.4	7.8	7.8	7.9	3.2	3.3	3.3	3	4	9	4	14	29	14	4	12	14.5	2.5	26	13	12	0	0	4	22	3	24	31
II	—13.5	— 9.0	—11.9	—11.5	2.1	—32.8	—16.9	7.6	7.0	6.0	2.6	3.3	2.4	11	5	8	4	7	14	16	7	15	15.2	4.2	11	10	10	0	0	3	14	2	22	28
III	—11.3	— 3.5	— 7.4	— 7.4	2.9	—27.9	—13.2	6.6	5.8	4.7	2.8	4.6	2.8	7	7	18	19	0	9	9	14	10	3.5	1.2	13	7	5	0	0	7	8	4	25	31
IV	0.8	5.2	2.2	2.7	19.0	— 8.3	— 1.0	7.8	7.5	5.8	3.2	4.9	3.0	5	7	22	12	2	9	14	6	13	66.4	26.0	7	14	10	0	1	3	14	6	5	18
V	11.1	16.2	12.0	13.1	25.8	— 0.5	8.1	7.9	8.6	6.9	2.7	4.1	2.2	9	12	23	17	7	6	1	6	12	63.1	24.3	25	17	0	1	5	1	16	0	0	1
VI	12.0	16.3	13.0	13.8	27.1	1.6	8.7	7.1	8.3	7.3	3.4	4.8	2.0	1	1	7	4	12	22	21	18	4	66.9	26.1	18	19	0	1	6	0	12	0	0	0
VII	15.5	21.4	17.1	18.0	27.5	5.8	12.0	5.6	7.4	5.1	2.0	4.0	1.1	5	0	3	1	6	15	20	22	21	88.8	35.6	4	12	0	0	6	1	4	2	0	0
VIII	12.4	18.3	13.8	14.8	24.1	4.9	10.0	7.5	8.8	6.1	2.1	3.8	1.5	6	4	2	4	6	11	18	21	21	98.9	17.4	20	19	0	0	1	0	13	3	0	0
IX	8.7	15.8	10.6	11.7	25.2	— 3.2	6.9	6.8	8.3	5.0	2.1	3.9	2.0	9	0	10	10	9	14	9	17	12	67.3	35.3	16	13	0	0	2	1	10	6	0	1
X	3.3	7.1	4.1	4.8	14.6	— 4.5	1.9	8.7	8.5	7.9	2.9	4.6	2.9	5	0	8	10	23	22	8	8	9	38.7	7.4	30	15	4	0	0	0	22	7	0	11
XI	2.4	3.8	2.7	3.0	10.8	—10.7	0.7	9.4	8.9	9.2	3.2	4.0	3.7	3	2	6	20	34	19	4	1	1	44.8	8.9	10	23	1	0	0	0	25	12	2	10
XII	— 4.9	— 4.0	— 4.4	— 4.4	2.0	—18.3	— 6.6	9.4	9.2	9.4	3.5	4.0	3.8	4	13	16	14	13	19	12	1	1	21.6	7.4	13	17	12	0	0	0	28	3	26	30
Год	2.2	6.8	3.6	4.2	27.5	—32.8	— 0.2	7.7	8.0	6.8	2.8	4.1	2.6	68	55	132	119	133	189	146	125	131	589.7	35.6	—	179	54	2	21	20	188	48	104	161

Торбеево. Torbeevo

φ = 54°05′ λ = 43°13′ H = 202? h = 9.2 + ×

М. Ф. Лонин

Месяцы	Температура 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Absol.	Мин. Средн. Moy.	Облачн. 7	13	21	Скор. ветра 7	13	21	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Макс. Max.	Число Dates	Осадки Précipit	✳	▲	⊤	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°
I	—11.1	— 9.8	—10.5	—10.5	— 0.2	—	—	8.7	7.9	8.0	5.0	5.4	4.5	9	1	0	2	9	40	19	13	0	9.6	1.2	10, 31	24	19	0	0	2	22	2	31	—
II	—14.8	—12.1	—14.3	—13.7	0.8	—	—	8.2	4.4	4.1	4.9	4.7	3.5	13	14	5	2	6	17	15	11	4	13.0	4.0	18	20	15	0	0	5	10	2	26	—
III	—13.7	— 7.4	—10.4	—10.5	0.6	—	—	4.8	3.5	3.8	3.9	5.5	4.0	10	13	2	8	15	22	10	9	4	5.2	1.1	14	15	12	0	0	12	6	2	30	—
IV	— 0.7	3.2	1.0	1.2	20.9	—	—	6.2	5.9	6.7	4.0	4.9	3.6	3	3	3	15	14	13	13	16	10	51.1	14.5	14	16	11	0	0	5	15	8	7	—
V	9.7	14.6	11.5	12.0	24.0	—	—	5.1	6.4	5.9	4.2	5.6	3.1	5	8	16	16	16	7	5	7	13	46.0	16.2	1	14	5	0	2	3	8	0	0	—
VI	12.4	17.3	13.6	14.4	27.6	—	—	4.7	5.7	6.1	4.3	5.6	2.8	8	0	2	4	6	25	24	16	5	83.2	16.7	29	16	0	1	3	1	3	0	0	—
VII	14.8	20.2	16.8	17.3	26.4	—	—	4.3	5.7	5.3	3.4	4.7	2.7	17	7	2	7	4	10	24	20	2	74.3	24.0	11	20	0	0	6	2	7	0	0	—
VIII	12.9	18.4	14.3	15.2	24.8	—	—	6.0	7.2	5.4	3.5	4.5	2.0	4	9	6	6	13	15	19	11	10	129.0	39.0	4	20	0	0	4	0	8	2	0	—
IX	7.9	14.5	10.2	10.9	20.9	—	—	4.8	5.2	4.3	3.2	4.6	2.6	8	3	3	13	15	24	10	7	7	21.6	8.2	10	12	0	0	1	5	4	1	0	—
X	1.0	5.4	2.8	3.1	14.5	—	—	6.2	6.4	6.2	4.0	5.4	3.8	7	0	0	7	21	32	18	8	0	33.3	7.2	15	16	5	0	0	6	11	1	5	—
XI	— 0.5	0.3	— 0.1	— 0.1	8.7	—	—	9.1	8.9	8.4	5.2	5.6	5.6	2	8	2	12	18	25	19	4	0	23.8	8.4	11	21	4	0	0	2	25	10	11	—
XII	—10.1	— 8.6	— 9.7	— 9.5	0.0	—	—	8.1	7.7	7.3	3.7	4.4	3.6	0	8	3	17	27	29	4	3	2	13.8	5.0	14	18	11	0	0	4	23	4	31	—
Год	0.6	4.7	2.1	2.5	27.6	—	—	6.4	6.2	6.0	4.1	5.1	3.5	86	74	44	109	164	259	180	125	57	503.9	39.0	—	212	82	1	16	47	142	32	141	—

Рузаевка. Rouzaevka

φ = 54°04′ λ = 44°57′ H = 160.0 h = 16.5 + ×

Г. К. Медянов

Месяцы	Температура 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Absol.	Мин. Средн. Moy.	Облачн. 7	13	21	Скор. ветра 7	13	21	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Макс. Max.	Число Dates	Осадки Précipit	✳	▲	⊤	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°
I	—10.8	— 9.0	— 9.8	— 9.9	0.4	—32.0	—13.3	8.0	8.4	8.4	2.6	3.7	2.6	2	2	4	2	12	28	19	10	14	16.2	2.5	31	20	20	0	0	3	22	0	30	31
II	—14.6	—11.0	—14.3	—13.3	1.5	—29.9	—18.6	8.1	5.2	4.6	2.9	3.8	1.9	9	8	1	4	12	15	12	6	20	24.2	6.0	18	14	14	0	0	6	13	0	24	28
III	—14.3	— 6.7	—10.8	—10.6	2.9	—31.0	—16.5	5.2	3.9	3.1	1.8	2.5	2.0	8	5	4	4	5	14	14	6	32	9.5	2.7	2, 3	9	9	0	0	11	5	1	28	31
IV	0.1	4.3	1.5	2.0	21.0	—11.9	— 1.7	6.7	6.4	5.9	3.0	4.2	2.2	5	4	8	5	6	16	16	5	25	39.5	13.0	14	11	9	0	0	7	14	6	5	18
V	9.4	15.4	11.6	12.1	26.0	— 6.9	6.4	6.3	7.1	6.6	2.5	4.7	2.4	4	16	19	8	8	7	7	6	18	89.3	35.4	2	13	4	0	2	5	12	0	1	5
VI	13.6	18.6	14.4	15.5	28.2	0.1	9.6	5.0	6.5	5.9	3.0	5.0	1.2	1	2	2	4	8	23	22	12	16	81.3	15.8	16	15	0	1	1	2	5	0	0	0
VII	15.8	21.5	17.7	18.3	27.2	8.6	12.1	5.2	6.1	4.3	1.7	3.4	1.4	3	5	4	0	2	9	17	21	32	71.9	11.2	18	17	0	0	7	2	3	1	0	0
VIII	13.3	19.4	15.1	15.9	25.4	4.6	11.0	6.5	7.2	5.4	2.1	4.0	1.3	5	7	8	6	6	11	12	5	33	58.6	12.0	19	15	0	0	0	0	9	2	0	0
IX	7.5	15.5	10.4	11.1	23.2	— 7.0	5.5	6.0	6.8	3.4	1.1	3.7	1.3	4	5	4	7	6	11	12	4	37	19.9	4.6	9	11	0	0	0	2	4	2	0	3
X	1.5	6.1	3.0	3.5	15.2	— 6.7	— 0.1	6.9	6.4	4.9	1.8	4.3	1.8	3	0	3	6	11	27	11	10	22	46.4	19.6	15	13	4	0	0	6	10	2	5	16
XI	— 0.8	0.5	— 0.4	— 0.2	9.3	—17.4	— 2.7	8.9	8.9	9.2	3.3	3.5	3.0	5	4	4	14	13	25	10	3	12	24.5	9.5	11	14	4	0	0	2	25	8	12	18
XII	—11.7	— 9.7	—10.8	—10.7	—1.4	—29.5	—14.2	7.3	7.5	7.3	2.3	2.2	2.0	1	7	13	14	13	9	7	0	29	24.4	10.5	1	13	12	0	0	5	19	7	31	31
Год	0.8	5.4	2.3	2.8	28.2	—32.0	— 1.9	6.7	6.7	5.8	2.3	3.7	1.9	51	65	74	74	102	195	159	88	290	505.7	35.4	—	165	76	1	10	51	141	29	136	181

Казанская областная сельско-хозяйст. станция. Kazan, station agronomique réginale

φ = 55°45′ λ = 49°12′ H = 121 ? h = 8.0 + ×

Т. М. Алексеева

Месяцы	Температура 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Absol.	Мин. Средн. Moy.	Облачн. 7	13	21	Скор. ветра 7	13	21	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Макс. Max.	Число Dates	Осадки Précipit	✳	▲	⊤	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°
I	—11.6	—10.3	—11.1	—11.0	0.0	—31.8	—14.5	9.2	9.3	7.8	3.9	5.1	—	8	0	1	8	18	14	8	8	6	7.4	1.4	15	18	18	0	0	0	22	0	31	31
II	—15.9	—12.9	—13.6	—14.1	1.1	—31.9	—18.3	7.5	6.2	6.8	4.3	5.5	4.3	19	5	1	10	21	8	6	6	8	16.0	6.4	13	13	13	0	0	4	14	1	26	29
III	—13.5	— 7.8	—10.8	—10.7	1.0	—25.5	—15.4	5.9	4.3	3.8	3.6	4.4	2.8	17	5	2	7	17	14	13	8	10	2.3	0.5	16	7	7	0	0	9	6	1	28	31
IV	— 1.0	2.5	0.4	0.6	17.2	—13.0	— 2.6	7.4	7.8	6.6	4.3	5.6	3.1	4	2	12	13	8	12	18	15	6	17.3	5.5	15	10	9	0	0	3	16	4	6	21
V	9.6	14.4	10.7	11.4	23.2	— 1.1	6.5	5.9	6.3	5.8	4.3	5.2	3.6	8	13	21	15	10	6	12	5	3	40.4	27.5	16	11	4	0	2	7	12	1	0	4
VI	13.3	16.5	13.9	14.6	23.4	3.0	10.0	7.2	7.9	6.8	4.2	6.3	2.6	1	4	3	8	10	22	30	11	1	130.4	49.1	23	22	0	0	3	0	11	0	0	0
VII	16.0	20.7	16.6	17.8	28.4	9.4	12.7	5.5	6.9	6.7	3.1	4.2	2.2	6	5	6	4	9	12	18	21	12	71.4	30.3	12	18	0	0	4	2	7	2	0	0
VIII	13.8	19.5	14.7	16.0	24.0	5.4	11.2	6.7	7.4	5.5	4.0	4.9	2.6	7	10	10	20	9	6	11	17	3	49.1	24.2	1	14	0	0	1	0	9	3	0	0
IX	8.7	14.8	10.1	11.2	24.4	— 3.7	6.0	7.0	6.4	4.3	3.6	5.2	2.3	4	9	7	13	19	16	11	7	4	49.2	7.0	30	17	0	0	3	4	7	4	0	3
X	1.3	5.7	3.0	3.3	13.4	— 6.5	— 0.1	7.2	7.2	6.9	3.6	5.1	3.8	5	1	0	8	25	28	13	7	4	29.0	11.7	2	12	2	0	0	1	14	2	4	17
XI	— 3.0	— 1.7	— 2.6	— 2.4	7.0	—18.8	— 5.0	8.5	8.4	8.8	4.8	4.5	4.2	9	6	0	17	16	21	8	10	3	29.8	8.2	11	17	3	0	0	2	22	3	15	19
XII	—11.0	— 9.6	—10.6	—10.4	— 2.7	—22.9	—13.6	8.1	7.7	7.5	4.4	4.2	4.4	4	1	2	22	37	11	9	6	1	8.5	4.3	14	9	9	0	0	0	15	1	31	31
Год	0.6	4.3	1.7	2.2	28.4	—31.9	— 1.9	7.2	7.2	6.4	4.0	5.0	—	92	61	65	145	199	170	157	121	61	450.8	49.1	—	168	65	0	13	32	155	22	141	186

Месяцы	Температура Température							Облачн. Nébulosité			Скор. ветра Vitesse du vent			Повторяемость ветров Fréquence des vents								Затишье Calme	Осадки Précipitations			Число дней Nombre de jours											
	7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин.— Min. Абсол. Absol.	Мин.— Min. Средн. Moy.	7	13	21	7	13	21	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма Somme	Макс. Max.	Число Dates	Осадки Précipit	*	▲	⊥	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°			
φ = 55°42′ λ = 49°47′ H = 141? Лаишевское опытное поле Laïchev, station agronomique h = 10.0 + × В. К. Беляев																																			
I	−12.2	−11.1	−11.6	−11.6	− 0.3	−32.0	−15.4	8.8	8.5	8.8	4.2	3.9	4.7	5	0	2	4	38	19	11	11	3	5.5	0.7	30	17	17	0	0	0	23	2	31	31		
II	−15.9	−13.0	−14.1	−14.3	1.0	−33.1	−18.9	7.3	6.6	6.2	3.1	3.8	3.8	9	3	3	11	25	5	10	11	10	21.6	8.0	16	13	13	0	0	4	14	0	27	29		
III	−14.0	− 8.5	−11.0	−11.2	0.8	−27.3	−16.4	5.9	3.7	4.1	3.3	4.4	3.8	7	2	1	2	27	18	18	15	3	1.8	0.8	14	8	7	0	0	7	6	2	29	31		
IV	− 1.2	2.3	0.1	0.4	17.3	−12.8	− 3.3	7.5	7.5	6.8	3.9	5.0	3.5	3	4	9	6	20	5	29	5	9	16.9	4.1	22	8	8	0	0	4	15	4	7	26		
V	9.4	14.4	10.0	11.3	23.6	− 0.8	5.4	5.9	6.4	5.1	3.6	3.4	1.9	1	14	13	12	19	7	8	5	14	44.6	17.1	17	9	4	0	3	6	10	0	0	5		
VI	13.3	16.7	13.6	14.5	23.0	2.8	9.6	6.6	8.0	6.3	2.9	4.7	1.9	2	0	3	7	18	22	27	5	6	93.9	22.1	23	20	0	1	3	1	8	1	0	0		
VII	15.7	20.8	16.6	17.7	28.4	8.4	12.7	5.8	7.3	7.2	1.9	2.8	0.9	3	1	3	3	8	9	23	13	30	113.9	27.3	11	18	0	1	7	2	10	1	0	0		
VIII	13.5	19.4	14.0	15.6	25.0	5.4	10.6	6.0	7.1	4.7	3.1	4.5	1.5	2	3	10	19	13	3	11	14	18	122.6	63.8	1	15	0	1	3	1	4	4	0	0		
IX	8.2	14.3	9.9	10.8	24.2	− 1.9	6.1	6.6	6.5	4.4	2.9	3.7	2.5	4	5	7	5	31	7	13	6	12	81.1	15.3	9	16	0	0	2	5	7	3	0	3		
X	0.8	5.2	2.8	2.9	12.0	− 6.5	− 0.2	6.8	7.4	7.0	3.8	4.5	4.0	1	0	0	4	39	23	17	7	2	34.4	15.3	2	11	2	0	0	3	15	1	6	16		
XI	− 3.3	− 2.0	− 2.9	− 2.7	7.0	−19.5	− 5.3	8.4	8.7	8.8	3.9	3.8	3.7	9	4	1	14	27	13	9	7	6	29.4	11.2	11	14	5	0	0	1	22	7	15	19		
XII	−11.6	−10.0	−11.2	−10.9	− 3.1	−32.4	−14.7	7.7	7.5	7.2	3.9	3.9	4.2	0	0	2	16	47	7	11	2	8	2.3	3.7	14	9	9	0	0	0	15	2	31	31		
Год	0.2	4.0	1.4	1.9	28.4	−33.1	− 2.5	6.9	7.1	6.4	3.4	4.0	3.0	46	36	54	103	312	138	187	101	121	575.0	63.8	—	158	65	3	18	34	149	27	146	191		
φ = 55°11 λ = 53°48′ H = 126? Бакалинская. Bakalinskaïa h = 8 + × Н. А. Костромин (I) А. П. Губаева (II—XII)																																			
I	−12.2	−11.2	−12.0	−11.8	0.0	−38.6	−15.3	8.5	8.3	7.8	5.4	5.4	6.0	7	2	3	2	26	15	10	18	8	—	—	—	—	—	0	0	3	21	0	31	31		
II	−16.2	−12.3	−15.4	−14.6	2.2	−35.2	−21.0	7.8	5.4	6.6	3.7	5.0	3.8	4	0	2	4	24	11	10	7	15	9.4	2.0	13	16	14	0	0	4	12	0	28	29		
III	−14.6	− 7.3	−11.2	−11.0	2.4	−30.8	−17.2	5.8	5.1	3.8	2.6	4.0	3.6	11	3	0	0	31	21	9	2	16	5.7	2.0	11	12	12	0	0	11	11	0	25	31		
IV	− 0.5	4.2	0.7	1.5	17.6	−13.0	− 3.5	9.1	8.3	7.6	3.1	4.5	3.0	9	4	6	2	18	7	26	1	17	22.3	6.5	16	9	6	0	0	0	22	0	5	23		
V	9.3	15.8	10.3	11.8	25.4	− 2.1	3.8	5.6	5.8	4.6	2.4	3.6	1.6	12	15	9	6	3	8	7	1	32	35.5	19.7	27	9	1	1	1	8	10	0	0	4		
VI	14.6	19.4	14.3	16.1	27.1	2.4	9.2	5.4	7.9	5.6	3.4	5.8	1.5	0	3	3	1	9	31	26	3	14	57.1	12.6	7	14	1	1	6	5	9	0	0	0		
VII	17.0	22.1	17.6	18.9	30.8	6.0	13.0	6.3	7.5	7.1	2.6	4.2	1.5	14	4	7	4	9	22	12	7	14	65.7	25.1	27	17	0	0	3	3	13	1	0	0		
VIII	13.5	20.3	14.6	16.1	25.6	4.0	9.8	5.4	7.9	4.8	1.5	4.2	1.3	7	9	14	10	6	4	8	5	30	72.8	23.8	29	12	0	1	4	3	9	4	0	0		
IX	8.3	15.6	9.7	11.2	24.7	− 5.9	5.3	6.2	7.3	4.7	1.4	3.9	1.7	11	6	6	3	12	15	3	7	27	59.2	14.0	13	12	0	0	1	6	9	7	0	4		
X	0.1	6.6	2.2	3.0	13.4	−10.5	− 2.0	6.9	7.4	6.3	3.2	4.9	2.7	4	0	0	2	18	32	11	6	20	39.3	18.7	15	10	6	0	0	5	14	0	6	24		
XI	− 3.1	− 1.6	− 3.0	− 2.6	8.0	−23.1	− 5.5	9.4	9.1	8.2	3.7	4.2	3.0	13	1	6	4	30	6	6	9	15	35.2	10.1	3	12	6	0	0	1	24	3	12	21		
XII	−13.3	− 8.9	−12.9	−11.7	− 2.0	−29.9	−16.6	6.9	6.3	5.8	2.8	3.5	2.3	3	0	0	1	30	18	5	3	33	8.4	3.3	15	7	7	0	0	3	11	0	31	31		
Год	0.2	5.2	1.2	2.2	30.8	−38.6	− 3.3	6.9	7.2	6.1	3.0	4.4	2.7	105	47	56	39	216	190	133	69	241	—	—	—	—	—	3	15	52	165	15	138	198		
φ = 54°16′ λ = 48°17′ H = 106.3 Вырыпаевка, опытное поле Vyrypaevka, station agronomique h = 5.7 + × С. А. Лежепеков																																			
I	−11.3	−10.3	−10.6	−10.7	0.3	−30.3	−14.0	8.7	8.1	8.2	5.9	6.8	5.4	10	0	3	2	27	23	9	11	7	5.6	2.0	9	10	10	0	0	1	20	0	30	31		
II	−15.6	−12.2	−14.0	−13.9	2.1	−34.3	−19.1	7.8	6.6	6.0	4.4	5.8	4.1	16	1	3	4	25	12	8	9	9	14.8	5.8	15	8	8	0	0	3	12	0	26	28		
III	−15.2	− 7.9	−12.1	−11.7	0.3	−29.6	−17.7	6.3	4.5	3.3	4.3	5.3	3.8	9	4	1	4	21	23	4	9	17	3.3	0.8	2	7	7	0	0	9	5	0	29	31		
IV	− 0.1	3.8	1.0	1.6	19.8	−11.0	− 2.0	6.8	7.6	5.6	4.7	5.9	3 0	3	5	10	6	15	13	18	13	7	21.4	5.0	18	10	5	0	0	4	14	4	5	21		
V	9.7	15.4	11.0	12.0	25.4	− 0.4	6.4	6.5	6.4	6.8	4.0	5.7	3.5	11	13	16	8	12	11	9	7	6	86.8	24.1	16	12	3	0	2	4	10	0	0	4		
VI	14.4	18.5	14.1	15.7	25.8	2.7	9.8	6.7	7.5	6.9	4.7	6.2	2.9	4	1	5	5	14	27	20	8	6	64.9	10.5	1	12	0	0	4	1	14	0	0	0		
VII	17.0	22.9	17.4	19.1	28.9	9.5	12.8	5.0	7.6	7.1	4.2	5.0	2.2	8	4	5	6	6	14	21	19	9	104.0	52.0	9	14	0	0	8	1	9	0	0	0		
VIII	13.7	19.6	15.0	16.1	24.4	6.3	11.5	6.5	7.8	6.3	3.0	4.9	2.0	8	4	14	9	16	12	12	11	7	75.3	17.3	12	18	0	0	3	1	10	1	0	0		
IX	8.3	15.3	10.0	11.2	23.8	− 2.5	5.9	6.1	6.7	4.7	3.0	4.4	1.8	7	2	9	9	14	18	10	7	14	67.8	12.1	11	16	0	0	3	4	8	2	0	2		
X	0.5	6.4	2.1	3.0	14.2	− 1.1	6.4	7.2	5.2	2.6	5.5	3.8	6	2	5	8	24	25	9	8	6	32.7	21.8	15	8	5	0	0	3	12	4	4	21		
XI	− 2.0	− 0.3	− 1.7	− 1.3	8.2	−18.6	− 4.0	9.1	8.6	9.3	4.2	6.2	4.5	11	1	6	12	20	20	12	7	1	7.4	3.0	11	9	2	0	0	0	24	3	12	19		
XII	−12.6	− 8.9	−11.9	−11.1	− 1.2	−29.2	−15.5	7.2	6.9	5.6	3.5	4.7	4.1	3	0	10	13	23	22	5	3	14	8.1	5.4	15	5	5	0	0	2	13	0	31	31		
Год	0.6	5.2	1.7	2.5	28.9	−34.3	− 2.2	6.9	7.1	6.2	4.0	5.5	3.4	96	37	87	86	217	220	137	112	103	492.1	52.0	—	129	45	0	20	33	151	14	137	188		
φ = 53°58′ λ = 48°48′ H = 60? Сенгилей. Senguileï h = 8.9 + × В. С. Голощапова																																			
I	−10.7	− 9.1	−10.0	− 9.9	0.6	−29.6	−13.7	8.4	8.1	8.0	4.2	4.0	4.2	1	0	2	5	20	31	17	14	3	10.6	3.6	9	10	10	0	0	2	2 1	0	30	31		
II	−14.1	−11.0	−13.0	−12.7	2.1	−29.8	−18.1	7.8	6.6	6.0	3.0	4.5	3.9	13	0	0	4	16	17	7	21	9	24.8	8.5	16	10	10	0	0	6	15	2	24	29		
III	−12.8	− 5.9	−10.4	− 9.7	4.6	−28.7	−15.8	5.7	4.0	3.6	2.9	4.0	3.4	8	2	4	2	12	23	10	20	12	6.6	3.0	10	9	9	0	0	10	7	6	25	31		
IV	1.4	4.9	1.4	2.6	20.6	−11.5	− 1.6	7.0	6.5	5.7	3.1	4.6	2.4	6	0	4	13	10	15	16	16	9	41.0	11.0	21	11	7	0	0	4	13	4	5	16		
V	10.9	15.8	11.8	12.8	24.2	− 0.8	6.5	6.5	6.5	5.8	2.7	4.8	2.0	6	7	14	14	12	11	11	10	8	88.5	33.6	2	13	3	0	2	5	11	2	0	3		
VI	15.1	18.9	15.0	16.3	25.2	2.3	9.9	6.9	7.5	6.4	3.3	5.4	2.5	3	0	3	3	13	35	22	9	2	43.8	9.5	3	13	1	0	4	0	14	4	0	0		
VII	17.9	23.3	18.1	19.8	30.6	10.0	13.2	5.1	6.7	6.5	3.3	4.6	2.5	6	2	4	3	10	28	21	18	1	55.8	15.3	12	19	0	0	8	1	7	3	0	0		
VIII	15.1	20.2	15.2	16.8	26.2	7.6	11.5	6.4	6.8	5.2	2.5	3.7	2.6	5	2	4	10	11	27	19	12	3	90.3	25.5	20	18	0	0	2	1	8	7	0	0		
IX	8.9	15.5	10.0	11.5	26.1	− 3.6	5.9	6.0	6.8	5.1	2.1	3.8	2.5	7	3	6	10	9	27	12	12	4	70.3	14.3	10	16	0	0	1	5	9	6	0	3		
X	1.2	7.2	2.8	3.7	15.6	− 4.0	− 0.7	6.2	5.7	5.5	2.4	4.6	3.0	3	0	3	6	15	37	14	11	4	56.1	37.5	15	5	2	0	0	6	11	8	4	20		
XI	− 1.2	0.4	− 1.1	− 0.6	8.0	−17.7	− 3.5	9.5	8.7	8.7	3.9	5.1	4.5	8	3	1	11	15	23	15	10	4	7.9	4.4	11	7	1	0	0	0	25	7	10	18		
XII	−11.7	− 7.9	−10.6	−10.1	0.4	−26.2	−14.9	6.3	7.2	5.8	2.3	2.8	2.3	6	0	4	10	15	21	7	10	20	6.8	2.8	15	7	7	0	0	5	16	2	29	31		
Год	1.7	6.0	2.4	3.4	30.6	−29.8	− 1.8	6.8	6.8	6.0	3.0	4.3	3.0	72	19	49	91	158	295	171	163	79	502.5	37.5	—	138	50	0	17	45	157	51	127	182		

Усолье. Oussolïe

$\varphi = 53°23'$ $\lambda = 49°05'$ H = 67? h = 15 + × Н. М. Борисов

Месяцы	Температура 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Абсол. Absol.	Мин. Средн. Moy.	Облачн. 7	13	21	Скор. ветра 7	13	21	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Макс. Max.	Число Dates	Число дней: Осадки Précipit.	✳	▲	↗↙	↗+↙	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°
I	−11.9	−10.5	−11.6	−11.3	0.4	−31.1	−15.3	9.0	8.0	8.5	3.4	3.5	4.2	14	2	0	9	40	11	4	10	3	14.2	3.0	9	18	18	0	0	2	22	0	31	31
II	−15.7	−12.3	−14.3	−14.1	1.7	−31.0	−19.1	9.0	7.6	6.1	3.7	5.0	3.7	21	10	0	8	26	5	7	5	5	21.9	6.4	16	12	12	0	0	2	16	8	26	29
III	−14.9	7.7	−11.4	−11.3	0.1	−27.7	−16.9	6.2	5.1	4.2	3.2	4.0	3.2	17	7	0	7	31	8	8	8	7	8.6	5.1	10	6	6	0	0	9	9	4	31	31
IV	0.1	3.9	1.0	1.7	22.2	−11.6	1.9	6.5	7.6	5.7	4.0	4.5	2.8	7	6	0	11	20	6	27	11	2	53.1	11.2	16	12	7	0	0	5	15	9	4	17
V	11.1	16.7	12.2	13.3	26.3	0.2	7.4	6.1	7.0	6.3	3.7	4.3	2.3	17	14	3	15	12	11	11	4	6	56.1	18.8	2	11	1	0	2	5	13	0	0	1
VI	15.2	19.4	14.4	16.3	25.6	1.5	9.5	6.4	7.7	5.9	3.4	4.2	2.2	5	1	2	8	18	24	17	13	2	61.5	13.1	26	17	0	1	5	3	13	0	0	0
VII	18.0	23.9	17.8	19.9	31.3	10.2	13.4	4.9	7.0	6.7	2.7	3.5	2.0	15	8	3	8	10	18	15	14	2	54.5	19.2	27	16	0	0	7	2	11	0	0	0
VIII	15.2	20.3	15.0	16.8	26.0	5.9	11.9	6.5	7.7	5.0	3.2	4.2	1.9	11	7	6	17	14	15	12	9	2	67.8	13.0	29	14	0	0	3	2	11	3	0	0
IX	8.9	15.7	10.0	11.5	26.1	4.3	6.4	6.6	7.0	4.0	2.1	3.4	1.3	16	3	3	7	17	10	6	10	18	78.3	15.9	10	12	0	0	1	6	7	6	0	2
X	1.0	7.0	2.5	3.5	15.4	4.6	0.5	7.0	7.4	5.4	3.3	4.1	2.6	9	2	0	7	30	22	10	7	6	56.2	23.4	2	7	2	0	0	5	12	2	1	17
XI	1.4	0.3	0.9	7.0	7.8	−17.8	3.4	9.2	9.2	9.1	4.4	4.5	4.1	15	2	0	16	21	18	8	9	1	21.5	10.6	12	10	3	0	0	0	25	8	11	19
XII	−12.4	9.0	−11.2	−10.9	0.4	−26.2	−14.8	6.8	7.5	5.2	2.9	3.4	2.8	8	1	2	14	43	9	4	0	12	12.3	5.8	15	8	8	0	0	5	11	2	30	31
Год	1.1	5.6	2.0	2.9	31.3	−31.1	1.9	7.0	7.4	6.0	3.3	4.0	2.8	155	63	19	127	282	157	129	100	66	506.0	23.4	—	143	57	1	18	46	165	42	134	178

Самара. Samara

$\varphi = 53°10'$ $\lambda = 50°05'$ H = 54.9 h = — + × С. Л. Варейко (I—III) Н. С. Шулешкина (IV—XII)

Месяцы	Температура 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Абсол. Absol.	Мин. Средн. Moy.	Облачн. 7	13	21	Скор. ветра 7	13	21	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Макс. Max.	Число Dates	Число дней: Осадки Précipit.	✳	▲	↗↙	↗+↙	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°
I	−12.1	−10.3	−12.3	−11.6	0.2	−30.5	−15.5	9.0	8.1	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.4	9.3	6	21	20	0	0	1	21	—	31	31
II	−15.4	−11.6	−12.6	−13.2	1.6	−28.0	−17.3	8.1	6.5	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	3.8	18	18	11	0	0	3	13	—	26	29
III	−14.3	7.4	−11.2	−11.0	1.4	−24.4	−16.0	4.9	4.3	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	5.9	10	9	8	0	0	8	6	—	30	31
IV	0.4	5.0	2.1	2.5	21.1	−12.4	1.7	6.1	6.9	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.3	13.6	16	11	4	0	0	5	12	—	5	17
V	11.9	17.3	13.8	14.3	27.5	1.0	8.9	4.6	5.7	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.2	22.2	29	12	0	0	1	5	9	—	0	0
VI	15.8	20.7	17.1	17.9	27.5	5.0	12.5	5.0	6.0	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.5	23.2	23	15	0	0	4	4	5	—	0	0
VII	19.0	24.7	20.5	21.4	33.8	12.5	15.7	3.6	5.7	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.9	21.5	27	14	0	0	6	3	3	—	0	0
VIII	16.1	21.7	16.9	18.2	27.3	9.3	13.6	5.2	6.4	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.3	17.0	28	15	0	0	7	3	8	—	0	0
IX	10.0	16.4	11.8	12.7	26.4	1.2	8.3	6.2	5.7	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.5	10.8	10	15	0	0	0	7	8	—	0	2
X	1.3	7.2	3.7	4.1	14.2	3.4	0.1	6.4	6.9	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.4	9.2	2	14	4	0	0	3	9	—	0	19
XI	0.8	0.9	0.5	0.1	9.9	−15.4	3.0	9.3	9.1	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.1	25.0	12	11	4	0	0	1	21	—	10	16
XII	−12.3	8.5	−10.6	−10.5	0.2	−23.7	−14.0	6.6	5.9	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.3	9.4	29	15	7	0	0	7	12	—	30	31
Год	1.6	6.3	3.2	3.7	33.8	−30.5	0.7	6.2	6.4	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	565.2	25.0	—	170	58	0	18	50	127	—	132	176

Надеждино. Nadejdino

$\varphi = 55°13'$ $\lambda = 56°27'$ H = 129? h = 8.0 + × Н. И. Федоров

Месяцы	Температура 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Абсол. Absol.	Мин. Средн. Moy.	Облачн. 7	13	21	Скор. ветра 7	13	21	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Макс. Max.	Число Dates	Число дней: Осадки Précipit.	✳	▲	↗↙	↗+↙	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°
I	−14.8	−13.0	−14.8	−14.2	2.9	−41.2	−18.6	8.7	8.8	7.0	4.2	3.9	3.3	0	2	3	13	24	21	2	7	21	53.1	8.5	16	25	23	0	0	2	20	0	31	31
II	−16.2	−11.4	−14.7	−14.1	1.6	−32.7	−19.8	6.8	5.8	4.1	3.1	3.2	3.4	0	16	3	6	17	10	1	1	33	24.6	4.0	12	15	15	0	0	8	10	0	27	29
III	−17.1	9.2	−14.3	−13.5	1.7	−36.0	−19.4	6.8	4.5	4.7	2.4	3.0	2.0	6	2	4	7	21	8	0	5	40	17.5	3.0	11	15	15	0	0	6	10	0	31	31
IV	2.3	3.2	0.2	0.2	16.3	−18.2	4.3	8.0	6.8	6.5	3.3	4.3	2.3	6	4	9	5	14	15	4	8	25	36.7	8.2	16	16	13	0	0	1	13	0	6	25
V	8.2	15.6	9.8	11.2	25.4	2.4	3.6	5.3	6.0	4.8	3.2	4.7	1.8	2	7	20	13	2	13	1	10	25	49.4	12.5	27,28	14	0	0	1	6	7	0	0	5
VI	13.4	18.9	14.3	15.5	27.4	2.4	9.5	6.0	7.2	6.1	2.8	6.9	2.9	1	0	4	3	9	28	9	13	23	116.2	24.0	20	19	1	5	4	1	9	1	0	0
VII	16.0	21.9	16.8	18.2	30.0	6.2	12.7	6.2	6.6	5.4	3.3	4.9	1.5	8	4	7	15	6	11	3	9	30	167.9	27.2	15	19	0	2	8	3	7	3	0	0
VIII	12.7	20.0	14.2	15.6	25.0	3.0	9.4	6.4	6.3	4.8	2.4	4.2	1.7	2	0	25	18	5	5	0	13	25	38.5	8.0	29	13	0	1	3	5	6	9	0	0
IX	7.4	16.0	9.7	11.0	24.0	6.1	5.3	6.5	6.2	4.5	2.0	4.2	1.2	2	13	5	18	7	1	3	10	31	51.7	28.6	13	15	0	0	2	4	7	8	0	3
X	0.0	5.9	1.7	2.5	13.6	−12.2	2.0	7.0	6.8	6.4	3.1	4.8	2.9	5	0	2	9	8	24	6	9	30	49.0	8.0	16	17	7	0	0	3	12	1	4	22
XI	3.9	2.1	3.2	3.1	7.0	−20.4	5.3	8.3	8.1	8.3	3.0	4.6	4.4	4	11	4	16	20	6	6	13	10	61.8	19.0	12	19	9	0	0	3	21	2	11	21
XII	−13.8	9.9	−13.2	−12.3	2.3	−31.8	−16.5	6.5	7.0	5.6	2.8	3.4	2.2	0	0	9	21	22	9	2	3	27	16.3	5.9	16	14	14	0	0	6	15	0	31	31
Год	0.9	4.7	0.5	1.4	30.0	−41.2	3.8	6.9	6.7	5.7	3.0	4.3	2.5	36	59	95	144	155	151	37	101	320	682.7	28.6	—	201	97	8	18	48	137	24	141	198

Ильменский заповедник. Ilmenskiĭ Zapovednik

$\varphi = 54°59'$ $\lambda = 60°07'$ H = 500? h = ? + ? Г. А. Лобачев (I, II) А. Г. Лобачева (III) Л. Э. Мали (IV—XII)

Месяцы	Температура 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Абсол. Absol.	Мин. Средн. Moy.	Облачн. 7	13	21	Скор. ветра 7	13	21	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Макс. Max.	Число Dates	Число дней: Осадки Précipit.	✳	▲	↗↙	↗+↙	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°
I	−16.2	−12.6	−15.0	−14.6	3.4	−42.1	−19.8	7.3	7.2	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.3	6.0	2	13	13	0	0	1	8	0	31	31
II	−16.6	−11.6	−15.6	−14.6	4.0	−38.4	−20.2	9.0	6.2	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	2.2	22	16	15	0	0	0	10	0	28	29
III	−12.9	5.6	−10.1	9.5	5.5	−28.2	−15.3	6.9	5.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	2.1	12	11	11	0	0	4	4	0	23	31
IV	1.3	3.7	0.5	1.0	14.7	−12.2	3.4	7.8	6.8	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.4	7.8	22	9	9	0	0	1	9	2	8	25
V	7.0	13.3	9.0	9.8	25.2	7.6	2.9	4.6	5.9	5.1	2.0	3.0	0.7	3	11	10	6	3	10	8	18	34	75.1	21.9	28	10	2	0	2	9	10	2	0	8
VI	13.3	18.5	14.5	15.4	30.0	2.4	9.9	6.1	6.0	6.1	3.0	4.8	2.2	0	2	0	5	6	28	27	10	12	54.5	17.7	8	15	1	3	6	0	5	3	0	0
VII	15.6	20.7	15.9	17.4	27.8	7.1	12.7	6.4	6.6	6.0	1.6	3.3	1.6	8	11	7	5	8	15	13	6	20	178.9	35.8	14	22	0	1	9	0	9	2	0	0
VIII	11.5	18.0	13.4	14.3	25.2	3.3	9.1	5.3	7.1	4.6	1.9	3.1	1.1	1	12	9	5	4	11	15	3	33	86.8	42.5	7	14	0	0	1	2	7	4	0	0
IX	7.2	14.9	10.0	10.7	25.1	0.4	5.8	5.8	6.8	5.7	2.5	3.6	1.7	3	15	2	4	7	4	20	8	27	96.5	45.3	13	10	0	0	0	4	9	4	0	0
X	0.2	4.8	1.4	2.1	15.1	−18.5	2.3	7.0	6.4	5.1	3.2	5.1	4.1	5	3	2	1	6	24	29	3	20	76.1	30.5	7	14	9	0	0	2	10	0	7	20
XI	8.2	5.3	7.5	7.0	6.5	−29.5	−10.8	7.7	7.4	5.7	3.1	3.7	3.8	3	10	1	1	6	17	25	7	20	36.0	8.2	3	14	12	0	0	3	11	0	16	26
XII	−13.9	8.8	−12.6	−11.8	1.5	−26.7	−17.1	6.2	5.5	2.5	4.1	4.0	3.6	0	3	1	0	1	9	43	14	22	1.2	0.4	16	7	7	0	0	5	4	0	31	31
Год	1.2	4.2	0.3	1.1	30.0	−42.1	4.0	6.7	6.4	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	655.4	45.3	—	155	79	4	18	31	96	17	144	201

Месяцы	Температура Température							Облачн. Nébulosité			Скор. ветра Vitesse du vent			Повторяемость ветров Fréquence des vents								Затишье Calme	Осадки Précipitations			Число дней Nombre de jours											
	7	13	21	Средн. Моу.	Макс. Max.	Мин. — Min. Абсол. Absol.	Мин. — Min. Средн. Моу.	7	13	21	7	13	21	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число Dates	Осадки Précipit	✳	▲	⊣⊢	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп. Temp. Max. ≤0°	Темп. Temp. Min. ≤0°
φ = 54°58′ λ = 57°41′ H = 190?	**Симская. Simskaïa**																					h = 8.5 + ×	А. Ф. Полушкин (I—X) Е. А. Китаева (XI, XII)												
I	—15.8	—13.6	—14.6	—14.7	— 2.2	—43.8	—19.0	8.9	8.7	7.2	1.0	0.8	1.1	6	0	0	0	15	17	9	0	46	38.0	9.6	17	21	21	0	0	0	20	1	31	31
II	—17.5	—11.1	—13.6	—14.1	4.9	—34.9	—19.4	8.2	5.8	4.1	0.7	1.3	0.6	5	5	0	0	18	3	2	1	53	16.0	3.2	19	13	13	0	0	1	8	0	27	29
III	—16.2	— 6.2	—11.0	—11.1	5.6	—33.8	—17.6	7.2	4.9	4.2	0.4	1.7	0.4	1	0	1	0	7	8	18	5	53	14.6	3.8	10	14	14	0	0	6	8	0	26	31
IV	— 2.0	4.3	0.5	0.9	16.4	—15.0	— 4.0	7.8	6.2	6.1	0.8	1.8	0.7	2	1	1	0	14	16	7	3	46	25.0	8.2	22	13	10	0	0	1	11	2	6	21
V	7.2	15.4	10.2	10.9	25.8	— 4.3	2.5	4.9	5.8	5.3	0.5	1.5	0.5	2	5	9	4	7	9	3	2	52	63.5	24.1	19	10	0	0	3	7	8	1	0	8
VI	13.5	19.6	15.1	16.1	27.6	1.9	9.0	6.1	6.4	7.4	1.2	2.7	1.0	0	0	0	0	15	22	21	3	29	90.1	11.5	9	16	1	0	5	1	7	0	0	0
VII	15.4	21.7	17.5	18.2	29.1	4.3	12.2	6.7	6.8	7.6	0 6	1.6	0.6	6	0	1	0	12	13	12	3	46	111.0	30.3	6	20	0	0	6	3	13	12	0	0
VIII	11.4	19.7	14.1	15.1	25.0	1.5	8.5	6.5	5.8	4.9	0.6	0.9	0.2	0	1	5	3	3	8	9	1	63	89.1	22.3	20	16	0	0	1	3	5	19	0	0
IX	6.2	15.7	9.3	10.4	25.3	— 4.2	5.0	8.0	5.9	5.6	0.4	1.4	0.3	0	5	5	4	0	9	5	1	61	67.7	36.9	13	16	0	0	0	1	10	17	0	3
X	0.8	5.7	2.3	2.9	16.0	— 8.7	— 1.2	7.8	7.0	7.8	1.1	1.7	0.7	3	1	0	1	2	31	11	1	43	60.7	15.2	31	16	7	0	0	2	16	5	5	21
XI	— 4.8	— 2.1	— 4.7	— 3.9	9.2	—23.2	— 6.8	7.8	7.6	8.0	0.5	0.8	0.7	8	0	0	1	8	8	2	3	60	48.4	12.7	2	15	7	0	0	0	17	0	12	20
XII	—16.0	—11.9	—15.3	—14.4	— 2.4	—29.8	—18.7	6.5	6.8	4.9	0.5	0.8	0.3	0	1	0	0	7	11	11	0	63	8.6	4.3	30	9	9	0	0	5	13	4	31	31
Год	— 1.5	4.8	0.8	1.4	29.1	—43.8	— 4.1	7.2	6.5	6.1	0.7	1.4	0.6	33	19	22	13	108	155	110	23	615	632.7	36.9	—	179	82	0	15	30	136	61	138	195
φ = 52°58′ λ = 35°56′ H = 212?	**Орловское, опытное поле. Orel, station agronomique**																					h = 11.0 + ×	Д. В. Качановский												
I	—10.1	— 8.6	— 9.3	— 9.3	0.9	—29.4	—13.1	8.4	6.7	7.6	4.7	4.1	3.7	2	3	0	3	17	34	9	8	17	10.2	2.4	26	14	10	0	0	3	19	14	29	31
II	—14.6	—11.3	—12.9	—12.9	1.3	—34.3	—18.3	7.4	5.0	5.8	3.8	4.8	3.2	10	4	6	3	8	18	13	8	17	12.6	5.0	13	10	9	0	0	4	9	8	23	28
III	—12.3	— 6.7	— 9.4	— 9.5	1.4	—28.3	—14.9	5.5	4.8	5.3	4.8	5.8	4.0	13	5	2	19	8	7	12	11	16	1.8	0.5	13	8	7	0	0	8	9	9	28	31
IV	— 0.3	3.1	0.9	1.2	18.2	—12.3	— 2.4	6.1	6.6	5.8	3.8	5.5	2.9	1	6	10	14	15	10	14	7	13	40.8	12.7	7	9	4	0	0	7	13	7	9	24
V	10.4	15.4	11.2	12.3	24.9	— 0.3	7.4	6.7	7.0	6.5	4.2	5.7	2.4	11	11	15	13	28	7	0	4	4	75.4	21.6	29	17	0	0	6	2	11	2	0	2
VI	11.8	15.7	12.7	13.4	25.3	2.9	8.6	6.3	6.9	5.1	4.9	7.1	2.6	0	1	2	5	18	33	19	9	3	95.0	42.8	18	18	0	2	4	1	9	0	0	0
VII	15.8	21.3	16.0	17.7	28.6	7.8	11.8	4.2	5.6	3.0	3.7	6.5	1.5	5	0	0	0	14	25	17	21	11	62.2	10.7	30	17	0	0	4	5	2	0	0	0
VIII	12.5	17.9	13.7	14.7	23.8	6.1	10.1	6.9	7.3	6.2	2.7	5.2	2.2	10	4	1	3	7	24	17	17	10	80.6	30.9	10	18	0	1	1	2	12	0	0	0
IX	8.7	14.8	10.7	11.4	21.8	— 1.5	7.4	6.2	6.8	4.1	2.9	6.1	2.8	6	0	1	3	26	16	9	18	11	67.5	24.7	2	10	0	0	0	5	8	2	0	2
X	2.6	6.1	3.8	4.2	12.9	— 4.3	1.4	7.7	8.1	7.3	3.5	5.5	2.2	3	0	0	8	28	29	12	4	9	43.1	11.3	12	13	2	0	0	2	17	11	2	11
XI	1.6	2.7	1.6	2.0	7.3	—10.1	— 0.2	9.3	8.6	8.7	5.2	5.8	4.4	1	4	1	7	47	22	2	2	4	54.6	17.6	10	19	1	0	0	0	22	19	7	12
XII	— 5.9	— 5.2	— 5.3	— 5.5	1.5	—18.4	— 7.4	9.1	9.0	9.2	4.0	5.7	4.1	2	9	10	13	25	19	10	0	5	18.9	6.0	13	14	10	0	0	0	26	5	29	31
Год	1.7	5.4	2.8	3.3	28.6	—34.3	— 0.8	7.0	6.9	6.2	4.0	5.6	3.0	64	47	48	91	241	244	134	109	120	562.7	42.8	—	167	43	3	15	39	157	77	127	172
φ = 52°38′ λ = 38°42′ H = 127?	**Елец, опыт. поле. Eletz, station agronomique**																					h = ? + ×	К. А. Титов (I—IV; VI—XII) Д. А. Яковлев (V)												
I	—10.0	— 8.6	— 9.2	— 9.3	0.0	—26.6	—13.6	8.7	8.0	8.1	3.2	3.6	3.6	7	4	2	3	3	15	37	18	4	7.9	2.2	8	16	15	0	0	2	20	11	31	31
II	—15.7	—12.3	—13.8	—13.9	1.5	—30.7	—19.0	7.6	6.6	6.4	4.1	4.0	3.6	16	7	5	1	2	6	22	23	5	15.7	5.7	18	14	14	0	0	5	13	14	23	29
III	—12.9	— 7.8	—10.8	—10.5	1.9	—26.3	—15.8	7.6	6.5	5.0	4.2	5.4	3.8	14	9	8	11	3	5	14	24	4	1.7	0.3	9	11	11	0	0	4	12	8	30	31
IV	— 0.1	2.9	0.4	1.1	20.7	—15.4	— 3.0	7.2	7.8	6.4	3.6	5.3	4.0	3	8	17	9	3	6	18	20	6	27.5	7.4	7	11	7	0	0	*1*	14	14	10	24
V	11.2	15.9	11.6	12.9	26.9	— 1.3	7.4	7.3	*9.2*	*7.9*	3.8	4.5	2.3	9	18	13	13	9	8	9	9	5	88.8	21.5	29	17	2	0	6	2	*18*	3	0	4
VI	12.6	16.8	13.1	14.2	25.9	3.6	9.0	*8.3*	*9.4*	*7.8*	3.5	4.5	2.1	5	2	5	3	4	11	31	25	4	43.5	12.3	1	13	0	0	5	0	*19*	1	0	0
VII	16.1	21.6	16.8	18.2	28.9	8.7	12.4	6.1	*8.7*	*6.4*	2.6	4.1	1.6	13	3	1	1	0	4	19	37	15	67.3	26.7	10	11	0	0	10	*0*	*9*	1	0	0
VIII	13.2	18.2	14.1	15.2	24.9	6.1	10.4	*7.6*	*8.8*	6.7	2.5	4.1	1.9	22	3	0	2	3	4	24	28	7	114.0	16.9	20	17	0	0	6	*0*	*17*	1	0	0
IX	9.0	15.1	10.9	11.7	23.6	— 2.1	7.2	6.1	*9.3*	5.4	2.4	3.5	1.7	10	3	2	5	9	5	18	24	14	53.8	22.5	2	14	0	0	1	*1*	8	5	0	2
X	2.1	6.0	3.3	3.8	14.4	— 5.2	0.5	8.9	9.4	7.2	2.1	3.6	3.0	9	1	3	5	6	19	23	16	11	36.6	8.5	14	13	5	0	0	0	20	13	2	16
XI	0.8	2.3	1.1	1.4	9.7	—14.5	— 1.5	9.8	9.5	8.4	2 8	3.0	3.1	6	3	1	10	16	20	21	6	7	42.1	12.7	30	19	2	0	0	0	24	17	5	15
XII	— 7.4	— 6.2	— 6.9	— 6.8	0.3	—20.5	— 9.8	9.2	9.1	8.6	3.5	3.5	2.9	1	10	11	18	7	7	17	7	15	16.4	6.6	13	14	12	0	0	0	24	11	28	31
Год	1.6	5.3	2.6	3.2	28.9	—30.7	— 1.3	7.9	*8.5*	7.0	3.2	4.1	2.8	115	71	68	81	65	110	253	237	97	515.3	26.7	—	170	68	0	28	15	198	99	129	183
φ = 52°19′ λ = 36°14′ H = 257.1	**Поныри. Ponyri**																					h = 10.4 W ×	М. В. Болотин (I—VI) В. И. Кривошапов (VI—XII)												
I	— 9.8	— 7.7	— 9.3	— 8.9	1.0	—28.1	—12.4	8.1	7.5	7.2	4.6	5.1	4.7	0	4	11	3	11	37	14	9	4	20.9	4.7	8	21	20	0	0	5	21	8	28	31
II	—14.9	—10.2	—13.7	—12.9	1.4	—31.2	—18.0	7.0	5.7	5.6	4.5	5.3	4.6	10	6	10	3	5	16	20	16	1	34.7	12.7	18	16	16	0	0	7	13	5	22	29
III	—12.1	— 5.8	—10.0	— 9.3	1.8	—24.4	—14.6	6.5	5.9	4.8	4.8	6.4	5.0	13	11	14	15	5	8	13	14	0	12.4	2.8	10	12	10	0	0	10	12	4	27	31
IV	0.4	4.7	0.8	2.0	21.3	—11.1	— 2.3	7.2	7.5	5.9	5.2	6.7	4.8	0	8	24	13	5	14	16	6	4	55.9	17.5	7	16	9	0	0	3	11	7	5	23
V	10.9	15.7	11.0	12.5	26.4	— 0.6	7.0	7.7	7.7	6.4	4.9	5.8	3.0	5	14	11	17	22	9	7	4	4	48.5	15.4	29	19	2	1	4	0	13	2	0	3
VI	12.5	16.7	12.6	13.9	25.8	2.9	8.4	6.7	7.2	6.4	4.2	5.1	2.5	2	1	6	6	11	25	19	17	3	104.2	43.4	18	18	0	3	2	0	10	2	0	0
VII	16.6	22.3	16.4	18.4	29.0	8.2	11.9	4.7	6.2	5.3	3.0	4.2	1.7	8	1	2	2	11	12	25	27	5	69.6	16.4	17	12	0	0	8	4	7	0	0	0
VIII	12.9	18.3	13.7	15.0	24.4	6.0	9.9	7.7	8.2	5.8	3.0	4.6	2.4	14	5	3	2	8	14	30	11	6	96.5	24.8	10	22	0	1	4	1	13	5	0	0
IX	9.1	15.5	10.4	11.7	23.0	0.1	7.3	7.2	7.8	5.0	3.1	3.9	2.7	6	2	5	12	15	15	13	19	3	48.6	19.3	2	12	0	0	1	3	12	6	0	0
X	2.4	6.6	3.5	4.2	13.6	— 4.4	1.3	8.1	8.4	7.2	2.8	4.3	2.6	1	2	3	10	20	30	14	5	8	33.9	7.4	2	17	4	0	0	0	18	12	2	10
XI	1.1	2.3	1.3	1.6	9.5	—10.8	— 0.6	9.6	9.0	8.2	3.8	3.8	3.3	3	3	2	12	34	25	5	4	2	59.7	12.6	10	17	1	0	0	0	22	24	6	12
XII	— 6.0	— 4.9	— 5.6	— 5.5	1.4	—17.5	— 7.7	9.5	9.6	9.5	3.9	4.0	3.9	1	11	19	14	10	19	14	3	2	25.7	5.3	13	21	18	0	0	0	27	7	27	31
Год	1.9	6.1	2.6	3.5	29.0	—31.2	— 0.8	7.5	7.6	6.4	4.0	4.9	3.4	63	68	110	109	157	224	190	135	42	610.6	43.4	—	203	80	5	19	33	179	82	117	170

Дмитриев. Dmitriev

φ = 52°8′ λ = 35°6′ H = ? h = 14 + ×

А. Ф. Петров (I—XII)
А. Н. Петрова (VI—XII)

Месяцы	Температура 7	13	21	Средн. Моу.	Макс. Max	Мин. — Min. Абсол. Absol.	Средн. Моу.	Облачн. Nébulosité 7	13	21	Скор. ветра Vitesse du vent 7	13	21	Повторяемость ветров Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Макс. Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours Осадки Précipit	✳	▲	≋	Ясно Sereins	Пасм. Couv	≡	Темп. Max. ≧0°	Temp Min. ≦0°
I	— 9.4	— 7.2	— 8.6	— 8.4	1.4	—27.0	—12.2	8.5	8.0	7.4	2.9	2.9	2.5	0	5	9	2	7	34	11	9	16	18.1	3.2	7,26	12	12	0	0	3	21	2	27	31
II	—13.6	— 9.6	—12.1	—11.8	2.2	—33.5	—16.5	8.0	6.3	6.1	3.1	3.4	3.0	9	5	7	0	9	9	15	24	9	22.5	5.6	18	11	11	0	0	4	15	4	22	27
III	—11.4	— 5.2	— 8.3	— 8.3	2.2	—26.5	—13.0	6.8	5.4	4.4	3.6	4.6	3.4	15	4	11	12	2	2	11	21	15	6.4	1.8	9	9	8	0	0	9	11	4	27	29
IV	1.2	5.4	2.6	3.1	21.1	— 7.2	— 0.7	7.5	7.4	5.9	2.6	3.5	2.6	6	14	20	3	3	5	18	9	12	61.5	17.8	7	14	9	0	0	2	12	6	6	19
V	11.3	16.4	11.8	13.2	26.2	0.2	8.1	8.0	8.0	5.7	2.8	3.4	2.0	11	10	9	17	13	13	6	4	10	45.6	14.5	26	17	0	0	3	1	14	1	0	0
VI	12.8	17.0	13.5	14.4	26.7	3.1	8.8	7.0	8.7	6.2	2.7	4.3	1.7	1	3	5	2	5	20	26	19	9	121.0	38.5	18	20	0	1	4	0	12	0	0	0
VII	16.8	23.1	17.3	19.1	29.8	7.9	12.3	4.0	6.3	3.7	2.4	4.1	1.6	1	0	0	0	1	7	32	41	11	67.6	27.5	30	13	0	1	6	6	6	0	0	0
VIII	13.1	18.8	14.3	15.4	23.6	6.6	10.6	7.1	8.5	5.6	2.6	3.4	1.5	6	1	1	1	6	6	26	30	16	50.9	9.1	10	18	0	0	0	3	14	1	0	0
IX	9.7	16.4	11.2	12.4	25.2	— 0.7	7.8	6.5	7.6	4.5	2.1	3.7	2.1	3	3	4	6	8	8	13	30	15	49.8	18.2	2	12	0	0	0	2	7	1	0	1
X	3.2	6.9	4.1	4.7	13.4	— 3.6	2.0	8.6	8.8	7.8	2.1	3.4	2.5	4	0	5	8	12	21	11	19	13	49.0	8.0	19	13	4	0	1	0	23	7	1	8
XI	1.7	3.0	1.8	2.2	9.8	— 8.8	0.0	9.2	8.7	8.3	3.3	2.4	2.8	4	2	2	16	19	16	9	11	11	57.2	11.0	10	22	2	0	0	0	22	13	5	11
XII	— 4.5	— 3.7	— 4.0	— 4.1	2.0	—14.6	— 6.4	10.0	9.9	9.8	3.9	3.8	3.8	5	24	9	5	10	15	15	3	7	40.3	10.5	14	19	16	0	0	0	31	1	26	31
Год	2.6	6.8	3.6	4.3	19.8	—33.5	0.1	7.6	7.8	6.3	2.8	3.6	2.5	65	71	82	72	95	156	193	220	144	589.9	38.5	—	180	62	2	14	30	188	40	114	157

Погожее. Pogojeye

φ = 51°36′ λ = 37°16′ H = 235? h = 12.0 + ×

И. П. и Ю. М. Беленковы

Месяцы	Температура 7	13	21	Средн. Моу.	Макс. Max	Мин. — Min. Абсол. Absol.	Средн. Моу.	Облачн. Nébulosité 7	13	21	Скор. ветра Vitesse du vent 7	13	21	Повторяемость ветров Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Макс. Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours Осадки Précipit	✳	▲	≋	Ясно Sereins	Пасм. Couv	≡	Темп. Max. ≧0°	Temp Min. ≦0°
I	— 9.7	— 8.1	— 9.3	— 9.0	0.5	—	—	8.1	8.3	7.2	3.6	4.8	3.6	8	1	2	9	6	23	21	13	10	15.0	8.5	8	13	11	0	0	4	19	7	30	—
II	—14.6	—11.5	—13.7	—13.3	1.8	—32.3	—17.6	7.4	5.3	5.7	3.7	4.5	3.9	13	7	7	1	5	9	20	15	10	23.2	8.0	18	15	13	0	0	5	11	9	22	29
III	—12.6	— 6.9	—10.0	— 9.8	0.8	—28.1	—14.6	6.7	5.9	4.8	4.0	5.5	5.2	15	9	3	19	5	5	7	25	5	6.3	2.5	8	11	9	0	0	7	12	6	27	31
IV	0.4	5.2	2.1	2.6	22.1	—13.5	— 1.6	7.5	8.1	5.9	3.4	6.3	4.0	3	11	13	17	1	8	13	11	13	36.5	7.6	17	18	8	0	0	1	12	10	4	21
V	9.9	15.7	11.8	12.5	27.6	— 1.0	7.1	6.5	8.2	6.5	3.5	5.2	3.0	16	9	2	19	15	10	0	7	15	79.7	17.5	13	21	3	0	7	1	14	5	0	3
VI	12.8	17.8	13.6	14.7	26.8	2.5	8.8	5.4	7.4	6.3	4.7	6.8	3.3	6	1	3	9	4	19	15	25	8	56.3	16.8	29	17	0	3	4	1	7	1	0	0
VII	16.0	22.3	16.6	18.3	29.1	8.1	12.1	4.1	6.1	3.6	3.3	5.9	2.0	10	0	0	5	2	10	11	36	19	103.0	31.8	10	17	0	1	10	5	4	2	0	0
VIII	12.8	18.6	13.8	15.1	23.6	6.5	10.4	6.8	7.2	4.5	3.4	4.9	2.9	11	2	3	3	2	6	15	36	15	132.2	26.0	8	22	0	1	7	2	8	4	0	0
IX	8.4	16.0	10.4	11.6	22.5	— 0.7	6.9	5.7	7.6	4.5	2.5	5.7	2.6	7	1	4	13	9	3	8	27	18	46.7	17.5	1	14	0	1	3	2	8	3	0	2
X	2.3	6.9	3.8	4.3	15.4	— 4.3	0.9	8.2	8.0	6.5	2.8	4.8	3.0	3	1	5	12	16	16	6	17	17	36.5	10.4	14	17	5	0	0	1	15	11	1	14
XI	1.1	2.6	1.5	1.7	10.8	—11.8	— 0.7	9.3	8.7	8.5	3.7	4.4	3.5	6	2	3	16	28	13	6	3	12	44.1	8.6	30	20	2	0	0	1	25	20	4	12
XII	— 5.9	— 4.7	— 5.5	— 5.4	1.4	—15.5	— 7.7	9.2	9.0	9.2	3.7	4.5	5.0	4	12	14	20	4	8	12	11	8	18.7	3.5	13	21	16	0	0	0	25	5	26	31
Год	1.7	6.2	2.9	3.6	29.1	—	—	7.1	7.5	6.1	3.5	5.3	3.5	—	56	59	143	97	130	134	226	150	598.2	31.8	—	206	67	6	31	30	160	83	114	—

Любимовский сах. завод. Liïoubimovskiï zavod

φ = 51°30′ λ = 35°40′ H = 170? h = — + ×

Т. С. Дидорин

Месяцы	Температура 7	13	21	Средн. Моу.	Макс. Max	Мин. — Min. Абсол. Absol.	Средн. Моу.	Облачн. Nébulosité 7	13	21	Скор. ветра Vitesse du vent 7	13	21	Повторяемость ветров Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Макс. Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours Осадки Précipit	✳	▲	≋	Ясно Sereins	Пасм. Couv	≡	Темп. Max. ≧0°	Temp Min. ≦0°
I	— 9.3	— 7.2	— 8.9	— 8.5	0.9	—28.6	—12.6	8.3	7.8	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.8	3.3	7	12	11	0	0	2	21	8	27	31
II	—13.6	—10.2	—12.6	—12.1	1.6	—34.0	—16.7	6.9	5.8	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.6	5.6	13	14	14	0	0	6	12	5	21	28
III	—11.8	— 5.7	— 9.4	— 9.0	2.6	—28.6	—14.2	6.6	5.8	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	2.8	8	6	6	0	0	8	11	8	27	30
IV	1.9	5.9	2.8	3.5	21.1	— 5.8	— 0.5	7.8	7.6	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.4	9.6	7	13	8	0	0	2	16	7	4	20
V	11.6	16.5	11.4	13.2	26.1	— 1.8	7.5	6.6	7.4	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.5	24.0	29	16	2	0	6	3	11	1	0	1
VI	13.1	17.3	13.4	14.6	26.2	3.2	9.2	6.3	7.3	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.5	14.6	29	18	0	0	2	2	9	0	0	0
VII	17.2	23.0	16.6	18.9	31.3	7.4	11.6	2.9	5.2	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.4	20.9	10	16	0	0	4	8	2	0	0	0
VIII	13.4	18.7	13.9	15.3	24.9	5.5	10.0	5.8	6.6	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.3	16.7	8	19	0	0	2	4	9	2	0	0
IX	9.7	16.3	10.8	12.3	24.6	— 1.6	7.0	5.3	6.9	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.6	16.0	2	9	0	0	2	4	9	0	0	2
X	2.9	7.1	4.0	4.7	14.9	— 4.9	1.1	8.5	8.3	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.5	9.6	14	15	4	0	0	2	22	1	1	11
XI	1.7	3.0	1.9	2.2	10.6	— 9.4	— 0.1	9.1	8.8	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.9	9.6	18	17	1	0	0	2	24	19	3	9
XII	— 4.6	— 3.6	— 4.3	— 4.2	1.6	—13.9	— 6.4	9.7	9.6	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.7	4.0	13	18	9	0	0	0	29	9	26	30
Год	2.7	6.8	3.3	4.3	31.3	—34.0	— 0.3	7.0	7.3	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	467.4	24.0	—	173	55	0	16	43	175	60	109	162

Казачье. Kazatchie

φ = 50°49′ λ = 36°53′ H = 226? h = — + ×

Д. А. Тимофеев
Д. И. Пузанова

Месяцы	Температура 7	13	21	Средн. Моу.	Макс. Max	Мин. — Min. Абсол. Absol.	Средн. Моу.	Облачн. Nébulosité 7	13	21	Скор. ветра Vitesse du vent 7	13	21	Повторяемость ветров Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Макс. Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours Осадки Précipit	✳	▲	≋	Ясно Sereins	Пасм. Couv	≡	Темп. Max. ≧0°	Temp Min. ≦0°
I	— 8.9	— 7.6	— 8.4	— 8.3	— 0.1	—22.3	—11.1	8.5	7.9	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	2.9	12	14	14	0	0	4	22	14	31	31
II	—13.8	—11.0	—12.9	—12.6	1.5	—29.5	—16.1	6.8	5.7	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	4.2	18	9	7	0	0	6	13	9	24	29
III	—10.9	— 6.1	— 9.3	— 8.8	2.1	—22.8	—12.8	6.0	5.6	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	4.5	8	5	5	0	0	8	12	8	26	31
IV	1.7	6.2	3.6	3.8	21.0	— 5.4	0.2	6.8	7.6	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.3	6.0	21	9	3	0	2	2	14	7	3	15
V	11.1	16.2	12.2	13.2	26.8	— 0.9	7.8	6.3	7.4	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.7	17.5	3	14	2	0	6	1	8	3	0	3
VI	13.4	18.1	13.8	15.1	24.7	4.0	9.5	5.6	7.1	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.7	20.0	9	13	0	0	5	1	6	2	0	0
VII	17.5	22.9	17.4	19.3	30.3	8.0	12.9	3.6	5.1	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.1	33.7	10	9	0	0	7	6	4	0	0	0
VIII	13.2	18.8	14.6	15.5	25.5	7.4	10.9	6.0	6.6	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103.7	35.4	8	14	0	1	3	2	8	3	0	0
IX	9.7	16.8	11.9	12.8	22.6	3.4	8.2	5.2	6.6	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.9	44.6	1	7	0	0	3	4	9	4	0	0
X	2.7	6.8	4.2	4.6	14.6	— 3.7	1.5	8.1	8.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.6	14.8	14	10	2	0	1	2	17	12	0	11
XI	0.9	2.5	1.7	1.7	11.0	—12.1	— 0.3	9.0	8.8	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.9	6.5	30	8	1	0	0	1	24	21	3	11
XII	— 5.2	— 4.0	— 4.7	— 4.6	2.2	—14.7	— 6.7	9.8	9.4	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.6	3.7	2	17	9	0	0	0	28	15	25	31
Год	2.6	6.6	3.7	4.3	30.3	—29.5	0.3	6.8	7.2	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	466.5	44.6	—	129	43	1	27	37	165	98	112	162

1928

Борисовка. Borissovka

$\varphi = 50°36'$ $\lambda = 36°02'$ H = 170? h = 11 + ×

В. П. Пузанов

Месяцы	Температура Température 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. — Min. Абсол. Absol.	Средн. Moy.	Облачн. Nébulosité 7	13	21	Скор. ветра Vitesse du vent 7	13	21	Повторяемость ветров Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Макс. Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours Осадки Précipit	✳	▲	⊣⊢	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≥0°	Темп. Min. ≤0°
I	— 8.7	— 7.4	— 8.3	— 8.4	— 0.2	—25.5	—11.4	7.9	6.9	8.2	3.8	4.5	4.1	3	13	4	8	11	30	14	5	5	19.7	6.6	12	11	11	0	0	4	20	8	31	31
II	—13.4	— 9.6	—12.0	—11.7	2.5	—31.4	—15.8	6.4	5.7	5.7	3.9	4.8	4.3	8	13	6	2	10	13	10	15	10	14.3	4.5	18	11	10	0	0	7	12	7	21	27
III	—10.7	— 5.1	— 8.8	— 8.2	3.3	—23.9	—12.8	6.4	5.5	4.2	4.9	5.3	5.0	9	16	17	3	8	10	12	16	2	11.9	7.0	9	8	6	0	0	7	9	6	26	31
IV	2.8	7.3	4.4	4.8	23.0	— 4.7	0.7	7.1	7.1	6.4	4.5	6.6	4.8	2	12	26	8	9	6	16	3	8	22.3	8.6	17	11	4	0	2	2	13	9	2	13
V	12.1	17.6	12.4	15.0	28.4	0.0	8.1	6.1	8.0	5.6	4.4	5.9	3.4	8	5	13	19	12	9	10	11	6	46.1	13.7	3	12	1	0	5	2	9	0	0	1
VI	13.0	17.8	14.0	14.9	25.0	3.4	9.5	5.5	7.5	6.5	5.3	6.2	4.0	5	4	3	1	13	24	22	14	4	91.4	20.7	9	16	0	2	5	2	8	0	0	0
VII	17.0	23.5	18.0	19.5	31.4	8.8	13.3	4.5	6.8	4.5	3.1	5.5	3.0	8	1	0	1	4	15	35	22	7	62.9	19.4	10	12	0	0	11	5	5	0	0	0
VIII	13.4	19.2	14.8	15 8	26.0	5.2	10.7	7.0	6.8	5.7	3.5	6.4	2.5	11	6	5	1	3	15	28	8	16	103.4	30.1	8	16	0	1	6	4	8	1	0	0
IX	10.2	17.6	12.2	13.3	24.4	1.9	8.0	5.8	7.1	5.6	3.4	4.1	3.5	5	9	13	5	7	10	15	17	9	27.5	19.1	1	6	0	0	3	4	7	1	0	0
X	3.1	7.6	4.7	5.1	15.3	— 4.5	1.7	7.8	7.9	7.2	3.2	5.6	3.8	10	3	9	12	21	12	12	8	6	48.6	12.2	14	10	3	0	1	1	15	13	1	12
XI	1.5	2.9	2.2	2.2	11.3	—10.6	0.0	9.3	9.3	8.7	4.1	4.5	4.1	6	1	8	29	19	12	4	5	6	43.2	11.4	18	13	1	0	0	1	25	21	4	10
XII	— 4.6	— 3.5	— 4.3	— 4.1	3.4	—13.0	— 6.2	9.6	9.4	8.8	4.3	5.1	5.1	2	19	25	4	13	14	10	3	3	25.5	4.3	15	14	7	0	0	1	27	11	24	29
Год	3.0	7.3	4.1	4.8	31.4	— 31.4	0.5	7.0	7.3	6.4	4.0	5.4	4.0	77	102	129	93	130	170	188	127	82	516.8	30.1	—	140	43	3	33	40	158	77	109	154

Кирсанов. Kirsanov

$\varphi = 52°39'$ $\lambda = 42°43'$ H = 133.5 h = 14.9 (I—IX); 16.9 (X—XII) + ×

Т. Е. Чушкин
А. Е. Платонова

I	—10.8	— 8.6	— 9.8	— 9.7	0.6	—29.9	—13.7	8.3	7.9	7.4	4.5	4.9	4.2	7	0	0	5	12	30	11	13	15	16.1	4.1	6	20	20	0	0	3	20	2	30	31
II	—14.3	—10.5	—13.5	—12.8	1.8	—29.2	—17.7	7.2	6.7	4.6	4.4	4.0	3.4	13	11	0	4	11	12	5	11	20	22.7	4.5	18	15	15	0	0	6	12	7	21	27
III	—14.2	— 6.8	—10.2	—10.4	2.2	—27.2	—15.4	6.3	5.5	4.1	3.5	4.8	3.3	10	8	0	8	8	9	4	11	35	10.0	3.8	10	13	12	0	0	7	8	4	30	31
IV	0.5	5.2	1.9	— 2.5	22.2	—11.2	— 1.5	6.6	7.2	6.4	3.0	4.3	2.6	2	3	6	10	8	7	11	7	36	42.2	8.6	21	12	7	0	0	4	16	10	4	22
V	11.3	17.4	12.9	13.9	28.4	— 0.2	8.0	6.4	7.6	6.7	3.2	5.5	3.6	4	9	12	15	15	4	1	7	26	42.1	12.7	1	11	2	0	5	0	14	0	0	1
VI	13.5	19.5	15.1	16.0	27.8	1.8	9.8	6.4	8.4	6.2	2.8	5.5	1.5	4	0	1	5	12	23	10	13	22	64.7	15.3	29	12	0	0	3	0	10	0	0	0
VII	16.3	23.4	18.2	19.3	30.4	9.8	13.2	5.4	7.5	5.5	1.5	4.5	2.0	12	2	0	0	6	12	10	18	33	147.0	74.9	11	12	0	0	7	1	8	2	0	0
VIII	13.9	19.4	14.9	16.1	25.8	6.2	11.1	6.5	8.1	6.2	2.9	4.1	1.8	5	7	4	6	6	8	13	8	36	109.1	14.4	15	20	0	1	6	1	11	1	0	0
IX	8.3	16.8	10.1	11.7	24.0	— 5.2	6.4	6.3	6.2	3.3	1.9	4.4	2.0	5	5	4	8	9	10	7	8	34	22.5	11.7	12	8	0	0	0	5	6	4	0	3
X	1.1	7.7	2.8	3.9	16.1	— 6.7	— 0.9	6.5	7.1	4.7	2.2	5.3	2.5	4	2	2	8	11	16	10	8	32	45.0	19.8	15	11	1	0	0	4	11	4	0	21
XI	— 0.1	1.6	0.8	0.8	10.4	—15.1	— 1.5	9.5	9.1	8.7	4.5	4.7	4.0	5	5	0	18	21	16	8	3	14	49.7	22.5	29	12	2	0	0	0	25	14	9	16
XII	— 9.7	— 8.4	—10.0	— 9.4	0.2	—23.3	—12.7	8.3	8.2	6.0	3.4	3.9	3.6	2	5	6	19	18	11	5	0	27	28.9	6.5	14	15	14	0	0	2	18	6	28	31
Год	1.3	6.4	2.8	3.5	30.4	—29.9	— 1.2	7.0	7.5	5.8	3.2	4.7	2.9	73	57	35	106	137	158	95	107	330	600.0	74.9	—	161	73	1	21	33	159	54	122	183

Графская. Grafskaïa

$\varphi = 51°55'$ $\lambda = 39°37'$ H = 185.6 h = 14.2 + ×

И. М. Тормашев

I	—10.4	— 7.0	— 9.3	— 8.9	0.5	—28.6	—13.1	8.6	7.9	8.2	2.0	2.5	2.0	3	4	2	7	27	16	10	2	22	29.8	10.1	9	21	19	0	0	0	20	5	30	31
II	—14.7	— 9.6	—13.8	—12.7	2.2	—32.4	—17.6	6.1	5.2	5.2	2.2	3.3	2.1	13	8	1	3	13	13	11	12	13	22.9	5.6	12	14	13	0	0	9	12	5	22	28
III	—12.4	— 4.7	— 9.6	— 8.9	2.6	—26.9	—14.2	6.1	6.2	4.7	2.3	3.8	2.5	9	11	12	10	11	11	7	4	8	9.7	2.3	31	12	10	0	0	7	11	1	29	32
IV	1.5	6.1	2.2	3.3	21.6	—12.4	— 0.8	6.4	6.9	5.3	2.4	3.5	2.0	3	6	16	12	11	10	15	4	13	40.7	9.2	7	19	9	0	1	2	9	7	3	21
V	12.2	16.5	11.2	13.3	27.4	— 2.6	6.7	5.1	7.5	5.5	2.4	3.6	1.5	8	9	10	12	17	7	6	3	21	74.6	22.2	27	19	3	1	5	2	6	0	0	2
VI	13.8	18.7	13.7	15.4	26.4	0.9	9.0	7.0	7.5	5.0	1.8	3.4	1.4	6	1	6	6	18	21	15	8	9	50.6	13.3	18	15	0	0	2	1	8	0	0	0
VII	16.7	23.2	16.7	18.9	29.9	6.6	11.8	5.2	6.3	5.4	1.5	2.8	1.1	11	0	2	4	8	17	22	12	17	70.4	13.2	8	16	0	0	11	2	8	2	0	0
VIII	13.3	18.6	14.0	15.3	25.8	5.8	10.9	7.0	7.8	5.7	1.8	2.8	1.0	7	9	1	2	13	15	18	7	21	181.8	55.9	3	22	0	0	5	0	11	2	0	0
IX	8.8	16.4	10.0	11.7	23.1	— 4.0	6.7	5.6	7.5	4.0	1.7	3.1	0.8	2	1	5	14	13	8	18	10	19	49.0	20.8	1	16	0	0	1	0	3	1	0	3
X	2.0	7.5	3.3	4.3	14.6	— 5.4	— 0.2	7.9	7.7	6.2	2.0	3.1	1.1	4	2	8	19	17	17	7	2	17	46.9	9.7	14	18	3	0	0	0	13	6	0	18
XII	0.7	2.9	1.4	1.7	11.9	—15.4	— 0.8	9.3	8.8	8.2	2.0	2.6	2.1	4	4	4	20	27	11	3	3	14	46.7	14.2	29	22	2	0	0	2	23	18	4	13
XII	— 7.2	— 5.1	— 6.6	— 6.3	1.2	—22.8	— 9.1	9.4	8.2	8.0	2.0	2.3	2.0	1	9	10	16	20	12	4	2	19	29.9	8.2	14	22	14	0	0	0	21	9	27	31
Год	2.0	7.0	2.8	3.9	29.9	—32.4	— 0.9	7.0	7.3	6.0	2.0	3.1	1.6	71	64	77	125	195	158	135	79	193	653.0	55.9	—	216	73	1	25	25	145	56	115	178

Борисоглебское опытное поле Borissoglebsk, station agronomique

$\varphi = 51°41'$ $\lambda = 41°46'$ H = ? h = — + ×

Р. Д. Преображенская

I	—10.6	— 9.0	—10.5	—10.0	— 0.3	—29.8	—14.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	2.7	6	16	14	0	0	—	—	6	31	31
II	—15.1	—11.7	—14.5	—13.8	2.0	—31.6	—19.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	4.0	13	13	10	0	0	—	—	3	23	27
III	—13.3	— 7.3	—10.3	—10.3	0.8	—27.0	—15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	0.7	8	12	10	0	0	—	—	3	29	31
IV	0.5	5.2	2.1	2.6	22.3	—11.7	— 1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.5	10.4	21	15	4	0	0	—	—	10	6	23
V	11.7	17.7	12.4	13.9	27.3	— 1.2	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.4	47.5	31	9	3	0	8	—	—	0	0	4
VI	13.7	19.0	14.7	15.8	25.7	2.1	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.7	27.2	25	11	0	1	7	—	—	0	0	0
VII	17.5	23.2	17.5	19.4	28.7	7.9	12.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.5	43.3	11	9	0	0	5	—	—	1	0	0
VIII	14.1	19.0	15.0	16.0	25.8	6.8	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.5	12.3	13	21	0	1	6	—	—	5	0	0
IX	8.8	16.3	10.3	11.6	23.7	— 4.4	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.9	14.4	2	9	0	0	0	—	—	3	0	3
X	0.8	7.9	2.4	3.7	16.1	— 7.3	— 1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.7	15.9	15	11	2	0	0	—	—	4	0	22
XI	0.2	2.5	1.0	1.2	9.9	—15.7	— 1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.9	15.8	29	15	2	0	0	—	—	8	6	19
XII	— 8.3	— 6.9	— 8.0	— 7.7	1.0	—20.5	—10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.2	5.0	14,23	12	9	0	0	—	—	4	28	30
Год	1.7	6.3	2.7	3.6	28.7	—31.6	— 1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	525.5	47.5	—	153	54	2	26	—	—	47	123	190

Месяцы	Температура Température							Облачн. Nébulosité			Скор. ветра Vitesse du vent			Повторяемость ветров Fréquence des vents								Затишье Calme	Осадки Précipitations			Число дней Nombre de jours								
	7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин.—Min. Абсол. Absol.	Средн. Moy.	7	13	21	7	13	21	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма Somme	Макс. Max.	Число Dates	Осадки Précipit	✳	▲	┼	Ясно Serein	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°
φ = 51°31′ λ = 43°44′ H = 180?																																	
Балашовская с/х. опытная станция Balachevskaïa, station agronomique																						h = 10.0 + ×											
I	—12.1	—10.4	—11.0	—11.2	— 1.1	—32.2	—15.6	7.4	7.8	8.1	3.0	3.5	2.8	15	0	1	3	9	14	20	7	24	13.2	3.0	15	12	12	0	0	4	20	8	31	31
II	—16.1	—11.8	—14.7	—14.2	1.4	—33.6	—19.9	8.2	6.1	5.5	3.2	4.3	3.5	18	6	5	1	16	3	16	5	17	19.0	6.0	14	12	10	0	0	5	16	2	24	29
III	—15.0	— 8.3	—11.5	—11.6	0.6	—28.4	—17.3	5.5	4.6	4.8	1.7	2.9	2.7	7	4	10	6	4	6	7	10	39	3 6	1.1	9, 10	7	7	0	0	8	7	9	29	31
IV	0.0	4.4	1.4	1.9	23.2	—17.1	— 3.2	6.1	6.2	5.0	1.5	2.4	1.2	2	3	5	14	8	6	10	9	33	22.6	8.6	21	8	3	0	1	7	12	7	6	26
V	11.4	17.1	11.7	13.4	26.8	— 1.1	6.9	5.9	7.9	6.5	2.4	5.2	1.3	6	4	12	10	18	2	6	2	33	26.3	9.8	4	8	2	0	4	4	4	0	0	2
VI	14.0	19.1	14.5	15.9	26.0	0.0	8.9	4.6	7.0	6.1	2.3	4.5	1.2	7	1	6	1	12	5	28	1	29	53.9	20.8	19	9	0	1	4	5	11	0	0	1
VII	16.9	22.5	17.7	19.0	28.8	8.7	12.3	5.7	5.7	4.8	1.5	4.0	0.9	13	2	1	0	2	4	27	11	33	87.2	18.1	31	13	0	1	6	4	5	2	0	0
VIII	13.8	19.1	14.9	15.9	25.2	5.2	11.2	5.9	7.6	6.1	1.5	4.0	0.9	5	2	6	3	7	4	23	1	42	88.3	26.5	21	16	0	1	6	4	15	1	0	0
IX	7.7	16.2	9.7	11.2	23.2	— 3.8	5.2	5.2	6.3	3.7	1.5	3.6	0.9	7	2	4	5	14	2	7	14	35	19.5	8.6	11	4	0	0	1	6	7	8	0	1
X	0.4	7.9	1.8	3.4	17.8	— 6.1	— 1.7	—	—	—	2.0	5.1	2.5	6	0	5	8	20	8	11	6	29	33.3	12.5	2	9	3	0	0	—	—	1	2	27
XI	— 0.7	1.7	0.3	0.4	10.0	—17.0	— 2.3	9.4	9.1	9.0	3.7	5.0	4.9	5	7	12	19	14	6	7	4	16	30.2	9.7	11	9	1	0	0	1	25	10	9	19
XII	—10.5	— 8.3	—10.1	— 9.6	0.4	—22.2	—13.1	8.6	7.7	5.9	3.3	3.6	3.5	4	3	28	16	14	2	6	0	20	26.1	12.2	1	9	8	0	0	2	19	5	30	31
Год	0.8	5.8	2.1	2.9	28.8	—33.6	—	—	—	—	2.3	4.0	2.2	95	34	95	86	138	62	168	70	350	423.2	26.5	—	116	46	3	22	—	—	53	131	198
φ = 51°11′ λ = 40°17′ H = 106?																						h = 16.3 + ×											
Хреновое, лесотехникум. Khrenovoe																																	
I	—10.9	— 8.1	—10.4	— 9.8	0.8	—30.8	—14.5	8.5	7.8	7.7	2.6	3.4	3.3	3	9	5	6	8	23	30	2	7	20.9	5.5	12	17	17	0	0	1	20	7	30	31
II	—15.2	—10.7	—13.9	—13.3	2.4	—33.4	—18.7	5.8	5.1	5.1	3.5	3.8	3.5	10	20	3	0	6	22	14	11	1	21.9	9.4	18	11	9	0	0	9	12	5	22	28
III	—11.6	— 5.7	— 9.7	— 9.0	2.3	—27.6	—14.0	7.5	5.6	5.0	3.3	4.8	3.9	5	20	18	6	4	12	15	9	4	17.4	9.1	10	8	8	0	0	6	13	8	27	31
IV	1.8	6.7	2.8	3.8	23.7	—11.4	— 1.4	6.4	7.3	6.0	3.8	4.8	2.9	1	10	21	14	2	16	14	6	6	22.7	5.8	16	13	6	0	1	1	11	8	4	19
V	12.3	18.1	12.0	14.1	27.2	— 2.5	7.4	5.0	7.1	6.1	3.3	4.0	2.8	3	13	12	23	17	6	7	11	1	*37.5*	*10.7*	27	15	2	2	9	0	9	0	0	2
VI	14.2	19.5	13.9	15.9	27.4	2.6	9.2	6.1	6.9	5.4	2.7	3.9	2.4	4	5	5	7	10	27	15	15	2	57.4	13.5	6	12	0	0	6	3	7	0	0	0
VII	17.1	24.4	17.3	19.6	30.3	7.4	12.4	4.2	5.8	4.0	2.3	3.7	1.6	10	2	0	0	7	19	23	26	6	19.3	8.0	11	10	0	0	5	6	4	2	0	0
VIII	13.6	19.1	14.6	15.8	25.7	6.4	11.2	7.0	7.5	5.6	2.1	3.3	1.8	6	10	2	3	6	18	22	12	14	225.5	64.0	3	17	0	0	7	3	12	3	0	0
IX	9.1	16.6	10.6	12.1	22.8	— 0.5	7.0	6.1	6.7	3.7	2.1	3.4	2.2	6	5	8	20	5	13	11	17	5	78.5	39.0	2	8	0	0	2	2	6	3	0	1
X	1.8	8.3	2.7	4.3	16.1	— 7.6	— 0.6	6.2	6.4	4.7	2.5	3.6	2.1	2	7	4	21	17	14	10	8	10	34.0	12.1	15	9	1	0	1	3	7	7	1	21
XI	1.0	3.5	1.8	2.1	11.4	—15.3	— 0.5	9.1	8.6	8.7	3.2	3.3	3.0	5	5	7	26	12	14	5	3	13	42.7	15.8	29	13	1	0	0	1	23	10	4	12
XII	— 6.4	— 5.1	— 6.5	— 6.0	1.8	—18.7	— 8.7	9.1	8.9	7.9	3.1	3.3	3.4	1	18	14	20	7	15	3	0	15	28.0	10.7	16	14	11	0	0	0	23	7	26	31
Год	2.2	7.2	2.9	4.1	30.3	—33.4	— 0.9	6.8	7.0	5.8	2.9	3.8	2.7	56	124	99	146	101	199	169	120	84	605.8	64.0	—	147	55	2	31	35	147	60	114	176
φ = 50°59′ λ = 39°31′ H = 99.7																						h = 8.5 + ×											
Лиски. Liski																																	
I	—10.2	— 7.5	— 9.2	— 9.0	1.4	—27.1	—13.1	7.9	8.1	7.2	3.5	3.7	3.0	9	3	3	11	5	24	23	6	9	17.9	4.1	12	19	18	0	0	2	16	10	28	31
II	—14.3	—10.4	—13.1	—12.6	2.2	—31.5	—17.1	6.2	5.3	5.3	3'4	4.9	4.0	11	3	1	6	9	16	14	21	6	11.9	5.2	18	9	8	0	0	7	12	9	21	27
III	—10.4	— 5.0	— 9.0	— 8.1	3.8	—24.2	—13.0	7.9	6.4	5.0	4.1	5.7	4.7	12	10	16	6	2	11	15	18	3	17.4	9.0	10	8	5	0	0	5	13	9	27	30
IV	2.6	7.8	4.0	4.8	23.9	— 8.4	— 0.2	7.7	8.7	6.4	3.7	5.5	3.1	2	16	20	10	4	9	12	8	9	38.6	7.5	7	15	4	0	1	1	14	10	2	15
V	12.9	18.5	13.2	14.9	30.2	— 3.1	8.3	6.2	8.3	6.1	3.7	5.4	3.0	5	10	10	24	12	10	8	11	3	57.3	22.4	27	18	0	2	5	0	10	0	0	1
VI	15.0	20.2	15.3	16.8	28.7	4.3	10.7	7.0	8.2	6.1	3.8	6.6	3.5	2	5	6	4	18	20	14	18	3	65.0	14.9	18	11	0	0	7	1	12	2	0	0
VII	17.9	25.1	19.1	20.7	30.7	9.0	13.5	4.8	6.4	3.8	3.0	4.5	1.8	10	0	0	0	8	17	21	20	17	56.2	11.6	9	16	0	0	7	4	5	3	0	0
VIII	14.2	20.3	15.8	16.8	26.8	6.0	12.0	7.4	8.0	6.0	3.0	5.0	2.0	11	6	4	2	5	13	26	19	7	167.1	44.4	3	16	0	0	6	2	14	3	0	0
IX	10.4	17.7	11.9	13.3	25.7	— 0.3	8.2	6.7	8.5	4.5	2.7	4.8	2.0	7	4	10	19	2	8	11	22	7	63.6	18.6	2	9	0	1	5	1	9	2	0	1
X	3.0	8.9	3.8	5.2	17.7	— 5.8	0.8	7.5	6.9	5.5	2.7	4.2	2.1	7	5	11	18	17	9	12	7	7	41.5	11.6	15	11	1	0	0	1	10	10	1	13
XI	1.7	4.2	2 4	2.8	12.6	—14.6	0.2	9.3	9.0	8.7	3.0	4.5	3.0	6	1	7	23	22	10	7	8	6	37.0	12.6	29	11	0	0	0	1	25	14	4	9
XII	— 5.7	— 3.9	— 5.7	— 5.1	2.4	—17.9	— 7.9	9.7	9.3	8.8	3.4	3.7	3.5	4	13	25	15	6	10	6	5	9	25.7	11.7	16	13	10	0	0	1	26	8	26	30
Год	3.1	8.0	4.0	5.0	30.7	—31.5	0.2	7.4	7.8	6.1	3.3	4.9	3.0	86	76	113	138	110	157	169	163	86	599.2	44.4	—	156	46	3	31	26	166	80	109	157
φ = 50°52′ λ = 39°05′ H = 154																						h = — + ×											
Острогожск. Ostrogojsk																																	
I	—10.2	— 7.7	— 9.0	— 9.0	1.2	—27.2	—12.8	8.5	7.5	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	4.4	12	17	17	0	0	0	20	5	27	31
II	—14.1	—10.5	—12.4	—12.3	3.0	—31.8	—16.5	6.9	4.7	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.9	7.8	18	12	10	0	0	6	14	7	22	28
III	—10.6	— 5.3	— 8.4	— 8.1	2.9	—25.8	—12.8	7.3	5.5	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	4.8	8	5	5	0	0	6	13	4	26	30
IV	2.4	7.7	4.6	4.9	22.6	—11.0	0.3	6.4	7.3	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.9	6.0	10,14	13	5	0	1	3	11	6	2	12
V	11.9	17.9	13.3	14.4	27.6	— 4.1	8.3	5.7	6.7	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.9	10.4	13	17	0	3	11	1	8	2	0	2
VI	13.9	19.2	15.0	16.0	26.5	3.0	10.3	5.4	6.2	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119.4	29.0	18	12	0	0	5	3	4	0	0	0
VII	16.5	23.6	18.6	19.6	29.2	8.2	13.0	4.6	4.6	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.3	16.7	10	15	0	1	9	6	5	1	0	0
VIII	13.8	19.9	15.6	16.4	25.2	7.2	11.7	*6.0*	*6.7*	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126.6	41.2	3	17	0	0	6	2	7	0	0	0
IX	10.1	17.4	12.2	13.2	24.7	0.4	8.4	5.5	6.6	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.1	18.2	2	13	0	0	3	1	8	2	0	0
X	2.8	8.3	4.3	5.1	17.0	— 6.5	0.9	7.5	6.6	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.8	12.7	2	12	2	0	0	2	12	5	0	12
XI	1.7	3.8	2.3	2.6	12.6	—14.3	0.3	8.9	8.9	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.8	12.5	29	11	0	0	0	1	25	12	4	9
XII	— 5.5	— 3.9	— 5.2	— 4.9	2.6	—17.6	— 7.5	9.2	8.6	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	6.8	16	12	10	0	0	0	23	4	25	31
Год	2.7	7.5	4.2	4.8	29.2	—31.8	0.3	6.8	6.7	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	606.2	41.2	—	156	49	4	35	31	150	48	106	155

Урюпинская. Ourïoupinskaïa

φ = 50°48′ λ = 42°00′ H = 86 h = 13.8 (I—VII) + ×

Б. И. Попов; И. М. Пономарев (I—X)

Месяцы	Температура Température: 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. — Min. Абсол. Absol.	Средн. Moy.	Облачн. Nébulosité: 7	13	21	Скор. ветра Vitesse du vent: 7	13	21	Повторяемость ветров Fréquence des vents: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations: Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадки Précipit	✳	▲	≡	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп. Temp. Max. ≥0°	Темп. Temp. Min. ≤0°
I	— 9.9	— 8.1	— 9.9	— 9.3	0.3	—26.5	—13.1	8.4	7.6	7.4	2.2	3.4	2.9	5	1	3	7	13	33	7	11	13	14.8	4.3	8	10	10	0	0	2	20	7	30	31
II	—14.4	—10.3	—13.1	—12.6	2.8	—29.4	—17.0	6.2	4.6	4.0	3.4	4.3	3.2	14	7	0	2	11	18	7	19	9	14.8	3.9	15	10	10	0	0	8	8	9	21	27
III	—11.5	— 6.3	— 8.4	— 8.7	1.8	—26.0	—13.4	7.8	5.3	4.5	3.5	4.5	3.2	11	7	14	7	5	12	14	12	11	5.5	2.4	10	7	6	0	0	6	11	7	27	31
IV	—	—	—	—	—	—	—	6.5	7.1	6.3	2.9	4.5	2.3	1	3	11	13	10	11	14	8	19	24.1	8.9	12	9	5	0	0	2	12	6	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	6.1	8.7	5.4	3.2	5.2	2.7	11	4	6	20	15	8	4	7	18	10.0	4.1	12	8	0	0	1	1	9	0	—	—
VI	15.0	20.4	16.7	17.4	27.5	4.0	10.9	5.2	7.6	6.0	3.7	5.3	2.1	3	5	3	3	12	29	12	12	11	41.3	13.5	25	11	0	0	3	2	12	0	0	0
VII	17.6	24.8	20.1	20.8	31.3	11.0	14.8	6.1	6.6	5.1	2.2	3.6	1.4	8	1	1	0	5	17	11	29	21	55.9	31.0	11	9	0	0	5	5	10	0	0	0
VIII	14.9	20.6	16.5	17.3	26.7	7.2	13.0	6.3	8.2	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	6.8	14	16	0	1	6	1	13	0	0	0
IX	9.6	16 9	11.9	12.8	23.8	2.8	7.9	6.9	7.1	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.6	8.6	2	6	0	0	0	6	12	4	0	0
X	—	—	—	—	—	—	—	5.6	7.0	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.9	10.3	16	8	3	0	0	7	8	7	—	—
XI	1.5	4.2	2 2	2.6	10.9	—12.8	0.3	9.3	9.1	9 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.1	14.5	11	11	1	0	0	1	27	8	4	11
XII	— 7.2	— 5.4	— 6.9	— 6.5	1.8	—18.0	— 9.1	9.3	8.4	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.1	5.8	16	12	9	0	0	2	24	8	28	30
Год	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.3	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	332.1	31.0	—	117	44	1	15	43	166	36	—	—

Сагуны. Sagouny

φ = 50°36′ λ = 39°43′ H = 206 h = —

С. Н. Попова (I—XII); О. Н. Архангельская (VI)

I	—10.0	— 7.8	— 9.1	— 9.0	0.1	—26.8	—13.0	8.2	7.5	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	4.1	12	23	23	0	0	2	19	—	30	31
II	—13.9	—11.4	—12.9	—12.7	1.8	—	—	6.5	4.2	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	0.8	13	14	11	0	0	8	12	—	24	—
III	—10.0	— 6.0	— 8.5	— 8.2	2.0	—21.7	—12.7	5.5	5.5	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	3.0	8	13	10	0	0	10	12	—	27	31
IV	2.6	7.3	4.0	4.6	21.1	— 9.9	0.1	6.7	7.4	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.6	6.1	21	14	5	0	2	4	11	—	1	13
V	12.7	17.3	12.6	14.2	26.3	— 2.8	8.8	6.6	7.7	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.7	17.7	27	19	0	2	8	1	10	—	0	1
VI	14.0	18.4	14.9	15.8	25.9	5.1	10.4	6.7	8.1	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.3	15.7	29	13	0	0	4	3	13	—	0	0
VII	17.7	23.4	18.1	19.7	28.6	9.4	13.7	5.7	6.2	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.9	15.4	17	16	0	1	5	5	7	—	0	0
VIII	14.4	19.7	15.1	16.4	25.7	8.2	11.8	7.8	8.4	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	167.7	44.7	10	21	0	0	6	2	15	—	0	0
IX	11.0	16.6	11.9	13.2	24.4	4.6	8.9	7.5	8.4	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.4	22.7	2	8	0	0	2	1	10	—	0	0
X	2.9	7.8	4.0	4.9	16.8	— 5.2	0.7	7.5	6.7	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.4	35.0	2	11	4	0	1	2	10	—	2	13
XI	1.3	3.2	2.0	2.2	11.0	—13.7	0.0	9.0	9.3	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.7	15.3	29	19	0	0	0	1	25	—	4	8
XII	— 6.3	— 4.9	— 6.1	— 5.8	2.1	—16.4	— 8.1	9.2	9.1	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.5	12.2	16	20	15	0	0	0	26	—	26	31
Год	3.0	7.0	3.8	4.6	28.6	—	—	7.2	7.4	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	655.1	44.7	—	191	68	3	28	39	170	—	114	—

Павловск. Pavlovsk

φ = 50°27′ λ = 40°06′ H = 90? h = —

О. В. Пикторская (I—VIII); А. В. Каширина (IX—XII)

I	—10.3	— 8.4	— 9.5	— 9.4	1.2	—31.2	—13.7	8.4	7.8	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	1.8	12	10	10	0	0	0	19	9	30	31
II	—14.2	—11.1	—13.2	—12.8	2.7	—34.7	—17.1	6.7	5.1	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.6	13	7	6	0	0	7	12	7	21	27
III	—11.1	— 5.9	— 8.7	— 8.6	2.0	—28.1	—13.8	7.2	6.0	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	2.8	30	5	3	0	0	6	11	6	27	31
IV	2.4	7.6	4.9	5.0	22.8	— 8.9	0.3	6.8	7.3	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.6	4.7	10	12	5	0	1	1	12	8	2	12
V	12.0	18.2	13.6	14.6	27.2	— 0.2	8.3	6.2	7.3	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.6	11.7	31	16	1	1	12	0	9	2	0	1
VI	14.6	19.7	15.5	16.6	27.4	4.4	10.8	6.1	6.5	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.8	13.7	25	12	0	0	7	3	9	1	0	0
VII	18.0	24.5	19.0	20.5	29.3	8.3	13.2	4.8	5.7	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.8	6.6	11	10	0	0	6	3	5	9	0	0
VIII	14.6	20.6	15.8	17.0	27.0	6.6	12.0	7.1	8.2	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123.1	35.0	10	18	0	0	9	2	16	5	0	0
IX	10.6	17.4	12.5	13.5	25.9	3.7	8.2	6.0	6.9	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.1	20.4	1	7	0	0	5	1	9	2	0	0
X	2.3	8.6	3.3	4.7	17.5	— 5.8	— 0.1	6.4	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.8	16.3	15	8	2	0	1	3	9	7	0	16
XI	1.9	4.3	2.8	3.0	12.0	—13.6	0.8	9.0	8.9	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.1	12.3	29	12	0	0	0	1	25	10	3	7
XII	— 5.3	— 4.4	— 5.4	— 5.0	3.0	—15.2	— 7.6	9.3	8.5	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	6.1	16	9	7	0	0	0	22	8	25	28
Год	3.0	7.6	4.2	4.9	29.3	—34.7	0.1	7.0	7.0	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	444.8	35.0	—	126	34	1	41	27	158	74	108	153

Россошь. Rossoch

φ = 50°12′ λ = 39°32′ H = 93? h = 9 +

А. А. Животков

I	—10.0	— 8.1	— 8.9	— 9.0	0.9	—	—	9.1	9.0	8.2	3.0	3.6	3.3	5	6	8	9	12	20	14	10	8	12.5	4.5	12	11	9	0	0	0	22	7	30	—
II	—13.5	—10.5	—12.6	—12.2	2.7	—	—	6.9	5.0	5.2	3.7	4.6	3.8	18	12	4	4	10	12	10	16	1	9.6	3.5	13	7	6	0	0	7	10	6	21	—
III	—10.9	— 5.7	— 8.3	— 8.3	2.7	—	—	6.0	5.6	4.5	4.1	5.2	5.2	9	7	15	14	4	10	16	16	2	5.8	2.3	10	7	5	0	0	10	11	2	27	—
IV	2.5	8.6	5.2	5.4	23.3	—	—	7.6	7.4	3.7	4.3	6.7	4.7	6	9	22	14	5	11	15	8	0	25.5	8.9	10	14	3	0	4	2	9	5	3	—
V	12.2	18.9	13.9	15.0	27.5	—	—	6.1	7.3	6.4	3.4	4.4	3.4	7	6	12	19	14	8	8	9	8	79.3	22.3	28	14	0	4	10	0	9	1	0	—
VI	14.2	20.0	15.9	16.7	27.7	—	—	6.2	7.0	6.7	3.6	6.0	2.8	7	4	8	6	8	23	20	11	3	76.9	20.5	13	11	0	0	4	1	8	0	0	—
VII	17.2	25.1	19.8	20.7	30.5	—	—	5.1	5.1	4.8	2.6	4.5	1.9	15	2	1	2	5	10	23	26	5	26.2	6.7	18	13	0	0	5	3	3	1	0	—
VIII	14.1	21.1	16.0	17.1	26.6	—	—	7.0	7.4	5.7	2.9	4.5	2.7	7	5	4	6	7	14	25	18	6	198.3	71.7	10	20	0	0	6	1	10	3	0	—
IX	10.4	17.3	12.9	13.5	25.2	—	—	6.2	7.4	4.8	2.3	4.2	2.1	6	2	10	9	7	12	16	19	7	45.4	30.8	2	7	0	0	2	1	9	0	0	—
X	2.7	9.0	4.5	5.4	19.7	— 4.7	0.8	6.7	6.0	4.9	3.1	4.1	3.2	3	4	10	21	17	15	10	10	3	36.3	15.6	15	13	3	0	0	4	8	9	0	13
XI	2.2	4.5	3.1	3.3	12.4	—13.3	1.1	9.3	8.5	8.5	3.1	3.6	3.0	9	7	9	23	18	8	5	4	7	35.9	14.0	29	19	0	0	0	1	23	17	3	8
XII	— 5.0	— 3.9	— 5.0	— 4.6	3.4	—14.9	— 7.2	9.4	8.7	8.8	4.6	5.0	3.9	3	7	25	21	11	10	6	4	6	18.1	7.7	14	12	8	0	0	0	25	3	25	27
Год	3.0	8.0	4.7	5.2	30.5	—	—	7.1	7.0	6.0	3.4	4.7	3.3	95	71	128	148	118	153	168	151	56	569.8	71.7	—	148	34	4	31	30	147	54	109	—

Петровск, опытное поле — Petrovsk, station agronomique

$\varphi = 52°33'$ $\lambda = 45°24'$ H = 225? h = 9.6 + × — В. И. Дрямова

Месяцы	Температура Température: 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. — Min.: Абсол. Absol.	Средн. Moy.	Облачн. Nébulosité: 7	13	21	Скор. ветра Vitesse du vent: 7	13	21	Повторяемость ветров Fréquence des vents: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations: Сумма Somme	Макс. Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадки Précipit	*	▲	⊢	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max <0°
I	—12.1	—10.5	—10.6	—11.1	— 1.0	—34.6	—15.0	8.4	8.9	8.4	6.2	6.0	6.5	5	0	1	6	12	32	17	19	1	5.3	1.1	6	12	12	0	0	1	21	6	31
II	—15.9	—11.7	—14.8	—14.1	1.4	—33.8	—19.9	8.0	6.5	5.0	5.7	6.6	4.5	13	10	1	4	15	13	9	16	6	16.9	5.5	15	10	10	0	0	6	14	4	26
III	—16.9	— 8.2	—12.9	—12.7	— 0.4	—35.2	—20.0	7.0	5.0	4.5	4.1	5.2	5.3	7	5	7	11	4	15	11	11	22	8.1	3.3	3	10	9	0	0	7	10	10	31
IV	— 1.0	3.2	0.5	0.9	20.5	—15.6	— 3.4	6.6	6.8	6.2	5.3	6.5	4.7	6	0	6	13	10	12	15	14	14	47.3	18.4	14	12	9	0	1	6	15	9	5
V	11.0	15.9	10.6	12.5	24.6	— 2.7	6.6	7.3	7.4	6.9	4.6	7.3	2.7	3	10	16	19	15	7	7	10	6	83.3	16.9	2	13	2	0	2	2	13	4	0
VI	13.9	18.8	13.7	15.5	26.9	— 0.5	9.1	6.3	7.0	6.7	4.6	6.2	2.7	5	1	2	7	17	15	23	17	3	63.7	11.3	23	11	0	1	4	1	13	0	0
VII	16.8	22.5	16.8	18.7	29.9	8.9	12 2	6.4	7.6	6.4	3.1	5.4	2.0	7	3	1	6	12	11	20	21	12	52.7	15.8	11	13	0	1	6	2	12	7	0
VIII	13.4	18.9	14.2	15.5	25.9	6.5	10.9	7.3	7.9	6.9	3.8	5.8	2.9	7	3	9	10	16	11	19	13	5	97.2	35.2	19	17	0	0	5	1	14	5	0
IX	7.5	15.0	9.3	10.6	21.9	— 5.3	4.7	6.9	7.3	4.1	2.5	5.0	2.2	8	1	4	13	20	9	8	12	15	28.6	9.4	9	11	0	0	1	5	7	3	0
X	0.7	6.3	2.1	3.0	14.8	— 8.1	— 1.4	6.6	7.0	5.2	4.0	6.9	4.5	5	0	5	9	19	23	14	11	7	44.6	16.1	15	8	3	0	0	4	10	1	5
XI	— 1.6	0.0	— 1.0	— 0.9	8.6	—16.7	— 3.5	9.1	9.2	8.9	5.2	5.7	5.9	12	2	3	19	17	14	15	5	3	18,2	6.4	11	11	3	0	0	1	25	17	14
XII	—11.2	— 9.1	—10.7	—10.3	0.2	—26.5	—14.7	7.6	7.9	6.6	4.0	4.4	4.5	6	5	9	26	16	11	3	1	16	11.0	2.6	1	10	10	0	0	0	15	4	29
Год	0.4	5.1	1.4	2.3	29.9	—35.2	— 2.8	7.3	7.4	6.3	4.4	5.9	4.0	84	40	64	143	173	173	161	150	110	476.9	35.2	—	138	58	2	19	36	169	70	141

Хвалынское опытное поле — Khvalynsk, station agronomique

$\varphi = 52°33'$ $\lambda = 48°08'$ H = 243? h = 8.3 + × — Е. Х. Бычкова (I—V), О. М. Десятова (VI—IX), С. С. Кузнецов (X—XII)

I	—11.9	—10.9	—11.3	—11.4	— 1.4	—29.7	—15.0	—	—	—	7.0	7.2	6.8	1	2	1	12	11	27	18	16	5	5.2	1.3	10	16	16	0	0	—	—	—	31
II	—14.7	—12.5	—13.6	—13.6	1.0	—27.6	—17.6	—	—	—	6.4	6.9	6.5	10	2	2	10	9	16	15	22	1	*8.4*	3.8	16	*14*	*9*	0	0	—	—	—	27
III	—12.2	— 8.8	—10.1	—10.4	— 1.5	—24.5	—14.5	—	—	—	5.9	5.4	5.7	4	7	3	12	2	13	25	26	1	4.2	1.4	10	10	8	0	0	—	—	—	31
IV	0.4	3.5	1.1	1.7	21.0	—13.1	— 1.7	—	—	—	4.7	5.8	6.0	0	3	6	16	5	10	32	16	2	34.7	11.1	18	13	8	0	0	—	—	—	7
V	10.8	15.5	11.8	12.7	26.0	— 2.8	7.9	—	—	—	4.9	6.4	5.1	6	22	6	20	7	8	11	11	2	104.1	23.9	16	15	0	0	3	—	—	—	0
VI	14.6	19.0	15.0	16.2	25.2	0.8	11.0	—	—	—	5.6	6.4	5.0	3	1	5	6	9	27	24	13	2	48.7	14.6	19	13	0	1	5	—	—	—	0
VII	17.7	22.5	18.2	19.5	29.7	10.2	14.1	—	—	—	4.8	5.9	5.1	0	1	5	9	5	18	29	26	0	66.6	13.2	23	11	0	0	4	—	—	—	0
VIII	14.7	18.9	15.4	16.3	26.2	8.0	12.4	—	—	—	5.3	6.4	4.2	4	4	14	13	8	13	19	17	1	83.7	15.1	19	17	0	0	2	—	—	—	0
IX	10.0	15.2	11.5	12.2	25.2	0.2	7.5	—	—	—	4.5	5.5	2.7	8	6	3	13	10	14	12	22	2	51.8	11.7	9	12	0	0	2	—	—	—	0
X	1.8	6.1	3.7	3.9	13.6	— 6.2	0.5	—	—	—	4.2	5.9	4.2	10	3	3	6	15	21	18	6	11	26.5	14.8	2	8	5	0	0	—	—	—	5
XI	— 2.1	— 0.3	— 1.7	— 1.4	8.0	—17.1	— 4.0	—	—	—	5.2	6.6	6.5	13	2	2	22	3	10	18	9	11	32.2	14.0	12	10	0	0	0	—	—	—	13
XII	—11.9	— 9.5	—10.7	—10.7	— 0.8	— 22.5	—14.0	—	—	—	3.3	3.6	3.9	6	2	8	27	11	9	13	3	14	9.7	3.3	15	14	8	0	0	—	—	—	31
Год	1.4	4.9	2.4	2.9	29.7	—29.7	— 1.1	—	—	—	5.2	6.0	5.1	65	55	58	166	95	186	234	187	52	475.8	23.9	—	153	54	1	16	—	—	—	145

Балаково. Balakovo

$\varphi = 52°00'$ $\lambda = 47°28'$ H = 38? h = 9.8 + × — А. В. Комарова

I	—11.8	—10.2	—11.2	—11.1	— 1.0	—28.5	—15.1	8.9	8.4	8.4	2.8	3.2	2.9	1	3	2	12	14	37	2	12	10	7.7	1.8	16	14	14	0	0	0	20	3	31
II	—15.4	—11.2	—13.0	—13.2	1.6	—28.8	—18.2	8.0	7.0	5.2	4.2	4.9	3.4	19	16	1	15	8	20	0	5	3	7.6	5.0	16	11	11	0	0	3	10	5	25
III	—15.1	— 8.6	—12.0	—11.9	0.0	—29.1	—17.6	4.9	4.0	3.8	2.8	3.6	2.7	4	23	3	6	5	19	0	8	25	4.2	1.9	9	8	8	0	0	11	6	12	31
IV	0.8	4.8	2.1	2.6	24.0	—14.0	— 2.1	6.6	7.3	5.8	2.8	4.3	2.3	1	14	5	10	3	20	6	7	24	32.1	7.5	18	8	2	0	0	5	16	10	7
V	12.0	17.6	13.0	14.2	27.4	—	—	6.5	7.5	7.0	3.3	4.3	3.1	6	18	5	15	2	12	5	11	19	41.4	10.0	2	12	0	0	1	2	13	0	0
VI	16.0	21.3	16.8	18.0	29.0	—	—	5.6	7.4	5.8	2.4	3.6	2.3	3	8	2	5	7	22	18	10	15	42.4	10.4	25	11	0	0	6	0	9	0	0
VII	19.2	23.8	19.1	20.7	34.2	11.4	14.6	4.7	7.8	4.9	1.5	2.6	1.3	4	7	0	5	4	20	11	23	19	60.8	14.4	27	13	0	0	7	0	5	0	0
VIII	16.0	21.1	16.0	17.7	28.4	*8.0*	12.8	7.0	7.9	5.6	2.0	3.4	1.7	5	5	7	7	5	26	6	10	22	63.1	22.3	16	17	0	1	4	1	11	0	0
IX	9.9	17.2	10.8	12.6	26.6	1.2	6.8	5.5	6.4	4.0	1.6	2.6	1.2	9	10	4	9	6	13	6	6	27	50.6	18.9	8	12	0	0	1	3	7	6	0
X	0.9	8.4	3.4	4.2	15.8	— 4.1	— 0.6	6.3	6.2	5.0	1.8	3.0	1.8	2	9	3	20	6	19	7	7	19	24.5	12.7	2	8	3	0	0	3	8	9	0
XI	— 1.1	1.7	— 0.3	0.1	9.4	—15.8	— 3.0	9.4	8.9	8.3	2.4	2.9	2.1	12	5	3	16	7	22	3	2	20	50.4	14.3	12	12	0	0	0	0	21	10	11
XII	—12.1	— 7.9	—11.0	—10.3	0.4	—23.2	—14.3	7.1	6.9	5.7	2.1	2.7	1.4	4	31	3	17	5	7	2	0	24	13.4	7.5	14	10	9	0	0	4	13	2	30
Год	1.6	6.5	2.8	3.6	34.2	—29.1	—	6.7	7.1	5.8	2.5	3.4	2.2	70	149	38	137	72	237	66	101	227	398.2	22.3	—	136	47	1	19	32	139	57	135

Покровск (Энгельс). Pokrovsk

$\varphi = 51°30'$ $\lambda = 46°07'$ H = 22 h = 10.6 + × — И. С. Земляниченко, Б. И. Смирнов

I	—10.8	— 8.6	— 9.5	— 9.6	0.5	—28.0	—13.7	8.0	8.2	7.9	3.8	4.3	3.5	4	2	2	10	23	20	9	17	6	9.8	2.6	9	14	14	0	0	0	20	5	29
II	—14.1	— 9.9	—12.4	—12.1	2.6	—25.4	—16.6	6.4	7.1	5.1	4.2	4.9	4.0	16	5	0	4	12	17	7	14	12	13.4	5.2	15	13	12	0	0	4	11	11	24
III	—13.6	— 7.7	—10.4	—10.6	0.5	—27.5	—16.2	5.5	4.6	4.3	2.5	3.2	2.6	10	9	8	1	9	11	8	10	27	12.4	4.4	3	5	4	0	0	11	9	16	30
IV	1.3	5.7	3.0	3.3	24.2	—11.3	— 1.3	6.1	6.5	5.8	2.8	4.6	2.4	7	4	7	6	7	8	19	13	19	19.1	3.6	14	10	3	0	0	6	15	7	5
V	12.3	17.5	13.2	14.3	27.9	— 2.4	8.6	6.5	7.1	6.1	2.4	4.8	3.0	15	10	3	13	11	4	10	6	21	61.4	10.9	15	15	1	0	4	2	9	0	0
VI	16.5	21.5	17.3	18.4	30.1	7.1	12.5	4.8	6.7	5.1	2.9	5.4	2.5	12	6	1	1	7	14	30	13	6	48.8	13.3	25	10	0	0	7	2	4	0	0
VII	19.2	24.7	20.0	21.3	35.0	12.6	15.7	5.2	6.4	3.9	2.5	4.2	1.3	11	0	3	1	3	12	25	25	13	92.0	18.9	20	16	0	0	8	3	2	1	0
VIII	15.9	21.4	17.0	18.1	27.9	8.8	13.6	6.6	7.9	5.9	2.3	4.5	2.4	14	2	2	7	6	17	15	16	14	75.3	20.5	15	16	0	0	4	1	12	2	0
IX	10.2	17.7	12.1	13.3	24.9	2.1	7.8	5.3	6.0	3.7	1.7	3.9	1.6	10	3	2	8	5	5	17	12	28	46.2	13.8	8	12	0	1	3	4	4	2	0
X	1.8	9.0	4.0	4.9	17.5	— 2.9	0.6	5.9	6.2	4.4	2.1	4.5	2.5	4	5	1	6	15	10	13	12	27	36.8	19.0	2	9	2	0	0	4	8	9	0
XI	0.0	1.9	0.7	0.9	10.2	—12.8	— 1.7	9.5	9.2	8.4	3.3	4.2	3.8	15	7	5	13	12	7	10	5	16	63.4	17.8	11	11	4	0	0	0	24	11	10
XII	—10.1	— 7.4	— 9.1	— 8.9	1.0	—20.6	—12.0	7.1	8.1	6.5	2.8	3.1	3.1	16	22	11	6	13	7	5	0	13	12.6	4.1	15	10	8	0	0	5	19	10	30
Год	2.4	7.2	3.8	4.5	35.0	—28.0	— 0.2	6.4	7.0	5.6	2.8	4.3	2.7	134	75	45	76	123	132	168	143	202	491.2	20.5	—	141	48	1	26	42	137	68	128

φ = 50°02′ λ = 45°07′ H = 161.1 — Камышин, оп. поле / Kamychin, station agronomique

h = 8.5 + × — Ф. М. Кошелев (I—III); А. И. Дробышевская (III—IV); О. И. Ларионова (IV—XII)

Месяцы	Температура Température: 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин.—Min. Абсол. Absol.	Средн. Moy.	Облачн. Nébulosité: 7	13	21	Скор. ветра Vitesse du vent: 7	13	21	Повторяемость ветров Fréquence des vents: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations: Сумма Somme	Макс. Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадки Précipit	✳	▲	⊤⍁	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≤0°	Temp Min. ≤0°
I	—11.9	—10.1	—11.5	—11.2	— 1.1	—29.0	—15.4	8.4	7.3	6.1	5.9	6.5	4.5	0	1	5	5	13	23	27	13	6	4.1	1.0	13	7	7	0	0	3	17	3	31	31
II	—14.3	—11.5	—13.7	—13.2	2.8	—29.6	—17.3	7.1	6.8	4.2	6.3	6.9	5.0	5	16	2	7	7	15	15	14	6	10.8	3.5	15	8	8	0	0	8	11	7	27	29
III	—14.2	— 9.0	—11.2	—11.5	— 0.4	—27.1	—16.8	5.5	5.2	4.8	5.3	6.3	4.3	3	8	16	6	2	14	17	15	12	2.9	1.0	9	9	8	0	0	7	9	6	31	31
IV	0.9	5.7	2.3	3.0	23.1	—13.9	— 2.2	5.9	5.2	4.4	4.0	5.8	3.1	3	5	14	18	5	13	13	12	7	19.2	6.2	14	11	2	1	2	6	8	7	8	20
V	12.6	17.7	12.7	14.3	27.4	— 0.6	8.3	6.0	6.6	5.7	4.8	7.3	3.7	5	8	8	20	11	7	13	14	7	43.7	11.2	4	12	0	0	5	2	11	0	0	1
VI	16.2	21.1	15.4	17.6	30.8	3.6	11.0	4.2	5.7	4.2	5.0	6.5	2.3	5	3	6	5	8	16	24	11	12	37.5	8.6	25	10	0	0	7	7	3	0	0	0
VII	19.3	25.2	20.1	21.5	32.7	10.2	14.1	3.9	5.2	3.3	4.2	5.2	1.8	9	3	3	6	5	11	18	23	15	45.6	18.7	26	7	0	0	8	6	0	0	0	0
VIII	15.2	21.4	16.3	17.6	29.9	8.4	12.3	5.7	6.3	5.6	4.3	6.0	3.2	8	4	4	5	6	19	21	11	15	82.8	28.5	7	14	0	2	3	3	7	0	0	0
IX	10.2	16.8	11.5	12.8	24.8	2.0	7.1	4.9	5.6	3.6	3.3	5.0	2.0	3	9	5	16	6	10	11	15	15	69.9	29.2	3	9	0	0	4	8	4	2	0	0
X	1.5	7.9	3.8	4.4	18.2	— 7.9	0.0	5.1	4.8	4.5	3.6	5.4	3.7	2	6	11	15	14	11	9	11	14	34.7	14.5	2	16	5	0	0	7	5	2	2	19
XI	— 0.4	2.0	0.7	0.8	10.9	—18.6	— 2.5	8.9	8.7	7.6	4.1	4.8	5.2	6	8	16	12	7	12	7	9	13	81.7	46.3	20	16	4	0	0	1	22	15	9	17
XII	— 9.2	— 7.3	— 8.8	— 8.4	0.6	—19.4	—11.4	7.9	7.2	6.9	4.8	5.4	5.2	2	11	24	31	6	8	6	0	5	16.6	6.6	16	18	11	0	0	3	16	3	30	31
Год	2.2	6.7	3.1	4.0	32.7	—29.6	— 1.1	6.1	6.2	5.1	4.6	5.9	3.7	51	82	114	146	90	159	181	148	127	449.5	46.3	—	137	45	3	29	61	113	45	138	179

φ = 50°30′ λ = 57°20′ H = 217.2 — Кувандык. Kouvandyk

h = — + × — Н. С. Доровских (I—VII; IX—XII); Г. Ф. Фролов (VIII)

I	—17.3	—14.6	—16.5	—16.1	— 2.8	—41.3	—21.3	7.7	7.9	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	1.1	6	12	12	0	0	2	16	6	31	31
II	—14.8	—11.9	—13.4	—13.4	1.9	—30.8	—17.7	8.7	9.3	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.1	4.5	22	10	10	0	0	1	19	0	27	29
III	—15.9	—10.0	—13.5	—13.1	3.2	—27.6	—18.6	7.5	5.0	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.2	1,11	6	6	0	0	5	6	7	30	31
IV	0.0	5.0	2.1	2.4	18.8	—11.9	— 2.2	7.7	8.9	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97.5	34.7	7	9	6	0	0	3	19	1	4	18
V	11.0	16.0	12.3	13.1	24.8	0.7	7.1	6.2	8.4	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.5	20.5	5	14	0	0	1	2	15	0	0	0
VI	15.6	20.6	15.8	17.3	29.5	0.4	10.6	4.5	7.7	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99.7	18.6	21	15	0	0	5	2	7	0	0	0
VII	18.0	23.5	18.4	20.0	30.7	6.4	13.8	5.8	6.9	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.7	49.5	15	14	0	1	4	2	11	1	0	0
VIII	13.9	21.7	16.2	17.3	27.2	4.6	11.2	7.0	7.2	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	11.7	20	14	0	0	4	3	11	6	0	0
IX	9.4	17.4	11.7	12.8	25.9	— 1.7	6.5	6.8	6.4	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.4	23.5	28	9	0	0	0	3	16	3	0	1
X	0.8	8.6	2.7	4.0	16.9	— 9.6	— 1.2	7.8	7.6	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.3	18.4	5	11	1	0	0	2	19	7	0	20
XI	— 3.7	0.0	— 3.6	— 2.4	10.5	—21.2	— 5.6	9.0	8.7	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.8	14.0	12	11	7	0	0	2	22	4	9	21
XII	—15.3	— 8.5	—13.0	—12.3	— 2.9	—27.2	—16.6	6.6	6.4	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	1.8	29	10	8	0	0	7	12	8	31	31
Год	0.1	5.6	1.6	2.4	30.7	—41.3	— 2.8	7.1	7.5	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	584.7	34.7	—	135	50	1	14	34	173	43	132	182

φ = 48°53′ λ = 44°21′ H = 161? — Сталинградское районное оп. поле (Конновская) / Stalingrad, station agronomique

h = 8 + × — М. П. Космодемьянский (I—X); С. А. Пиуновская (XI—XII)

I	—12.4	— 9.6	—11.4	—11.1	0.0	—	—	8.5	7.2	5.8	5.6	6.6	5.6	2	3	6	21	10	22	17	11	1	15.2	4.1	8	14	11	0	0	3	16	15	31	—
II	—13.8	—10.7	—12.9	—12.5	2.5	—	—	7.7	8.3	6.1	6.7	8.0	6.3	7	12	6	8	9	15	14	16	0	19.4	3.9	22	16	11	0	0	2	14	8	26	—
III	—13.1	— 8.0	—10.4	—10.5	0.3	—	—	5.6	5.8	5.1	6.3	7.8	6.6	3	10	19	8	2	16	18	15	2	15.4	3.1	10	18	13	0	0	9	11	7	28	—
IV	3.0	8.3	4.7	5.3	24.2	— 9.1	— 0.4	6.6	7.9	4.8	6.5	7.6	4.6	4	10	24	11	4	17	11	8	1	11.5	5.1	1	14	3	0	1	1	5	4	3	14
V	12.8	18.3	13.5	14.9	27.5	0.1	8.5	6.8	7.7	5.7	6.1	7.9	4.2	7	4	18	20	9	10	13	10	2	42.8	14.0	14	12	0	0	4	2	10	3	0	0
VI	17.2	22.5	17.2	19.0	30.2	4.7	11.7	5.0	6.5	5.3	5.1	6.8	3.8	6	7	8	4	18	22	17	8	0	24.9	7.5	3	10	0	2	4	4	6	0	0	0
VII	19.9	26.8	21.3	22.7	32.7	10.6	15.3	4.8	5.7	4.7	4.5	5.8	3.9	9	4	6	9	10	12	15	28	0	65.9	31.3	27	16	0	1	11	5	3	0	0	0
VIII	15.4	22.0	17.2	18.2	30.9	8.3	12.3	6.2	6.9	4.3	5.0	6.6	3.8	7	6	6	10	8	24	14	16	2	49.5	14.6	15	17	0	0	6	1	5	2	0	0
IX	10.8	18.0	12.5	13.8	24.6	0.7	7.7	5.9	6.6	4.2	3.9	6.0	3.0	7	8	19	12	6	12	9	14	3	17.5	11.9	4	7	0	0	3	5	7	5	0	0
X	1.8	8.8	4.6	5.1	21.9	— 8.6	0.5	6.1	6.4	4.9	4.7	6.4	4.0	4	14	20	16	10	13	8	8	0	27.5	12.2	2	12	3	0	0	6	8	6	3	18
XI	0.2	2.9	1.4	1.5	10.8	—20.7	— 1.4	9.1	9.0	8.9	5.2	5.9	4.5	5	10	24	20	8	10	2	6	5	23.6	5.4	22	20	3	0	0	1	24	21	5	14
XII	— 7.9	— 6.5	— 7.4	— 7.3	0.8	—19.5	—10.6	8.5	8.4	8.6	6.2	6.6	6.1	7	21	30	12	4	10	1	5	3	12.5	4.3	16	17	11	0	0	1	20	11	29	31
Год	2.8	7.7	4.2	4.9	32.7	—	—	6.7	7.2	5.7	5.5	6.8	4.7	68	109	186	151	98	183	139	145	19	325.7	31.3	—	173	55	3	29	40	129	82	125	—

φ = 48°35′ λ = 45°43′ H = 30? — Капустин Яр. Kapoustin Iar

h = — + × — А. А. Ткачев

I	—13.0	— 9.9	—11.9	—11.6	0.6	—28.5	—16.2	8.4	6.5	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.6	9	4	3	0	0	5	18	13	30	31
II	—14.0	— 9.8	—12.5	—12.1	1.7	—28.5	—16.1	7.6	5.3	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.6	9	4	4	0	0	5	11	6	25	29
III	—13.4	— 7.5	—10.2	—10.4	1.2	—28.3	—16.5	6.5	4.1	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	23	1	1	0	0	11	11	14	26	31
IV	3.9	9.7	5.4	6.3	24.4	— 7.0	0.6	6.4	7.2	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	1.8	9	4	3	0	2	3	8	2	2	13
V	13.6	19.4	14.5	15.8	27.6	1.0	9.3	6.7	7.0	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.6	12.0	27	9	0	0	8	2	8	0	0	0
VI	18.4	23.4	19.2	20.3	33.6	4.0	13.5	4.3	6.2	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.6	24.4	19	4	0	0	4	2	5	0	0	0
VII	21.3	27.9	22.7	24.0	33.0	11.7	16.6	4.0	4.5	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.3	3.6	27	8	0	0	14	6	5	0	0	0
VIII	17.0	24.0	18.8	19.9	32.2	8.5	13.6	5.0	5.7	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	5.5	22	8	0	1	0	8	3	0	0	0
IX	11.9	20.2	13.4	15.2	27.3	2.2	7.9	4.5	5.0	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	3.0	3	5	0	0	1	12	3	1	0	0
X	2.6	10.6	5.6	6.3	20.6	— 6.5	1.1	4.6	5.8	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.1	7.0	20	7	2	0	0	9	6	6	0	17
XI	1.1	4.7	2.4	2.7	12.8	—16.3	— 0.8	9.1	8.4	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.9	3.7	22	4	1	0	0	1	22	10	4	12
XII	— 7.9	— 5.0	— 6.8	— 6.6	2.6	—25.0	—10.5	8.3	8.0	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.9	6.6	21	6	6	0	0	2	22	10	25	31
Год	3.5	9.0	5.1	5.9	33.6	—28.5	0.2	6.3	6.1	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	152.8	24.4	—	64	20	1	29	66	122	62	112	164

1928

Харабали. Kharabali

φ = 47°24′ λ = 47°15′ H = — 8? h = 9.2 + × М. И. Хатунцева

Месяцы	Температура Température 7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max	Мин. — Min. Абсол. Absol.	Средн. Moy.	Облачн. Nébulosité 7	13	21	Скор. ветра Vitesse du vent 7	13	21	Повторяемость ветров Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Макс. Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours Осадки Précipit	✳	▲	≋	Ясно Sereins	Пасм. Couv	=	Темп. Temp Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	—12.9	— 8.5	—11.3	—10.9	0.3	—26.6	—15.1	6.9	5.5	5.7	2.3	2.6	2.1	4	6	2	13	10	15	12	7	24	4.2	2.4	1	5	4	0	0	7	13	8	29	31
II	—11.4	— 7.1	—10.1	— 9.5	5.7	—26.8	—13.5	6.8	6.7	4.8	3.0	4.0	3.2	17	9	0	1	7	7	15	13	18	9.0	2.3	23, 25	8	7	0	0	4	13	2	21	29
III	— 8.9	— 2.3	— 6.9	— 6.0	9.6	—22.2	—11.5	5.5	5.4	3.7	3.6	4.5	4.0	6	10	18	5	3	7	15	12	17	5.2	2.2	2	4	4	0	0	7	8	0	22	31
IV	6.2	13.4	6.7	8.8	25.7	— 5.3	2.3	6.4	6.5	4.4	3.7	6.1	2.4	5	3	18	14	5	9	17	6	13	26.2	8.2	15	6	1	1	0	4	8	1	0	11
V	15.4	22.3	14.8	17.5	31.3	1.4	10.1	6.1	6.4	3.3	3.7	4.6	2.3	11	1	2	14	16	5	15	10	19	38.9	27.3	30	7	0	0	2	3	4	0	0	0
VI	20.8	25.8	21.3	22.6	33.0	10.5	16.6	3.8	4.6	3.8	3.1	2.8	3.5	2	7	2	4	12	8	22	14	19	11.9	7.0	19	3	0	0	1	9	2	0	0	0
VII	23.6	29.6	23.3	25.5	35.4	15.0	18.5	2.3	3.2	2.8	2.0	3.2	2.1	4	1	2	0	9	17	10	20	30	47.6	35.5	11	8	0	0	0	8	15	0	0	0
VIII	18.8	25.5	18.8	21.0	33.4	9.9	14.4	4.2	5.0	2.4	2.6	4.1	1.5	4	5	3	2	6	12	24	12	25	13.9	3.1	22	7	0	0	0	9	2	0	0	0
IX	13.2	22.0	14.8	16.7	28.6	4.9	9.7	4.4	3.7	2.6	2.5	3.8	1.4	15	6	1	17	5	2	8	12	24	23.5	9.1	26	6	0	0	1	10	3	1	0	0
X	4.3	12.9	6.5	7.9	22.4	— 3.8	2.4	4.9	4.1	3.5	2.6	4.6	2.6	11	3	13	12	8	3	8	9	26	23.1	13.1	20	6	1	0	0	9	5	4	0	9
XI	1.7	7.9	3.3	4.3	17.2	—14.8	0.2	7.8	6.4	5.3	1.8	3.2	2.7	9	14	5	16	5	1	3	1	36	8.8	6.6	22	3	1	0	0	2	12	13	3	8
XII	— 5.6	— 2.2	— 5.1	— 4.3	4.0	—14.9	— 7.3	8.5	8.0	6.6	3.0	3.8	2.6	10	6	8	21	5	3	6	4	30	8.3	5.7	7	5	5	0	0	3	18	3	20	30
Год	5.4	11.6	6.3	7.8	35.4	—26.8	2.2	5.6	5.5	4.1	2.8	3.9	2.5	98	71	74	119	91	89	155	120	281	220.6	35.5	—	68	23	1	12	82	88	32	95	149

Челкар. Tchelkar

φ = 47°51′ λ = 59°37′ H = 170? h = 10 + × Н. М. Фокин (I—VI) С. Р. Ганущак (VII—XII)

I	—20.9	—15.8	—21.2	—19.3	— 2.8	—45.0	—26.7	7.6	6.3	5.6	2.4	4.0	2.6	15	9	1	5	13	15	8	4	23	4.5	1.1	12	9	8	0	0	5	12	4	31	31
II	—15.7	—10.5	—14.0	—13.4	1.6	—33.3	—19.5	8.9	7.3	6.8	4.7	6.7	3.9	14	18	8	7	9	14	2	8	7	14.9	3.8	2	12	11	0	0	1	17	2	28	29
III	—20.1	— 9.6	—15.3	—15.0	— 0.8	—32.3	—22.4	4.6	3.2	2.4	2.7	5.2	1.2	20	14	0	3	17	16	1	1	21	2.6	0.9	2	7	5	0	0	12	2	7	31	31
IV	1.3	6.5	3.3	3.7	19.8	—18.5	— 1.3	6.0	5.6	4.4	3.9	5.4	2.2	8	10	8	2	14	11	14	10	13	45.8	23.0	9	8	1	0	0	7	9	1	5	17
V	13.9	20.5	15.1	16.5	27.9	3.0	9.5	4.2	4.1	4.0	2.9	5.4	1.7	18	7	11	5	9	8	3	14	18	28.2	9.5	21	9	0	0	4	9	4	1	0	0
VI	19.7	26.8	21.3	22.6	36.2	6.7	13.0	2.8	3.5	2.8	2.8	4.8	1.4	13	9	9	3	11	3	19	7	16	15.3	4.3	7	5	0	0	2	13	1	0	0	0
VII	21.4	27.8	22.6	23.9	34.2	10.1	16.7	3.0	4.2	4.0	1.7	3.9	1.6	5	18	5	2	9	6	16	12	20	19.6	13.8	13	6	0	0	4	10	1	0	0	0
VIII	18.4	25.7	21.0	21.7	32.2	8.7	14.3	3.8	5.3	4.3	1.5	4.9	1.1	7	13	3	1	9	11	16	11	22	18.4	9.0	30	8	0	1	2	7	2	0	0	0
IX	11.9	19.8	16.5	16.1	24.2	2.2	9.0	3.9	4.0	4.1	1.4	3.1	0.9	22	12	6	6	8	3	3	12	18	24.2	8.8	13	5	0	0	1	12	6	0	0	0
X	1.5	11.7	7.2	6.8	24.4	— 6.9	— 0.1	3.9	3.8	3.3	2.8	4.5	1.7	14	18	8	9	5	12	7	6	14	0.0	0.0	—	0	0	0	0	11	2	1	0	18
XI	— 4.6	4.4	— 0.4	— 0.2	12.4	—18.2	— 6.7	6.5	4.5	3.6	1.6	2.6	0.9	9	20	5	5	12	11	3	8	17	0.1	0.1	12	1	0	0	0	5	5	1	7	27
XII	—15.6	— 7.7	—12.1	—11.8	1.2	—25.1	—18.2	5.2	4.3	3.1	2.1	2.8	1.5	23	40	1	4	7	0	0	1	17	0.5	0.3	17	2	2	0	0	9	2	0	27	31
Год	0.9	8.3	3.7	4.3	36.2	—45.0	— 2.7	5.0	4.7	4.0	2.5	4.4	1.7	168	188	65	52	123	110	92	94	206	174.1	23.0	—	72	27	1	13	101	63	17	129	184

Ялантуш. Ialantouch

φ = 45°50′ λ = 33°56′ H = 8? h = 11 + × П. Г. Фризен

I	— 4.2	— 2.1	— 3.6	— 3.3	3.5	—15.3	— 5.5	8.4	8.5	8.4	3.2	4.3	3.8	7	5	32	11	3	8	8	14	5	2.2	2.2	6	1	1	0	0	1	22	15	25	31
II	— 7.2	— 3.8	— 5.8	— 5.6	10.6	—21.4	— 8.6	5.7	6.5	5.3	5.0	6.4	5.3	15	18	12	1	5	12	10	12	2	36.3	10.1	1	10	6	0	0	4	8	3	17	24
III	— 4.3	0.6	— 2.6	— 2.1	17.5	—15.2	— 5.7	5.7	5.4	4.7	5.1	5.9	5.0	12	21	32	4	3	3	9	6	3	3.8	3.8	9	1	0	0	0	8	11	4	16	29
IV	7.1	13.7	7.4	9.4	20.3	— 3.3	4.3	6.2	6.2	3.4	5.6	8.6	4.9	0	3	34	10	4	15	15	7	2	22.6	5.5	22	7	0	1	2	7	7	7	0	4
V	12.7	21.1	12.9	15.6	28.9	0.1	8.6	5.2	5.1	2.5	4.0	6.5	2.2	3	1	13	5	7	24	21	11	8	6.7	4.2	15	3	0	0	5	7	2	9	0	0
VI	17.5	23.4	16.2	19.0	30.9	4.2	11.4	2.6	3.7	1.8	4.3	5.3	2.2	10	6	7	1	2	13	19	14	18	16.3	12.2	3	4	0	0	1	15	1	0	0	0
VII	22.6	29.9	21.4	24.6	34.4	10.7	15.5	1.0	2.0	0.5	2.4	4.4	1.0	13	15	6	1	1	3	18	11	25	2.4	2.4	9	1	0	0	1	23	0	0	0	0
VIII	17.8	25.6	19.0	20.8	32.7	9.6	12.8	2.5	2.6	2.1	2.3	5.3	1.5	7	5	8	1	2	6	21	22	21	27.7	14.0	3	5	0	0	2	15	2	2	0	0
IX	13.5	22.8	15.4	17.2	30.6	0.3	9.2	2.4	1.6	2.0	2.6	5.0	1.0	11	17	12	4	1	4	14	5	22	23.0	16.7	1	4	0	0	1	19	2	4	0	0
X	7.5	12.8	8.0	9.4	25.2	— 3.1	3.4	6.2	6.3	4.7	3.4	5.4	2.3	6	21	22	3	5	6	4	14	12	34.2	24.5	15	8	0	0	1	6	9	5	0	6
XI	6.1	10.1	7.0	7.7	20.9	— 5.9	4.2	8.8	8.8	6.8	4.4	6.1	4.9	10	22	30	10	7	5	2	3	1	31.2	17.2	29	10	0	0	0	1	16	10	1	5
XII	1.0	3.6	1.5	2.0	12.5	—10.6	— 0.5	7.8	8.0	6.2	4.8	5.8	4.1	12	20	27	10	7	4	6	7	0	49.5	16.6	15	12	2	0	0	2	16	7	8	13
Год	7.5	13.1	8.1	9.6	34.4	—21.4	4.1	5.2	5.4	4.0	3.9	5.8	3.2	106	154	235	61	47	103	147	126	119	255.9	24.6	—	66	9	1	13	108	96	66	67	112

Ташлы-Кипчак. Tachly-Kiptchak

φ = 45°32′ λ = 34°11′ H = 32? h = 10.5 + × В. Г. Сочеванов (I) Б. А. Зевин (II—V) О. В. Гостинина (VI—XII)

I	— 3.8	— 1.8	— 3.3	— 3.0	4.0	—15.9	— 5.3	9.2	9.3	8.6	3.1	3.3	2.6	5	6	38	0	4	2	12	7	19	9.8	5.0	5	6	2	0	0	1	26	12	23	31
II	— 7.4	— 3.5	— 5.8	— 5.6	10.7	—22.9	— 9.0	6.4	6.7	6.4	5.6	6.6	5.7	17	10	13	3	3	8	9	8	16	32.5	10.6	1	14	7	0	0	2	9	1	16	24
III	— 4.6	1.0	— 2.7	— 2.1	18.0	—18.2	— 6.6	6.2	6.8	5.1	4.7	6.1	3.7	9	17	34	1	0	1	4	9	17	7.2	2.0	29	6	3	0	0	4	12	4	16	28
IV	6.9	14.5	7.8	9.7	23.0	— 3.5	3.4	7.1	6.8	4.8	5.2	9.0	3.4	3	4	29	1	5	6	16	9	16	18.6	6.6	22	10	0	0	2	0	7	5	0	4
V	13.0	21.5	13.3	15.9	31.0	— 1.8	8.6	6.1	6.4	3.9	3.7	5.4	3.0	5	3	14	5	4	9	25	12	15	48.7	24.0	3	10	0	0	2	2	5	7	0	1
VI	17.4	24.1	17.1	19.5	32.4	4.2	10.4	3.5	4.8	3.2	3.1	4.8	3.2	10	5	2	1	8	9	31	8	16	26.6	13.5	3	5	0	0	2	9	2	1	0	0
VII	22.2	30.4	23.1	25.2	35.8	8.7	14.1	1.4	3.0	1.2	2.3	3.6	1.1	13	10	6	1	3	9	13	17	21	12.4	5.9	19	3	0	0	2	21	0	0	0	0
VIII	18.2	26.2	19.4	21.3	32.8	8.6	12.2	2.5	2.7	1.6	1.9	4.1	1.5	3	7	5	1	5	12	17	22	21	49.4	12.6	5	8	0	0	2	18	2	0	0	0
IX	13.6	23.6	14.6	17.3	30.2	0.2	8.2	1.7	2.6	2.3	2.1	5.0	0.9	12	15	6	3	4	4	10	11	25	5.1	2.1	29	4	0	0	1	20	1	2	0	0
X	7.0	13.8	7.8	9.5	27.2	— 3.5	3.1	7.3	5.4	4.9	1.8	4.5	2.2	5	20	10	3	3	2	10	8	32	19.6	11.0	15	7	0	0	0	4	9	4	0	6
XI	6.7	11.0	6.9	8.2	22.2	— 3.4	4.6	9.2	8.0	8.0	2.8	5.5	5.3	4	21	23	6	7	4	3	7	15	46.5	18.4	29	12	0	0	0	0	18	6	1	5
XII	1.3	4.1	2.0	2.5	14.1	—10.4	— 0.3	9.1	8.8	8.0	3.5	5.6	3.8	8	19	21	8	5	10	2	7	13	61.7	11.8	6	13	4	0	0	0	23	4	5	16
Год	7.5	13.7	8.4	9.9	35.8	—22.9	3.6	5.8	5.9	4.8	3.3	5.3	3.0	94	137	201	33	51	76	153	125	226	338.1	24.0	—	98	16	0	11	81	114	46	61	115

Месяцы	Температура Température					Мин. — Min.		Облачн. Nébulesité			Скор. ветра Vitesse du vent			Повторяемость ветров Fréquence des vents								Затишье Calme	Осадки Précipitations			Число дней Nombre de jours								
	7	13	21	Средн. Moy.	Макс. Max.	Абсол. Absol.	Средн. Moy.	7	13	21	7	13	21	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма Somme	Макс. Max.	Число Dates	Осадки Précipit	✳	▲	↙	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°
φ = 46°22′ λ = 44°17′	**H = 154?**			**Элиста Elista**																					h = — + ×			**А. А. Заметалина**							
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	5.4	12.3	7.6	8.4	20.8	— 3.7	3.1	6.9	6.2	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	5.6	22	11	0	0	0	1	12	2	0	6
V	13.1	19.9	14.9	16.0	28.5	0.3	8.7	5.2	5.5	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.3	16.3	29	5	0	0	2	8	8	1	0	0
VI	18.2	24.7	19.8	20.9	32.0	6.7	13.8	4.5	4.0	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	7.5	9	4	0	1	1	10	4	0	0	0
VII	21.7	29.4	23.8	25.0	36.8	11.7	16.6	2.9	3.9	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.5	14.0	23	9	0	0	4	13	2	0	0	0
VIII	16.9	24.9	19.1	20.3	33.5	9.4	13.2	2.3	4.4	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.3	15.5	16	11	0	0	0	10	0	1	0	0
IX	12.5	20.9	15.3	16.2	29.5	3.4	9.7	4.8	4.8	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.8	27.5	2	4	0	0	1	10	6	0	0	0
X	4.5	11.3	6.8	7.5	21.9	— 7.5	3.2	7.1	3.5	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.6	16.7	20	9	0	0	0	5	7	10	0	9
XI	3.3	7.6	4.7	5.2	17.2	—13.3	1.4	9.2	7.5	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	6.1	21	5	0	0	0	0	18	16	3	8
XII	— 4.2	— 2.9	— 4.0	— 3.7	5.4	—16.4	— 6.4	9.1	9.5	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.3	14.5	6	11	7	0	0	1	20	15	21	28
Год	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 44°34′ λ = 44°49′	**H = 100?**			**Ачикулак Atchikoulak**																					?			**Л. М. Сильченко**							
I	— 7.0	— 3.8	— 5.6	— 5.5	0.8	—17.5	— 8.6	8.7	8.5	8.1	3.2	3.5	3.5	2	18	23	6	5	9	11	9	10	1.4	0.7	19	6	6	0	0	2	23	8	27	31
II	— 8.5	— 5.2	— 7.6	— 7.1	4.4	—25.5	—10.5	8.7	7.8	7.3	3.9	4.1	3.4	10	13	7	5	0	12	16	13	11	30.7	4.8	21	18	15	0	0	2	20	5	23	29
III	— 7.7	— 3.4	— 6.3	— 5.8	4.7	—24.0	—10.8	9.3	7.7	7.8	3.5	4.7	3.1	7	18	17	3	1	6	10	13	18	9.4	4.3	15	14	10	0	0	2	23	10	22	28
IV	6.6	13.5	8.2	9.4	22.0	— 1.0	4.6	8.7	6.8	6.8	3.8	6.5	4.0	2	11	29	7	3	10	11	14	3	45.2	18.0	18	11	0	0	0	1	14	4	0	4
V	14.3	21.3	14.8	16.8	27.6	4.4	9.0	5.9	6.7	4.9	4.5	5.1	2.8	11	10	23	12	1	3	13	12	8	46.3	19.1	28	7	0	1	0	5	8	1	0	0
VI	19.2	25.1	19.2	21.2	32.4	7.3	14.1	6.1	6.5	4.5	3.1	4.6	2.5	9	8	16	9	2	3	8	20	15	15.2	5.6	10	8	0	0	0	6	10	2	0	0
VII	22.8	30.6	23.7	25.7	37.1	11.1	16.0	3.5	4.9	3.6	2.3	3.9	2.9	10	3	15	11	3	6	15	19	11	9.5	3.9	23	5	0	0	0	10	5	1	0	0
VIII	18.7	26.2	19.0	21.3	34.1	7.9	13.4	5.1	5.0	3.5	3.5	4.9	2.9	6	6	13	6	4	9	23	19	7	30.3	8.4	16	9	0	0	0	9	6	1	0	0
IX	15.0	22.9	16.4	18.1	29.1	2.5	11.6	7.4	6.3	6.4	3.0	4.6	3.0	12	12	26	5	0	2	10	9	14	35.8	15.1	28	7	0	0	0	3	13	1	0	0
X	6.6	13.5	8.1	9.4	25.4	— 3.0	4.4	8.2	6.2	5.3	2.8	4.5	2.8	3	20	26	9	1	3	6	11	14	45.3	16.4	4	7	0	0	0	1	11	6	0	5
XI	4.7	8.8	6.1	6.5	15.7	— 9.8	2.9	9.6	8.7	7.6	2.1	3.8	2.0	11	13	17	14	0	2	6	8	19	10.0	2.1	21	12	0	0	0	0	22	13	2	7
XII	— 0.6	0.7	— 0.3	— 0.1	8.2	—10.0	— 2.0	10.0	9.7	10.0	2.7	3.6	3.6	7	18	30	7	0	4	2	6	19	29.4	7.8	6	18	7	0	0	0	31	8	12	21
Год	7.0	12.5	8.0	9.2	37.1	—25.5	3.7	7.6	7.1	6.3	3.2	4.5	3.0	90	150	242	94	20	69	131	153	149	308.5	19.1	—	122	38	1	0	41	186	60	86	125
φ = 42°49′ λ = 43°57′	**H = 1926?**			**Цея Tseïa**																					h = 10.0 + ×			**М. Тугаев**							
I	— 9.6	— 6.7	— 9.5	— 8.6	— 1.0	—21.1	—12.0	0.9	1.8	1.4	0.3	0.6	0.2	0	0	0	0	0	1	9	0	83	2.5	1.1	10	3	3	0	0	24	0	0	31	31
II	—10.5	— 6.7	—10.7	— 9.3	2.5	—21.3	—13.7	5.6	6.3	5.6	0.3	0.7	0.2	1	2	2	0	1	0	6	0	75	98.2	19.0	19	17	17	0	0	8	13	3	24	29
III	— 9.6	— 2.7	— 8.5	— 6.9	11.8	—21.1	—12.5	4.2	4.5	3.3	0.3	2.1	0.1	0	0	23	1	0	0	7	1	61	8.1	3.8	31	9	6	0	0	9	2	9	21	31
IV	4.3	9.8	3.8	6.0	19.4	— 7.3	0.3	5.0	5.6	3.7	0.6	3.2	0.8	0	0	14	5	1	2	10	9	96	95.4	42.1	6	13	3	0	1	6	3	2	0	15
V	6.6	11.4	6.3	8.1	20.3	— 4.0	2.6	5.7	6.2	6.7	0.1	1.4	0.1	0	1	10	4	0	2	5	0	71	174.1	32.6	4	25	1	1	4	3	12	4	0	8
VI	9.5	13.3	8.4	10.4	22.7	0.1	5.4	5.4	6.5	7.5	0.1	0.7	0.1	2	0	9	3	0	0	2	1	73	135.8	16.0	14	23	1	0	5	2	12	9	0	0
VII	12.1	15.5	10.4	12.7	21.6	3.7	7.2	4.9	6.2	5.6	0.2	1.8	0.0	0	0	6	20	1	0	2	1	63	74.3	13.5	16	16	0	0	3	4	9	2	0	0
VIII	9.1	15.3	8.7	11.0	23.5	1.8	5.3	3.8	3.9	5.7	0.1	1.0	0.0	0	0	2	23	0	0	1	0	67	94.5	28.5	9	15	0	0	2	10	7	4	0	0
IX	7.4	12.7	7.6	9.2	24.2	0.1	5.2	5.0	5.4	5.5	0.1	0.6	0.0	1	0	4	8	0	0	2	0	75	88.9	28.9	5	14	1	0	2	6	7	18	0	0
X	— 0.3	4.8	0.4	1.6	16.6	— 6.6	— 1.7	3.4	3.8	2.9	0.3	0.5	0.0	1	0	6	0	1	0	10	2	73	82.2	38.7	4	7	4	0	1	17	7	8	5	21
XI	0.0	3.6	0.6	1.4	10.2	— 9.4	— 1.8	2.8	3.3	2.6	0.2	0.1	0.1	0	0	1	0	0	0	9	0	80	18.0	16.0	23	3	2	0	0	18	6	4	5	17
XII	— 5.0	— 2.3	— 4.7	— 4.0	6.2	—16.5	— 6.9	4.9	5.3	2.5	0.2	0.6	0.2	1	0	2	1	1	1	17	0	70	10.0	3.2	6	11	9	0	0	7	5	5	20	31
Год	1.2	5.7	1.1	2.7	24.2	—21.3	— 1.9	4.3	4.9	4.4	0.2	1.1	0.2	6	3	79	65	5	6	80	14	840	882.0	42.1	—	156	47	1	21	114	83	68	107	183

СВЕДЕНИЯ

о последнем морозе и о последнем снеге в первом полугодии, о первом морозе и о первом снеге во втором полугодии 1928 года

RENSEIGNEMENTS

sur la date de la dernière gelée et de la dernière neige au premier semestre, de la première gelée et de la première neige au second semestre de l'année 1928

Станция	Последний мороз первого полугодия Dernière gelée du premier semestre	Первый мороз второго полугодия Première gelée du second semestre	Последний снег в первом полугодии Dernière neige au premier semestre	Первый снег во втором полугодии Première neige au second semestre	Station
Цып-Наволок	VI 9	IX 25	VI 15	IX 25	Tsip-Navolok
Кола	VI 8	IX 21	VI 8	IX 26	Kola
Пулозеро	VI 9	VII 29	VI 6	IX 25	Poulozero
Ловозерск	VI 20	VII 29	VI 7	VIII 25	Lovozersk
Хибины, опытное поле	VI 9	IX 23	VI 7	IX 25	Khibiny, station agronomique
Конецковдозеро	VI 7	VIII 24	V 31	IX 29	Konetzkovdozero
Кузомень	VI 9	VIII 26	VI 8	IX 26	Kouzomen
Чупа	VI 9	VIII 26	VI 7	IX 26	Tchoupa
Маточкин Шар	— —	— —	VII[1]) 24	IX[1]) 2	Matotchkin Char
Малые Кармакулы	VI 29	IX 23	VI 29	IX 17	Malye Karmakouly
Вайгач	VIII[2]) 6	IX[2]) 12	VI 29	IX 23	Vaïgatch
Канин Нос	VI 30	IX 26	VI 19	IX 27	Kanin Nos
Оксино	VI 29	— —	VI 10	IX 27	Oksino
Петрунь	VII 1	VIII 30	VI 6	IX 28	Petroun
Сегежа	VI 9	IX 23	VI 7	IX 27	Segeja
Паданы	VI 7	IX 26	VI 7	IX 27	Padany
Медвежья Гора	VI 8	VIII 26	VI 7	IX 27	Medvejya Gora
Мезень	VI 10	IX 12	VI 8	IX 27	Mezen
Пинега	VI 10	VIII 27	VI 8	IX 27	Pinega
Холмогоры	VI 8	VIII 27	VI 8	IX 26	Kholmogory
Сура	VI 8	IX 14	VI 9	IX 28	Soura
Усть-Цыльма	VI 11	IX 12	VI 10	IX 27	Oust-Tsylma
Мохча	VI 3	IX 12	VI 3	IX 27	Mokhtcha
Койнас	VI 9	IX 14	VI 8	IX 28	Koïnas
Усть-Ухта	VI 5	IX 8	— —	— —	Oust-Oukhta
Венденга	VI 8	VIII 27	VI 8	IX 27	Vendenga
Троицко-Печерское	VI 2	VIII 28	V 6	IX 28	Troïtsko-Petcherskoe
Шугор	VI 5	— —	VI 5	IX 28	Chtchougor
Петрозаводск	V 13	IX 26	VI 7	IX 26	Petrozavodsk
Вознесенье	V 6	IX 22	IV 8	IX 26	Voznessenïe
Олонец	VI 9	IX 27	IV 11	IX 29	Olonetz
Лодейное Поле	VI 9	IX 26	VI 7	IX 29	Lodeïnoe Pole
Свирица	V 12	IX 27	VI 1	IX 29	Sviritza
Левашево	VI 8	IX 26	IV 10	IX 28	Levachevo
Кронштадт	V 4	IX 30	VI 1	IX 28	Kronstadt
Ленинград, ГГО	V 4	IX 30	VI 1	IX 28	Leningrad, Obs. Geoph. Centr.
Ораниенбаум, лесотехн.	V 14	IX 27	VI 1	IX 28	Oranienbaoum
Черная речка	VI 4	IX 26	IV 10	IX 28	Tchornaïa Retchka
Васильково	V 13	IX 27	VI 1	IX 28	Vassilkovo
Тихвин	VI 8	IX 3	IV 11	IX 28	Tikhvin
Слуцк (Павловск)	VI 4	IX 27	V 2	IX 28	Sloutzk (Pavlovsk)
Кингисепп	VI 8	IX 26	V 11	IX 28	Kinguissepp
Белогорка	VI 8	IX 26	VI 1	IX 26	Belogorka
Шенкурск	VI 2	VIII 27	VI 8	IX 26	Chenkoursk
Пудож	VI 9	IX 22	VI 7	IX 26	Poudoj
Каргополь	VI 9	IX 27	VI 8	IX 26	Kargopol
Сольвычегодск	V 26	X 1	IV 13	IX 27	Solvytchegodsk
Вельск	VI 9	IX 15	IV 9	IX 27	Velsk
Вытегра	VI 9	IX 23	VI 1	IX 26	Vytegra
Великий Устюг	V 28	IX 15	IV 12	IX 27	Velikïï Oustïoug
Белозерск	V 6	IX 27	V 5	IX 26	Belozersk

[1]) Снег наблюдался: 27 VI; 23, 24 VII; 2 IX.
[2]) Мороз наблюдался: 11 VII; 4, 5, 6 VIII; 12 IX.

Станция	Последний мороз первого полугодия Dernière gelée du premier semestre	Первый мороз второго полугодия Première gelée du second semestre	Последний снег в первом полугодии Dernière neige au premier semestre	Первый снег во втором полугодии Première neige au second semestre	Station
Тотьма	V 7	IX 15	VI 8	IX 27	Totma
Никольск	VI 1	IX 15	IV 22	IX 27	Nikolsk
Кадников	VI 9	IX 27	IV 21	IX 26	Kadnikov
Вологда	VI 9	IX 15	VI 8	IX 26	Vologda
Череповец	VI 9	IX 27	V 5	IX 26	Tcherepovetz
Яренск	VI 2	VIII 23	V 18	IX 27	Iarensk
Усть-Кулом	VI 2	VIII 28	V 31	IX 28	Oust-Koulom
Усть-Сысольск	VI 9	IX 14	VI 9	IX 27	Oust-Syssolsk
Кайгородская	V 20	IX 14	VI 9	IX 27	Kaïgorodskaïa
Кирсинский завод	V 20	IX 15	VI 9	IX 27	Kirsinskiï Zavod
Гдов	VI 8	IX 27	VI 1	X 2	Gdov
Луга	V 12	IX 26	VI 2	IX 28	Louga
Веребье	V 13	IX 27	IV 10	IX 26	Verebïe
Николаевское	VI 8	IX 26	VI 2	X 1	Nikolaevskoe
Григорово	V 13	IX 27	IV 24	X 2	Grigorovo
Новгородская болот. оп. ст.	VI 8	IX 23	IV 15	X 2	Novgorodskaïa
Шелонская сел.-хоз. оп. ст.	V 13	IX 27	IV 19	IX 30	Chelonskaïa stat. experim. agr.
Дно	V 13	IX 27	IV 21	IX 30	Dno
Псковская сел.-хоз. оп. ст.	V 13	IX 30	IV 20	IX 30	Pskovskaïa stat. experim. agr.
Остров	V 13	IX 27	VI 2	X 1	Ostrov
Базлово	— —	— —	IV 22	X 1	Bazlovo
Торопец	V 12	IX 27	IV 24	X 2	Toropetz
Идрица	— —	— —	IV 19	X 2	Idritza
Великие Луки	V 11	IX 27	IV 21	IX 30	Velikie Louki
Данилов	VI 9	IX 27	VI 8	IX 26	Danilov
Рыбинск	VI 9	IX 27	V 5	X 3	Rybinsk
Максатиха	VI 8	IX 27	V 5	IX 30	Maxatikha
Мышкин	VI 9	IX 27	V 5	X 3	Mychkin
Кострома	V 7	IX 27	VI 8	X 2	Kostroma
Ярославль	V 6	IX 27	V 5	X 3	Iaroslavl
Вышний Волочек	V 6	IX 27	V 5	IX 26	Vychniï-Volotchek
Иваново-Вознесенск	VI 9	IX 27	V 6	X 2	Ivanovo-Voznessensk
Успенский сел.-хоз. техникум	V 6	IX 27	V 2	X 3	Ouspenskiï, école agricole
Тургиново	VI 8	IX 27	V 5	X 18	Tourguinovo
Ржев	V 12	IX 27	IV 22	X 3	Rjev
Владимир	VI 9	IX 28	IV 22	XI 21	Vladimir
Кологрив	V 20	IX 15	VI 8	IX 27	Kologriv
Анфимово	V 7	IX 27	IV 22	X 2	Anfimovo
Ветлуга	VI 4	IX 15	V 6	IX 27	Vetlouga
Тоншаево	V 20	IX 15	V 6	IX 27	Tonchaevo
Яранск	V 7	IX 15	V 6	X 6	Iaransk
Шуя	V 6	IX 28	V 5	X 2	Chouya
Йошкар-Ола	V 7	IX 15	V 6	X 6	Iochkar-Ola
Нижний Новгород	V 4	IX 28	VI 8	IX 27	Nijniï Novgorod
Омутнинск	VI 9	IX 15	VI 9	IX 27	Omoutninsk
Вятка	VI 9	IX 28	VI 9	IX 27	Viatka
Соколовка	VI 9	IX 15	VI 9	X 6	Sokolovka
Глазов	V 21	IX 28	VI 9	X 7	Glazov
Советск	V 7	IX 15	V 6	X 3	Sovetsk
Нолинск	V 7	IX 15	VI 9	IX 27	Nolinsk
Уржум	V 7	IX 28	V 6	X 6	Ourjoum
Воткинск	V 2	IX 28	VI 9	X 7	Votkinsk
Неделька	V 7	IX 15	V 6	X 6	Nedelka
Савали	V 7	IX 28	VI 9	IX 27	Savali
Агрыз	— —	— —	VI 9	X 7	Agryz
Янаул	V 26	IX 15	VI 9	X 7	Ianaoul
Ватские Поляны	V 7	IX 15	VI 9	X 7	Viatskie Poliany
Асановская сел.-хоз. школа	— —	— —	VI 9	X 16	Assanovskaïa
Аскин	V 26	IX 15	VI 9	X 7	Askin
Стукачево	V 12	IX 27	V 14	X 2	Stoukatchevo
Полоцк	V 12	IX 27	IV 21	X 18	Polotsk
Витебск	V 11	IX 27	IV 22	X 17	Vitebsk
Батищево	V 6	IX 27	V 5	X 2	Batichtchevo
Новое Королево	IV 22	IX 27	IV 21	X 2	Novoe Korolevo
Смоленск	V 5	IX 27	V 5	X 2	Smolensk
Борисов	V 12	IX 27	IV 21	X 17	Borissov
Орша	— —	IX 27	IV 21	X 2	Orcha
Горки	V 5	IX 27	IV 21	X 18	Gorki
Могилев, ст. ж. д.	V 5	IX 27	IV 19	X 14	Moguilev, gare
Могилев, оп. пл.	IV 26	IX 27	IV 21	X 14	Moguilev, plantation experim.
Рославль	V 6	IX 27	VI 6	X 17	Roslavl
Минск	V 12	IX 27	IV 21	X 2	Minsk
Мариина Горка	V 11	IX 27	IV 25	X 18	Mariina Gorka
Осиповичи	V 11	IX 27	IV 17	X 18	Ossipovitchi
Турская опытная станция	V 5	IX 27	V 13	X 18	Tourskaïa, station agronomique
Москва, Сел.-Хоз. Академия	V 6	IX 27	V 5	X 16	Moscou, Académie agronomique
Кашира	V 4	IX 27	IV 22	X 16	Kachira
Андреевское	V 13	IX 27	VI 3	X 16	Andreevskoe

Станция	Последний мороз первого полугодия Dernière gelée du premier semestre	Первый мороз второго полугодия Première gelée du second semestre	Последний снег в первом полугодии Dernière neige au premier semestre	Первый снег во втором полугодии Première neige au second semestre	Station
Рязань	IV 26	IX 28	V 5	X 16	Rïazan
Калуга	V 6	IX 27	VI 3	X 17	Kalouga
Старожиловское оп. поле	V 6	IX 28	V 4	X 6	Starogilovo, station agronom.
Спас-Деменское	V 6	IX 27	V 5	X 15	Spass-Demenskoe
Тула	V 4	IX 28	V 5	— —	Toula
Павелец	V 6	IX 28	V 5	X 6	Paveletz
Белев	V 4	IX 27	IV 22	X 17	Belev
Жиздра	V 6	IX 27	IV 21	X 3	Jisdra
Ряжск	V 6	IX 28	V 5	X 17	Rïajsk
Волово	V 6	IX 28	V 5	X 16	Volovo
Гремячка	V 7	IX 27	V 5	X 17	Gremïatchka
Козловское опытное поле	V 6	IX 27	V 5	X 15	Kozlov, station agronomique
Лев Толстой	V 6	IX 28	V 5	X 6	Leo Tolstoï
Брянск, ст- ж. д.	V 6	IX 28	IV 21	X 17	Brïansk, gare
Брянское лесничество	IV 8	IX 27	IV 21	X 17	Brïansk, verderie
Чувашская опытная станция	V 7	IX 27	VI 8	X 6	Tchouvachskaïa
Порецкое	V 5	IX 28	V 5	X 6	Poretskoe
Лукоянов	V 6	IX 28	V 5	X 6	Loukoïanov
Елатьма	VI 9	IX 27	V 5	IX 27	Elatma
Алатырь	V 5	IX 16	V 6	X 6	Alatyr
Красный Узел	V 6	IX 27	V 6	X 6	Krasnyï Ouzel
Анненково	V 7	IX 16	V 6	X 6	Annenkovo
Торбеево	— —	— —	V 6	X 7	Torbeevo
Рузаевка	V 6	IX 28	V 6	X 7	Rouzaevka
Анучино	V 6	IX 28	V 8	X 6	Anoutchino
Инза	V 6	IX 16	V 6	X 6	Inza
Земетчино	V 6	IX 27	V 5	X 7	Zemettchino
Моршанское опытное поле	V 6	IX 28	V 4	X 6	Morchansk, station agronomique
Пенза	V 4	IX 28	V 5	X 6	Penza
Аблязово	V 7	IX 16	V 5	X 6	Ablïazovo
Безводовка	V 7	X 4	V 5	X 6	Bezvodovka
Раифская (лесничество)	V 8	IX 15	V 6	X 7	Raïfskaïa
Казань, университет	V 3	IX 28	V 5	X 7	Kazan, université
Казанская обл. сел.-хоз. ст.	V 7	IX 28	V 6	X 15	Kazan, station agronomique
Елабуга	V 2	IX 28	VI 9	X 16	Elabouga
Лаишевское опытное поле	V 7	IX 28	V 6	X 15	Laïchev
Мензелинск	V 7	IX 15	VI 9	X 7	Menzelinsk
Бирск	V 4	IX 28	VI 9	X 7	Birsk
Чернышевка	V 8	IX 16	V 5	X 5	Tchernychevka
Бакалинская	V 26	IX 15	VI 9	X 7	Bakalinskaïa
Спасское опытное поле	V 7	IX 15	V 5	X 18	Spasskoe, station agronomique
Уфа	IV 26	IX 28	IV 23	X 7	Oufa
Чишминская оп. ст.	V 9	IX 28	IV 23	X 17	Tchichminskaïa, station agronom.
Бугульма, опытная станция	VI 9	IX 22	VI 9	X 6	Bougoulma, station agronom.
Ульяновск (Симбирск)	V 5	IX 28	V 6	X 6	Oulïanovsk (Simbirsk)
Вырыпаевка	V 5	IX 28	V 5	X 6	Vyrypaevka
Мелекесс	V 7	IX 16	V 5	X 7	Melekess
Краснопоселенское	V 4	IX 16	V 5	X 7	Krasnoposselenskoe
Аксеновская сел.-хоз. школа	V 5	IX 28	V 7	X 18	Aksenovskaïa, école agricole
Абдулино	V 9	IX 28	V 2	X 7	Abdoulino
Сенгилей	V 8	IX 27	VI 8	X 7	Senguileï
Бугуруслан	IV 29	IX 16	IV 23	X 18	Bougouruslan
Стерлитамак	V 9	IX 28	V 2	X 7	Sterlitamak
Усолье	V 8	IX 28	V 3	X 17	Oussolïe
Кинель	IV 26	IX 28	IV 20	X 7	Kinel
Сызрань	V 4	— —	IV 20	X 18	Syzran
Самара	IV 26	IX 28	IV 20	X 18	Samara
Месягутово	V 30	IX 16	V 3	X 17	Mesïagoutovo
Надеждино	V 26	IX 16	VI 9	X 7	Nadejdino
Ильменский заповедник	V 21	X 5	VI 9	X 7	Ilmenskiï Zapovednik
Симская	V 22	IX 16	VI 9	X 6	Simskaïa
Гомель, ст. ж. д.	IV 23	X 3	V 3	X 7	Gomel
Новозыбков	V 4	X 3	V 3	X 18	Novozybkov
Василевичи	V 4	IX 28	V 3	X 18	Vassilevitchi
Калинковичи	V 5	IX 28	V 3	X 18	Kalinkovitchi
Шатиловская опытн. ст.	V 6	IX 28	V 6	X 17	Chatilovskaïa, station agronom.
Орловское опытное поле	V 6	IX 28	IV 19	X 17	Orel, station agronomique
Елец, опытное поле	V 6	IX 28	V 4	X 17	Eletz, station agronomique
Ивановский хутор	V 6	IX 28	V 3	X 15	Ivanovskiï Khoutor
Поныри	V 7	X 4	V 5	X 15	Ponyri
Дмитриев	IV 22	IX 28	IV 19	X 17	Dmitriev
Щигры	V 7	IX 28	V 5	X 15	Chtchigry
Курск	V 6	IX 28	V 6	X 15	Koursk
Погожее	V 6	IX 28	V 5	X 15	Pogojeye
Казачье	V 5	X 3	V 4	X 19	Kazatchïe
Красная Яруга	V 5	X 3	V 4	X 15	Krasnaïa Iarouga
Воронеж, опытное поле	V 7	IX 28	V 5	X 15	Voronej, station agronomique
Любимовский сах. зав.	V 7	IX 28	V 4	X 18	Lïoubimovskiï
Коренево	IV 20	IX 28	V 4	X 15	Korenevo

Станция	Последний мороз первого полугодия Dernière gelée du premier semestre	Первый мороз второго полугодия Première gelée du second semestre	Последний снег в первом полугодии Dernière neige au premier semestre	Первый снег во втором полугодии Première neige au second semestre	Station
Ржава	V 5	X 7	V 5	X 15	Rjava
Богородицкое-Фенино	V 5	X 3	V 6	X 17	Bogoroditskoe-Fenino
Борисовка	V 3	X 3	V 4	X 18	Borissovka
Вейделевка	V 7	X 4	IV 13	X 16	Veïdelevka
Козлов, ст. ж. д.	V 5	IX 28	V 5	X 15	Kozlov
Тамбов	V 6	IX 28	V 5	X 6	Tambov
Кирсанов	V 4	IX 28	V 4	X 17	Kirsanov
Сердобское опытное поле	V 6	IX 28	V 4	X 7	Serdobskoe, station agronom.
Ртищево	V 6	IX 28	V 4	X 7	Rtichtchevo
Петровка	V 6	IX 28	V 5	X 6	Petrovka
Чакино	V 7	IX 28	V 6	X 17	Tchakino
Конь-Колодезь	V 3	IX 28	V 4	X 15	Kon-Kolodez
Графская	V 7	IX 27	V 6	X 15	Grafskaïa
Воронеж, университет	V 3	IX 28	V 6	X 17	Voronej, université
Борисоглебское опытн. поле	V 7	IX 28	V 6	X 17	Borissoglebsk
Балашов	IV 24	IX 28	V 6	X 16	Balachev
Балашовская сел.-хоз. оп. ст.	VI 9	IX 28	V 6	X 17	Balachevskaïa, stat. agricole
Хреновое, лесотехн.	V 7	IX 29	V 6	X 18	Khrenovoe
Каменная степь, ст. № 4	V 7	X 4	V 6	X 6	Kamennaïa Steppe, station № 4
Каменная степь, ст. № 2	V 7	X 4	V 6	X 17	Kamennaïa Steppe, station № 2
Лиски	V 3	IX 29	IV 13	X 18	Liski
Острогожск	V 7	X 4	V 6	X 18	Ostrogojsk
Ильмень	IV 24	X 4	V 4	X 6	Ilmen
Урюпинская	— —	X 4	IV 15	X 16	Ouriïoupinskaïa
Красный Кордон	V 8	X 3	IV 19	X 16	Krasnyï Kordon
Сагуны	V 3	X 4	IV 13	X 16	Sagouny
Павловск	V 3	X 4	V 5	X 16	Pavlovsk
Безенчук	V 4	IX 28	IV 21	X 17	Bezentchouk
Россошь	— —	— —	IV 4	X 16	Rossoch
Петровск, опытное поле	VI 9	IX 27	V 4	X 6	Petrovsk, station agronomique
Хвалынское опытное поле	V 7	X 7	IV 20	X 6	Khvalynskoe, station agronom.
Карабулак	V 7	IX 28	V 4	X 6	Karaboulak
Привольская	V 6	X 7	IV 20	X 6	Privolskaïa
Балаково	— —	X 4	IV 14	X 17	Balakovo
Пугачевск (Николаевск)	V 6	IX 29	IV 14	X 17	Pougatchevsk (Nikolaevsk)
Аткарск	V 4	IX 28	V 6	X 7	Atkarsk
Николаевское	V 7	IX 28	V 4	X 7	Nikolaevskoe
Покровск (Энгельск)	V 6	X 4	V 4	X 7	Pokrovsk (Enguelsk)
Саратов, сел.-хоз. опытн. ст.	V 4	X 7	V 4	X 16	Saratov, station agricole
Кочетково (Камышлак)	V 6	IX 16	IV 13	X 7	Kotchetkovo (Kamychlak)
Урбах	V 7	X 4	IV 13	X 7	Ourbakh
Ершов	V 7	X 4	IV 13	X 17	Erchov
Красный Кут	V 7	X 4	IV 13	X 17	Krasnyï Kout
Малый Узень	V 7	X 4	IV 11	X 18	Malyï Ouzen
Новоузенск	— —	— —	IV 13	X 7	Novoouzensk
Костычевская опытн. ст.	V 7	X 1	IV 13	X 7	Kostytchevskaïa, station agronom.
Камышин, опытное поле	V 7	X 4	IV 13	X 7	Kamychin, station agronomique
Палласовка	V 7	X 4	IV 11	X 18	Pallassovka
Боровое лесничество	VI 10	IX 16	IV 23	X 7	Borovoe, verderie
Бузулукское опытное поле	V 9	IX 28	IV 21	X 7	Bouzouloukskoe, station agr.
Оренбург	IV 24	X 2	IV 23	X 18	Orenbourg
Уральск	VI 10	X 4	IV 13	X 7	Ouralsk
Илецкая Защита	IV 26	X 8	IV 21	X 7	Iletskaïa Zachtchita
Мраковская	V 10	IX 16	V 2	X 7	Mrakovskaïa
Кувандык	IV 26	IX 16	IV 23	X 19	Kouvandyk
Актюбинск	IV 26	X 2	IV 21	X 7	Aktïoubinsk
Богучар	V 7	X 4	IV 15	X 16	Bogoutchar
Усть-Медведицкая	IV 16	X 4	IV 12	X 18	Oust-Medveditskaïa
Чертково	V 3	X 4	IV 13	X 16	Tchertkovo
Сталинград (Конновская)	IV 20	X 4	IV 11	X 18	Stalingrad (Konnovskaïa)
Сталинград, опорн. ст.	IV 16	X 7	IV 11	X 18	Stalingrad
Глубокая	V 3	X 5	IV 11	X 19	Gloubokaïa
Нижне-Чирская	IV 16	X 7	IV 11	X 18	Nijne-Tchirskaïa
Котельниково	IV 16	X 5	IV 12	X 18	Kotelnikovo
Константиновская	IV 12	X 7	IV 12	X 19	Konstantinovskaïa
Персияновка	V 8	X 4	IV 12	X 19	Persiïanovka
Новочеркасск	IV 12	X 7	IV 12	X 19	Novotcherkassk
Ростов на Дону	IV 12	X 5	III 20	X 19	Rostov sur Don
Карагачев Барак	— —	X 4	IV 11	X 18	Karagatchev Barak
Эльтон	— —	X 7	IV 11	X 7	Elton
Урда (Ханская ставка)	IV 13	X 7	IV 11	X 20	Ourda (Khanskaïa stavka)
Ахтуба	IV 16	X 7	IV 11	X 18	Akhtouba
Капустин Яр	IV 16	X 5	IV 11	X 20	Kapoustin Iar
Верхний Баскунчак	IV 13	X 7	IV 11	X 18	Verkhniï Baskountchak
Харабали	IV 13	X 8	IV 11	X 18	Kharabali
Темирское опытное поле	IV 27	IX 16	IV 11	X 7	Temirskoe, station agronomique
Эмба	IV 27	X 2	IV 2	X 7	Emba
Челкар	IV 27	X 8	IV 12	X 19	Tchelkar

Станция	Последний мороз первого полугодия Dernière gelée du premier semestre	Первый мороз второго полугодия Première gelée du second semestre	Последний снег в первом полугодии Dernière neige au premier semestre	Первый снег во втором полугодии Première neige au second semestre	Station
Ялантуш	IV 20	X 3	III 18	XII 6	Ialantouch
Ташлы-Кипчак	V 5	X 4	III 21	XII 6	Tachly-Kiptchak
Салгирка	V 16	X 8	III 22	XI 23	Salguirka
Кучук-Тотайкой	V 16	X 5	III 22	XI 23	Koutchouk-Totaïkoï
Караби-Яйла	V 6	X 16	IV 9	X 16	Karabi-laïla
Новороссийск	III 25	XI 23	III 21	XII 19	Novorossiïsk
Алушта	III 25	XI 23	III 22	I 6	Alouchta
Крымский Заповедник	V 7	X 4	IV 14	X 16	Krymskiï Zapovednik
Никитская дача	IV 16	XI 23	III 24	XI 24	Nikitskaïa Datcha
Ялта	III 25	XI 24	III 21	XII 24	Ialta
Ялта, табачная плантация	III 23	XI 24	III 24	X 17	Ialta, plantation de tabac
Ай-Петре	V 16	X 3	IV 9	X 16	Aï-Petri
Тюзлер	IV 16	X 16	IV 9	X 16	Tuzler
Ейск	IV 16	X 8	III 19	X 19	Eïsk
Тихорецкая	IV 12	— —	III 16	XII 18	Tikhoretskaïa
Хуторок	IV 16	X 6	III 19	XII 19	Khoutorok
Краснодар	IV 16	X 6	III 21	XII 19	Krasnodar
Белореченская	IV 16	— —	III 21	XII 24	Beloretchenskaïa
Невинномысская	IV 16	X 8	III 26	XII 18	Nevinnomysskaïa
Горячий Ключ	— —	— —	III 21	XI 25	Goriatchiï Klutch
Досанг	IV 13	X 8	III 19	XI 23	Dossang
Элиста	IV 12	X 7	— —	X 18	Elista
Астрахань	IV 13	X 8	III 19	XI 23	Astrakhan
Астрахань, ст. ж. д.	— —	— —	III 19	XI 23	Astrakhan, gare
Дивное	IV 12	X 7	III 21	XI 24	Divnoe
Летняя Ставка	IV 16	X 7	III 24	XI 24	Letniaïa Stavka
Ачикулак	IV 16	X 8	III 24	XI 24	Atchikoulak
Гузерипль	— —	X 6	IV 9	X 5	Gouzeripl
Кисловодск	IV 16	X 5	IV 14	X 5	Kislovodsk
Красная Поляна	IV 11	XI 23	IV 10	XI 24	Krasnaïa Poliana
Сочи	III 18	I 9	III 17	XII 25	Sotchi
Новая Мацеста	III 25	XII 25	III 17	I 11	Novaïa Matsesta
Охун	III 22	XII 25	III 22	XII 24	Okhoun
Нальчик	IV 13	X 8	III 22	X 5	Naltchik
Грозный	IV 11	— —	III 23	X 5	Groznyï
Владикавказ	IV 16	X 5	III 23	X 5	Vladikavkaz
Цея	V 31	X 4	VI 5	IX 6	Tseïa
Буйнакск	IV 11	X 5	III 23	X 5	Bouïnaksk
Ахты	IV 11	X 6	III 23	X 6	Akhty
Еленовка	V 7	X 7	V 8	X 5	Elenovka

Ответств. редактор Е. С. Рубинштейн. Технич. редактор И. С. Богданов.

Леноблгорлит № 15319
Изд. № 61
Стат. форм. бумаги 72×108
Общее кол. печ. знак. на бум. листе 239 000
Колич. автор. листов 74

Сдано в набор 3/I-1935 г.
Подписано к печати 20/VI-1935 г.
Количество бумажн. листов 25
Количество печатных листов 50.
Тираж 500 экз. Заказ 784.

Типо-литография ЦУЕГМС, Ленинград, набережная 9 Января, 32.